

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

**для самостоятельной работы специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием Новосибирской области
по специальности «Эпидемиология»
для подготовки к тестовому контролю знаний – 2 этапа квалификацион-
ного экзамена при проведении аттестации
на квалификационную категорию.**

**г. Новосибирск
2016**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемые медицинские работники!

«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ» предназначена для самостоятельной работы специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Новосибирской области при подготовке к тестовому контролю знаний – 2 этапу квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены тесты для контроля знаний первой, второй и высшей квалификационной категории.

Данный банк тестовых заданий Вы осваиваете самостоятельно.

Систематическая работа над тестовыми заданиями поможет Вам подготовиться к тестовому контролю знаний для прохождения 2 этапа квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены тестовые задания в следующих стандартизированных формах:

- закрытой - требует выбора верного ответа (один или два) из числа предложенных вариантов;
- на установление правильной последовательности – необходимо установить порядок между объектами;
- на установление соответствия – выбрать из двух приведенных множеств объектов пары и связать каждый элемент первой группы с одним или несколькими элементами из второй группы.

Ваш ответ на тестовое задание Вы можете сверить с эталоном ответа, который содержится в этом же задании.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тестовые задания составлены в соответствии с методическими рекомендациями «Методика разработки критериально-ориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся (для учреждений профессионального образования)» ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки уровня подготовленности аттестуемого относительно теоретических знаний в профессиональной области и к использованию в программе АСТ.

При составлении тестовых заданий по теоретическому направлению, на установление соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальностям, использованы:

- квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";
- требования к квалификационному экзамену (приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 г. N 240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории»).

Для специалистов сформированы до 400 тестовых заданий на вторую, первую и высшую квалификационные категории по разделам квалификационного теста.

По содержанию квалификационный тест для аттестуемого включает вопросы по разделам квалификационного теста:

1. Для второй квалификационной категории – сформированы задания закрытой формы

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин	5
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	20
3	Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации	27

2. Для **первой** квалификационной категории – сформированы задание закрытой формы - **50%**, задание на установление соответствия - **50%**.

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин	33
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	48
3	Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации	56

3. Для **высшей** квалификационной категории – сформированы задание закрытой формы - **50%**, задание на установление соответствия - **20%**, задание на установление правильного порядка - **20%**, типовые задачи - **10%**.

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и знаний смежных дисциплин	64
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	71
3	Проверка умения квалифицированно оценить данные специальных методов исследования с целью установления диагноза	78
4	Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности	85

Из общего количества тестовых заданий, для работы аттестуемого, в программе АСТ выбирается 60 тестов. На работу с тестом отводится 60 мин.

Результаты отражаются в компьютерной распечатке. Она анализируется экспертом и используется при заполнении «Экспертного листа» оценки уровня профессиональной деятельности специалиста.

По разделу теста проставляется процент (%) правильных ответов аттестуемого.

Тестовый контроль знаний предусматривает выполнение специалистом тестовых заданий и признается пройденным при условии успешного выполнения не менее 70% общего объема тестовых заданий.

Содержание тестовых материалов
Специальность «Эпидемиология»
Вторая квалификационная категория.

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности

1. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиология инфекционных болезней — это наука о

- ☐ эпидемиях
- ☒ закономерностях возникновения, развития и прекращения эпидемического процесса, способах его предупреждения и ликвидации
- ☐ о механизме передачи возбудителя инфекций
- ☐ о причинах и механизмах формирования заболеваемости населения

2. Выберите единственно правильный ответ

Предметом изучения эпидемиологии является

- ☒ закономерности эпидемического процесса
- ☐ инфекционный процесс;
- ☐ возбудителей инфекционных заболеваний
- ☐ популяцию человека в целом

3. Выберите единственно правильный ответ

Главной задачей эпидемиологии является изучение

- ☐ популяция человека
- ☒ заболеваемость любыми болезнями
- ☐ здоровье населения
- ☐ заболеваемость инфекционными болезнями

4. Выберите единственно правильный ответ

«Спорадическая заболеваемость» - это заболевания

- ☐ характерные для данной местности
- ☒ единичные
- ☐ групповые
- ☐ массовые

5. Выберите единственно правильный ответ

«Эпидемическая заболеваемость» - это

- ☒ выше усредненного уровня многолетней заболеваемости (ординара)
- ☐ единичные заболевания
- ☐ не характерные для данной местности
- ☐ характерные для данной местности

6. Выберите единственно правильный ответ

Классическая эпидемиология изучает

- ☒ эпидемический процесс
- ☐ любые массовые явления в населении
- ☐ состояние здоровья населения
- ☐ микроклимат территорий

7. Выберите единственно правильный ответ

Основные составляющие эпидемического процесса

- ☐ три различных возбудителя
- ☐ передача заболеваний от одного к другому
- ☒ три взаимосвязанных звена
- ☐ фактор передачи

8. Выберите единственно правильный ответ

Первое звено эпидемического процесса

- ☐ восприимчивый организм
- ☒ источник инфекции
- ☐ механизм передачи
- ☐ фактор передачи

9. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиология – это наука, изучающая

- ☒ закономерности эпидемического процесса
- ☐ инфекционный процесс
- ☐ возбудителей инфекционных заболеваний
- ☐ популяцию человека в целом

10. Выберите единственно правильный ответ

Эндемические инфекционные заболевания - это

- ☒ болезни, постоянно существующие на данной территории
- ☐ болезни, несвойственные данной местности
- ☐ вирусные болезни, распространяемые членистоногими
- ☐ «завозные» инфекционные заболевания

11. Выберите единственно правильный ответ

Экзотические инфекции – это инфекционные

- ☐ болезни, постоянно существующие на данной территории
- ☒ болезни, несвойственные данной местности
- ☐ вирусные болезни, распространяемые членистоногими

- ☐ болезни, передающиеся контактным путем

12. Выберите единственно правильный ответ

Изучение болезней наукой «эпидемиология» происходит

- ☐ на организменном уровне
☒ на популяционном уровне
☐ на клеточном уровне
☐ на тканевом уровне

13. Выберите единственно правильный ответ

Заболеваемость рассматривается как пандемия

- ☒ по количеству выявленных случаев
☐ по скорости распространения инфекции
☐ по тяжести течения болезни
☐ по числу выявленных носителей

14. Выберите единственно правильный ответ

Вспышки, реализующиеся водным путём передачи характеризуются

- ☐ возникновением заболеваний по цепочке
☐ коротким инкубационным периодом у заразившегося
☒ связью с водоемисточником
☐ наличием переносчика

15. Выберите единственно правильный ответ

Вспышки, реализующиеся пищевым путём передачи характеризуются

- ☒ коротким инкубационным периодом
☐ возникновением заболеваний по цепочке
☐ выраженной сезонностью
☐ связью с водоемисточником

16. Выберите единственно правильный ответ

Заболеваемость рассматривается как эпидемия

- ☒ по количеству выявленных случаев
☐ по скорости распространения инфекции
☐ по тяжести течения болезни
☐ по числу выявленных носителей

17. Выберите единственно правильный ответ

Скрининговые исследования

- ☐ распределение заболеваний по этиологии
☒ массовое обследование для выявления скрыто протекающих заболеваний
☐ распределение заболеваний по клиническим вариантам
☐ распределение заболеваний в соответствии с классификацией

18. Выберите единственно правильный ответ

В экспонированные группы включены

- ☒ лица, подверженные действию изучаемого фактора
☐ лица, прошедшие медицинские осмотры
☐ лица, прошедшие скрининговые исследования
☐ лица, работающие в медицинских учреждениях

19. Выберите единственно правильный ответ

Факторы риска - это

- ☐ факторы, искажающие результаты исследований
☐ систематические ошибки в исследованиях
☒ факторы, способствующие развитию заболеваний
☐ случайные ошибки в исследованиях

20. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиологический метод - это

- ☒ специфическая совокупность приемов и способов, обеспечивающих анализ и синтез информации об эпидемическом процессе
☐ статистический метод изучения закономерностей
☐ экспериментальные эпидемиологические исследования
☐ математическое моделирование эпидемического процесса

21. Выберите единственно правильный ответ

Термином «декретированная» группа обозначается

- ☐ группа населения, имеющая наибольший интенсивный показатель заболеваемости
☐ коллектив, в котором зарегистрирован хотя бы один случай "особо опасной" инфекции
☒ группа лиц, в отношении которых противоэпидемические мероприятия проводят особым образом
☐ группа населения, имеющая наименьший интенсивный показатель заболеваемости

22. Выберите единственно правильный ответ

Вертикальный механизм передачи имеет место

- ☒ при врожденном сифилисе
☐ при брюшном тифе
☐ при стафилококках
☐ при сальмонеллезе

23. Выберите единственно правильный ответ

Условия, необходимые для существования природного очага

- ☒ биоценотические связи между возбудителями, переносчиками и популяцией восприимчивых животных
- ☐ циркуляция возбудителя в популяции животных
- ☐ возможность инфицирования кровососущими членистоногими
- ☐ трансовариальная передача возбудителя у кровососущих членистоногих

24. Выберите единственно правильный ответ

Факторы передачи воздушно-капельных инфекций

- ☐ пищевые продукты
- ☐ инъекционные инструменты
- ☒ воздух, пыль в помещении
- ☐ мухи;

25. Выберите единственно правильный ответ

Профилактические мероприятия водного пути передачи

- ☒ обеззараживание питьевой воды
- ☐ соблюдение технологии приготовления пищи
- ☐ соблюдение сроков реализации продуктов
- ☐ соблюдение чистоты в квартире

26. Выберите единственно правильный ответ

Профилактические мероприятия, влияющие на третье звено эпидемического процесса

- ☒ вакцинация населения
- ☐ дезинфекция
- ☐ дератизация
- ☐ дезинсекция

27. Выберите единственно правильный ответ

При вертикальном механизме передачи возбудитель передаётся

- ☒ от матери к плоду
- ☐ зараженной почвой
- ☐ зараженными овощами
- ☐ через пыль в жилище

28. Выберите единственно правильный ответ

Экстенсивные показатели характеризуют

- ☐ частоту явления
- ☒ структуру явления
- ☐ разность показателей
- ☐ достоверность различия показателей

29. Выберите единственно правильный ответ

Об интенсивном характере показателей свидетельствует размерность

- ☐ ‰
- ☐ ‰, ‰
- ☒ ‰, ‰, ‰, ‰
- ☐ ‰, ‰, ‰

30. Выберите единственно правильный ответ

В многолетней динамике заболеваемости при расчёте используют метод

- ☒ графический
- ☐ укрупнения периодов
- ☐ скользящей средней
- ☐ наименьших квадратов

31. Выберите единственно правильный ответ

Заболеваемость считается эпидемической, когда

- ☐ не превышает 1...100 000 населения в год
- ☐ достоверно превышает среднегодовой уровень на данной территории
- ☒ не превышает уровень, обычный для данной местности
- ☐ нехарактерна для данной территории

32. Выберите единственно правильный ответ

Заболевание, при котором основным биологическим хозяином возбудителя является только животное

- ☒ зоонозное
- ☐ зооантропонозное
- ☐ сапронозное
- ☐ антропозоонозное

33. Выберите единственно правильный ответ

Путь реализации фекально-орального механизма передачи

- ☐ через кровососущих насекомых
- ☒ контактно-бытовой
- ☐ воздушно-пылевой
- ☐ через нестерильные медицинские инструменты

34. Выберите единственно правильный ответ

Задачи социально-гигиенического мониторинга

- ☒ оценка, выявление изменений и прогноз состояния здоровья населения и среды обитания
- ☐ подготовка предложений по проведению инструментального обследования больного
- ☐ мониторинг воздуха

- ☐ мониторинг пищевых продуктов

35. Выберите единственно правильный ответ

Только человек является источником и биологическим тупиком при

- ☒ антропонозе
☐ зоонозе
☐ сапронозе
☐ антропозоонозе

36. Выберите единственно правильный ответ

Профилактические мероприятия, влияющие на второе звено эпидемического процесса

- ☐ выявление бактерионосителей
☒ заключительная дезинфекция
☐ иммунопрофилактика
☐ санитарно-просветительская работа

37. Выберите единственно правильный ответ

Заболевание, при котором источником является только животное

- ☒ зоонозное
☐ зооантропонозное
☐ антропонозное
☐ сапронозное

38. Выберите единственно правильный ответ

Искусственный механизм передачи возбудителя

- ☒ искусственный
☐ фекально-оральный
☐ аэрогенный
☐ трансмиссивный

39. Выберите единственно правильный ответ

При эпидемиологическом исследовании типа «случай-контроль» из популяции отбираются лица

- ☐ изначально не имеющих изучаемого заболевания
☒ имеющие изучаемое заболевание
☐ одного возраста
☐ произвольно

40. Выберите единственно правильный ответ

Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе содержит

- ☒ задачи и функции санитарно-эпидемиологической службы
☐ структуру санитарно-эпидемиологической службы
☐ алгоритм действий санитарно-эпидемиологической службы

- ☐ распоряжения санитарно-эпидемиологической службы

41. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ регламентирующий о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

- ☐ № 15-ФЗ
☐ № 29-ФЗ
☒ № 52-ФЗ
☐ № 294-ФЗ

42. Выберите единственно правильный ответ

Сезонные подъёмы наблюдаются при

- ☒ большинстве инфекционных заболеваний
☐ абсолютно всех инфекционных заболеваний
☐ всех неинфекционных заболеваний
☐ всех болезнях, независимо от их происхождения

43. Выберите единственно правильный ответ

Место проникновения микроба в макроорганизм

- ☐ путь передачи инфекции
☐ механизм передачи инфекции
☒ входные ворота инфекции
☐ фактор передачи инфекции

44. Выберите единственно правильный ответ

Профилактические мероприятия, направленные на первое звено

- ☒ выявление бактерионосителей
☐ соблюдение личной гигиены
☐ употребление доброкачественной воды
☐ санитарно-просветительская работа

45. Выберите единственно правильный ответ

Иммунитет после перенесённого брюшного тифа

- ☒ антибактериальный продолжительный
☐ антибактериальный непродолжительный
☐ антитоксический непродолжительный
☐ антитоксический продолжительный

46. Выберите единственно правильный ответ

Вакцина – это

- ☐ антитела
☐ бактериофаги
☒ антигены
☐ интерфероны

47. Выберите единственно правильный ответ

Естественный пассивный иммунитет вырабатывается в результате

- ☒ трансплацентарной передачей антител от матери к плоду
- ☐ введения вакцины
- ☐ перенесенного заболевания
- ☐ введения анатоксина

48. Выберите единственно правильный ответ

Прививки относящиеся к плановым

- ☒ детям в соответствии с календарем прививок
- ☐ контактным в очагах
- ☐ при угрозе брюшнотифозной инфекции
- ☐ населению города при угрозе распространения холеры

49. Выберите единственно правильный ответ

По методу Безредки следует вводить

- ☐ гомологичные иммуноглобулины
- ☐ вакцины
- ☒ сыворотки
- ☐ бактериофаги

50. Выберите единственно правильный ответ

Вакцину с истёкшим сроком годности использовать

- ☒ нельзя
- ☐ можно, если она хранилась правильно
- ☐ можно, если не изменен цвет
- ☐ можно, если не выпал осадок

51. Выберите единственно правильный ответ

Холодовая цепь – это

- ☐ охлаждение препарата перед введением
- ☒ контроль температурного режима при транспортировке
- ☐ контроль температурного режима при хранении
- ☐ система контроля температурного режима при хранении и транспортировке

52. Выберите единственно правильный ответ

При транспортировке вакцин со склада в поликлинику используют

- ☒ сумки-холодильники
- ☐ бытовые термосы
- ☐ любую тару
- ☐ термостаты

53. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ регламентирующий условия транспортирования и хранения медицинских иммунологических препаратов

- ☒ СП 3.3.2.1248-03

☐ СП 3.1.2.1320-03

☐ СП 3.1.2.3149-03

☐ СП 3.1.2.3109-03

54. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ организации иммунопрофилактики инфекционных болезней

☐ СП 3.3.2.1248-03

☒ СП 3.3.2367-08

☐ СП 3.3.2342-08

☐ СП 3.1.2.3109-03

55. Выберите единственно правильный ответ

Искусственный активный иммунитет вырабатывается после введения

- ☒ столбнячного анатоксина
- ☐ противостолбнячной сыворотки
- ☐ туберкулина
- ☐ противогриппозного гамма-глобулина

56. Выберите единственно правильный ответ

Средства иммунотерапии инфекционных больных

- ☒ сыворотки
- ☐ ферменты
- ☐ сульфаниламиды
- ☐ антибиотики

57. Выберите единственно правильный ответ

Искусственный активный иммунитет вырабатывается после введения

- ☐ иммуноглобулина
- ☐ бактериофага
- ☒ туляремийной вакцины
- ☐ донорского иммуноглобулина

58. Выберите единственно правильный ответ

Факторы специфической защиты

- ☒ антитела
- ☐ фагоцитоз
- ☐ интерферон
- ☐ антигены

59. Выберите единственно правильный ответ

Свойства антигена

- ☒ чужеродность
- ☐ токсигенность
- ☐ вирулентность
- ☐ патогенность

60. Выберите единственно правильный ответ

Доноры, имеющие контакт с больным вирусным гепатитом, от сдачи крови

- ☐ не отстраняются
- ☒ отстраняются пожизненно

- ☐ отстраняются сроком на 6 месяцев
- ☐ отстраняются сроком на 1 год

61. Выберите единственно правильный ответ

Хранение пробирки с материалом для исследования на грипп (мазки) до доставки в лабораторию можно

- ☒ не более 2 часов
- ☐ не более 10 часов
- ☐ не более 1 часа
- ☐ не более 3х часов

62. Выберите единственно правильный ответ

Гельминты класса Трематоды

- ☐ широкий лентец
- ☐ острицы
- ☒ описторхоз
- ☐ бычий цепень

63. Выберите единственно правильный ответ

Геогельминты – это

- ☒ аскариды
- ☐ трихенеллы
- ☐ лямблии
- ☐ описторхисы

64. Выберите единственно правильный ответ

Гельминтозы, передающиеся человеку при употреблении пищи

- ☐ шигеллёз
- ☒ тениидоз
- ☐ описторхоз
- ☐ лямблиоз

65. Выберите единственно правильный ответ

Энтеровирусы относятся к семейству

- ☒ пикорновирусов
- ☐ миксовирусов
- ☐ аденовирусов
- ☐ реовирусов

66. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ по профилактике острых кишечных инфекций

- ☒ СП 3.1.1.3108-13
- ☐ СП 3.1.2.3117-13
- ☐ СП 3.1.2.3149-13
- ☐ СП 3.1.2.3109-13

67. Выберите единственно правильный ответ

Ведущий путь передачи для энтеропатогенных кишечных палочек

- ☒ бытовой

- ☐ водный
- ☐ пищевой
- ☐ половой

68. Выберите единственно правильный ответ

Механические переносчики возбудителей кишечных инфекций

- ☐ комары
- ☒ синантропные мухи
- ☐ слепни
- ☐ клещи

69. Выберите единственно правильный ответ

Механизм передачи кишечных инфекций

- ☒ фекально-оральный
- ☐ аэрогенный
- ☐ контактный
- ☐ вертикальный

70. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи кишечных инфекций

- ☐ прямой, непрямой
- ☒ пищевой, водный, контактно-бытовой
- ☐ воздушно-капельный, воздушно-пылевой
- ☐ парентеральный, вертикальный

71. Выберите единственно правильный ответ

Факторы передачи кишечных инфекций

- ☒ пищевые продукты, вода, столовые приборы, посуда
- ☐ головные уборы
- ☐ инъекционные инструменты
- ☐ тапочки, расчески

72. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ производственного контроля за питьевой водой централизованных систем водоснабжения

- ☐ ГОСТ Р 51232-98
- ☒ СанПиН 2.1.4.1074-01
- ☐ ГОСТ 2874-82
- ☐ ГОСТ 12.1.050-86

73. Выберите единственно правильный ответ

Салаты, винегреты в не заправленном виде хранят

- ☐ не более 12 часов
- ☒ не более 6 часов
- ☐ не более 24 часов
- ☐ не более суток

74. Выберите единственно правильный ответ

Пищевой тип вспышки характеризуется

- ☒ связью с каким-либо пищевым продуктом
- ☐ связью с водоемисточником
- ☐ длительным инкубационным периодом у заразившихся
- ☐ возникновением заболеваний по цепочке

75. Выберите единственно правильный ответ

Основные меры профилактики и борьбы с кишечными инфекциями

- ☒ прерывание путей передачи возбудителей
- ☐ выявление и обеззараживание источников инфекции
- ☐ иммунизация восприимчивых контингентов
- ☐ витамин профилактика контактных

76. Выберите единственно правильный ответ

Водная вспышка кишечных инфекций характеризуется

- ☒ территориальной ограниченностью
- ☐ летней сезонностью
- ☐ возникновением только одной какой-либо нозологической формы кишечных инфекций
- ☐ преобладанием среди заболевших больных тяжелыми формами болезни

77. Выберите единственно правильный ответ

Пищевые продукты, которые чаще всего вызывают вспышки дизентерии

- ☐ колбаса
- ☐ овощи
- ☒ молочные продукты
- ☐ напитки

78. Выберите единственно правильный ответ

Бактериологическому исследованию у больных дизентерией подлежат

- ☒ испражнения
- ☐ кровь
- ☐ моча
- ☐ промывные воды желудка

79. Выберите единственно правильный ответ

Путь передачи при дизентерии

- ☒ пищевой
- ☐ контактный
- ☐ трансмиссивный
- ☐ воздушно-капельный

80. Выберите единственно правильный ответ

Инкубационный период при дизентерии

- ☒ 1-7 дней
- ☐ 12-24 часа
- ☐ 7-25 дней

- ☐ 1-3 недели

81. Выберите единственно правильный ответ

Специфическая профилактика при дизентерии

- ☐ химической вакцины
- ☒ не проводится
- ☐ живой вакцины
- ☐ убитой вакцины

82. Выберите единственно правильный ответ

Иммунитет после дизентерии

- ☒ антибактериальный непродолжительный
- ☐ антибактериальный стойкий
- ☐ антитоксический стойкий
- ☐ антитоксический непродолжительный

83. Выберите единственно правильный ответ

Эшерихиозы – это заболевания

- ☒ атропонозные
- ☐ зоонозные
- ☐ зооантропонозные
- ☐ сапронозные

84. Выберите единственно правильный ответ

Эшерихиозами чаще всего болеют

- ☒ дети до 3 лет
- ☐ пожилые лица
- ☐ средний возраст
- ☐ дети от 3 до 7 лет

85. Выберите единственно правильный ответ

Естественный пассивный иммунитет вырабатывается в результате

- ☐ введения вакцины
- ☒ трансплацентарной передачей антител от матери к плоду
- ☐ перенесенного заболевания
- ☐ введения анатоксина

86. Выберите единственно правильный ответ

Естественный активный иммунитет вырабатывается в результате

- ☐ получения антител через плаценту от матери
- ☐ введения бактериофага
- ☒ перенесенного заболевания
- ☐ введения сывороток

87. Выберите единственно правильный ответ

Инкубационный период вирусного гепатита А

- ☒ 35 дней

- ☐ 14 дней
- ☐ 50 дней
- ☐ 180 дней

88. Выберите единственно правильный ответ

Госпитальный штамм

- ☐ патогенные микроорганизмы
- ☐ аутоотрофы
- ☒ условно – патогенные микроорганизмы, резистентные к антибиотикам
- ☐ сапрофиты

89. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее вероятная причина ВБИ

- ☒ условно-патогенные микроорганизмы
- ☐ патогенные микроорганизмы
- ☐ вирусы
- ☐ грибы

90. Выберите единственно правильный ответ

Антитела по химическому составу

- ☒ белки
- ☐ жиры
- ☐ углеводы
- ☐ нуклеиновые кислоты

91. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ по профилактике вирусного гепатита А

- ☒ СП 3.1.2825-10
- ☐ СП 3.1.7.2615-10
- ☐ СП 3.1.7.2627-10
- ☐ СП 3.1.2.3109-13

92. Выберите правильный ответ

Возбудитель менингококковой инфекции

- ☒ нейссерия
- ☐ фильтрующий вирус
- ☐ золотистый стафилококк
- ☐ бета-гемолитический стрептококк

93. Выберите правильный ответ

Мазок для бактериологического исследования на менингококковую инфекцию берут

- ☐ из носа
- ☐ с миндалин
- ☒ с задней стенки глотки
- ☐ С языка

94. Выберите единственно правильный ответ

Механизм передачи вирусного гепатита Е

- ☒ фекально-оральный
- ☐ аэрозольный
- ☐ контактный
- ☐ трансмиссивный

95. Выберите единственно правильный ответ

Механизм заражения ветряной оспой

- ☒ воздушно-капельный
- ☐ фекально-оральный
- ☐ парентеральный
- ☐ контактный

96. Выберите единственно правильный ответ

Сроки изоляции больного ветряной оспой

- ☒ 10 дней от начала высыпаний
- ☐ до 14 дней с момента высыпаний
- ☐ до 21 дня с момента высыпаний
- ☐ до 7 дня с момента высыпаний

97. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель краснухи

- ☐ золотистый стафилококк
- ☐ бета-гемолитический стрептококк
- ☒ фильтрующий вирус
- ☐ менингококк

98. Выберите единственно правильный ответ

Срок карантина в очаге эпидпаротита

- ☐ 7 дней
- ☒ 21 день
- ☐ 10 дней
- ☐ 14 дней

99. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель скарлатины

- ☒ бета-гемолитический стрептококк
- ☐ фильтрующий вирус
- ☐ золотистый стафилококк
- ☐ менингококк

100. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ профилактики сальмонеллёза

- ☐ СП 3.1.7.2615-10
- ☒ СП 3.1.7.2616-10
- ☐ СП 3.1.7.2627-10
- ☐ СП 3.1.7.2617-10

101. Выберите единственно правильный ответ

Мероприятия, проводимые в отношении бактерионосителей токсигенных коринебактерий

- ☒ отстраняются от посещения детского коллектива и госпитализируются
- ☐ не отстраняются от посещения коллектива
- ☐ отстраняются от посещения коллектива, не госпитализируются
- ☐ не госпитализируются

102. Выберите единственно правильный ответ

Сроки карантина при дифтерии

- ☒ 7 дней
- ☐ 10 дней
- ☐ 14 дней
- ☐ 21 день

103. Выберите единственно правильный ответ

Среди животных наиболее частый источник туберкулезной инфекции для человека

- ☐ свиньи
- ☒ крупный рогатый скот
- ☐ лошади
- ☐ собаки

104. Выберите единственно правильный ответ

Основной фактор передачи инфекции при туберкулезе

- ☐ пища
- ☒ воздух
- ☐ вода
- ☐ слизистые оболочки и поврежденная кожа

105. Выберите единственно правильный ответ

Основной путь заражения туберкулезом

- ☒ аэрогенный
- ☐ контактный
- ☐ алиментарный
- ☐ внутриутробный

106. Выберите единственно правильный ответ

Псевдотуберкулёз является

- ☒ сапрозоонозом
- ☐ зоонозом
- ☐ сапронозом
- ☐ антропонозом

107. Выберите единственно правильный ответ

Особенности возбудителя псевдотуберкулёза

- ☐ низкие температуры повышают активность ферментов возбудителя
- ☒ размножается при температуре 15-20.С
- ☐ патогенен только для человека
- ☐ устойчив к высушиванию, солнечному свету, кипячению, дезинфектантов

108. Выберите единственно правильный ответ

Больной шигеллёзом наиболее заразен

- ☐ в продромальном периоде
- ☒ в разгар болезни
- ☐ в начале инкубационного периода
- ☐ в конце инкубационного периода

109. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель полиомиелита

- ☐ бактерия
- ☒ полиовирус
- ☐ хламидия
- ☐ аденовирус

110. Выберите единственно правильный ответ

Вакциноассоциированный полиомиелит встречается в возрасте

- ☒ в 3-5 месяцев
- ☐ в 11-14 лет
- ☐ в 7-10 лет
- ☐ в 3-5 лет

111. Выберите единственно правильный ответ

Подтверждение диагноза полиомиелита основано

- ☒ вирусологическое исследование кала
- ☐ анализ периферической крови
- ☐ анализ мочи
- ☐ бактериологическое исследование кала

112. Выберите единственно правильный ответ

Наблюдение за контактными детьми до 5 лет в очаге полиомиелита

- ☐ 3 дня
- ☐ 10 дней
- ☒ 20 дней
- ☐ 54 дня

113. Выберите единственно правильный ответ

Для годовой динамики заболеваемости брюшным тифом наиболее характерна

- ☐ летне-осенняя сезонность
- ☐ осенняя сезонность
- ☒ равномерность распределения заболеваемости по месяцам
- ☐ зимняя сезонность

114. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиологический метод — это

- ☒ специфическая совокупность приемов и способов, обеспечивающий анализ и синтез информации об эпидемическом процессе
- ☐ статистический метод изучения эпидемиологических закономерностей
- ☐ математическое моделирование эпидемического процесса
- ☐ экспериментальные эпидемиологические исследования

115. Выберите единственно правильный ответ

Экстенсивные показатели характеризуют

- ☒ структуру явления
- ☐ частоту явления
- ☐ средние показатели
- ☐ разность показателей

116. Выберите единственно правильный ответ

Под "базой данных" подразумевают

- ☐ массив информации, описывающий состояние окружающей среды и здоровья населения
- ☒ специальным образом организованную совокупность данных, отражающую состояние объектов и их отношений в рассматриваемой области
- ☐ таблицу символьных и числовых данных, полученных в результате мониторинга
- ☐ набор значений, связанных между собой разнородных данных

117. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемический процесс — это

- ☒ процесс возникновения и распространения инфекционных состояний (болезней, носительства среди населения
- ☐ процесс взаимодействия популяций возбудителя-паразита и людей
- ☐ процесс взаимодействия возбудителя-паразита и организма человека (животного, растения
- ☐ процесс распространения инфекционных болезней среди животных

118. Выберите единственно правильный ответ

Инфекционный процесс — это

- ☒ процесс взаимодействия организмов возбудителя и хозяина (человека, животного, проявляющийся клинически выраженным заболеванием или носительством
- ☐ процесс взаимодействия популяций возбудителя-паразита и людей
- ☐ процесс распространения инфекционных болезней среди животных
- ☐ процесс распространения инфекционных болезней среди людей

119. Выберите единственно правильный ответ

Эндемия — это

- ☒ постоянное наличие на данной территории инфекционной болезни человека, характерной для этой местности в связи с наличием в ней природных и социальных условий, необходимых для поддержания эпидемического процесса

- ☐ длительное сохранение возбудителей на данной местности в почве, воде
- ☐ зараженность возбудителями живых переносчиков
- ☐ постоянное наличие на данной территории инфекционных болезней животных

120. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиологический надзор — это

- ☐ система наблюдения и анализа инфекционных заболеваний
- ☒ система динамического и комплексного слежения за эпидемическим процессом инфекционной болезни с целью разработки рекомендаций и повышения эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий
- ☐ форма организации противоэпидемической работы
- ☐ система мероприятий по мониторингу и борьбе с инфекционными болезнями

121. Выберите единственно правильный ответ

Социально-гигиенический мониторинг — это

- ☐ комплексная оценка гигиенических факторов, действующих на здоровье населения, на федеральном, региональном и местном уровнях
- ☒ система организационных, социальных, медицинских, санитарно-эпидемиологических, научно-технических, методологических и иных мероприятий системы организации сбора, обработки и анализа информации о факторах окружающей среды
- ☐ система организации сбора, обработки и анализа информации о факторах окружающей среды
- ☐ мониторинг воздуха

122. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемический очаг — это

- ☐ территория, на которой регистрируется инфекционная заболеваемость
- ☐ территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных заболеваний выявляется новый случай
- ☒ место нахождения источника инфекции с окружающей его территорией, в пределах в которых способен передавать возбудитель здоровым людям
- ☐ место нахождения инфекционного больного

123. Выберите единственно правильный ответ

Сроки наблюдения за эпидемическим очагом определяют

- ☒ максимальным инкубационным периодом
- ☐ средним инкубационным периодом
- ☐ числом заболевших
- ☐ средней длительностью инфекционного процесса за 5 лет

124. Выберите единственно правильный ответ

Ретроспективный эпидемиологический анализ — это

- ☐ изучение эпидемического процесса с целью выявления детерминирующих его факторов
- ☐ изучение эпидемиологической ситуации на определенной территории с целью принятия оперативных решений по управлению эпидемическим процессом
- ☒ изучение эпидемиологической ситуации на данной территории за определенный период, предшествовавший моменту исследований, в интересах совершенствования профилактических и противоэпидемических мероприятий и разработки эпидемиологического прогноза
- ☐ специфическая совокупность приемов и способов, позволяющих обеспечить анализ и синтез явлений, касающихся возникновения, развития, ограничения и прекращения эпидемического процесса

125. Выберите единственно правильный ответ

Границы эпидемического очага определяют

- ☒ особенностями механизма передачи возбудителя
- ☐ тяжестью течения инфекционной болезни
- ☐ продолжительностью инкубационного периода
- ☐ количеством заболевших

126. Выберите единственно правильный ответ

Сезонный подъем заболеваемости — это

- ☐ эпидемический подъем заболеваемости, вызванный нерегулярными случайно действующими причинами социального характера
- ☒ подъем заболеваемости, наступающий в одно и то же время года вслед за активизацией или началом действий причин природного, биологического или социального характера
- ☐ надбавка к уровню круглогодичной заболеваемости
- ☐ эпидемический подъем заболеваемости в течение календарного года

127. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиологическая диагностика — это

- ☐ метод, позволяющий определить источник возбудителя и факторы передачи
- ☐ метод изучения эпидемиологических закономерностей инфекции
- ☒ совокупность приемов и способов, предназначенных для распознавания признаков (проявлений эпидемического процесса, причин и условий его развития)
- ☐ совокупность приемов, позволяющих выявить причины возникновения вспышки

128. Выберите единственно правильный ответ

Тенденция многолетней динамики эпидемического процесса обусловлена

- ☒ постоянно действующими факторами
- ☐ периодически активизирующими факторами
- ☐ случайными причинами
- ☐ активизацией источников инфекции

129. Выберите единственно правильный ответ

Международные медико-санитарные правила, распространяются на инфекции

- ☒ желтая лихорадка, холера, чума
- ☐ ВИЧ-инфекция, сибирская язва, ботулизм
- ☐ лихорадка Западного Нила, клонорхоз, Куру
- ☐ лихорадка Ку, лямблиоз, оспа обезьян

130. Выберите единственно правильный ответ

Инфекции при выявлении каждого случая которых требуется подача внеочередного донесения в Федеральную службу Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения РФ

- ☒ чума, холера
- ☐ лихорадка Крым-Конго, лихорадка Ку
- ☐ брюшной тиф, псевдотуберкулез
- ☐ туляремия, бруцеллез

131. Выберите единственно правильный ответ

Второй тип противочумного костюма надевается при

- ☐ холере
- ☐ легочной форме чумы
- ☒ оспе обезьян
- ☐ лихорадке геморрагической с почечным синдромом

132. Выберите единственно правильный ответ

Транспортное средство, подозрительное на зараженность чумой

- ☐ при отсутствии на судне действительного свидетельства о дератизации, обнаружение грызунов или следов их жизнедеятельности
- ☒ в случае обнаружения на судне падежа грызунов от неустановленной причины
- ☐ на борту судна, в железнодорожном составе имеется лицо, следующее из местности, зараженной легочной формой чумы
- ☐ в железнодорожном составе имеется лицо, следующее из эндемичного района по чуме

133. Выберите единственно правильный ответ

Четвертый тип противочумного костюма надевается при

- ☒ холере
- ☐ оспе обезьян
- ☐ бубонной форме чумы
- ☐ при легочной форме чумы

134. Выберите единственно правильный ответ

Специфический активный приобретенный иммунитет создается при

- ☐ введении лечебных сывороток
- ☒ проведении вакцинации и ревакцинации
- ☐ применении иммуноглобулина
- ☐ назначении эубиотиков

135. Выберите единственно правильный ответ

Инфекция, управляемая средствами иммунопрофилактики это

- ☒ корь
- ☐ скарлатина
- ☐ аденовирусная инфекция
- ☐ инфекционный мононуклеоз

136. Выберите единственно правильный ответ

Холодовая цепь — система, включающая

- ☒ специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и систему контроля по поддержанию температурного режима
- ☐ холодильное оборудование и расположенные в нем вакцины
- ☐ специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и расположенные в нем вакцины
- ☐ холодильное оборудование и систему контроля по поддержанию температурного режима

137. Выберите единственно правильный ответ

При хранении живой вакцины при комнатной температуре происходит

- ☒ потеря иммуногенных свойств
- ☐ изменение физико-химических параметров

- ☐ сохранение иммуногенных свойств вакцины
- ☐ приобретение антигенных свойств

138. Выберите единственно правильный ответ

АКДС-вакцину вводят в организм прививаемого

- ☒ внутримышечно
- ☐ внутрикожно
- ☐ перорально
- ☐ подкожно

139. Выберите единственно правильный ответ

Дезинфекция — это комплекс мероприятий, направленных на

- ☒ уничтожение возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней на объектах окружающей среды
- ☐ освобождение организма хозяина (больного или носителя) от возбудителя
- ☐ уничтожение личинок членистоногих
- ☐ уничтожение патогенных микроорганизмов на поверхности тела человека или животного

140. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемический очаг сохраняется

- ☒ в течение срока максимального инкубационного периода у лиц, общавшихся с больным
- ☐ до момента госпитализации больного
- ☐ до проведения заключительной дезинфекции в очаге
- ☐ до изоляции больного из очага

141. Выберите единственно правильный ответ

Текущая дезинфекция в очагах туберкулеза на дому выполняется

- ☐ дезинфектором противотуберкулезного учреждения
- ☒ членом семьи, ухаживающим за больным
- ☐ дезинфектором дезинфекционной станции
- ☐ участковым медперсоналом противотуберкулезного учреждения

142. Выберите единственно правильный ответ

Вакцинные препараты включают адъювант с целью

- ☐ повышения стабильности
- ☐ уменьшения реактогенности
- ☒ повышения иммуногенности
- ☐ уменьшения безвредности

143. Выберите единственно правильный ответ

Облигатная зоонозная инфекция

- ☒ псевдотуберкулез
- ☐ брюшной тиф
- ☐ шигеллез
- ☐ кампилобактериоз

144. Выберите единственно правильный ответ

Меры в отношении источника возбудителя инфекции

- ☒ госпитализация, лечение
- ☐ вакцинация
- ☐ дезинфекция
- ☐ серопротекция

145. Выберите единственно правильный ответ

Основная задача дератизации

- ☐ снижение численности крыс
- ☐ снижение интенсивности заселения объектов крысами
- ☒ обеспечение эпидемиологического и санитарного благополучия населенных пунктов путем постоянного снижения уровня заселенности объектов грызунами
- ☐ снижение численности грызунов каждого вида в открытых станциях

146. Выберите единственно правильный ответ

Пищевая вспышка кишечных инфекций характеризуется

- ☒ выделением одного серо-, фаго-, биовара возбудителя у заболевшего
- ☐ наличием предвестников вспышки
- ☐ преобладанием атипичных форм болезни
- ☐ преобладанием максимального инкубационного периода у заболевших

147. Выберите единственно правильный ответ

Экстренную профилактику иммуноглобулином проводят при

- ☐ чуме
- ☐ холере
- ☒ лихорадке Крым-Конго
- ☐ лихорадке Ку

148. Выберите единственно правильный ответ

Транзитное носительство salmonella typhi, если при исследовании выделена

- ☒ копрокультура
- ☐ уринокультура
- ☐ гемокультура
- ☐ миелокультура

149. Выберите единственно правильный ответ

Серотип сальмонелл, обусловивший подъем заболеваемости на территории России в 70-80 годах

- ☐ инфантис
- ☐ энтеритидис
- ☒ тифимуриум
- ☐ анатум

150. Выберите единственно правильный ответ

Срок медицинского наблюдения за контактными с больным брюшным тифом

- ☒ 21 день
- ☐ 25 дней
- ☐ 15 дней
- ☐ 7 дней

151. Выберите единственно правильный ответ

Кампилобактериоз относится к

- ☒ зоонозам
- ☐ антропонозам
- ☐ сапронозам
- ☐ зоонозам с чертами сапроноза

152. Выберите единственно правильный ответ

Вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом

- ☐ вирусные гепатиты А и В
- ☒ вирусные гепатиты А и Е
- ☐ вирусные гепатиты А и С
- ☐ только вирусный гепатит А

153. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее массивное выделение вируса гепатита А происходит в течение

- ☐ желтушного периода
- ☐ реконвалесценции
- ☒ последних 7-10 дней инкубации и всего преджелтушного периода
- ☐ всего инкубационного периода

154. Выберите единственно правильный ответ

Шигеллез относится к

- ☒ антропонозам
- ☐ зоонозам
- ☐ сапронозам
- ☐ зооантропонозам

155. Выберите единственно правильный ответ

Диспансерное наблюдение за переболевшими шигеллезом проводят в отношении

- ☒ за декретированными контингентами в течение месяца, за остальными по рекомендации врача

- ☐ работников пищевых объектов в течение 3 месяцев
- ☐ за всеми переболевшими в течение 1 месяца
- ☐ за всеми переболевшими в течение 3 месяцев

156. Выберите единственно правильный ответ

Выписку из стационара декретированных лиц, переболевших шигеллезом, проводят

- ☒ после клинического выздоровления и однократного бактериологического обследования
- ☐ после клинического выздоровления и 2-х кратного бактериологического обследования
- ☐ после клинического выздоровления и 3-х кратного бактериологического обследования
- ☐ после клинического выздоровления

157. Выберите единственно правильный ответ

Социально-экономическая значимость полиомиелита определяется

- ☐ активизацией эпидемического процесса
- ☐ постоянной циркуляцией возбудителя среди населения
- ☒ значительной инвалидизацией после заболевания
- ☐ непродолжительным иммунитетом после заболевания и вакцинации

158. Выберите единственно правильный ответ

Входные ворота возбудителя при ротавирусной инфекции

- ☒ полость рта
- ☐ поврежденные кожные покровы
- ☐ конъюнктивы
- ☐ верхние дыхательные пути

159. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции ротавирусной инфекции

- ☒ инфицированный человек
- ☐ животное
- ☐ птицы
- ☐ грызуны

160. Выберите единственно правильный ответ

Для экспресс - диагностики при проведении специфической индикации используют

- ☒ метод флюоресцирующих антител
- ☐ вирусологический метод
- ☐ биологический метод
- ☐ бактериологический метод

161. Выберите единственно правильный ответ

Основные продукты питания, с которыми чаще всего связаны пищевые отравления стафилококковой этиологии

- ☐ компоты домашнего приготовления из косточковых плодов
- ☒ кондитерские изделия с кремом
- ☐ гусиные яйца
- ☐ рыба домашнего посола

162. Выберите единственно правильный ответ

Вертикальный механизм передачи возможен при

- ☒ ВИЧ-инфекции
- ☐ коклюше
- ☐ дизентерии
- ☐ туляремии

163. Выберите единственно правильный ответ

Сроки реализации отдельных партий особо скоропортящихся продуктов может продлевать

- ☒ не подлежат продлению
- ☐ ветеринарная служба
- ☐ санитарно-эпидемиологическая служба
- ☐ государственная инспекция по качеству сырья и торговли

164. Выберите единственно правильный ответ

Ведущим путем передачи возбудителя дифтерии является

- ☐ водный
- ☒ воздушно-капельный
- ☐ пищевой
- ☐ воздушно-пылевой

165. Выберите единственно правильный ответ

Необходимость вакцинопрофилактики коклюша обусловлена прежде всего уровнем

- ☐ заболеваемости
- ☐ смертности
- ☒ летальности непривитых детей раннего возраста
- ☐ инвалидизации

166. Выберите единственно правильный ответ

Для профилактики коклюша в России применяют следующую вакцину

- ☒ инаktivированную
- ☐ бесклеточную
- ☐ рекомбинантную
- ☐ живую

167. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи возбудителя эпидемического паротита

- ☒ воздушно-капельный
- ☐ водный
- ☐ пищевой
- ☐ трансфузионный

168. Выберите единственно правильный ответ

Контагиозность при кори составляет

- ☐ 80%
- ☐ 50%
- ☒ более 90%
- ☐ менее 90%

169. Выберите единственно правильный ответ

Для иммунизации против эпидемического паротита используют

- ☒ живую вакцину
- ☐ убитую вакцину
- ☐ инактивированную вакцину
- ☐ анатоксин

170. Выберите единственно правильный ответ

Возбудители инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

- ☒ любые виды возбудителей
- ☐ только патогенные штаммы
- ☐ только условно-патогенные штаммы
- ☐ только возбудители сапронозов

171. Выберите единственно правильный ответ

Преимущественный путь передачи аденовирусов

- ☒ воздушно-капельный
- ☐ пищевой
- ☐ парентеральный
- ☐ контактно-бытовой

172. Выберите единственно правильный ответ

Источники возбудителя гриппа

- ☐ млекопитающие животные, домашние и дикие птицы
- ☐ вирусоноситель
- ☒ больной человек
- ☐ бактериовыделитель

173. Выберите единственно правильный ответ

Источник возбудителя стрептококковой инфекции группы А

- ☒ больной человек
- ☐ больное животное
- ☐ молочные продукты
- ☐ инфицированная почва и вода

174. Выберите единственно правильный ответ

Механизм передачи возбудителей зависит от

- ☐ вирулентности возбудителя
- ☐ патогенности возбудителя
- ☒ локализации возбудителя инфекционного процесса
- ☐ тяжести течения болезни

175. Выберите единственно правильный ответ

По эпидемическим показаниям для профилактики чумы используют

- ☐ анатоксин
- ☐ адсорбированную вакцину
- ☒ живую и химическую вакцины
- ☐ химиопрофилактику

176. Выберите единственно правильный ответ

Внутрибольничное заражение, если

- ☐ корь (пятна Филатова выявлена на 5 день госпитализации больного в терапевтическое отделение
- ☒ дизентерия диагностирована у больного холециститом на 10 день госпитализации в терапевтическое отделение
- ☐ брюшной тиф диагностирован на 7 день госпитализации больного с диагнозом «пневмония» в терапевтическое отделение
- ☐ выделены токсигенные коринебактерии дифтерии в мазке из ротоглотки, взятого у больного ангиной в 1 день госпитализации

177. Выберите единственно правильный ответ

Вирус гепатита В у больного можно обнаружить в

- ☒ крови
- ☐ слюне
- ☐ ликворе
- ☐ моче

178. Выберите единственно правильный ответ

Препараты, отпугивающие членистоногих – это

- ☒ репелленты
- ☐ инсектициды
- ☐ дезинфектанты
- ☐ ратициды

179. Выберите единственно правильный ответ

Больной вирусным гепатитом А не опасен в

- ☒ период реконвалесценции
- ☐ последние 7 дней инкубационного периода
- ☐ продромальный период
- ☐ период разгара болезни

180. Выберите единственно правильный ответ

Периодические подъемы и спады заболеваемости управляемых инфекций зависят от

- ☒ величины иммунной прослойки среди населения
- ☐ климатических условий
- ☐ состояния жилого фонда
- ☐ коммунального благоустройства

181. Выберите единственно правильный ответ

Условия для наиболее благоприятного лечебно-охранительного режима и эффективной профилактики внутрибольничной инфекции создает система застройки больниц

- ☐ централизованная
- ☐ смешанная
- ☒ децентрализованная
- ☐ комбинированная

182. Выберите единственно правильный ответ

Источником обсеменения кремовых изделий патогенным стафилококком является

- ☒ персонал предприятия
- ☐ яичная масса
- ☐ сгущённое молоко с сахаром
- ☐ дети

183. Выберите единственно правильный ответ

Продукты питания, с которыми чаще всего связано возникновение сальмонеллёзов

- ☒ мясо и мясопродукты, яйца
- ☐ кондитерские изделия с кремом
- ☐ молочные продукты
- ☐ фрукты и овощи

184. Выберите единственно правильный ответ

Как часто транспортное средство для перевозки пищевых продуктов подвергают обработке.

- ☒ ежедневно
- ☐ 1 раз в три дня
- ☐ 1 раз в неделю
- ☐ не имеет значения

185. Выберите единственно правильный ответ

Что используют для обработки транспортного средства по транспортировке пищевых продуктов

- ☒ моющее средство + дез. средство, разрешённые в пищевой промышленности
- ☐ любое моющее средство
- ☐ 3% хлорамин
- ☐ содовый раствор

186. Выберите единственно правильный ответ

Что необходимо соблюдать при транспортировке иммунобиологических препаратов

- ☐ высокую влажность
- ☒ «Холодовую цепь»
- ☐ высокую температуру
- ☐ высокую влажность и температуру

187. Выберите единственно правильный ответ

Норма температурного режима в термоконтейнерах при транспортировке иммунобиологических препаратов.

- ☒ от 2х до 8С.
- ☐ от 5 до 10С.
- ☐ не имеет значения
- ☐ от 10С и выше

188. Выберите единственно правильный ответ

Салаты, винегреты в не заправленном виде хранят

- ☒ не более 6 часов
- ☐ не более 12 часов
- ☐ не более 24 часов
- ☐ не более суток

189. Выберите единственно правильный ответ

Вид рыб, с которыми преимущественно связано возникновение ботулизма

- ☐ сельдевые
- ☒ осетровые
- ☐ карповые
- ☐ хищные

190. Выберите единственно правильный ответ

Гельминтозы, передающиеся человеку при употреблении в пищу мяса

- ☐ шигеллёз
- ☒ тениидоз
- ☐ описторхоз
- ☐ лямблиоз

191. Выберите единственно правильный ответ

Заболевание животных, при котором стафилококк может передаваться человеку с молоком

- ☒ мастит
- ☐ сальмонеллез
- ☐ кариес
- ☐ бруцеллёз

192. Выберите единственно правильный ответ

Заболевание работников пищеблока, приводящее к инфицированию пищи стафилококками

- ☐ бронхит
- ☒ ангина
- ☐ ревмокардит
- ☐ дерматит

193. Выберите единственно правильный ответ

Инфекционное заболевание, фактором передачи которого является почва

- ☒ сибирская язва
- ☐ грипп
- ☐ чесотка
- ☐ дисбактериоз

194. Выберите единственно правильный ответ

Попадание в рану человека загрязненной почвы, может явиться причиной развития

- ☒ газовой гангрены
- ☐ холеры
- ☐ сальмонеллеза
- ☐ гастрита

195. Выберите единственно правильный ответ

Признак характерный для пищевого отравления

- ☐ спорадический характер
- ☒ связь заболевания с приемом определенной пищи
- ☐ заразность
- ☐ необратимость

196. Выберите единственно правильный ответ

Назовите наиболее характерный клинический симптом при пищевом отравлении ботулотоксином

- ☒ расстройство зрения
- ☐ тошнота

- ☐ рвота
- ☐ нарушение глотания

197. Выберите единственно правильный ответ

Четвертый тип противочумного костюма надевается при

- ☒ холере
- ☐ оспе обезьян
- ☐ бубонной форме чумы
- ☐ при легочной форме чумы

198. Выберите единственно правильный ответ

Предвестниками водной вспышки кишечных инфекционных болезней (укажите неверное утверждение) являются

- ☐ ливневые дожди
- ☒ устойчивая ясная погода
- ☐ авария на водопроводной или канализационной сети
- ☐ ухудшение показателей бактериологического контроля питьевой воды

199. Выберите единственно правильный ответ

Диспансерному наблюдению после перенесенного сальмонеллеза подлежат

- ☒ реконвалесценты относящиеся к декретированным группам
- ☐ все реконвалесценты
- ☐ все реконвалесценты в течение 2 месяцев
- ☐ наблюдение не проводится

200. Выберите единственно правильный ответ

Личная медицинская книжка выдается

- ☒ Центром гигиены и эпидемиологии
- ☐ учреждением, проводящим гигиеническую подготовку
- ☐ лечебно-профилактическим учреждением
- ☐ покупка в киоске

2. Знания современных методов лабораторной диагностики в области осуществляемой профессиональной деятельности

201. Выберите единственно правильный ответ

Какой материал исследования при подозрении на пищевое отравление стафилококковой этиологии

- ☐ содержимое желчного пузыря
- ☒ рвотные массы больных
- ☐ спинно-мозговую жидкость
- ☐ мокроту

202. Выберите единственно правильный ответ

Хранить пробирки с материалом для исследования на грипп (мазки) до доставки в лабораторию можно

- ☒ не более 2 часов
- ☐ не более 10 часов
- ☐ не более 1 часа
- ☐ не более 3х часов

203. Выберите единственно правильный ответ

Минимальное количество точек на пляже в период купального сезона для проведения лабораторного контроля

- ☐ пять
- ☐ три
- ☒ две
- ☐ Одна

204. Выберите единственно правильный ответ

С каких поверхностей плавательного бассейна берутся смывы с

- ☒ поручней ванны бассейна, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевой
- ☐ фена в раздевалке, со спортивных снарядов, со сменной обуви персонала.
- ☐ окон в бассейне, в ванночке с дезинфекционными средствами, с кабинок для переодевания
- ☐ резиновых ковров

205. Выберите единственно правильный ответ

Отбор проб пищевых продуктов для бактериологического исследования производят в посуду

- ☐ чисто вымытую
- ☐ произвольную
- ☒ стерильную
- ☐ пластиковую

206. Выберите единственно правильный ответ

Периодичность отбора проб воды на пляжах в купальный сезон на микробиологические показатели

- ☒ 1 раз в неделю
- ☐ ежедневно
- ☐ 1 раз в месяц
- ☐ перед каждым купанием

207. Выберите единственно правильный ответ

Пробы продуктов и блюд, смывы для микробиологического анализа должны быть доставлены в бактериологическую лабораторию не позднее

- ☒ 2 часов
- ☐ 1 часа
- ☐ 3 часов
- ☐ 5ти часов

208. Выберите единственно правильный ответ

Проба воды на микробиологическое исследование доставляется в лабораторию не позже

- ☒ 2 часов после отбора
- ☐ 5 часов после отбора
- ☐ 1 часа после отбора
- ☐ 30 минут после отбора

209. Выберите единственно правильный ответ

Количество точечных проб почвы при отборе проб для микробиологического исследования

- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 1

210. Выберите единственно правильный ответ

Для гельминтологического исследования пробы почвы отбирают на глубине

- ☒ 2-3см
- ☐ 7см
- ☐ 5см
- ☐ 10см

211. Выберите единственно правильный ответ

Исследование почв на содержание личинок и куколок мух относится к группе показателей

- ☒ санитарно-энтомологическим
- ☐ санитарно-паразит логическим
- ☐ санитарно-микробиологическим
- ☐ гигиеническим

212. Выберите единственно правильный ответ

Особенности инфекционных болезней

- ☐ скоротечность, сезонность, заразность
- ☒ контагиозность, специфичность, цикличность
- ☐ волнообразность, массовость, формирование носительства
- ☐ высокая летальность, контагиозность, наличие специфических переносчиков

213. Выберите единственно правильный ответ

Основной метод лабораторной диагностики, позволяющий установить возбудителя в материале больного

- ☐ серологический
- ☐ аллергологический
- ☒ бактериологический
- ☐ кожно-аллергический

214. Выберите единственно правильный ответ

Основной механизм заражения при кишечных инфекциях

- ☒ фекально-оральный
- ☐ воздушно-капельный
- ☐ парентеральный

- ☐ трансмиссивный

215. Выберите единственно правильный ответ

Для создания пассивного иммунитета вводят

- ☒ сыворотки
☐ антибиотики
☐ вакцины
☐ анатоксины

216. Выберите единственно правильный ответ

Специфические методы профилактики инфекционных болезней

- ☒ вакцинация
☐ витаминизация
☐ прием антибиотиков
☐ закаливание

217. Выберите единственно правильный ответ

В очаге инфекции в присутствии больного проводится дезинфекция

- ☐ профилактическая
☐ специфическая
☒ текущая
☐ заключительная

218. Выберите единственно правильный ответ

Период инфекционного заболевания, продолжающийся от момента попадания микроба в организм человека и до появления первых клинических симптомов

- ☒ инкубационный
☐ продромальный
☐ разгара
☐ реконвалесценции

219. Выберите единственно правильный ответ

Период инфекционного заболевания, характеризующийся появлением первых неопределенных клинических признаков, общих для многих заболеваний

- ☒ продромальный
☐ инкубационный
☐ разгара
☐ реконвалесценции

220. Выберите единственно правильный ответ

Скрыто протекающее острое инфекционное заболевание, при котором отсутствуют клинические симптомы, но происходят морфологические изменения в органах и тканях, определяются изменения в результатах обследования и происходит выработка антител

- ☒ субклиническая
☐ латентная

- ☐ носительство
☐ реинфекция

221. Выберите единственно правильный ответ

Повторное заражение другим штаммом того же возбудителя, после ликвидации первичной болезни

- ☐ рецидив
☒ реинфекция
☐ суперинфекция
☐ миксинфекция

222. Выберите единственно правильный ответ

Заражение другим штаммом того же возбудителя, до ликвидации первичной болезни

- ☒ суперинфекция
☐ рецидив
☐ реинфекция
☐ миксинфекция

223. Выберите единственно правильный ответ

Одновременное заражение несколькими возбудителями инфекционного заболевания

- ☒ миксинфекция
☐ рецидив
☐ реинфекция
☐ суперинфекция

224. Выберите единственно правильный ответ

Возврат клинических симптомов заболевания, без повторного заражения

- ☐ реинфекция
☐ суперинфекция
☒ рецидив
☐ миксинфекция

225. Выберите единственно правильный ответ

Бессимптомное пребывание микроорганизма в макроорганизме, при котором функции макроорганизма не страдают, но возникает выделение микроорганизма в окружающую среду

- ☒ носительство
☐ реинфекция
☐ суперинфекция
☐ субклиническая

226. Выберите единственно правильный ответ

Невосприимчивость к чужеродным инфекционным агентам

- ☐ носительство
☐ суперинфекция
☒ иммунитет
☐ реинфекция

227. Выберите единственно правильный ответ

При острых кишечных инфекциях прежде всего обрабатывают

- ☐ посуду больного
- ☐ одежду больного
- ☒ выделения больного
- ☐ постельное бельё

228. Выберите единственно правильный ответ

Для постановки серологической реакции берется

- ☒ кровь
- ☐ кал
- ☐ моча
- ☐ мокрота

229. Выберите единственно правильный ответ

Терапия, направленная на восстановление водно-солевого баланса организма

- ☒ регидратационная
- ☐ дезинтоксикационная
- ☐ дегидратационная
- ☐ антигистаминная

230. Выберите единственно правильный ответ

Терапия, направленная на выведение токсинов и продуктов их распада из организма

- ☐ регидратационная
- ☒ дезинтоксикационная
- ☐ дегидратационная
- ☐ антигистаминная

231. Выберите единственно правильный ответ

Терапия, направленная на выведение жидкости из организма

- ☒ дегидратационная
- ☐ регидратационная
- ☐ дезинтоксикационная
- ☐ антигистаминная

232. Выберите единственно правильный ответ

Симптоматическая терапия назначается с целью

- ☐ уничтожения возбудителя заболевания
- ☒ облегчения самочувствия больного
- ☐ выведения токсинов из организма
- ☐ восстановления водно-солевого баланса

233. Выберите единственно правильный ответ

Иммунитет, защищающий от заболеваний других видов

- ☒ видовой
- ☐ приобретенный

- ☐ искусственный
- ☐ естественный

234. Выберите единственно правильный ответ

Иммунитет, возникающий после введения сывороток и иммуноглобулинов

- ☒ искусственный пассивный
- ☐ искусственный активный
- ☐ естественный активный
- ☐ естественный пассивный

235. Выберите единственно правильный ответ

Иммунитет, возникающий после перенесенного инфекционного заболевания

- ☐ искусственный активный
- ☐ искусственный пассивный
- ☒ естественный активный
- ☐ естественный пассивный

236. Выберите единственно правильный ответ

Иммунитет, передающийся от матери новорожденному ребенку

- ☒ естественный пассивный
- ☐ искусственный активный
- ☐ искусственный пассивный
- ☐ естественный активный

237. Выберите единственно правильный ответ

При диагностике кишечных инфекций чаще исследуют

- ☐ кровь
- ☐ мочу
- ☒ кал
- ☐ желчь

238. Выберите единственно правильный ответ

Типичное осложнение при брюшном тифе

- ☒ перфорация язвы кишечника
- ☐ пневмония
- ☐ паротит
- ☐ менингит

239. Выберите единственно правильный ответ

При бактериальной дизентерии кал имеет вид

- ☒ ректального плевка
- ☐ болотной тины
- ☐ горохового пюре
- ☐ малинового желе

240. Выберите единственно правильный ответ

Экзантема при брюшном тифе

- ☒ розеолы
- ☐ петехии

- ☐ папулы
- ☐ везикулы

241. Выберите единственно правильный ответ

Боли в животе при дизентерии

- ☐ постоянные, ноющего характера
- ☐ появляются только после акта дефекации
- ☒ схваткообразные, усиливаются перед актом дефекации
- ☐ острые "кинжальные"

242. Выберите единственно правильный ответ

Основной способ индивидуальной профилактики шигеллезов

- ☒ соблюдение правил личной гигиены
- ☐ вакцинация
- ☐ прием энтеросорбентов
- ☐ прием антибиотиков

243. Выберите единственно правильный ответ

Ботулинический токсин разрушается

- ☒ в щелочной среде
- ☐ под действием крахмала
- ☐ под действием высокой Т
- ☐ под действием раствора марганцовокислого калия

244. Выберите единственно правильный ответ

Первая медицинская помощь при ботулизме

- ☐ борьба с гипертермией
- ☐ искусственная вентиляция легких
- ☒ промывание желудка, сифонная клизма, противоботулиническая сыворотка
- ☐ левомицетин

245. Выберите единственно правильный ответ

При холере кал имеет вид

- ☒ рисового отвара
- ☐ ректального плевка
- ☐ малинового желе
- ☐ горохового пюре

246. Выберите единственно правильный ответ

Гепатиты с энтеральным путём передачи

- ☐ А, В, С
- ☐ В, С, Д, Е
- ☒ А, Е
- ☐ В, С, Д

247. Выберите единственно правильный ответ

Гепатиты с парентеральным путём передачи

- ☒ В, С, Д
- ☐ А, В, С

- ☐ В, С, Д, Е
- ☐ А, Е

248. Выберите единственно правильный ответ

Донор должен обязательно обследоваться на

- ☒ вирусный гепатит В
- ☐ дизентерию
- ☐ сибирскую язву
- ☐ малярию

249. Выберите единственно правильный ответ

Больной вирусным гепатитом А наиболее заразен

- ☐ на всем протяжении болезни
- ☐ в период разгара болезни
- ☒ в конце инкубационного периода и в преджелтушный период
- ☐ в период лихорадки

250. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при псевдотуберкулезе

- ☒ почва звериных нор
- ☐ больной человек
- ☐ вода
- ☐ продукты питания

251. Выберите единственно правильный ответ

Заражение бруцеллезом происходит следующими путями

- ☐ трансмиссивный
- ☐ вертикальный
- ☒ алиментарный
- ☐ парентеральный

252. Выберите единственно правильный ответ

Заражение бруцеллезом происходит следующими путями

- ☒ воздушно - пылевой
- ☐ воздушно - капельный
- ☐ водный
- ☐ трансмиссивный

253. Выберите единственно правильный ответ

Пути заражения вирусным гепатитом В

- ☒ парентеральный
- ☐ контактный
- ☐ пищевой
- ☐ воздушно-капельный

254. Выберите единственно правильный ответ

Пути заражения вирусным гепатитом А

- ☐ контактный
- ☒ водный

- ☐ воздушно-пылевой
- ☐ парентеральный

255. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи аденовирусной инфекции

- ☒ воздушно-капельный
- ☐ водный
- ☐ контактный
- ☐ гемотрансфузионный

256. Выберите единственно правильный ответ

Риск заражения бруцеллезом высок

- ☒ у чабанов и зоотехнических работников
- ☐ у медицинских работников
- ☐ работников овощехранилищ
- ☐ охотников и рыболовов

257. Выберите единственно правильный ответ

Тактика мед. персонала при эпидемии гриппа в школе

- ☐ работа в обычном режиме
- ☐ контроль пищеблока
- ☒ выступление по школьному радио с беседой на тему - Грипп, пути передачи, клиника и профилактика
- ☐ проветривание помещений

258. Выберите единственно правильный ответ

Симптом, характерный для гриппа

- ☐ лимфаденит
- ☒ высокая лихорадка
- ☐ обильные выделения из носа.
- ☐ боли в горле

259. Выберите единственно правильный ответ

Осложнение, чаще всего развивающееся после гриппа

- ☒ пневмония
- ☐ менингит
- ☐ артрит
- ☐ отит

260. Выберите единственно правильный ответ

Специфическая профилактика гриппа

- ☒ вакцинация
- ☐ приём дибазола
- ☐ прием аскорбиновой кислоты в больших дозах
- ☐ прием «Антигриппина»

261. Выберите единственно правильный ответ

Основные симптомы менингита

- ☒ ригидность мышц затылка, симптом Кернига
- ☐ парез конечностей
- ☐ везикулярная сыпь
- ☐ геморрагическая сыпь

262. Выберите единственно правильный ответ

Инфекционный мононуклеоз вызывают

- ☐ простейшие
- ☐ бактерии
- ☒ вирусы
- ☐ прионы

263. Выберите единственно правильный ответ

Плановая специфическая профилактика гриппа предполагает

- ☒ вакцинацию
- ☐ ношение четырехслойной маски
- ☐ кварцевание
- ☐ применение ремантадина

264. Выберите единственно правильный ответ

При сыпном тифе сыпь на коже появляется

- ☒ на 8-10 день болезни
- ☐ на 4-6 день болезни
- ☐ с первого дня болезни
- ☐ на 2-3 день болезни

265. Выберите единственно правильный ответ

Болезнь Брилла встречается после перенесенного

- ☐ брюшного тифа
- ☐ возвратного тифа.
- ☒ сыпного тифа
- ☐ вирусного гепатита

266. Выберите единственно правильный ответ

Переносчиками сыпного тифа являются

- ☒ платяные и лобковые вши
- ☐ блохи
- ☐ комары
- ☐ клопы

267. Выберите единственно правильный ответ

Переносчиками малярии являются

- ☐ москиты
- ☐ мокрецы
- ☒ комары
- ☐ клещи

268. Выберите единственно правильный ответ

Путь передачи малярии

- ☒ трансмиссивный

- ☐ пищевой
- ☐ воздушно-капельный
- ☐ контактно – бытовой

269. Выберите единственно правильный ответ

Для типичного малярийного приступа характерно

- ☐ упорный сухой кашель
- ☐ психомоторное возбуждение
- ☒ смена фаз (озноб, жар, пот)
- ☐ потеря сознания

270. Выберите единственно правильный ответ

Переносчики чумы

- ☒ блохи
- ☐ вши
- ☐ клещи
- ☐ слепни

271. Выберите единственно правильный ответ

При бубонной форме чумы - бубон

- ☒ резко болезненный
- ☐ малоболезненный
- ☐ безболезненный
- ☐ периодическая болезненность

272. Выберите единственно правильный ответ

При легочной форме чумы используют костюм

- ☒ первого типа
- ☐ второго типа
- ☐ третьего типа
- ☐ четвертого типа

273. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель сибирской язвы

- ☐ вирус
- ☒ бацилла
- ☐ спирохета
- ☐ сибирский сосальщик

274. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее распространенная форма сибирской язвы

- ☒ кожная
- ☐ легочная
- ☐ кишечная
- ☐ почечная

275. Выберите единственно правильный ответ

Ведущий клинический симптом бешенства

- ☒ водобоязнь
- ☐ головные боли

- ☐ лихорадка
- ☐ судороги жевательных мышц

276. Выберите единственно правильный ответ

Для профилактики бешенства применяют

- ☒ антирабическую вакцину
- ☐ антибиотики
- ☐ бактериофаг
- ☐ интерферон

277. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель бешенства

- ☒ вирус
- ☐ клостридия
- ☐ боррелия
- ☐ вибрион

278. Выберите единственно правильный ответ

Столбняк передается через

- ☐ неповрежденную кожу
- ☒ поврежденную кожу
- ☐ верхние дыхательные пути
- ☐ через ротовую полость

279. Выберите единственно правильный ответ

При столбняке судороги начинаются с

- ☒ жевательных мышц
- ☐ мышц шеи
- ☐ мышц живота
- ☐ мышц конечностей

280. Выберите единственно правильный ответ

Для плановой профилактики столбняка используют

- ☒ противостолбнячный анатоксин
- ☐ противостолбнячную сыворотку
- ☐ антибиотики
- ☐ гамма - глобулин

281. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при роже

- ☐ больные сельскохозяйственные животные
- ☒ больной человек и бактерионоситель
- ☐ грызуны
- ☐ дикие животные

282. Выберите единственно правильный ответ

Основной возбудитель, вызывающий рожу

- ☒ стрептококк
- ☐ сальмонелла
- ☐ менингококк
- ☐ стафилококк

283. Выберите единственно правильный ответ

ВИЧ относится к семейству

- ☒ ретровирусов
- ☐ рабдовирусов
- ☐ гепадновирусов
- ☐ аденовирусов

284. Выберите единственно правильный ответ

Международное обозначение синдрома приобретенного иммунодефицита

- ☐ SIDA
- ☐ HIV
- ☒ AIDS
- ☐ LAV

285. Выберите единственно правильный ответ

Отрицательный анализ в ИФА на ВИЧ-инфекцию

- ☒ служит основанием для ответа «антитела к ВИЧ не обнаружены»
- ☐ свидетельствует об отсутствии заболевания
- ☐ свидетельствует об отсутствии вируса в крови
- ☐ служит основанием для повторного обследования

286. Выберите единственно правильный ответ

В группу риска по ВИЧ-инфекции в соответствии с рекомендациями ВОЗ входят

- ☒ реципиенты крови
- ☐ косметологи
- ☐ лица, выезжающие за рубеж
- ☐ беременные

287. Выберите единственно правильный ответ

В организме ВИЧ-инфицированного вирус присутствует во всех

- ☐ стадиях, кроме инкубационной
- ☐ стадиях, кроме клинических проявлений
- ☒ стадиях
- ☐ стадиях, кроме терминальной

288. Выберите единственно правильный ответ

Методом серодиагностики для определения антител к ВИЧ-инфекции

- ☒ иммуноферментный анализ (ИФА)
- ☐ реакция прямой гемагглютинации (РПГА)
- ☐ реакция связывания комплемента (РСК)
- ☐ реакция непрямой гемагглютинации (РНГА)

289. Выберите единственно правильный ответ

Самая заразная стадия при ВИЧ-инфекции

- ☐ инкубационная
- ☐ первичных проявлений
- ☒ терминальная
- ☐ вторичных проявлений

290. Выберите единственно правильный ответ

При проникновении в организм человека ВИЧ поражает

- ☒ Т-лимфоциты
- ☐ В-лимфоциты
- ☐ эритроциты
- ☐ тромбоциты

291. Выберите единственно правильный ответ

При ВИЧ-инфекции поражается система

- ☒ иммунная
- ☐ костная
- ☐ мышечная
- ☐ сердечно-сосудистая

292. Выберите единственно правильный ответ

Сыворотка крови для исследования на ВИЧ-инфекцию хранится при температуре (в град.С)

- ☐ -8
- ☒ от+4 до+8
- ☐ от-20 до -22
- ☐ +37

293. Выберите единственно правильный ответ

В медицинскую аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции входят

- ☒ 5% спиртовой раствор йода, 70% спирт, навески марганцовокислого калия 0,05 г
- ☐ навески марганцовокислого калия 0,05 г, фурацилин
- ☐ перевязочный материал, пипетки, стрептомицин
- ☐ стерильная вода 100 мл, 70% спирт, нашатырный спирт

294. Выберите единственно правильный ответ

Основное направление борьбы с ВИЧ-инфекцией

- ☒ санитарно-просветительская работа среди населения
- ☐ массовая вакцинация
- ☐ профилактическое лечение
- ☐ изоляция ВИЧ-инфицированных от общества

295. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемическая ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в мире в настоящее время характеризуется как

- ☒ пандемия
- ☐ спорадические случаи
- ☐ эпидемия
- ☐ эпидемия и спорадические случаи

296. Выберите единственно правильный ответ

ВИЧ-инфицированные

- ☐ отстраняются от всех видов прививок
- ☒ не прививаются живыми вакцинами
- ☐ прививаются в первую очередь в соответствии с календарем прививок
- ☐ прививаются по эпидемическим показаниям

297. Выберите единственно правильный ответ

Термин «СПИД»

- ☒ обозначает терминальную стадию ВИЧ
- ☐ идентичен ВИЧ

- ☐ обозначает инкубационный период ВИЧ
- ☐ обозначает стадию первичных проявлений

298. Выберите единственно правильный ответ

Запретить грудное вскармливание новорожденных детей матерям, которые инфицированы ВИЧ

- ☐ не следует, если соски не имеют трещин
- ☐ не следует, если полость рта новорожденных без повреждений
- ☒ следует
- ☐ не следует, если не прорезались зубы

299. Выберите единственно правильный ответ

К ВИЧ - индикаторным инфекциям относят

- ☐ сальмонеллез
- ☐ сибирскую язву
- ☒ генерализованную герпетическую инфекцию
- ☐ грипп

3 Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации

300. Выберите единственно правильный ответ

Условия для наиболее благоприятного лечебно-охранительного режима и эффективной профилактики внутрибольничной инфекции создает система застройки больниц

- ☐ централизованная
- ☐ смешанная
- ☒ децентрализованная
- ☐ комбинированная

301. Выберите единственно правильный ответ

Законодательной основой гигиенической аттестации является

- ☒ закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- ☐ закон «О здравоохранении РФ»
- ☐ закон «Об охране окружающей природной среды»
- ☐ закон «О гигиеническом воспитании»

302. Выберите единственно правильный ответ

В каких случаях питьевую воду исследуют на наличие энтеровирусов

- ☐ в плановом порядке
- ☐ в аварийных ситуациях на водопроводе
- ☒ при обнаружении в повторных пробах воды общих колиформных бактерий в количестве 2 в 100 мл, колифагов

- ☐ при однократном обнаружении энтеровирусов

303. Выберите единственно правильный ответ

Граница первого пояса ЗСО поверхностного источника для водотоков

- ☒ вверх по течению – не менее 200 м, вниз по течению не менее 100 м, по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м
- ☐ вверх по течению – 1 км, вниз по течению 500 м
- ☐ вверх по течению – 30 м, вниз по течению 30 м
- ☐ вверх по течению – 50 м, вниз по течению – 50 м

304. Выберите единственно правильный ответ

Граница первого пояса ЗСО подземных источников, не менее

- ☐ 10 метров от водозабора
- ☐ 50 м от водозабора
- ☒ 30 м от водозабора
- ☐ 100 м от водозабора

305. Выберите единственно правильный ответ

С каких поверхностей плавательного бассейна берутся смывы

- ☒ с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевой
- ☐ с фена в раздевалке, со спортивных снарядов, со сменной обуви персонала
- ☐ с окон в бассейне, с кабинок для переодевания
- ☐ у входа в бассейн

306. Выберите единственно правильный ответ

За допуск к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, гигиеническую подготовку и аттестацию ответственность несет

- ☒ руководитель предприятия
- ☐ работник
- ☐ органы Роспотребнадзора
- ☐ медицинский работник

307. Выберите единственно правильный ответ

Классификация медицинских отходов в ЛПУ

- ☐ 3 класса
- ☒ 5 классов
- ☐ 4 класса
- ☐ 6 классов

308. Выберите единственно правильный ответ

Отходы какого класса можно собирать в тару многоразового использования

- ☒ класс А
- ☐ класс Б
- ☐ класс АВ
- ☐ класс АБГ

309. Выберите единственно правильный ответ

Частота смены постельного белья в родильном отделении

- ☒ 1 раз в 3 дня
- ☐ 1 раз в 7 дней
- ☐ 1 раз в 10 дней
- ☐ 1 раз в 2 недели

310. Выберите единственно правильный ответ

Сырое молоко и сливки, доставляемые на молокоперерабатывающие предприятия с температурой выше 10 градусов С подлежат

- ☒ приёме на молокоперерабатывающие предприятия и немедленной его переработке
- ☐ возврату поставщику
- ☐ приёме на молокоперерабатывающие предприятия и его переработке в обычном порядке
- ☐ приёме на молокоперерабатывающие предприятия

311. Выберите единственно правильный ответ

Вид рыб, с которыми преимущественно связано возникновение ботулизма

- ☐ тресковые
- ☒ осетровые
- ☐ сельдевые
- ☐ карповые

312. Выберите единственно правильный ответ

О достаточной гигиенической подготовке персонала в первую очередь свидетельствует

- ☒ отсутствие в учреждении нарушений санитарно-гигиенического режима
- ☐ 100% охват персонала курсовой подготовкой
- ☐ отсутствие жалоб на работу учреждения
- ☐ премирование сотрудников

313. Выберите единственно правильный ответ

Оптимальная концентрация соли, при которой погибает патогенная микрофлора и паразиты

- ☒ 10 - 12%
- ☐ 8 - 10%
- ☐ 2 - 4%
- ☐ 2 - 8%

314. Выберите единственно правильный ответ

Личная медицинская книжка выдается

- ☐ учреждением, проводящим гигиеническую подготовку
- ☐ лечебно-профилактическим учреждением
- ☒ Центром гигиены и эпидемиологии
- ☐ Управлением Роспотребнадзора

315. Выберите единственно правильный ответ

Условия для наиболее благоприятного лечебно-охранительного режима и эффективной профилактики внутрибольничной инфекции создает система застройки больниц

- ☒ децентрализованная
- ☐ централизованная
- ☐ мешанная
- ☐ блочная

316. Выберите единственно правильный ответ

Мясо убойных животных может быть фактором передачи инфекционных заболеваний

- ☒ верно все
- ☐ сибирской язвы
- ☐ туберкулеза
- ☐ бруцеллеза

317. Выберите единственно правильный ответ

Нормы воды для бассейнов установлены требованиями

- ☐ СанПиН 2.1.5.980-00
- ☒ СанПиН 2.1.2.1188-03
- ☐ СанПиН 2.1.4.1116-02
- ☐ СанПиН 2.1.4.1175-02

318. Выберите единственно правильный ответ

Отбор проб питьевой воды производят по

- ☒ ГОСТ 51593-2000
- ☐ ГОСТ 51592-2000
- ☐ МУ 2051-83
- ☐ СанПиН 2.1.4.1074-01

319. Выберите единственно правильный ответ

Условия, при которых может произойти заражение человека бешенством

- ☒ укус, ослюнение больным животным
- ☐ употребление молока от больного КРС
- ☐ употребление мяса недостаточно проваренного
- ☐ употребление воды из случайного источника

320. Выберите единственно правильный ответ

Требования техники безопасности при работе с кровью

- ☒ использование резиновых перчаток
- ☐ работа без перчаток
- ☐ обязательное использование дезинфектантов для обработки рук
- ☐ работа только в маске и защитных очках

321. Выберите единственно правильный ответ

К основному методу истребления грызунов относится

- ☐ механический
- ☒ химический
- ☐ биологический
- ☐ физический

322. Выберите единственно правильный ответ

Дезинфекция в соматических стационарах (отделениях) систематически проводится

- ☒ профилактическая
- ☐ текущая
- ☐ заключительная
- ☐ очаговая

323. Выберите единственно правильный ответ

Продукты питания, с которыми чаще всего связано возникновение сальмонеллёзов

- ☒ мясо и мясопродукты, яйца
- ☐ кондитерские изделия с кремом
- ☐ молочные продукты
- ☐ грибные консервы домашнего приготовления

324. Выберите единственно правильный ответ

Размножение патогенных стафилококков прекращается при температуре

- ☒ 4 – 6 градусов С
- ☐ 10 – 12 градусов С
- ☐ 8 – 10 градусов С
- ☐ 6 – 8 градусов С

325. Выберите единственно правильный ответ

Вода должна быть питьевого качества в точках водопровода

- ☐ перед поступлением в распределительную сеть
- ☒ перед поступлением в распределительную сеть и в местах водозабора
- ☐ перед поступлением в распределительную сеть и в местах отбора
- ☐ после первого хлорирования

326. Выберите единственно правильный ответ

Бокс для изоляции больных должен иметь следующие помещения

- ☒ шлюз при входе в бокс из коридора
- ☐ помещения для выписки больных
- ☐ ординаторскую
- ☐ процедурную

327. Выберите единственно правильный ответ

Для профилактики внутрибольничных инфекций в инфекционных стационарах планировка отделений должна обеспечить

- ☒ наличие боксированных палат
- ☐ разделение палат
- ☐ оборудование входа в отделение санпропускником
- ☐ общий вход для чистых и грязных маршрутов

328. Выберите единственно правильный ответ

Хранение мороженого всех видов в торговой сети должно производиться при температуре не выше

- ☐ – 10 градусов С
- ☐ – 18 градусов С
- ☒ – 12 градусов С
- ☐ – 20 градусов С

329. Выберите единственно правильный ответ

Пищевые отравления, связанные с употреблением свежеприготовленного блюда, подвергнутого термической обработке (кипячению)

- ☐ ботулизм
- ☒ отравление, вызванное токсином стафилококкус ауреус
- ☐ отравление, вызванное эшерихия коли
- ☐ иерсиниоз

330. Выберите единственно правильный ответ

Цель санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в предупреждении

- ☒ возникновения инфекционных заболеваний
- ☐ отравлений среди населения
- ☐ в выявлении хронических больных
- ☐ выявление бактерионосителей

331. Выберите единственно правильный ответ

Молоко, полученное от животных, больных туберкулезом, без клинических проявлений, может быть использовано

- ☒ только после кипячения
- ☐ после нагревания
- ☐ на изготовление топленого масла
- ☐ не может быть использовано в сыром виде

332. Выберите единственно правильный ответ

Без каких документов невозможно проведение гигиенической оценки отечественных видов пищевой продукции

- ☒ нормативная документация (ТУ, ТИ, рецептура)
- ☐ сертификат качества фирмы-производителя
- ☐ результаты санитарно-химических и санитарно-микробиологических анализов
- ☐ декларация производителя о гарантированных показателях безопасности

333. Выберите единственно правильный ответ

О достаточной гигиенической подготовке персонала в первую очередь свидетельствует

- ☒ отсутствие в учреждении нарушений санитарно-гигиенического режима
- ☐ 100% охват персонала курсовой подготовкой
- ☐ отсутствие жалоб на работу учреждения
- ☐ премирование сотрудников

334. Выберите единственно правильный ответ

Мясо убойных животных может быть фактором передачи инфекционных заболеваний

- ☒ верно все
- ☐ сибирской язвы
- ☐ туберкулеза
- ☐ бруцеллеза

335. Выберите единственно правильный ответ

Норма воды для бассейнов не устанавливается на основании

- ☒ жалоб посетителей
- ☐ эпидемиологического анамнеза
- ☐ клинических проявлений
- ☐ идентификации данных бактериологического исследования выделений больного и пищевых продуктов

336. Выберите единственно правильный ответ

На какое звено эпидемического процесса направлена дезинфекция

- ☐ источник инфекции
- ☒ пути передачи
- ☐ восприимчивый коллектив
- ☐ на все звенья

337. Выберите единственно правильный ответ

Предвестниками водной вспышки кишечных инфекционных болезней (укажите неверное утверждение) являются

- ☒ устойчивая ясная погода
- ☐ ливневые дожди
- ☐ авария на водопроводной или канализационной сети
- ☐ ухудшение показателей бактериологического контроля питьевой воды

338. Выберите единственно правильный ответ

Диспансерному наблюдению после перенесенного сальмонеллеза подлежат

- ☒ реконвалесценты, относящиеся к декретированным группам
- ☐ все реконвалесценты
- ☐ все реконвалесценты в течение 2 месяцев
- ☐ наблюдение не проводится

339. Выберите единственно правильный ответ

Росту заболеваемости внутрибольничными инфекциями способствует (укажите неверное утверждение)

- ☒ использование одноразовых систем для медицинских манипуляций
- ☐ строительство многопрофильных стационаров
- ☐ появление «госпитальных» штаммов

- ☐ широкое бесконтрольное применение антибиотиков

340. Выберите единственно правильный ответ

Входными воротами возбудителя при ротавирусной инфекции являются

- ☒ полость рта
☐ поврежденные кожные покровы
☐ конъюнктивы
☐ верхние дыхательные пути

341. Выберите единственно правильный ответ

Основные продукты питания, с которыми чаще всего связаны пищевые отравления стафилококковой этиологии

- ☐ компоты домашнего приготовления из косточковых плодов
☒ кондитерские изделия с кремом
☐ гусиные яйца
☐ рыба домашнего посола

342. Выберите единственно правильный ответ

Возбудителями внутрибольничных инфекций могут быть

- ☒ любые варианты возбудителей независимо от перечисленных признаков
☐ только патогенные штаммы
☐ только условно-патогенные штаммы
☐ только возбудители сапронозов

343. Выберите единственно правильный ответ

Места массового отдыха населения следует размещать на водоеме по отношению к выпуску сточных вод

- ☒ выше по течению
☐ ниже по течению
☐ в любом месте
☐ вниз по течению 200м

344. Выберите единственно правильный ответ

Мероприятия по предупреждению внутрибольничных инфекций

- ☒ рациональная внутренняя планировка
☐ обеззараживание сточных вод
☐ сокращение времени пребывания в стационаре
☐ гигиеническое воспитание

345. Выберите единственно правильный ответ

Обеззараживание воды, подаваемой в плавательные бассейны

- ☐ не является обязательным
☐ проводится по мере необходимости
☒ является обязательным

- ☐ проводится один раз в 3 месяца

346. Выберите единственно правильный ответ

При несоблюдении в бассейне санитарно-эпидемиологического режима может произойти заражение посетителя

- ☐ чесоткой
☒ грибковыми заболеваниями стоп
☐ гриппом
☐ педикулезом

347. Выберите единственно правильный ответ

Меры предупреждения гнойничковых заболеваний в парикмахерских

- ☒ стерилизация инструментов
☐ индивидуальное использование полотенец, салфеток и пеньюаров
☐ соблюдение правил личной гигиены
☐ соблюдение режима уборки

348. Выберите единственно правильный ответ

К вредному биологическому фактору относятся

- ☒ микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах
☐ антибиотики
☐ гормоны
☐ ферменты

349. Выберите единственно правильный ответ

При проведении госсанэпиднадзора за летними оздоровительными лагерями особой значимость представляет вопрос

- ☐ соблюдения режима дня
☒ профилактики пищевых отравлений
☐ организации физического воспитания
☐ организации трудовой деятельности

350. Выберите единственно правильный ответ

Какое транспортное средство считается подозрительным на зараженность чумой

- ☒ в случае обнаружения на судне падежа грызунов от неустановленной причины
☐ при отсутствии на судне действительного свидетельства о дератизации, обнаружение грызунов или следов их жизнедеятельности
☐ если на борту (в железнодорожном составе) имеется лицо, следующее из местности, зараженной легочной формой чумы
☐ единичный случай обнаружения грызуна

351. Выберите единственно правильный ответ

Специфический иммунитет создается при (укажите неправильное утверждение)

- ☒ назначении эубиотиков
- ☐ введении лечебных сывороток
- ☐ применении гаммаглобулина
- ☐ проведении вакцинации и ревакцинации

352. Выберите единственно правильный ответ

Инфекция, управляемая средствами иммунопрофилактики это

- ☒ корь
- ☐ скарлатина
- ☐ аденовирусная инфекция
- ☐ инфекционный мононуклеоз

353. Выберите единственно правильный ответ

АКДС-вакцину вводят в организм прививаемого

- ☒ внутримышечно
- ☐ внутрикожно
- ☐ перорально
- ☐ подкожно

354. Выберите единственно правильный ответ

Дезинфекция — это

- ☒ удаление или уничтожение возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней в (на) объектах окружающей среды
- ☐ комплекс мер, направленных на освобождение организма хозяина (больного или носителя) от возбудителя
- ☐ уничтожение личинок членистоногих
- ☐ уничтожение патогенных микроорганизмов на поверхности тела человека или животного

355. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемический очаг сохраняется

- ☒ в течение срока максимального инкубационного периода у лиц, общавшихся с больным
- ☐ до момента госпитализации больного
- ☐ до проведения заключительной дезинфекции в очаге
- ☐ до изоляции больного из очага

356. Выберите единственно правильный ответ

Основной задачей дератизации является

- ☐ снижение численности крыс
- ☒ обеспечение эпидемиологического и санитарного благополучия населенных пунктов путем постоянного снижения уровня заселенности объектов грызунами
- ☐ снижение интенсивности заселения объектов крысами

- ☐ снижение численности грызунов каждого вида в открытых станциях

357. Выберите единственно правильный ответ

В каких случаях питьевую воду исследуют на наличие энтеровирусов

- ☒ при обнаружении в повторных пробах воды общих колиформных бактерий в количестве 2 в 100 мл, колифагов
- ☐ в плановом порядке
- ☐ в аварийных ситуациях на водопроводе
- ☐ при однократном обнаружении

358. Выберите единственно правильный ответ

Больные корью подлежат серологическому обследованию

- ☒ на 24 день после появления сыпи
- ☐ на 1 день после появления сыпи
- ☐ на 4-5 день после появления сыпи
- ☐ на 10 день после появления сыпи

359. Выберите единственно правильный ответ

Уничтожение инфицированного материала в вирусологической лаборатории проводят

- ☒ автоклавированием и сжиганием
- ☐ автоклавированием
- ☐ сжиганием
- ☐ замачиванием в дезрастворе

360. Выберите единственно правильный ответ

Забор материала на исследование на грипп (вирусологическим и иммунофлуоресцирующими методами) рекомендовано проводить

- ☐ в первые 10 дней после начала заболевания
- ☒ в первые 3 дня после начала заболевания
- ☐ в первые 7 дней после начала заболевания
- ☐ в первый день после начала заболевания

361. Выберите единственно правильный ответ

При контроле стерильности бокса в лаборатории, бокс стерилин при

- ☒ росте на чашке Петри с МПА через 24 часа до 3-х колоний.
- ☐ росте на чашке Петри с МПА через 6 часов до 3-х колоний.
- ☐ росте на чашке Петри с МПА через 48 часов до 3-х колоний
- ☐ росте на чашке Петри с МПА через 48 часов до 10-ти колоний

362. Выберите единственно правильный ответ

Хранить пробы с материалом для исследования на грипп (мазки) до доставки в лабораторию можно

- ☒ не более 2 часов
- ☐ не более 10 часов
- ☐ не более 1 часа
- ☐ не более 5 часов

363. Выберите единственно правильный ответ

Больной эпидемическим паротитом представляет опасность для окружающих, начиная с

- ☐ первого дня инкубации
- ☒ последних дней инкубации
- ☐ начала клинических проявлений
- ☐ в разгар болезни

364. Выберите единственно правильный ответ

Проба воды на микробиологическое исследование доставляется в лабораторию не позже

- ☒ 2 часов после отбора
- ☐ 5 часов после отбора
- ☐ 1 часа после отбора
- ☐ 8 часов после отбора

365. Выберите единственно правильный ответ

При взятии смывов в качестве увлажняющей жидкости используют

- ☒ физиологический раствор
- ☐ пептонно-солевой раствор
- ☐ дистиллированную воду
- ☐ лимонно-кислый натрий

366. Выберите единственно правильный ответ

Вареные колбасы относятся к скоропортящимся продуктам вследствие большого содержания в них

- ☐ минеральных веществ
- ☒ влаги
- ☐ нитритов
- ☐ жиров

367. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее благоприятными в эпидемиологическом отношении являются изделия из рыбы

- ☒ подвергшиеся кулинарной обработке
- ☐ желеобразные
- ☐ пастообразные
- ☐ маринады и салаты

368. Выберите единственно правильный ответ

Повышенную санитарно-эпидемиологическую опасность имеют

- ☐ изделия с белково-сбивным кремом
- ☐ изделия с масляным кремом
- ☒ изделия с заварным кремом
- ☐ изделия с кремом сливочным

369. Выберите единственно правильный ответ

Срок хранения мясных консервов на складах не более:

- ☐ 1 года
- ☐ 2 лет
- ☒ 5 лет
- ☐ 3 лет

370. Выберите единственно правильный ответ

Причинные факторы микробного бомбажа баночных консервов

- ☒ развитие остаточной микрофлоры
- ☐ нарушение герметичности банки
- ☐ действие кислой среды продукта на стенки банки
- ☐ неправильное хранение

371. Выберите единственно правильный ответ

Наибольшую потенциальную опасность в общественном питании представляют нарушения

- ☐ температурных условий хранения сырья
- ☐ сроков реализации полуфабрикатов
- ☒ заключительного этапа приготовления и реализации пищи
- ☐ температурных условий хранения и сроков реализации полуфабрикатов

372. Выберите единственно правильный ответ

Развитие токсикоинфекции, вызываемой кишечной палочкой, обусловлено поступлением в организм массивного количества живых микробов и воздействием эндотоксинов, освобождающихся при гибели микробов

- ☒ воздействием эндотоксинов, поступивших с пищевыми продуктами
- ☐ размножением в организме живых возбудителей, поступивших с пищевыми продуктами в небольшом количестве
- ☐ поступление экзотоксина
- ☐ поступление эндотоксина в небольшом количестве

373. Выберите единственно правильный ответ

От предприятия торговли, от окон и дверей жилых домов мусоросборники должны располагаться на расстоянии

- ☐ не более 10 метров
- ☒ не менее 25 метров

- ☐ более 35 метров
- ☐ не менее 35 метров

374. Выберите единственно правильный ответ

Официальное определение понятия «пищевое отравление»

- ☒ это острые, редко хронические, неконтагиозные заболевания, возникающие в результате употребления пищи, массивно обсемененной определенными видами микроорганизмов или содержащей токсические вещества микробной или не микробной природы
- ☐ это заболевания, связанные с принятием пищи, в которой содержатся вредные для организма контаминанты
- ☐ это заболевания, связанные с употреблением пищи, массивно обсемененной микроорганизмами
- ☐ это контагиозные заболевания

375. Выберите единственно правильный ответ

Решающим фактором, способствующим возникновению пищевых отравлений микробной природы, является

- ☒ наличие благоприятных условий для размножения возбудителя в готовой пище
- ☐ наличие источника заболевания
- ☐ обсеменение пищевого продукта специфическим возбудителем
- ☐ недостаточная тепловая обработка сырья и ли полуфабрикатов

376. Выберите единственно правильный ответ

Четвертый тип противочумного костюма надевается при

- ☒ холере
- ☐ оспе обезьян
- ☐ бубонной форме чумы
- ☐ при легочной форме чумы

377. Выберите единственно правильный ответ

Для определения коли-индекса почвы используют среды

- ☒ ср. Кесслера
- ☐ ЖСА
- ☐ МПА
- ☐ кровяной агар

378. Выберите единственно правильный ответ

Инструмент для взятия мяса и мясных продуктов должен быть

- ☐ нестерильным
- ☒ стерильным
- ☐ пластмассовым
- ☐ деревянным

379. Выберите единственно правильный ответ

Вода забирается в посуду

- ☒ стерильную
- ☐ нестерильную
- ☐ стеклянную
- ☐ деревянную

380. Выберите единственно правильный ответ

Прямые санитарно-бактериологические показатели эпидемической опасности почвы

- ☐ стафилококки
- ☒ сальмонеллы
- ☐ стрептококки
- ☐ сапрофиты

381. Выберите единственно правильный ответ

Как проводят забор колбасы

- ☒ отступают от поверхности и от края по 2-3 см
- ☐ берут поверхностный слой
- ☐ берут поверхностные и крайние части
- ☐ берут срединную часть

382. Выберите единственно правильный ответ

Инкубация при определении коли-индекса при исследовании воды

- ☐ $t = 37 + 1 \text{ } ^\circ\text{C}$ 6-12ч
- ☐ $t = 42 + 1 \text{ } ^\circ\text{C}$ 24 ч
- ☒ $t = 37 + 1 \text{ } ^\circ\text{C}$ 24- 48 ч
- ☐ $t = 41 + 1 \text{ } ^\circ\text{C}$ 24 ч

383. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиология изучает болезни на уровне организации жизни

- ☐ организменном
- ☒ популяционном
- ☐ клеточном
- ☐ тканевом

384. Выберите единственно правильный ответ

Экстренное извещение в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» лечащий врач отправляет

- ☒ при постановке предварительного диагноза инфекционного заболевания
- ☐ только после бактериологического подтверждения заболевания
- ☐ только после консультации с врачом—инфекционистом
- ☐ после постановки окончательного диагноза инфекционного заболевания

385. Выберите единственно правильный ответ

Противоэпидемические мероприятия не оцениваются в практической деятельности путем оценки

- ☐ эпидемиологической эффективности
- ☒ юридической эффективности
- ☐ социальной эффективности
- ☐ экономической эффективности

386. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи инфекций наружных кожных покровов

- ☐ воздушно-пылевой
- ☒ контактный прямой
- ☐ пищевой
- ☐ парентеральный

387. Выберите единственно правильный ответ

Источниками инфекций при зооантропонозах являются

- ☐ почва
- ☒ человек
- ☐ пища
- ☐ вода

388. Выберите единственно правильный ответ

Методами прямой специфической диагностики инфекционных болезней являются

- ☒ бактериоскопический
- ☐ химический
- ☐ серологический
- ☐ цитологический

389. Выберите единственно правильный ответ

Методами прямой специфической диагностики инфекционных болезней являются

- ☐ химический
- ☒ биологический
- ☐ серологический
- ☐ кожно-аллергические пробы

390. Выберите единственно правильный ответ

Методами косвенной специфической лабораторной диагностики инфекционных болезней являются

- ☒ кожно-аллергическая проба
- ☐ бактериоскопический
- ☐ бактериологический
- ☐ химический

391. Выберите единственно правильный ответ

Законодательной основой гигиенической аттестации является

- ☒ закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- ☐ закон «О здравоохранении РФ»
- ☐ закон «Об охране окружающей природной среды»
- ☐ закон «Об гигиеническом воспитании»

392. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиологический метод - это

- ☒ специфическая совокупность приемов и способов, обеспечивающих анализ и синтез информации об эпидемическом процессе
- ☐ статистический метод изучения закономерностей
- ☐ экспериментальные эпидемиологические исследования
- ☐ математическое моделирование эпидемического процесса

393. Выберите единственно правильный ответ

Термином «декретированная» группа обозначается

- ☐ группа населения, имеющая наибольший интенсивный показатель заболеваемости
- ☒ группа лиц, в отношении которых противоэпидемические мероприятия проводят особым образом
- ☐ коллектив, в котором зарегистрирован хотя бы один случай "особо опасной" инфекции
- ☐ группа населения, имеющая наименьший интенсивный показатель заболеваемости

394. Выберите единственно правильный ответ

Основным клиническим признаком коклюша является

- ☒ приступ спазматического кашля
- ☐ наличие пленок в зеве
- ☐ специфический рисунок на рентгенограмме
- ☐ воспаление миндалин

395. Выберите единственно правильный ответ

Посев нативного материала на коклюш производится

- ☒ тампоном-шпателем
- ☐ шпателем
- ☐ петлей
- ☐ пипеткой

396. Выберите единственно правильный ответ

Забор материала при дифтерии зева проводится

- ☐ путем снятия пленки
- ☒ на границе здоровой и пораженной ткани
- ☐ с окружающих тканей
- ☐ путем забора гнойного отделяемого

397. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель туберкулеза относится к роду

- ☐ коринебактерий
- ☒ микобактерий
- ☐ бордетелл
- ☐ иерсиний

398. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель туберкулеза по морфологии это

- ☐ кокки
- ☐ извитые микроорганизмы
- ☒ палочки
- ☐ вирусы

Специальность «Эпидемиология»

Первая квалификационная категория.

1. Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин

1. Выберите два правильных ответа

К путям передачи возбудителя инфекции относятся

- ☒ воздушно-капельный
- ☐ фекально-оральный
- ☒ пищевой
- ☐ трансмиссивный
- ☐ бытовой

2. Выберите три правильных ответа

Звенья эпидемического процесса — это

- ☒ восприимчивое население
- ☒ механизм передачи возбудителя
- ☒ источник возбудителя инфекции
- ☐ вода
- ☐ воздух
- ☐ продукты питания

3. Выберите три правильных ответа

Проявление эпидемического процесса — это

- ☒ эпидемия
- ☒ вспышка
- ☐ эпизоотия
- ☒ эндемия
- ☐ эпизод
- ☐ период

4. Выберите три правильных ответа

При проведении специфической индикации для экспресс-диагностики используют

- ☒ посев на плотные питательные среды
- ☒ заражение куриных эмбрионов
- ☒ посев на жидкие питательные среды
- ☐ иммуноферментный анализ (ИФА)
- ☐ серологический
- ☐ иммунологический

5. Выберите три правильных ответа

Факторы, способствующие возникновению эпидемического очага в зоне чрезвычайной ситуации

- ☒ разрушение коммунальных объектов
- ☒ усиление миграционных процессов
- ☐ возрастная структура пострадавших
- ☒ ухудшение санитарно-гигиенического состояния территории
- ☐ отсутствие санитарных правил
- ☐ изменение климатических условий

6. Выберите три правильных ответа

Формы применения химических дезинфектантов

- ☒ растворы
- ☒ аэрозоли
- ☐ насыщенный пар
- ☒ газы
- ☐ водные
- ☐ кипящая вода

7. Выберите три правильных ответа

Обследование эпидемического очага в зоне чрезвычайной ситуации

- ☒ выявление объектов народного хозяйства, которые усугубляют санитарно-гигиеническую и эпидемиологическую обстановку
- ☐ проведение экспресс диагностики на бактериальные агенты
- ☒ уточнение эпидемиологической ситуации среди оставшегося населения в зоне ЧС
- ☒ анализ динамики и структуры заболеваемости по эпидемическим признакам
- ☐ серологическое обследование
- ☐ сбор эпидемического анамнеза

8. Выберите три правильных ответа

Федеральный Закон «Об иммунопрофилактике» гарантирует

- ☒ бесплатный медицинский осмотр
- ☐ профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям, решение о проведении которых принимает глава администрации лечебного учреждения
- ☒ государственный контроль качества эффективности медицинских иммунобиологических препаратов
- ☒ социальную защиту граждан при возникновении поствакцинальных осложнений
- ☐ изменение календаря прививок

9. Выберите два правильных ответа

Запрещено использовать вакцины

- ☒ с нарушением целостности ампул
- ☒ с неясной или отсутствующей маркировкой на ампуле (флаконе)
- ☐ с соответствующими физическими свойствами
- ☐ сухие, хранившиеся при температуре +6 - +20 С
- ☐ при использовании «холодовой» цепи

10. Выберите три правильных ответа

Химические дезинфицирующие средства должны отвечать следующим требованиям

- ☒ растворяться в воде активно действующее вещество
- ☒ обладать широким спектром антимикробного действия
- ☒ низкотоксичны
- ☐ повреждать обрабатываемые объекты
- ☐ малоэффективными свойствами

11. Выберите два правильных ответа

Пути передачи кровяных инфекций, входящие в трансмиссивный механизм передачи

- ☒ гемотрансфузионный
- ☒ парентеральный
- ☐ водный
- ☐ пищевой
- ☐ контактный

12. Выберите два правильных ответа

При санитарной экспертизе объектов больничного строительства предъявляются требования

- ☒ к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям зданий, сооружений и отдельных помещений
- ☒ к внутренней планировке различных подразделений больничного комплекса
- ☐ только к участку
- ☐ к отдельным помещениям

- ☐ к внутренней планировке

13. Выберите единственно правильный ответ

Заболеваемость рассматривается как пандемия

- ☒ по количеству выявленных случаев
- ☐ по скорости распространения инфекции
- ☐ по тяжести течения болезни
- ☐ по числу выявленных носителей

14. Выберите два правильных ответа

Основными направлениями предупредительного санитарного надзора в области гигиены труда являются

- ☒ надзор за планировкой территории
- ☐ оценка влияния вредных и опасных производственных факторов на состояние здоровья работающих
- ☐ надзор за соблюдением технологического процесса
- ☒ надзор за строительством (реконструкцией промышленных объектов)
- ☐ мониторинг за состоянием воздуха
- ☐ профилактика паразитарных заболеваний

15. Выберите единственно правильный ответ

Вспышки, реализующиеся пищевым путём передачи характеризуются

- ☒ коротким инкубационным периодом
- ☐ возникновением заболеваний по цепочке
- ☐ выраженной сезонностью
- ☐ связью с водоемисточником

16. . Выберите единственно правильный ответ

Заболеваемость рассматривается как эпидемия

- ☐ по скорости распространения инфекции
- ☒ по количеству выявленных случаев
- ☐ по тяжести течения болезни
- ☐ по числу выявленных носителей

17. . Выберите единственно правильный ответ

Скрининговые исследования

- ☒ массовое обследование для выявления скрыто протекающих заболеваний
- ☐ распределение заболеваний по этиологии
- ☐ распределение заболеваний по клиническим вариантам

☐ распределение заболеваний в соответствии с классификацией

18. . Выберите единственно правильный ответ

В экспонированные группы включены

☐ лица, прошедшие медицинские осмотры

☒ лица, подверженные действию изучаемого фактора

☐ лица, прошедшие скрининговые исследования

☐ лица, работающие в медицинских учреждениях

19. . Выберите единственно правильный ответ

Факторы риска - это

☒ факторы, способствующие развитию заболеваний

21. Определите последовательность течения периодов геморрагической лихорадки с почечным синдромом

1: инкубационный

2: начальный

3: олигурический

4: полиурический

5: реконвалесценции

22. Определите последовательность этапов появления сибиреязвенного карбункула

1: зудящее пятно

2: папула

3: везикула

4: пустула

5: язва с черным дном

23. . Выберите единственно правильный ответ

Условия, необходимые для существования природного очага

☒ биоценотические связи между возбудителями, переносчиками и популяцией восприимчивых животных

☐ циркуляция возбудителя в популяции животных

☐ возможность инфицирования кровососущими членистоногими

☐ трансвариальная передача возбудителя у кровососущих членистоногих

24. . Выберите единственно правильный ответ

Факторы передачи воздушно-капельных инфекций

☒ воздух, пыль в помещении

☐ пищевые продукты

☐ факторы, искажающие результаты исследований

☐ систематические ошибки в исследованиях

☐ случайные ошибки в исследованиях

20. . Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиологический метод - это

☐ статистический метод изучения закономерностей

☒ специфическая совокупность приемов и способов, обеспечивающих анализ и синтез информации об эпидемическом процессе

☐ экспериментальные эпидемиологические исследования

☐ математическое моделирование эпидемического процесса

☐ инъекционные инструменты

☐ мухи;

25. . Выберите единственно правильный ответ

Профилактические мероприятия водного пути передачи

☒ обеззараживание питьевой воды

☐ соблюдение технологии приготовления пищи

☐ соблюдение сроков реализации продуктов

☐ соблюдение чистоты в квартире

26. . Выберите единственно правильный ответ

Профилактические мероприятия, влияющие на третье звено эпидемического процесса

☒ вакцинация населения

☐ дезинфекция

☐ дератизация

☐ дезинсекция

27. . Выберите единственно правильный ответ

При вертикальном механизме передачи возбудитель передаётся

☐ зараженной почвой

☐ зараженными овощами

☒ от матери к плоду

☐ через пыль в жилище

28. . Выберите единственно правильный ответ

Экстенсивные показатели характеризуют

☒ структуру явления

☐ частоту явления

☐ разность показателей

☐ достоверность различия показателей

29. . Выберите единственно правильный ответ

Об интенсивном характере показателей свидетельствует размерность

☐ ‰

☐ ‰ , ‰

☒ ‰, ‰, ‰, ‰

☐ ‰, ‰, ‰

30. Выберите соответствие видов иммунитета и механизмов их формирования

естественный, активный иммунитет	формируется после перенесенного инфекционного заболевания
естественный, пассивный иммунитет	передается от матери к ребёнку
	формируется после введения вакцин, анатоксинов

31. Выберите соответствие видов иммунитета и механизмов их формирования

искусственный, активный иммунитет	формируется после введения вакцин, анатоксинов
искусственный, пассивный иммунитет	формируется после введения сывороток и иммуноглобулинов
	передается от матери к ребёнку

32. Выберите единственно правильный ответ

Заболевание, при котором основным биологическим хозяином возбудителя является только животное

☒ зоонозное

☐ зооантропонозное

☐ сапронозное

☐ антропозоонозное

33. Выберите единственно правильный ответ

Путь реализации фекально-орального механизма передачи

☐ через кровососущих насекомых

☐ воздушно-пылевой

☒ контактно-бытовой

☐ через нестерильные медицинские инструменты

34. Выберите единственно правильный ответ

Задачи социально-гигиенического мониторинга

☒ оценка, выявление изменений и прогноз состояния здоровья населения и среды обитания

☐ подготовка предложений по проведению инструментального обследования больного

☐ мониторинг воздуха

☐ мониторинг пищевых продуктов

35. Выберите единственно правильный ответ

Только человек является источником и биологическим тупиком при

☒ антропонозе

☐ зоонозе

☐ сапронозе

☐ антропозоонозе

36. Выберите единственно правильный ответ

Профилактические мероприятия, влияющие на второе звено эпидемического процесса

☐ санитарно-просветительская работа

☒ заключительная дезинфекция

☐ выявление бактерионосителей

☐ иммунопрофилактика

37. Выберите единственно правильный ответ

Заболевание, при котором источником является только животное

☒ зоонозное

☐ зооантропонозное

☐ антропонозное

☐ сапронозное

38. Выберите единственно правильный ответ

Искусственный механизм передачи возбудителя

☐ фекально-оральный

☐ аэрогенный

☒ артифициальный

☐ трансмиссивный

39. Выберите единственно правильный ответ

При эпидемиологическом исследовании типа «случай-контроль» из популяции отбираются лица

☒ имеющие изучаемое заболевание

☐ изначально не имеющих изучаемого заболевания

☐ одного возраста

☐ произвольно

40. Выберите единственно правильный ответ

Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе содержит

- ☐ структуру санитарно-эпидемиологической службы
- ☐ алгоритм действий санитарно-эпидемиологической службы
- ☒ задачи и функции санитарно-эпидемиологической службы
- ☐ распоряжения санитарно-эпидемиологической службы

41. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ регламентирующий о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

- ☒ № 52-ФЗ
- ☐ № 15-ФЗ
- ☐ № 29-ФЗ
- ☐ № 294-ФЗ

42. Выберите единственно правильный ответ

Сезонные подъёмы наблюдаются при

- ☒ большинстве инфекционных заболеваний
- ☐ абсолютно всех инфекционных заболеваниях
- ☐ всех неинфекционных заболеваниях
- ☐ всех болезнях, независимо от их происхождения

43. Выберите единственно правильный ответ

Место проникновения микроба в макроорганизм

- ☒ входные ворота инфекции
- ☐ путь передачи инфекции
- ☐ механизм передачи инфекции
- ☐ фактор передачи инфекции

44. Выберите два правильных ответа:

Основными направлениями предупредительного санитарного надзора в области гигиены труда являются

- ☒ надзор за планировкой территории
- ☒ надзор за строительством (реконструкцией промышленных объектов)
- ☐ оценка влияния вредных и опасных производственных факторов на состояние здоровья работающих
- ☐ надзор за соблюдением технологического процесса
- ☐ мониторинг за состоянием воздуха

45. Выберите единственно правильный ответ

Вакцина – это

- ☒ антигены
- ☐ антитела
- ☐ бактериофаги
- ☐ интерфероны

46. Выберите единственно правильный ответ

Естественный пассивный иммунитет вырабатывается в результате

- ☒ трансплацентарной передачей антител от матери к плоду
- ☐ введения вакцины
- ☐ перенесенного заболевания
- ☐ введения анатоксина

47. Выберите единственно правильный ответ

Прививки относящиеся к плановым

- ☐ контактными в очагах
- ☐ при угрозе брюшнотифозной инфекции
- ☒ детям в соответствии с календарем прививок
- ☐ населению города при угрозе распространения холеры

48. Выберите единственно правильный ответ

По методу Безредки следует вводить

- ☒ сыворотки
- ☐ гомологичные иммуноглобулины
- ☐ вакцины
- ☐ бактериофаги

49. Выберите единственно правильный ответ

Лабораторные исследования лиц, поступающих в организации изготавливающие кремсовые кондитерские изделия, проводятся на:

- ☒ носительство патогенного стафилококка
- ☐ дисбактериоза
- ☒ гельминтозы
- ☐ сальмонеллёза
- ☐ шигеллёза
- ☐ иерсиниоза

50. Выберите единственно правильный ответ

Холодовая цепь – это

- ☐ охлаждение препарата перед введением
- ☒ контроль температурного режима при транспортировке

- ☐ контроль температурного режима при хранении
- ☐ система контроля температурного режима при хранении и транспортировке
- 51. Выберите единственно правильный ответ**

При транспортировке вакцин со склада в поликлинику используют

- ☒ сумки-холодильники
- ☐ бытовые термосы
- ☐ любую тару
- ☐ термостаты

52. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ регламентирующий условия транспортирования и хранения медицинских иммунологических препаратов

- ☐ СП 3.1.2.1320-03
- ☒ СП 3.3.2.1248-03
- ☐ СП 3.1.2.3149-03
- ☐ СП 3.1.2.3109-03

53. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ организации иммунопрофилактики инфекционных болезней

- ☒ СП 3.3.2367-08
- ☐ СП 3.3.2.1248-03
- ☐ СП 3.3.2342-08
- ☐ СП 3.1.2.3109-03

54. Выберите три правильных ответа

Диагноз бактериального пищевого отравления ставится на основании:

- ☒ эпидемиологического анамнеза
- ☐ только по клиническим проявлениям
- ☒ клинических проявлений
- ☒ идентификации данных бактериологического исследования выделений больного и пищевых продуктов
- ☐ только на основании эпидемиологического анамнеза
- ☐ только на основании идентификации данных бактериологического исследования выделений больного и пищевых продуктов

55. Выберите два правильных ответа

61. Соответствие паразитов с их величинами

Широкий лентец	до 10 м
Бычий цепень	5-6 м
Свиной цепень	до 3 м
	до 1 м

Гельминтозы, передающиеся человеку при употреблении в пищу мяса

- ☒ тениидоз
- ☒ трихинеллез
- ☐ шигеллёз
- ☐ описторхоз
- ☐ лямблиоз
- ☐ острицы

56. Выберите единственно правильный ответ

Искусственный активный иммунитет вырабатывается после введения

- ☒ туляреминой вакцины
- ☐ иммуноглобулина
- ☐ бактериофага
- ☐ донорского иммуноглобулина

57. Выберите единственно правильный ответ

Факторы специфической защиты

- ☒ антитела
- ☐ фагоцитоз
- ☐ интерферон
- ☐ антигены

58. Выберите единственно правильный ответ

Свойства антигена

- ☐ токсигенность
- ☐ вирулентность
- ☒ чужеродность
- ☐ патогенность

59. Выберите единственно правильный ответ

Доноры, имеющие контакт с больным вирусным гепатитом, от сдачи крови

- ☒ отстраняются пожизненно
- ☐ не отстраняются
- ☐ отстраняются сроком на 6 месяцев
- ☐ отстраняются сроком на 1 год

60. Выберите единственно правильный ответ

Хранение пробирки с материалом для исследования на грипп (мазки) до доставки в лабораторию можно

- ☐ не более 10 часов
- ☐ не более 1 часа
- ☒ не более 2 часов
- ☐ не более 3х часов

62. Последовательность стадий развития малярийного комара

1: яйцо

2: личинка

3: куколка

4: имаго

63. Выберите один правильный ответ

Гельминтозы, передающиеся человеку при употреблении пищи

☒ тениидоз

☐ шигеллёз

☐ описторхоз

☐ лямблиоз

64. Выберите два правильных ответа

Насекомые переносчики трансмиссивных инфекций

☐ мошки

☒ комары

☒ блохи

☐ тараканы

☐ клопы

65. Выберите один правильный ответ

Нормативный документ по профилактике острых кишечных инфекций

☒ СП 3.1.1.3108-13

☐ СП 3.1.2.3117-13

☐ СП 3.1.2.3149-13

☐ СП 3.1.2.3109-13

66. Выберите два правильных ответа

Заражение чесоткой происходит

☒ контактно-бытовым

☒ прямой контакт

☐ половым путем

☐ водным

☐ пищевым

67. Выберите один правильный ответ

Механические переносчики возбудителей кишечных инфекций

☒ синантропные мухи

☐ комары

☐ слепни

☐ клещи

68. Выберите один правильный ответ

Механизм передачи кишечных инфекций

☐ аэрогенный

☒ фекально-оральный

☐ контактный

☐ вертикальный

69. Выберите один правильный ответ

Пути передачи кишечных инфекций

☒ пищевой, водный, контактно-бытовой

☐ прямой, непрямой

☐ воздушно-капельный, воздушно-пылевой

☐ парентеральный, вертикальный

70. Выберите один правильный ответ

Факторы передачи кишечных инфекций

☐ головные уборы

☒ пищевые продукты, вода, столовые приборы, посуда

☐ инъекционные инструменты

☐ тапочки, расчески

71. Выберите один правильный ответ

Нормативный документ производственного контроля за питьевой водой централизованных систем водоснабжения

☒ СанПиН 2.1.4.1074-01

☐ ГОСТ Р 51232-98

☐ ГОСТ 2874-82

☐ ГОСТ 12.1.050-86

72. Выберите два правильных ответа

Генерализованные клинические формы сибирской язвы

☐ кожная

☒ легочная

☒ кишечная

☐ катаральная

☐ висцеральная

73. Выберите два правильных ответа

Пути передачи сибирской язвы

☒ трансмиссивный

☒ контактный опосредованный

☐ гемотранфузионный

☐ трансплацентарный

☐ вертикальный

74. Выберите единственно правильный ответ

Основные меры профилактики и борьбы с кишечными инфекциями

☒ прерывание путей передачи возбудителей

☐ выявление и обеззараживание источников инфекции

☐ иммунизация восприимчивых контингентов

☐ витамин профилактика контактных

75. Выберите два правильных ответа

Водная вспышка кишечных инфекций характеризуется

☒ территориальной ограниченностью

☒ массовостью

☐ летней сезонностью

☐ возникновением только одной какой-либо нозологической формы кишечных инфекций

☐ преобладанием среди заболевших больных тяжелыми формами болезни

76. Выберите один правильный ответ
Пищевые продукты, которые чаще всего вызывают вспышки дизентерии

- ☐ колбаса
- ☒ молочные продукты
- ☐ овощи
- ☐ напитки

77. Выберите два правильных ответа
Загрязненные овощи могут быть причиной заражения

- ☒ аскаридозом
- ☒ лямблиозом
- ☐ трихенелезом
- ☐ тениаринхозом
- ☐ трихоцефалезом

78. Выберите один правильный ответ
Путь передачи при дизентерии

- ☒ пищевой
- ☐ контактный
- ☐ трансмиссивный
- ☐ воздушно-капельный

79. Выберите один правильный ответ
Инкубационный период при дизентерии

- ☒ 1-7 дней
- ☐ 12-24 часа
- ☐ 7-25 дней
- ☐ 1-3 недели

80. Выберите один правильный ответ
Специфическая профилактика при дизентерии

- ☐ химической вакцины
- ☒ не проводится
- ☐ живой вакцины
- ☐ убитой вакцины

81. Выберите один правильный ответ
Иммунитет после дизентерии

- ☒ антибактериальный непродолжительный
- ☐ антибактериальный стойкий
- ☐ антитоксический стойкий
- ☐ антитоксический непродолжительный

82. Выберите один правильный ответ
Эшерихиозы – это заболевания

- ☒ атропонозные
- ☐ зоонозные
- ☐ зооантропонозные
- ☐ сапронозные

83. Выберите один правильный ответ
Эшерихиозами чаще всего болеют

- ☒ дети до 3 лет
- ☐ пожилые лица

- ☐ средний возраст
- ☐ дети от 3 до 7 лет

84. Выберите один правильный ответ
Естественный пассивный иммунитет вырабатывается в результате

- ☒ трансплацентарной передачей антител от матери к плоду
- ☐ введения вакцины
- ☐ перенесенного заболевания
- ☐ введения анатоксина

85. Выберите один правильный ответ
Естественный активный иммунитет вырабатывается в результате

- ☐ получения антител через плаценту от матери
- ☒ перенесенного заболевания
- ☐ введения бактериофага
- ☐ введения сывороток

86. Выберите один правильный ответ
Инкубационный период вирусного гепатита А

- ☒ 35 дней
- ☐ 14 дней
- ☐ 50 дней
- ☐ 180 дней

87. Выберите один правильный ответ
Госпитальный штамм

- ☒ условно – патогенные микроорганизмы, резистентные к антибиотикам
- ☐ патогенные микроорганизмы
- ☐ аутоотрофы
- ☐ сапрофиты

88. Выберите один правильный ответ
Наиболее вероятная причина ВБИ

- ☒ условно-патогенные микроорганизмы
- ☐ патогенные микроорганизмы
- ☐ вирусы
- ☐ грибы

89. Выберите один правильный ответ
Антитела по химическому составу

- ☐ жиры
- ☐ углеводы
- ☒ белки
- ☐ нуклеиновые кислоты

90. Выберите один правильный ответ
Нормативный документ по профилактике вирусного гепатита А

- ☐ СП 3.1.7.2615-10
- ☐ СП 3.1.7.2627-10
- ☒ СП 3.1.2825-10
- ☐ СП 3.1.2.3109-13

91. Выберите два правильных ответа

Рожистое воспаление по кратности возникновения бывает

- ☒ первичное
- ☒ вторичное
- ☒ рецидивирующее
- ☐ хроническое
- ☐ осложнённое
- ☐ длительное

92. Выберите два правильных ответа

Местные воспалительные реакции на коже при рожистом воспалении

- ☐ эрозии
- ☒ эритема
- ☒ отек и инфильтрация
- ☐ папулезная сыпь
- ☐ корбункул

93. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель менингококковой инфекции

- ☒ нейссерия
- ☐ фильтрующий вирус
- ☐ золотистый стафилококк
- ☐ бета-гемолитический стрептококк

94. Выберите единственно правильный ответ

Мазок для бактериологического исследования на менингококковую инфекцию берут

- ☒ с задней стенки глотки
- ☐ из носа
- ☐ с миндалин
- ☐ С языка

95. Выберите единственно правильный ответ

Механизм передачи вирусного гепатита Е

- ☐ аэрозольный
- ☒ фекально-оральный
- ☐ контактный
- ☐ трансмиссивный

96. Выберите единственно правильный ответ

Механизм заражения ветряной оспой

- ☒ воздушно-капельный
- ☐ фекально-оральный
- ☐ парентеральный
- ☐ контактный

97. Выберите единственно правильный ответ

Сроки изоляции больного ветряной оспой

- ☒ 10 дней от начала высыпаний
- ☐ до 14 дней с момента высыпаний
- ☐ до 21 дня с момента высыпаний
- ☐ до 7 дня с момента высыпаний

98. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель краснухи

- ☐ золотистый стафилококк
- ☒ фильтрующий вирус
- ☐ бета-гемолитический стрептококк
- ☐ менингококк

99. Последовательность изменений в слизистой тонкой кишки при брюшном тифе

1: «мозговидное набухание»

2: некроз

3: «чистые язвы»

4: регенерация

100. Последовательность действий укушенной раны собакой

1: промыть проточной водой

2: обработать рану 70% спиртом или йодом

3: ввести вокруг раны антирабический гаммаглобулин

4: ввести антирабическую вакцину

101. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ профилактики сальмонеллёза

- ☐ СП 3.1.7.2615-10
- ☒ СП 3.1.7.2616-10
- ☐ СП 3.1.7.2627-10
- ☐ СП 3.1.7.2617-10

102. Выберите единственно правильный ответ

Мероприятия, проводимые в отношении бактерионосителей токсигенных коринебактерий

☒ отстраняются от посещения детского коллектива и госпитализируются

☐ не отстраняются от посещения коллектива

☐ отстраняются от посещения коллектива, не госпитализируются

☐ не госпитализируются

103. Выберите единственно правильный ответ

Сроки карантина при дифтерии

- ☐ 10 дней
- ☒ 7 дней
- ☐ 14 дней
- ☐ 21 день

104. Выберите единственно правильный ответ

Среди животных наиболее частый источник туберкулезной инфекции для человека

- ☒ крупный рогатый скот
- ☐ свиньи
- ☐ лошади
- ☐ собаки

105. Выберите единственно правильный ответ

Основной фактор передачи инфекции при туберкулезе

- ☒ воздух

107. Выберите соответствие механизмов передачи инфекционных заболеваний и путей их реализации

фекально-оральный механизм	пищевой путь
кровеносный механизм	трансмиссивный путь
	опосредованный контактный путь

108. Выберите единственно правильный ответ

Псевдотуберкулёз является

- ☒ сапрозоонозом
- ☐ зоонозом
- ☐ сапронозом
- ☐ антропонозом

109. Выберите единственно правильный ответ

Особенности возбудителя псевдотуберкулёза

- ☐ низкие температуры повышают активность ферментов возбудителя
- ☒ размножается при температуре 15-20.С
- ☐ патогенен только для человека

112. Выберите соответствие методов лабораторной диагностики

прямые специфические методы
косвенные специфические методы

113. Выберите единственно правильный ответ

Вакциноассоциированный полиомиелит встречается в возрасте

- ☐ в 11-14 лет
- ☐ в 7-10 лет
- ☒ в 3-5 месяцев
- ☐ в 3-5 лет

114. Выберите единственно правильный ответ

Подтверждение диагноза полиомиелита основано

- ☒ вирусологическое исследование кала
- ☐ анализ периферической крови
- ☐ анализ мочи
- ☐ бактериологическое исследование кала

- ☐ пища
- ☐ вода
- ☐ слизистые оболочки и поврежденная кожа

106. Выберите единственно правильный ответ

Основной путь заражения туберкулезом

- ☐ контактный
- ☒ аэрогенный
- ☐ алиментарный
- ☐ внутриутробный

- ☐ устойчив к высыханию, солнечному свету, кипячению, дезинфектантов

110. Выберите единственно правильный ответ

Больной шигеллёзом наиболее заразен

- ☐ в продромальном периоде
- ☐ в начале инкубационного периода
- ☒ в разгар болезни
- ☐ в конце инкубационного периода

111. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель полиомиелита

- ☒ полиовирус
- ☐ бактерия
- ☐ хламидия
- ☐ аденовирус

бактериоскопия мазка крови
РНГА

115. Выберите единственно правильный ответ

Наблюдение за контактными детьми до 5 лет в очаге полиомиелита

- ☒ 20 дней
- ☐ 3 дня
- ☐ 10 дней
- ☐ 54 дня

116. Выберите единственно правильный ответ

Клинические симптомы, характерные для сыпного тифа

- ☒ розеолезно - петехиальная сыпь
- ☐ головная боль
- ☒ лихорадка
- ☐ жидкий стул
- ☐ схваткообразные боли в животе

117. Выберите единственно правильный ответ

Укажите клинические признаки кишечного кровотечения при брюшном тифе

- ☒ мелена
- ☒ тахикардия на фоне снижения температуры
- ☐ рвота
- ☐ повышение температуры
- ☐ сыпь

118. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиологический метод — это

- ☒ специфическая совокупность приемов и способов, обеспечивающий анализ и синтез информации об эпидемическом процессе
- ☐ статистический метод изучения эпидемиологических закономерностей
- ☐ математическое моделирование эпидемического процесса
- ☐ экспериментальные эпидемиологические исследования

119. Выберите единственно правильный ответ

Экстенсивные показатели характеризуют

- ☐ частоту явления
- ☒ структуру явления
- ☐ средние показатели
- ☐ разность показателей

120. Выберите единственно правильный ответ

Под "базой данных" подразумевают

- ☒ специальным образом организованную совокупность данных, отражающую состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области
- ☐ массив информации, описывающий состояние окружающей среды и здоровья населения
- ☐ таблицу символьных и числовых данных, полученных в результате мониторинга
- ☐ набор значений, связанных между собой разнородных данных

121. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемический процесс — это

- ☒ процесс возникновения и распространения инфекционных состояний (болезней, носительства среди населения

☐ процесс взаимодействия популяций возбудителя-паразита и людей

☐ процесс взаимодействия возбудителя-паразита и организма человека (животного, растения)

☐ процесс распространения инфекционных болезней среди животных

122. Выберите единственно правильный ответ

Инфекционный процесс — это

- ☐ процесс взаимодействия популяций возбудителя-паразита и людей
- ☐ процесс распространения инфекционных болезней среди животных
- ☒ процесс взаимодействия организмов возбудителя и хозяина (человека, животного, проявляющийся клинически выраженным заболеванием или носительством
- ☐ процесс распространения инфекционных болезней среди людей

123. Выберите единственно правильный ответ

Эндемия — это

- ☒ постоянное наличие на данной территории инфекционной болезни человека, характерной для этой местности в связи с наличием в ней природных и социальных условий, необходимых для поддержания эпидемического процесса
- ☐ длительное сохранение возбудителей на данной местности в почве, воде
- ☐ зараженность возбудителями живых переносчиков
- ☐ постоянное наличие на данной территории инфекционных болезней животных

124. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиологический надзор — это

- ☐ система наблюдения и анализа инфекционных заболеваний
- ☒ система динамического и комплексного слежения за эпидемическим процессом инфекционной болезни с целью разработки рекомендации и повышения эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий
- ☐ форма организации противоэпидемической работы
- ☐ система мероприятий по мониторингу и борьбе с инфекционными болезнями

125. Выберите единственно правильный ответ

Социально-гигиенический мониторинг — это

☐ комплексная оценка гигиенических факторов, действующих на здоровье населения, на федеральном, региональном и местном уровнях

☒ система организационных, социальных, медицинских, санитарно-эпидемиологических, научно-технических, методологических и иных мероприятий система организации сбора, обработки и анализа информации о факторах окружающей среды

☐ система организации сбора, обработки и анализа информации о факторах окружающей среды

☐ общая оценка факторов влияющих на здоровье человека

126. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемический очаг — это

☐ территория, на которой регистрируется инфекционная заболеваемость

☐ территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных заболеваний выявляется новый случай

☒ место нахождения источника инфекции с окружающей его территорией, в пределах в которых способен передавать возбудитель здоровым людям

☐ место нахождения инфекционного больного

127. Выберите единственно правильный ответ

Сроки наблюдения за эпидемическим очагом определяют

☒ максимальным инкубационным периодом

☐ средним инкубационным периодом

☐ числом заболевших

☐ средней длительностью инфекционного процесса за 5 лет

128. Выберите единственно правильный ответ

Ретроспективный эпидемиологический анализ — это

☒ изучение эпидемиологической ситуации на данной территории за определенный период, предшествовавший моменту исследований, в интересах совершенствования профилактических и противоэпидемических мероприятий и разработки эпидемиологического прогноза

☐ изучение эпидемического процесса с целью выявления детерминирующих его факторов

☐ изучение эпидемиологической ситуации на определенной территории с целью принятия оперативных решений по управлению эпидемическим процессом

☐ специфическая совокупность приемов и способов, позволяющих обеспечить анализ и синтез явлений, касающихся возникновения, развития, ограничения и прекращения эпидемического процесса

129. Выберите единственно правильный ответ

Границы эпидемического очага определяют

☒ особенностями механизма передачи возбудителя

☐ тяжестью течения инфекционной болезни

☐ продолжительностью инкубационного периода

☐ количеством контактированных

130. Выберите единственно правильный ответ

Сезонный подъем заболеваемости — это

☒ подъем заболеваемости, наступающий в одно и то же время года вслед за активизацией или началом действий причин природного, биологического или социального характера

☐ эпидемический подъем заболеваемости, вызванный нерегулярными случайно действующими причинами социального характера

☐ надбавка к уровню круглогодичной заболеваемости

☐ эпидемический подъем заболеваемости в течение календарного года

131. Выберите единственно правильный ответ

Клинические симптомы поражения нервной системы при бешенстве

☒ гидрофобия

☐ птоз

☒ акузофобия

☐ гемипарез

☐ петехии

132. Выберите два правильных ответа

Периоды течения бешенства

☒ инкубационный

☒ предвестников (депрессивный)

☐ олигурический

- ☐ полиурический
- ☐ длительный

133. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиологическая диагностика — это

- ☒ совокупность приемов и способов, предназначенных для распознавания признаков (проявлений эпидемического процесса, причин и условий его развития)
- ☐ метод, позволяющий определить источник возбудителя и факторы передачи
- ☐ метод изучения эпидемиологических закономерностей инфекции
- ☐ совокупность приемов, позволяющих выявить причины возникновения вспышки

134. Выберите единственно правильный ответ

Международные медико-санитарные правила, распространяются на инфекции

- ☒ желтая лихорадка, холера, чума
- ☐ ВИЧ-инфекция, сибирская язва, ботулизм
- ☐ лихорадка Западного Нила, клонорхоз, Куру
- ☐ лихорадка Ку, лямблиоз, оспа обезьян

135. Выберите единственно правильный ответ

Инфекции при выявлении каждого случая которых требуется подача внеочередного донесения в Федеральную службу Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения РФ

- ☐ лихорадка Крым-Конго, лихорадка Ку
- ☐ брюшной тиф, псевдотуберкулез
- ☒ чума, холера
- ☐ туляремия, бруцеллез

136. Выберите единственно правильный ответ

Второй тип противочумного костюма надевается при

- ☐ холере
- ☐ легочной форме чумы
- ☐ лихорадке геморрагической с почечным синдромом
- ☒ оспе обезьян

137. Выберите единственно правильный ответ

Транспортное средство, подозрительное на зараженность чумой

- ☒ в случае обнаружения на судне падежа грызунов от неустановленной причины

☐ при отсутствии на судне действительного свидетельства о дератизации, обнаружение грызунов или следов их жизнедеятельности

☐ на борту судна, в железнодорожном составе имеется лицо, следующее из местности, зараженной легочной формой чумы

☐ в железнодорожном составе имеется лицо, следующее из эндемичного района по чуме

138. Выберите единственно правильный ответ

Четвертый тип противочумного костюма надевается при

- ☐ оспе обезьян
- ☒ холере
- ☐ бубонной форме чумы
- ☐ при легочной форме чумы

139. Выберите единственно правильный ответ

Специфический активный приобретенный иммунитет создается при

- ☒ проведении вакцинации и ревакцинации
- ☐ введении лечебных сывороток
- ☐ применении иммуноглобулина
- ☐ назначении эубиотиков

140. Выберите единственно правильный ответ

Инфекция, управляемая средствами иммунопрофилактики это

- ☒ корь
- ☐ скарлатина
- ☐ аденовирусная инфекция
- ☐ инфекционный мононуклеоз

141. Выберите единственно правильный ответ

Холодовая цепь — система, включающая

- ☐ холодильное оборудование и расположенные в нем вакцины
- ☐ специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и расположенные в нем вакцины
- ☒ специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и систему контроля по поддержанию температурного режима
- ☐ холодильное оборудование и систему контроля по поддержанию температурного режима

142. Выберите единственно правильный ответ

При хранении живой вакцины при комнатной температуре происходит

- ☒ потеря иммуногенных свойств
- ☐ изменение физико-химических параметров
- ☐ сохранение иммуногенных свойств вакцины
- ☐ приобретение антигенных свойств

143. Выберите единственно правильный ответ

АКДС-вакцину вводят в организм прививаемого

- ☐ внутривенно
- ☐ перорально
- ☒ внутримышечно
- ☐ подкожно

144. Выберите единственно правильный ответ

Дезинфекция — это комплекс мероприятий, направленных на

- ☒ уничтожение возбудителей инфекционных (паразитарных болезней в (на объектах окружающей среды
- ☐ освобождение организма хозяина (больного или носителя от возбудителя
- ☐ уничтожение личинок членистоногих
- ☐ уничтожение патогенных микроорганизмов на поверхности тела человека или животного

145. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемический очаг сохраняется

- ☒ в течение срока максимального инкубационного периода у лиц, общавшихся с больным
- ☐ до момента госпитализации больного
- ☐ до проведения заключительной дезинфекции в очаге
- ☐ до изоляции больного из очага

146. Выберите единственно правильный ответ

Текущая дезинфекция в очагах туберкулеза на дому выполняется

- ☐ дезинфектором противотуберкулезного учреждения
- ☒ членом семьи, ухаживающим за больным
- ☐ дезинфектором дезинфекционной станции
- ☐ участковым медперсоналом противотуберкулезного учреждения

147. Выберите единственно правильный ответ

Вакцинные препараты включают адъювант с целью

- ☒ повышения иммуногенности
- ☐ повышения стабильности
- ☐ уменьшения реактогенности
- ☐ уменьшения безвредности

148. Выберите единственно правильный ответ

Облигатная зоонозная инфекция

- ☒ псевдотуберкулез
- ☐ брюшной тиф
- ☐ шигеллез
- ☐ кампилобактериоз

149. Выберите единственно правильный ответ

Меры в отношении источника возбудителя инфекции

- ☒ госпитализация, лечение
- ☐ вакцинация
- ☐ дезинфекция
- ☐ серопротекция

150. Выберите единственно правильный ответ

Основная задача дератизации

- ☐ снижение численности крыс
- ☒ обеспечение эпидемиологического и санитарного благополучия населенных пунктов путем постоянного снижения уровня заселенности объектов грызунами
- ☐ снижение интенсивности заселения объектов крысами
- ☐ снижение численности грызунов каждого вида в открытых станциях

151. Выберите единственно правильный ответ

Пищевая вспышка кишечных инфекций характеризуется

- ☒ выделением одного серо-, фаго-, биовара возбудителя у заболевшего
- ☐ наличием предвестников вспышки
- ☐ преобладанием атипичных форм болезни
- ☐ преобладанием максимального инкубационного периода у заболевших

152. Выберите единственно правильный ответ

Экстренную профилактику иммуноглобулином проводят при

- ☐ чуме
- ☐ холере
- ☒ лихорадке Крым-Конго
- ☐ лихорадке Ку

153. Выберите единственно правильный ответ

Транзиторное носительство salmonella typhi, если при исследовании выделена

- ☐ уринокультура
- ☒ копрокультура
- ☐ гемокультура
- ☐ миелокультура

154. Выберите единственно правильный ответ

Серотип сальмонелл, обусловивший подъем заболеваемости на территории России в 70-80 годах

- ☒ тифимуриум
- ☐ инфантис
- ☐ энтеритидис
- ☐ анатум

155. Выберите единственно правильный ответ

Срок медицинского наблюдения за контактными с больным брюшным тифом

- ☐ 25 дней
- ☒ 21 день
- ☐ 15 дней
- ☐ 7 дней

156. Выберите единственно правильный ответ

Кампилобактериоз относится к

- ☒ зоонозам
- ☐ антропонозам
- ☐ сапронозам
- ☐ зоонозам с чертами сапроноза

157. Выберите единственно правильный ответ

Вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом

- ☒ вирусные гепатиты А и Е
- ☐ вирусные гепатиты А и В
- ☐ вирусные гепатиты А и С
- ☐ только вирусный гепатит А

158. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее массивное выделение вируса гепатита А происходит в течение

- ☐ желтушного периода
- ☒ последних 7-10 дней инкубации и всего преджелтушного периода
- ☐ реконвалесценции
- ☐ всего инкубационного периода

159. Выберите единственно правильный ответ

Шигеллезы относят к

- ☒ антропонозам

- ☐ зоонозам
- ☐ сапронозам
- ☐ зооантропонозам

160. Выберите единственно правильный ответ

Диспансерное наблюдение за переболевшими шигеллезом проводят в отношении

- ☐ работников пищевых объектов в течение 3 месяцев
- ☒ за декретированными контингентами в течение месяца, за остальными по рекомендации врача
- ☐ за всеми переболевшими в течение 1 месяца
- ☐ за всеми переболевшими в течение 3 месяцев

161. Выберите единственно правильный ответ

Выписку из стационара декретированных лиц, переболевших шигеллезом, проводят

- ☒ после клинического выздоровления и однократного бактериологического обследования
- ☐ после клинического выздоровления и 2-х кратного бактериологического обследования
- ☐ после клинического выздоровления и 3-х кратного бактериологического обследования
- ☐ после клинического выздоровления

162. Выберите единственно правильный ответ

Социально-экономическая значимость полиомиелита определяется

- ☐ активизацией эпидемического процесса
- ☒ значительной инвалидизацией после заболевания
- ☐ постоянной циркуляцией возбудителя среди населения
- ☐ непродолжительным иммунитетом после заболевания и вакцинации

163. Выберите единственно правильный ответ

Входные ворота возбудителя при ротавирусной инфекции

- ☒ полость рта
- ☐ поврежденные кожные покровы
- ☐ конъюнктивы
- ☐ верхние дыхательные пути

164. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции ротавирусной инфекции

- ☒ инфицированный человек
- ☐ животное
- ☐ птицы
- ☐ грызуны

165. Выберите два правильных ответа

Лабораторные исследования лиц, поступающих в организации изготавливающие кремовые кондитерские изделия, проводятся на

- ☒ носительство патогенного стафилококка
- ☐ сальмонеллёза
- ☐ шигеллёза
- ☒ гельминтозы
- ☐ носительство протейной инфекции
- ☐ дисбактериоза

166. Выберите единственно правильный ответ

Основные продукты питания, с которыми чаще всего связаны пищевые отравления стафилококковой этиологии

- ☒ кондитерские изделия с кремом
- ☐ компоты домашнего приготовления из косточковых плодов
- ☐ гусиные яйца
- ☐ рыба домашнего посола

167. Выберите единственно правильный ответ

Вертикальный механизм передачи воз-

- ☒ ВИЧ-инфекции
- ☐ коклюше
- ☐ дизентерии
- ☐ туляремии

168. Выберите два правильных ответа

Цели совместной работы учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения

172. Выберите соответствие лекарственных средств для проведения

регидратационной терапии	“Ацесоль”
дезинтоксикационной терапии	физраствор
	лазикс

173. Выберите соответствие признаков характеристик бубонов заболеваниям

чумы	бубон не имеет четких границ, кожа над ним багровая, напряжена, лоснится
туляремии	бубон с четкими границами, кожа над ним не изменена
	бубон с четкими границами, кожа над ним багровая, напряжена, лоснится

174. Выберите единственно правильный ответ

Контагиозность при кори составляет

- ☒ сохранение и укрепление здоровья населения
- ☐ решения медико-демографических проблем
- ☒ обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
- ☐ изучение биотических факторов
- ☐ изучение абиотических факторов
- ☐ изучение антропогенных факторов

169. Выберите единственно правильный ответ

Ведущим путем передачи возбудителя дифтерии является

- ☒ воздушно-капельный
- ☐ водный
- ☐ пищевой
- ☐ воздушно-пылевой

170. Выберите единственно правильный ответ

Необходимость вакцинопрофилактики коклюша обусловлена прежде всего уровнем

- ☐ заболеваемости
- ☒ летальности непривитых детей раннего возраста
- ☐ смертности
- ☐ инвалидизации

171. Выберите два правильных ответа

К средствам индивидуальной защиты от-

- ☒ респиратор
- ☐ полотенце
- ☒ перчатки
- ☐ сменная обувь
- ☐ салфетки
- ☐ косынка

- ☐ менее 90%

175. Выберите единственно правильный ответ

Для иммунизации против эпидемического паротита используют

- ☐ убитую вакцину
☐ инаktivированную вакцину
☒ живую вакцину
☐ анатоксин

176. Выберите два правильных ответа

Мясо убойных животных может быть фактором передачи инфекционных заболеваний

- ☒ сибирской язвы
☒ туберкулеза
☐ псевдотуберкулёза
☐ псориаза
☐ аллергоза
☐ дерматита

177. Выберите единственно правильный ответ

Преимущественный путь передачи аденовирусов

- ☒ воздушно-капельный
☐ пищевой
☐ парентеральный
☐ контактно-бытовой

178. Выберите единственно правильный ответ

Источники возбудителя гриппа

- ☐ млекопитающие животные, домашние и дикие птицы
☒ больной человек
☐ вирусоноситель
☐ бактериовыделитель

179. Выберите единственно правильный ответ

Источник возбудителя стрептококковой инфекции группы А

- ☒ больной человек
☐ больное животное
☐ молочные продукты
☐ инфицированная почва и вода

180. Выберите единственно правильный ответ

Механизм передачи возбудителей зависит от

- ☒ локализации возбудителя инфекционного процесса
☐ вирулентности возбудителя
☐ патогенности возбудителя
☐ тяжести течения болезни

181. Выберите единственно правильный ответ

По эпидемическим показаниям для профилактики чумы используют

- ☐ анатоксин
☐ адсорбированную вакцину
☒ живую и химическую вакцины
☐ химиопрофилактику

182. Выберите единственно правильный ответ

Внутрибольничное заражение, если

- ☐ корь (пятна Филатова выявлена на 5 день госпитализации больного в терапевтическое отделение)
☒ дизентерия диагностирована у больного холециститом на 10 день госпитализации в терапевтическое отделение
☐ брюшной тиф диагностирован на 7 день госпитализации больного с диагнозом «пневмония» в терапевтическое отделение
☐ выделены токсигенные коринебактерии дифтерии в мазке из ротоглотки, взятого у больного ангиной в 1 день госпитализации

183. Выберите единственно правильный ответ

Вирус гепатита В у больного можно обнаружить в

- ☒ крови
☐ слюне
☐ ликворе
☐ моче

184. Выберите единственно правильный ответ

Препараты, отпугивающие членистоногих – это

- ☐ инсектициды
☒ репелленты
☐ дезинфектанты
☐ ратициды

185. Выберите единственно правильный ответ

Больной вирусным гепатитом А не опасен в

- ☒ период реконвалесценции
☐ последние 7 дней инкубационного периода
☐ продромальный период
☐ период разгара болезни

186. Выберите единственно правильный ответ

Периодические подъемы и спады заболеваемости управляемых инфекций зависят от

- ☐ климатических условий
- ☒ величины иммунной прослойки среди населения
- ☐ состояния жилого фонда
- ☐ коммунального благоустройства

187. Выберите единственно правильный ответ

Условия для наиболее благоприятного лечебно-охранительного режима и эффективной профилактики внутрибольничной инфекции создает система застройки больниц

- ☒ децентрализованная
- ☐ централизованная
- ☐ смешанная
- ☐ комбинированная

188. Выберите единственно правильный ответ

Источником обсеменения кремовых изделий патогенным стафилококком является

- ☒ персонал предприятия
- ☐ яичная масса
- ☐ сгущённое молоко с сахаром
- ☐ дети

189. Выберите единственно правильный ответ

Продукты питания, с которыми чаще всего связано возникновение сальмонеллёзов

- ☐ кондитерские изделия с кремом
- ☐ молочные продукты
- ☒ мясо и мясопродукты, яйца
- ☐ фрукты и овощи

190. Выберите единственно правильный ответ

Как часто транспортное средство для перевозки пищевых продуктов подвергают обработке.

- ☒ ежедневно
- ☐ 1 раз в три дня
- ☐ 1 раз в неделю
- ☐ не имеет значения

191. Выберите единственно правильный ответ

Что используют для обработки транспортного средства по транспортировке пищевых продуктов

- ☒ моющее средство + дез. средство, разрешённые в пищевой промышленности

- ☐ любое моющее средство
- ☐ 3% хлорамин
- ☐ содовый раствор

192. Выберите единственно правильный ответ

Что необходимо соблюдать при транспортировке иммунобиологических препаратов

- ☒ «Холодовую цепь»
- ☐ высокую влажность
- ☐ высокую температуру
- ☐ высокую влажность и температуру

193. Выберите единственно правильный ответ

Норма температурного режима в термоконтейнерах при транспортировке иммунобиологических препаратов.

- ☐ от 5 до 10С
- ☒ от 2х до 8С
- ☐ не имеет значения
- ☐ от 10С и выше

194. Выберите единственно правильный ответ

Салаты, винегреты в не заправленном виде хранят

- ☐ не более 12 часов
- ☐ не более 24 часов
- ☒ не более 6 часов
- ☐ не более суток

195. Выберите единственно правильный ответ

Вид рыб, с которыми преимущественно связано возникновение ботулизма

- ☒ осетровые
- ☐ сельдевые
- ☐ карповые
- ☐ хищные

196. Выберите два правильных ответа

Гельминтозы, передающиеся человеку при употреблении в пищу мяса

- ☒ трихенеллёз
- ☐ шигеллёз
- ☐ описторхоз
- ☒ тениидоз
- ☐ лямблиоз

197. Выберите один правильный ответ

Заболевание животных, при котором стафилококк может передаваться человеку с молоком

- ☒ мастит
- ☐ сальмонеллез
- ☐ кариес
- ☐ бруцеллёз

198. Выберите два правильных ответа
Заболевание работников пищеблока, приводящее к инфицированию пищи стафилококками

- ☒ ангина
- ☒ панариций
- ☐ бронхит
- ☐ ревмокардит
- ☐ дерматит

199. Выберите два правильных ответа

Инфекционное заболевание, фактором передачи которого является почва

- ☒ сибирская язва
- ☒ столбняк
- ☐ грипп
- ☐ чесотка
- ☐ дисбактериоз

200. Выберите два правильных ответа

Попадание в рану человека загрязненной почвы, может явиться причиной развития

- ☒ газовой гангрены
- ☐ холеры
- ☐ сальмонеллеза
- ☒ столбняка
- ☐ гастрита

201. Выберите два правильных ответа

Признак характерный для пищевого отравления

- ☒ связь заболевания с приемом определенной пищи
- ☒ короткий инкубационный период
- ☐ спорадический характер
- ☐ заразность
- ☐ необратимость

202. Выберите два правильных ответа

Назовите клинические симптомы при пищевом отравлении ботулотоксином

- ☒ расстройство зрения

2. Проверка знаний современных методов диагностики владение техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности

207. Выберите два правильных ответа

К санитарно-химическим показателям санитарного состояния почв относятся

- ☒ санитарное число
- ☒ аммонийный азот
- ☐ фториды
- ☐ хлориды
- ☐ железо
- ☐ кальций

208. Выберите три правильных ответа

Какой материал исследования при подозрении на пищевое отравление стафилококковой этиологии

- ☒ нарушение глотания
- ☐ тошнота
- ☐ рвота
- ☐ диарея

203. Выберите один правильный ответ

Четвертый тип противочумного костюма надевается при

- ☐ оспе обезьян
- ☐ бубонной форме чумы
- ☒ холере
- ☐ при легочной форме чумы

204. Выберите один правильный ответ

Предвестниками водной вспышки кишечных инфекционных болезней (укажите неверное утверждение) являются

- ☐ ливневые дожди
- ☐ авария на водопроводной или канализационной сети
- ☒ устойчивая ясная погода
- ☐ ухудшение показателей бактериологического контроля питьевой воды

205. Выберите один правильный ответ

Диспансерному наблюдению после перенесенного сальмонеллеза подлежат

- ☒ реконвалесценты относящиеся к декретированным группам
- ☐ все реконвалесценты
- ☐ все реконвалесценты в течение 2 месяцев
- ☐ наблюдение не проводится

206. Выберите один правильный ответ

Личная медицинская книжка выдается

- ☐ учреждением, проводящим гигиеническую подготовку
- ☒ Центром гигиены и эпидемиологии
- ☐ лечебно-профилактическим учреждением
- ☐ покупка в киоске

- ☒ рвотные массы больных

- ☒ промывные воды

- ☒ испражнения

- ☐ содержимое желчного пузыря

- ☐ спинно-мозговую жидкость

- ☐ мокроту

209. Выберите один правильный ответ

Хранить пробирки с материалом для исследования на грипп (мазки) до доставки в лабораторию можно

- ☒ не более 2 часов
- ☐ не более 10 часов
- ☐ не более 1 часа

☐ не более 3х часов

210. Выберите один правильный ответ
Минимальное количество точек на пляже в период купального сезона для проведения лабораторного контроля

- ☒ две
☐ пять
☐ три
☐ Одна

211. Выберите два правильных ответа
Вещества, характеризующие загрязнение воды белковыми органическими соединениями

- ☒ аммиак
☒ нитраты
☐ фосфаты
☐ фториды
☐ хлориды

212. Выберите один правильный ответ
С каких поверхностей плавательного бассейна берутся смывы

- ☒ с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевальнях, пола в душевой, ручек двери из раздевальни в душевой
☐ с фена в раздевалке, со спортивных снарядов, со сменной обуви персонала.
☐ с окон в бассейне, в ванночке с дезинфекционными средствами, с кабинок для переодевания
☐ с резиновых коврик

213. Выберите два правильных ответа
Отбор проб пищевых продуктов для бактериологического исследования производят в посуду

☒ стерильную
☒ с крышкой
☐ чисто вымытую

218. Выберите соответствие группы показателей

санитарно-энтомологических	личинки и куколки синантропных мух
санитарно-паразитологических	гельминты
санитарно-микробиологических	микроорганизмы
	вода

219. Выберите два правильных ответа
Требования к транспорту по перевозки пищевых продуктов

- ☒ наличие маркировки «Продукты»
☒ кузов машин внутри обит оцинкованным железом
☐ нет строгих правил
☐ кузов машин обит пластиком
☐ кузов без крыши

220. Выберите один правильный ответ

- ☐ произвольную
☐ пластиковую

214. Выберите два правильных ответа
В детских учреждениях анализируются результаты микробиологических исследований

- ☒ молочных продуктов
☒ воды
☐ овощей
☐ ягод
☐ хлебобулочных изделий

215. Выберите два правильных ответа
Наличие личинок и куколок синантропных мух в почве населенных мест указывает на

- ☒ плохую очистку территории
☒ неправильный сбор бытовых отходов
☐ наличие мусоросборников
☐ своевременный вывоз мусора
☐ хорошую очистку территории
☐ достаточное количество мусорных баков

216. Выберите один правильный ответ
Проба воды на микробиологическое исследование доставляется в лабораторию не позже

- ☒ 2 часов после отбора
☐ 5 часов после отбора
☐ 1 часа после отбора
☐ 30 минут после отбора

217. Выберите один правильный ответ
Для гельминтологического исследования пробы почвы отбирают на глубине

- ☒ 2-3см
☐ 7см
☐ 5см
☐ 10см

Основной метод лабораторной диагностики, позволяющий установить возбудителя в материале больного

- ☒ бактериологический
☐ серологический
☐ аллергологический
☐ кожно-аллергический

221. Выберите два правильных ответа
Требования к обработке транспортного средства по транспортировке пищевых продуктов

- ☒ ежедневно
- ☒ моющее средство + дез. средство, разрешённые в пищевой промышленности
- ☐ любое моющее средство
- ☐ 3% хлорамин
- ☐ содовый раствор

222. Выберите один правильный ответ

Для создания пассивного иммунитета вводят

- ☒ сыворотки
- ☐ антибиотики
- ☐ вакцины
- ☐ анатоксины

223. Выберите один правильный ответ

Специфические методы профилактики инфекционных болезней

- ☒ вакцинация
- ☐ витаминизация

226. Выберите соответствие методов лабораторной диагностики

прямые специфические методы	копрокультура
косвенные специфические методы	кожно-аллергическая проба
	иммунограмма

227. Выберите единственно правильный ответ

Период инфекционного заболевания, характеризующийся появлением первых неопределённых клинических признаков, общих для многих заболеваний

- ☒ продромальный
- ☐ инкубационный
- ☐ разгара
- ☐ реконвалесценции

228. Выберите один правильный ответ

Скрыто протекающее острое инфекционное заболевание, при котором отсутствуют клинические симптомы, но происходят морфологические изменения в органах и тканях, определяются изменения в результатах обследования и происходит выработка антител

- ☒ субклиническая
- ☐ латентная
- ☐ носительство
- ☐ реинфекция

229. Выберите три правильных ответа

Экстренную профилактику антибактериальными препаратами проводят при

- ☒ холере
- ☒ сибирской язве
- ☒ чуме
- ☐ листериозе

233. Выберите соответствие механизмов передачи инфекционных болезней и путей их реализации

- ☐ прием антибиотиков
- ☐ закаливание

224. Выберите один правильный ответ

В очаге инфекции в присутствии больного проводится дезинфекция

- ☒ текущая
- ☐ профилактическая
- ☐ специфическая
- ☐ заключительная

225. Выберите один правильный ответ

Период инфекционного заболевания, продолжающийся от момента попадания микроба в организм человека и до появления первых клинических симптомов

- ☒ инкубационный
- ☐ продромальный
- ☐ разгара
- ☐ реконвалесценции

- ☐ гриппе

- ☐ ротавирусной инфекции

230. Выберите один правильный ответ

Заражение другим штаммом того же возбудителя, до ликвидации первичной болезни

- ☒ суперинфекция
- ☐ рецидив
- ☐ реинфекция
- ☐ миксинфекция

231. Выберите единственно правильный ответ

Одновременное заражение несколькими возбудителями инфекционного заболевания

- ☒ миксинфекция
- ☐ рецидив
- ☐ реинфекция
- ☐ суперинфекция

232. Выберите единственно правильный ответ

Возврат клинических симптомов заболевания, без повторного заражения

- ☒ рецидив
- ☐ реинфекция
- ☐ суперинфекция
- ☐ миксинфекция

аэрогенный механизм	воздушно-пылевой путь
перкутанный механизм	контактный опосредованный путь
	гемотрансфузионный путь

234. Выберите два правильных ответа

Для иммунопрофилактики используют (укажите неправильное утверждение)

- ☒ вакцины
- ☒ иммуноглобулины
- ☐ иммуномодуляторы
- ☐ витамины
- ☐ поддержание здорового образа жизни

235. Выберите два правильных ответа

Материал для лабораторного исследования на брюшной тиф и паратифы

- ☒ кровь
- ☒ моча
- ☐ ликвор
- ☐ промывные воды
- ☐ испражнения

236. Выберите два правильных ответа

Предвестники водной вспышки кишечных инфекционных болезней

- ☒ авария на водопроводной или канализационной сети

239. Выберите соответствие свойств

инфекционной болезни	цикличность течения
микроорганизмов	патогенность
	специфичность

240. Выберите соответствие свойств

инфекционной болезни	контагиозность
микроорганизмов	инвазивность
	токсичность

241. Выберите единственно правильный ответ

Иммунитет, защищающий от заболеваний других видов

- ☒ видовой
- ☐ приобретенный
- ☐ искусственный
- ☐ естественный

242. Соответствие возникновения иммунитета

Иммунитет, возникающий после введения сывороток и иммуноглобулинов	искусственный пассивный
Иммунитет, возникающий после перенесенного инфекционного заболевания	естественный активный
Иммунитет, передающийся от матери новорожденному ребенку	естественный пассивный
	приобретённый

243. Выберите единственно правильный ответ

При диагностике кишечных инфекций чаще исследуют

- ☒ кал

- ☒ ухудшение показателей бактериологического контроля питьевой воды
- ☐ ливневые дожди
- ☐ устойчивая ясная погода
- ☐ засуха

237. Выберите единственно правильный ответ

Терапия, направленная на восстановление водно-солевого баланса организма

- ☒ регидратационная
- ☐ дезинтоксикационная
- ☐ дегидратационная
- ☐ антигистаминная

238. Выберите единственно правильный ответ

Терапия, направленная на выведение токсинов и продуктов их распада из организма

- ☒ дезинтоксикационная
- ☐ регидратационная
- ☐ дегидратационная
- ☐ антигистаминная

- ☐ кровь
- ☐ мочу
- ☐ желчь

244. Выберите единственно правильный ответ

Типичное осложнение при брюшном тифе

- ☒ перфорация язвы кишечника
- ☐ пневмония
- ☐ паротит
- ☐ менингит

245. Выберите два правильных ответа

Яйца описторха выявляют в

- ☒ желчи
- ☒ дуоденальном содержимом
- ☐ моче
- ☐ крови
- ☐ слюне

246. Выберите единственно правильный ответ

При бактериальной дизентерии кал имеет вид

- ☒ ректального плевка

249. Соответствие паразитов с условиями их развития

биогельминты

геогельминты

контактные

- ☐ болотной тины
- ☐ горохового пюре
- ☐ малинового желе

247. Выберите один правильный ответ

Экзантема при брюшном тифе

- ☒ розеола
- ☐ петехии
- ☐ папулы
- ☐ везикулы

248. Выберите два правильных ответа

Аскариды вызывают следующие осложнения

- ☒ наличие гельминтов в дыхательных путях
- ☒ непроходимость кишечника
- ☐ отечность лица
- ☐ появление крови в моче
- ☐ дерматит

трихинелла

власоглав

аскарида

острицы

250. Выберите единственно правильный ответ

Основной способ индивидуальной профилактики шигеллезов

- ☒ соблюдение правил личной гигиены
- ☐ вакцинация
- ☐ прием энтеросорбентов
- ☐ прием антибиотиков

251. Выберите единственно правильный ответ

Ботулинический токсин разрушается

- ☒ в щелочной среде
- ☐ под действием крахмала
- ☐ под действием высокой T
- ☐ под действием раствора марганцовокислого калия

252. Выберите единственно правильный ответ

Первая медицинская помощь при ботулизме

- ☒ промывание желудка, сифонная клизма, противоботулиническая сыворотка
- ☐ борьба с гипертермией
- ☐ искусственная вентиляция легких
- ☐ левомицетин

253. Соответствие паразитов со сроками их жизни

острица	1-2 месяца
аскарида	один год
описторх	в течение всей жизни
	несколько лет

254. Выберите единственно правильный ответ

Гепатиты с энтеральным путём передачи

- ☒ А, Е
- ☐ А, В, С
- ☐ В, С, Д, Е
- ☐ В, С, Д

255. Выберите единственно правильный ответ

Гепатиты с парентеральным путём передачи

- ☒ В, С, Д
- ☐ А, В, С
- ☐ В, С, Д, Е

☐ А, Е

256. Выберите единственно правильный ответ

Донор должен обязательно обследоваться на

- ☒ вирусный гепатит В
- ☐ дизентерию
- ☐ сибирскую язву
- ☐ малярию

257. Выберите единственно правильный ответ

Больной вирусным гепатитом А наиболее заразен

- ☒ в конце инкубационного периода и в преджелтушный период
- ☐ на всем протяжении болезни
- ☐ в период разгара болезни
- ☐ в период лихорадки

258. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при псевдотуберкулезе

- ☒ почва звериных нор
- ☐ больной человек
- ☐ вода
- ☐ продукты питания

259. Выберите единственно правильный ответ

Заражение бруцеллезом происходит следующими путями

- ☒ алиментарный
- ☐ трансмиссивный

264. Выберите соответствие механизмов передачи инфекционных заболеваний и путей их реализации

фекально - оральный механизм	контактно-бытовой путь
перкутанный механизм	прямой контактный путь
	трансмиссивный путь

265. Выберите единственно правильный ответ

Тактика мед. персонала при эпидемии гриппа в школе

- ☒ выступление по школьному радио с беседой на тему - Грипп, пути передачи, клиника и профилактика
- ☐ работа в обычном режиме
- ☐ контроль пищеблока

267. Выберите соответствие механизмов передачи инфекционных заболеваний и путей их реализации

фекально-оральный механизм	водный путь
кровяной механизм	парентеральный путь
	воздушно-капельный путь

268. Выберите единственно правильный ответ

- ☐ вертикальный
- ☐ парентеральный

260. Выберите единственно правильный ответ

Заражение бруцеллезом происходит следующими путями

- ☒ воздушно - пылевой
- ☐ воздушно - капельный
- ☐ водный
- ☐ трансмиссивный

261. Выберите единственно правильный ответ

Пути заражения вирусным гепатитом В

- ☒ парентеральный
- ☐ контактный
- ☐ пищевой
- ☐ воздушно-капельный

262. Выберите единственно правильный ответ

Пути заражения вирусным гепатитом А

- ☐ контактный
- ☐ воздушно-пылевой
- ☐ парентеральный
- ☒ водный

263. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи аденовирусной инфекции

- ☒ воздушно-капельный
- ☐ водный
- ☐ контактный
- ☐ гемотрансфузионный

- ☐ проветривание помещений

266. Выберите единственно правильный ответ

Симптом, характерный для гриппа

- ☒ высокая лихорадка
- ☐ лимфаденит
- ☐ обильные выделения из носа.
- ☐ боли в горле

Осложнение, чаще всего развивающееся после гриппа

- ☒ пневмония
- ☐ менингит
- ☐ артрит
- ☐ отит

269. Выберите единственно правильный ответ

Специфическая профилактика гриппа

- ☒ вакцинация
- ☐ приём дибазола
- ☐ прием аскорбиновой кислоты в больших дозах
- ☐ прием «Антигриппина»

270. Выберите единственно правильный ответ

272. Соответствие гельминтов с их классами

широкий лентец	цестоды
эхинококк	цестоды
трихенелла	нематоды
	споровики

273. Выберите один правильный ответ

При сыпном тифе сыпь на коже появляется

- ☒ на 8-10 день болезни
- ☐ на 4-6 день болезни
- ☐ с первого дня болезни
- ☐ на 2-3 день болезни

274. Выберите единственно правильный ответ

Болезнь Брилла встречается после перенесенного

- ☒ сыпного тифа
- ☐ брюшного тифа
- ☐ возвратного тифа.
- ☐ вирусного гепатита

275. Выберите единственно правильный ответ

Переносчиками сыпного тифа являются

- ☒ платяные и лобковые вши
- ☐ блохи
- ☐ комары
- ☐ клопы

276. Выберите единственно правильный ответ

Переносчиками малярии являются

- ☒ комары
- ☐ москиты
- ☐ мокрецы
- ☐ клещи

277. Выберите единственно правильный ответ

Путь передачи малярии

- ☒ трансмиссивный

Основные симптомы менингита

- ☒ ригидность мышц затылка, симптом Кернига

- ☐ парез конечностей
- ☐ везикулезная сыпь
- ☐ геморрагическая сыпь

271. Выберите единственно правильный ответ

Инфекционный мононуклеоз вызывают

- ☒ вирусы
- ☐ простейшие
- ☐ бактерии
- ☐ прионы

- ☐ пищевой
- ☐ воздушно-капельный
- ☐ контактно – бытовой

278. Выберите единственно правильный ответ

Для типичного малярийного приступа характерно

- ☒ смена фаз (озноб, жар, пот)
- ☐ упорный сухой кашель
- ☐ психомоторное возбуждение
- ☐ потеря сознания

279. Выберите единственно правильный ответ

Переносчики чумы

- ☒ блохи
- ☐ вши
- ☐ клещи
- ☐ слепни

280. Выберите единственно правильный ответ

При бубонной форме чумы - бубон

- ☒ резко болезненный
- ☐ малоболезненный
- ☐ безболезненный
- ☐ периодическая болезненность

281. Выберите единственно правильный ответ

При легочной форме чумы используют костюм

- ☒ первого типа
- ☐ второго типа
- ☐ третьего типа
- ☐ четвертого типа

282. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель сибирской язвы

- ☒ бацилла
- ☐ вирус
- ☐ спирохета
- ☐ сибирский сосальщик

283. Выберите единственно правильный ответ

Основное направление борьбы с ВИЧ-инфекцией

- ☒ санитарно-просветительская работа среди населения
- ☐ массовая вакцинация
- ☐ профилактическое лечение
- ☐ изоляция ВИЧ - инфицированных от общества

284. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемическая ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в мире в настоящее время характеризуется как

- ☒ пандемия
- ☐ спорадические случаи
- ☐ эпидемия
- ☐ эпидемия и спорадические случаи

285. Выберите единственно правильный ответ

ВИЧ-инфицированные

- ☒ не прививаются живыми вакцинами
- ☐ отстраняются от всех видов прививок
- ☐ прививаются в первую очередь в соответствии с календарем прививок
- ☐ прививаются по эпидемическим показаниям

286. Выберите единственно правильный ответ

Термин «СПИД»

- ☒ обозначает терминальную стадию ВИЧ
- ☐ идентичен ВИЧ
- ☐ обозначает инкубационный период ВИЧ
- ☐ обозначает стадию первичных проявлений

287. Выберите единственно правильный ответ

Запретить грудное вскармливание новорожденных детей матерям, которые инфицированы ВИЧ

- ☒ следует
- ☐ не следует, если соски не имеют трещин

☐ не следует, если полость рта новорожденных без повреждений

☐ не следует, если не прорезались зубы

288. Выберите единственно правильный ответ

К ВИЧ - индикаторным инфекциям относятся

- ☒ генерализованную герпетическую инфекцию
- ☐ сальмонеллез
- ☐ сибирскую язву
- ☐ грипп

289. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее распространенная форма сибирской язвы

- ☒ кожная
- ☐ легочная
- ☐ кишечная
- ☐ почечная

290. Выберите единственно правильный ответ

Ведущий клинический симптом бешенства

- ☒ водобоязнь
- ☐ головные боли
- ☐ лихорадка
- ☐ судороги жевательных мышц

291. Выберите единственно правильный ответ

Для профилактики бешенства применяют

- ☒ антирабическую вакцину
- ☐ антибиотики
- ☐ бактериофаг
- ☐ интерферон

292. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель бешенства

- ☒ вирус
- ☐ клостридия
- ☐ боррелия
- ☐ вибрион

293. Выберите единственно правильный ответ

Столбняк передается через

- ☒ поврежденную кожу
- ☐ неповрежденную кожу
- ☐ верхние дыхательные пути
- ☐ через ротовую полость

294. Выберите единственно правильный ответ

При столбняке судороги начинаются с

- ☒ жевательных мышц

- ☐ мышц шеи
- ☐ мышц живота
- ☐ мышц конечностей

295. Выберите единственно правильный ответ

Для плановой профилактики столбняка используют

- ☒ противостолбнячный анатоксин
- ☐ противостолбнячную сыворотку
- ☐ антибиотики
- ☐ гамма - глобулин

296. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при роже

- ☒ больной человек и бактерионоситель
- ☐ больные сельскохозяйственные животные
- ☐ грызуны
- ☐ дикие животные

297. Выберите единственно правильный ответ

Основной возбудитель, вызывающий рожу

- ☒ стрептококк
- ☐ сальмонелла
- ☐ менингококк
- ☐ стафилококк

298. Выберите единственно правильный ответ

ВИЧ относится к семейству

- ☒ ретровирусов
- ☐ рабдовирусов
- ☐ гепадновирусов
- ☐ аденовирусов

299. Выберите единственно правильный ответ

Международное обозначение синдрома приобретенного иммунодефицита

- ☒ AIDS
- ☐ SIDA
- ☐ HIV
- ☐ LAV

300. Выберите единственно правильный ответ

Отрицательный анализ в ИФА на ВИЧ-инфекцию

- ☒ служит основанием для ответа «антигенов к ВИЧ не обнаружены»
- ☐ свидетельствует об отсутствии заболевания
- ☐ свидетельствует об отсутствии вируса в крови

- ☐ служит основанием для повторного обследования

301. Выберите единственно правильный ответ

В группу риска по ВИЧ-инфекции в соответствии с рекомендациями ВОЗ входят

- ☒ реципиенты крови
- ☐ косметологи
- ☐ лица, выезжающие за рубеж
- ☐ беременные

302. Выберите единственно правильный ответ

В организме ВИЧ-инфицированного вирус присутствует

- ☒ во всех стадиях
- ☐ во всех стадиях, кроме инкубационной
- ☐ во всех стадиях, кроме клинических проявлений
- ☐ во всех стадиях, кроме терминальной

303. Выберите единственно правильный ответ

Методом серодиагностики для определения антител к ВИЧ-инфекции

- ☒ иммуноферментный анализ (ИФА)
- ☐ реакция прямой гемагглютинации (РПГА)
- ☐ реакция связывания комплемента (РСК)
- ☐ реакция непрямой гемагглютинации (РНГА)

304. Выберите единственно правильный ответ

Самая заразная стадия при ВИЧ-инфекции

- ☒ терминальная
- ☐ инкубационная
- ☐ первичных проявлений
- ☐ вторичных проявлений

305. Определите последовательность течения периодов инфекционной болезни

- 1: инкубационный
- 2: продромальный
- 3: разгара
- 4: реконвалесценции

306. Выберите единственно правильный ответ

При ВИЧ-инфекции поражается система

- ☒ иммунная
- ☐ костная
- ☐ мышечная
- ☐ сердечно-сосудистая

307. Выберите единственно правильный ответ

В медицинскую аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции входят

- ☒ 5% спиртовой раствор йода, 70% спирт, навески марганцовокислого калия 0,05 г
- ☐ навески марганцовокислого калия 0,05 г, фурацилин

- ☐ перевязочный материал, пипетки, стрептомицин
- ☐ стерильная вода 100 мл, 70% спирт, нашатырный спирт

308. Определите последовательность течения периодов бешенства

- 1:** инкубационный
- 2:** предвестников
- 3:** разгара
- 4:** паралитический

3. Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации

309. Выберите единственно правильный ответ

Условия для наиболее благоприятного лечебно-охранительного режима и эффективной профилактики внутрибольничной инфекции создает система застройки больниц

- ☒ децентрализованная
- ☐ централизованная
- ☐ смешанная
- ☐ комбинированная

310. Выберите единственно правильный ответ

Граница первого пояса ЗСО подземных источников, не менее

- ☒ 30 м от водозабора
- ☐ 10 метров от водозабора
- ☐ 50м от водозабора
- ☐ 100 м от водозабора

311. Выберите единственно правильный ответ

За допуск к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, гигиеническую подготовку и аттестацию ответственность несет

- ☒ руководитель предприятия
- ☐ работник
- ☐ органы Роспотребнадзора
- ☐ медицинский работник

312. Выберите единственно правильный ответ

Классификация медицинских отходов в ЛПУ

- ☒ 5 классов
- ☐ 3 класса
- ☐ 4 класса
- ☐ 6 классов

313. Выберите единственно правильный ответ

Отходы какого класса можно собирать в тару многоразового использования

- ☒ класс А
- ☐ класс Б
- ☐ класс АБ
- ☐ АБГ

314. Выберите единственно правильный ответ

Частота смены постельного белья в родильном отделении

- ☒ 1 раз в 3 дня
- ☐ 1 раз в 7 дней
- ☐ 1 раз в 10 дней
- ☐ 1 раз в 2 недели

315. Выберите единственно правильный ответ

Сырое молоко и сливки, доставляемые на молокоперерабатывающие предприятия с температурой выше 10 градусов С подлежат

- ☒ приёме на молокоперерабатывающие предприятия и немедленной его переработке
- ☐ возврату поставщику
- ☐ приёме на молокоперерабатывающие предприятия и его переработке в обычном порядке
- ☐ приёме на молокоперерабатывающие предприятия

316. Выберите единственно правильный ответ

Вид рыб, с которыми преимущественно связано возникновение ботулизма

- ☒ осетровые
- ☐ тресковые
- ☐ сельдевые

- ☐ карповые

317. Выберите единственно правильный ответ

О достаточной гигиенической подготовке персонала в первую очередь свидетельствует

- ☒ отсутствие в учреждении нарушений санитарно-гигиенического режима
☐ 100% охват персонала курсовой подготовкой
☐ отсутствие жалоб на работу учреждения
☐ премирование сотрудников

318. Выберите единственно правильный ответ

Оптимальная концентрация соли, при которой погибает патогенная микрофлора и паразиты

- ☒ 10 - 12%
☐ 8 - 10%
☐ 2 - 4%
☐ 2 - 8%

319. Выберите единственно правильный ответ

Личная медицинская книжка выдается

- ☒ Центром гигиены и эпидемиологии
☐ учреждением, проводящим гигиеническую подготовку
☐ лечебно-профилактическим учреждением
☐ Управлением Роспотребнадзора

320. Выберите единственно правильный ответ

Условия для наиболее благоприятного лечебно-охранительного режима и эффективной профилактики внутрибольничной инфекции создает система застройки больниц

- ☒ децентрализованная
☐ централизованная
☐ мешанная
☐ блочная

321. Выберите единственно правильный ответ

Мясо убойных животных может быть фактором передачи инфекционных заболеваний

- ☒ сибирской язвы
☒ туберкулеза
☒ бруцеллеза
☐ гриппа
☐ столбняка
☐ бешенства

322. Выберите единственно правильный ответ

Нормы воды для бассейнов установлены требованиями

- ☒ СанПиН 2.1.2.1188-03
☐ СанПиН 2.1.5.980-00
☐ СанПиН 2.1.4.1116-02
☐ СанПиН 2.1.4.1175-02

323. Выберите единственно правильный ответ

Отбор проб питьевой воды производят по

- ☒ ГОСТ 51593-2000
☐ ГОСТ 51592-2000
☐ МУ 2051-83
☐ СанПиН 2.1.4.1074-01

324. Выберите два правильных ответа

Поствакцинальные осложнения

- ☒ тяжелые генерализованные аллергические реакции
☒ анафилактический шок
☐ гиперемия, инфильтрат в месте введения вакцинного препарата
☐ коллаптоидное состояние
☐ остановка дыхания

325. Выберите два правильных ответа

Пути передачи кровяных инфекций, входящие в трансмиссивный механизм передачи

- ☒ трансплацентарный
☒ трансмиссивный
☐ воздушно-пылевой
☐ алиментарный
☐ контактный

326. Выберите два правильных ответа

Пути передачи инфекций наружных кожных покровов

- ☒ контактный прямой
☒ контактный опосредованный
☐ воздушно-пылевой
☐ парентеральный
☐ воздушно-капельный

327. Выберите два правильных ответа

Источниками инфекций при зооантропозах являются

- ☒ человек
☒ животные
☐ почва
☐ вода
☐ бытовые предметы

328. Выберите один правильный ответ

Продукты питания, с которыми чаще всего связано возникновение сальмонеллёзов

- ☒ мясо и мясопродукты, яйца
- ☐ кондитерские изделия с кремом
- ☐ молочные продукты
- ☐ грибные консервы домашнего приготовления

329. Выберите единственно правильный ответ

Размножение патогенных стафилококков прекращается при температуре

- ☒ 4 – 6 градусов С
- ☐ 10 – 12 градусов С
- ☐ 8 – 10 градусов С
- ☐ 6 – 8 градусов С

330. Выберите единственно правильный ответ

Бокс для изоляции больных должен иметь следующие помещения

- ☒ шлюз при входе в бокс из коридора
- ☐ помещения для выписки больных
- ☐ ординаторскую
- ☐ процедурную

331. Выберите единственно правильный ответ

Для профилактики внутрибольничных инфекций в инфекционных стационарах планировка отделений должна обеспечить

334. Соответствие вида пищевого отравления и возбудителя

токсикоинфекция	кишечная палочка
бактериальный токсикоз	стафилококк aureus
микотоксикоз	микроскопические грибы
	стрептококк

335. Соответствие нормативного документа профилактики заболевания

СП 3.1.2. 3109-13	«Профилактика менингококковой инфекции»
СП 3.1.7. 2616-10	«Профилактика сальмонеллёза»
СП 3.1.7. 2615-10	«Профилактика иерсиниоза»
	«Профилактика бешенства среди людей»

336. Выберите единственно правильный ответ

Без каких документов невозможно проведение гигиенической оценки отечественных видов пищевой продукции

- ☒ нормативная документация (ТУ, ТИ, рецептура)
- ☐ сертификат качества фирмы-производителя
- ☐ результаты санитарно-химических и санитарно-микробиологических анализов
- ☐ декларация производителя о гарантированных показателях безопасности

337. Соответствие заболевания и нормативного документа

«Профилактика менингококковой инфекции»	СП 3.1.2. 3109-13
«Профилактика сальмонеллёза»	СП 3.1.7. 2616-10
«Профилактика иерсиниоза»	СП 3.1.7. 2615-10
	СП 3.1.7. 2615-13

338. Выберите единственно правильный ответ

- ☒ наличие боксированных палат
- ☐ разделение палат
- ☐ оборудование входа в отделение санпропускником
- ☐ общий вход для чистых и грязных маршрутов

332. Выберите единственно правильный ответ

Хранение мороженого всех видов в торговой сети должно производиться при температуре не выше

- ☒ – 12 градусов С
- ☐ – 10 градусов С
- ☐ – 18 градусов С
- ☐ – 20 градусов С

333. Выберите единственно правильный ответ

Пищевые отравления, связанные с употреблением свежеприготовленного блюда, подвергнутого термической обработке (кипячению)

- ☒ отравление, вызванное токсином стафилококкус aureus
- ☐ ботулизм
- ☐ отравление, вызванное эшерихия коли
- ☐ иерсиниоз

О достаточной гигиенической подготовке персонала в первую очередь свидетельствует

- ☒ отсутствие в учреждении нарушений санитарно-гигиенического режима
- ☐ 100% охват персонала курсовой подготовкой
- ☐ отсутствие жалоб на работу учреждения
- ☐ премирование сотрудников

339. Выберите три правильных ответа

Мясо убойных животных может быть фактором передачи инфекционных заболеваний

- ☒ сибирской язвы
- ☒ туберкулеза
- ☒ бруцеллеза
- ☐ гриппа
- ☐ газовой гангрены

342. Соответствие паразитов и вызываемых ими заболеваний

Свиной цепень	тениоз
Острицы	энтеробиоз
Аскариды	аскаридоз
	лямблиоз

343. Выберите единственно правильный ответ

Больные корью подлежат серологическому обследованию

- ☒ на 24 день после появления сыпи
- ☐ на 1 день после появления сыпи
- ☐ на 4-5 день после появления сыпи
- ☐ на 10 день после появления сыпи

344. Выберите два правильных ответа

Основными задачами социально-гигиенического мониторинга является

- ☒ оценка, выявление изменений и прогноз состояния здоровья населения и среды обитания
- ☒ установление и устранение вредного воздействия на человека факторов среды обитания
- ☐ подготовка предложений по проведению инструментального обследования больного
- ☐ мониторинг воздуха
- ☐ мониторинг пищевых продуктов
- ☐ прогноз погоды

345. Выберите единственно правильный ответ

Уничтожение инфицированного материала в вирусологической лаборатории проводят

- ☒ автоклавированием и сжиганием

348. Соответствие паразитов и вызываемых ими заболеваний

Дизентерийная амёба	амёбиоз
Плазмодии малярии	малярия

- ☐ столбника

340. Выберите один правильный ответ
Нормы воды для бассейнов установлены требованиями

- ☒ СанПиН 2.1.2.1188-03
- ☐ СанПиН 2.1.5.980-00
- ☐ СанПиН 2.1.4.1116-02
- ☐ СанПиН 2.1.4.1175-02

341. Выберите единственно правильный ответ

На какое звено эпидемического процесса направлена дезинфекция

- ☒ пути передачи
- ☐ источник инфекции
- ☐ восприимчивый коллектив
- ☐ фактор передачи

- ☐ автоклавированием
- ☐ сжиганием
- ☐ замачиванием в дезрастворе

346. Выберите единственно правильный ответ

Забор материала на исследование на грипп (вирусологическим и иммунофлуоресцирующими методами) рекомендовано проводить

- ☒ в первые 3 дня после начала заболевания
- ☐ в первые 10 дней после начала заболевания
- ☐ в первые 7 дней после начала заболевания
- ☐ в первый день после начала заболевания

347. Выберите единственно правильный ответ

При контроле стерильности бокса в лаборатории, бокс стерилен при

- ☒ росте на чашке Петри с МПА через 24 часа до 3-х колоний.
- ☐ росте на чашке Петри с МПА через 6 часов до 3-х колоний.
- ☐ росте на чашке Петри с МПА через 48 часов до 3-х колоний
- ☐ росте на чашке Петри с МПА через 48 часов до 10-ти колоний

Токсоплазмы	токсоплазмоз
349. Выберите единственно правильный ответ Хранить пробирки с материалом для исследования на грипп (мазки) до доставки в лабораторию можно ☒ не более 2 часов ☐ не более 10 часов ☐ не более 1 часа ☐ не более 5 часов 350. Выберите единственно правильный ответ Проба воды на микробиологическое исследование доставляется в лабораторию не позже ☒ 2 часов после отбора ☐ 5 часов после отбора ☐ 1 часа после отбора ☐ 8 часов после отбора 351. Выберите единственно правильный ответ При взятии смывов в качестве увлажняющей жидкости используют ☒ физиологический раствор ☐ пептонно-солевой раствор ☐ дистиллированную воду ☐ лимонно-кислый натрий 352. Выберите единственно правильный ответ Вареные колбасы относятся к скоропортящимся продуктам вследствие большого содержания в них ☒ влаги ☐ минеральных веществ ☐ нитритов ☐ жиров 353. Выберите два правильных ответа Методами прямой специфической диагностики инфекционных болезней являются ☒ бактериоскопический ☒ бактериологический ☐ серологический ☐ цитологический 354. Выберите два правильных ответа Методами прямой специфической диагностики инфекционных болезней являются ☒ биологический ☒ бактериологический ☐ серологический ☐ кожно-аллергические пробы 355. Выберите один правильный ответ	Наиболее благоприятными в эпидемиологическом отношении являются изделия из рыбы ☒ подвергшиеся кулинарной обработке ☐ желированные ☐ пастообразные ☐ маринады и салаты 356. Выберите один правильный ответ Повышенную санитарно-эпидемиологическую опасность имеют ☒ изделия с заварным кремом ☐ изделия с белково-сбивным кремом ☐ изделия с масляным кремом ☐ изделия с кремом сливочным 357. Выберите два правильных ответа Заболевание ботулизмом может быть связано с употреблением в пищу ☒ консервов домашнего приготовления ☒ рыбы холодного копчения ☐ молока ☐ невымытых овощей и фруктов 358. Выберите два правильных ответа Симптомы нарушения зрения при ботулизме ☒ птоз ☒ мидриаз ☐ дисфагия ☐ дизартрия 359. Выберите один правильный ответ Наибольшую потенциальную опасность в общественном питании представляют нарушения ☒ заключительного этапа приготовления и реализации пищи ☐ температурных условий хранения сырья ☐ сроков реализации полуфабрикатов ☐ температурных условий хранения и сроков реализации полуфабрикатов 360. Выберите два правильных ответа Возбудителями пищевых токсикоинфекций могут быть ☒ протей ☒ кишечная палочка ☐ шигеллы ☐ холерный вибрион 361. Выберите один правильный ответ От предприятия торговли, от окон и дверей жилых домов мусоросборники должны располагаться на расстоянии ☒ не менее 25 метров ☐ не более 10 метров

- ☐ более 35 метров
- ☐ не менее 35 метров

362. Выберите два правильных ответа

Для подтверждения менингококкемии необходимо провести исследования

- ☒ кровь на гемокультуру
- ☒ толстая капля крови на бактериоскопию
- ☐ ликвор на бактериоскопию
- ☐ ликвор на цитоз

363. Выберите один правильный ответ

Решающим фактором, способствующим возникновению пищевых отравлений микробной природы, является

- ☒ наличие благоприятных условий для размножения возбудителя в готовой пище
- ☐ наличие источника заболевания
- ☐ обсеменение пищевого продукта специфическим возбудителем
- ☐ недостаточная тепловая обработка сырья и ли полуфабрикатов

364. Выберите один правильный ответ

Четвертый тип противочумного костюма надевается при

- ☒ холере
- ☐ оспе обезьян
- ☐ бубонной форме чумы
- ☐ при легочной форме чумы

365. Выберите два правильных ответа

Пути передачи весенне - летнего клещевого энцефалита

- ☒ трансмиссивный
- ☒ алиментарный
- ☐ парентеральный
- ☐ контактно-бытовой
- ☐ водный

366. Выберите единственно правильный ответ

Диспансерному наблюдению после перенесенного сальмонеллеза подлежат

- ☒ реконвалесценты, относящиеся к декретированным группам
- ☐ все реконвалесценты
- ☐ все реконвалесценты в течение 2 месяцев
- ☐ наблюдение не проводится

367. Выберите единственно правильный ответ

Росту заболеваемости внутрибольничными инфекциями способствует (укажите неверное утверждение)

- ☒ использование одноразовых систем для медицинских манипуляций
- ☐ строительство многопрофильных стационаров
- ☐ появление «госпитальных» штаммов
- ☐ широкое бесконтрольное применение антибиотиков

368. Выберите единственно правильный ответ

Входными воротами возбудителя при ротавирусной инфекции являются

- ☒ полость рта
- ☐ поврежденные кожные покровы
- ☐ конъюнктив
- ☐ верхние дыхательные пути

369. Выберите единственно правильный ответ

Основные продукты питания, с которыми чаще всего связаны пищевые отравления стафилококковой этиологии

- ☒ кондитерские изделия с кремом
- ☐ компоты домашнего приготовления из косточковых плодов
- ☐ гусиные яйца
- ☐ рыба домашнего посола

370. Выберите единственно правильный ответ

Возбудителями внутрибольничных инфекций могут быть

- ☒ любые варианты возбудителей независимо от перечисленных признаков
- ☐ только патогенные штаммы
- ☐ только условно-патогенные штаммы
- ☐ только возбудители сапронозов

371. Выберите два правильных ответа

Изменения в гемограмме, характерные для инфекционного мононуклеоза

- ☒ лимфоцитоз
- ☒ атипичные мононуклеары
- ☐ нейтрофилез
- ☐ тромбоцитопения
- ☐ анемия

372. Выберите единственно правильный ответ

Мероприятия по предупреждению внутрибольничных инфекций

- ☒ рациональная внутренняя планировка
- ☐ обеззараживание сточных вод
- ☐ сокращение времени пребывания в стационаре
- ☐ специфическая профилактика пациентов

373. Выберите единственно правильный ответ

Обеззараживание воды, подаваемой в плавательные бассейны

- ☒ является обязательным
- ☐ не является обязательным
- ☐ проводится по мере необходимости
- ☐ проводится один раз в 3 месяца

374. Выберите единственно правильный ответ

При несоблюдении в бассейне санитарно-эпидемиологического режима может произойти заражение посетителя

- ☒ грибковыми заболеваниями стоп
- ☐ чесоткой
- ☐ гриппом
- ☐ педикулезом

375. Выберите единственно правильный ответ

Меры предупреждения гнойничковых заболеваний в парикмахерских

- ☒ стерилизация инструментов

378. Соответствие паразитов с условиями их развития

биогельминты	трихинелла
геогельминты	власоглав
контактные	аскарида
	острицы

379. Соответствие создания иммунитета введению препарата

специфический	введение лечебной сыворотки
не специфический	назначения эубиотиков
	введение антибиотиков

380. Выберите единственно правильный ответ

Специфический иммунитет создается при (укажите неправильное утверждение)

- ☒ назначении эубиотиков
- ☐ введении лечебных сывороток
- ☐ применении гаммаглобулина
- ☐ проведении вакцинации и ревакцинации

381. Выберите единственно правильный ответ

Инфекция, управляемая средствами иммунопрофилактики это

- ☒ корь
- ☐ скарлатина
- ☐ аденовирусная инфекция
- ☐ инфекционный моноклеоз

382. Выберите единственно правильный ответ

АКДС-вакцину вводят в организм прививаемого

- ☐ индивидуальное использование полотенец, салфеток и пеньюаров
- ☐ соблюдение правил личной гигиены
- ☐ соблюдение режима уборки

376. Выберите единственно правильный ответ

К вредному биологическому фактору относятся

- ☒ микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах
- ☐ антибиотики
- ☐ гормоны
- ☐ ферменты

377. Выберите единственно правильный ответ

При проведении госсанэпиднадзора за летними оздоровительными лагерями особую значимость представляет вопрос

- ☒ профилактики пищевых отравлений
- ☐ соблюдения режима дня
- ☐ организации физического воспитания
- ☐ организации трудовой деятельности

- ☒ внутримышечно
- ☐ внутрикожно
- ☐ перорально
- ☐ подкожно

383. Выберите единственно правильный ответ

Дезинфекция — это

- ☒ удаление или уничтожение возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней в (на) объектах окружающей среды
- ☐ комплекс мер, направленных на освобождение организма хозяина (больного или носителя) от возбудителя
- ☐ уничтожение личинок членистоногих
- ☐ уничтожение патогенных микроорганизмов на поверхности тела человека или животного

384. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемический очаг сохраняется

☒ в течение срока максимального инкубационного периода у лиц, общавшихся с больным

☐ до момента госпитализации больного

☐ до проведения заключительной дезинфекции в очаге

☐ до изоляции больного из очага

385. Выберите единственно правильный ответ

Основной задачей дератизации является

☒ обеспечение эпидемиологического и санитарного благополучия населенных пунктов путем постоянного снижения уровня заселенности объектов грызунами

☐ снижение численности крыс

☐ снижение интенсивности заселения объектов крысами

☐ снижение численности грызунов каждого вида в открытых стациях

386. Выберите единственно правильный ответ

Для определения коли-индекса почвы используют среды

☒ ср. Кесслера

☐ ЖСА

☐ МПА

☐ кровяной агар

387. Выберите единственно правильный ответ

Инструмент для взятия мяса и мясных продуктов должен быть

☒ стерильным

☐ нестерильным

☐ пластмассовым

☐ деревянным

388. Выберите единственно правильный ответ

Вода забирается в посуду

☒ стерильную

☐ нестерильную

☐ стеклянную

☐ все верно

389. Выберите единственно правильный ответ

Прямые санитарно-бактериологические показатели эпидемической опасности почвы

☒ сальмонеллы

☐ стафилококки

☐ стрептококки

☐ сапрофиты

390. Выберите единственно правильный ответ

Как проводят забор колбасы

☒ отступают от поверхности и от края по 2-3 см

☐ берут поверхностный слой

☐ берут поверхностные и крайние части

☐ берут срединную часть

391. Выберите единственно правильный ответ

Инкубация при определении коли-индекса при исследовании воды

☒ $t = 37 + 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 24- 48 ч

☐ $t = 37 + 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 6-12ч

☐ $t = 42 + 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 24 ч

☐ $t = 41 + 1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 24 ч

392. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиология изучает болезни на уровне организации жизни

☒ популяционном

☐ организменном

☐ клеточном

☐ тканевом

393. Выберите единственно правильный ответ

Экстренное извещение в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» лечащий врач отправляет

☒ при постановке предварительного диагноза инфекционного заболевания

☐ только после бактериологического подтверждения заболевания

☐ только после консультации с врачом—инфекционистом

☐ после постановки окончательного диагноза инфекционного заболевания

394. Выберите единственно правильный ответ

Противоэпидемические мероприятия оцениваются в практической деятельности путем оценки

☒ все перечисленное верно

☐ эпидемиологической эффективности

☐ социальной эффективности

☐ экономической эффективности

395. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи инфекций наружных кожных покровов

☒ контактный прямой

☐ воздушно-пылевой

☐ пищевой

☐ парентеральный

396. Выберите единственно правильный ответ

Источниками инфекций при зооантропонозах являются

- ☒ человек
- ☐ почва
- ☐ пища
- ☐ вода

397. Выберите единственно правильный ответ

Методами прямой специфической диагностики инфекционных болезней являются

- ☒ бактериоскопический
- ☐ химический
- ☐ серологический
- ☐ цитологический

400. Соответствие мероприятия поставленной задаче

дезинфекция	уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний
дезинсекция	уничтожение заражённых насекомых
дератизация	истребление грызунов (мышей, крыс)
	уничтожение гельминтов

401. Выберите единственно правильный ответ

Законодательной основой гигиенической аттестации является

- ☒ закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- ☐ закон «О здравоохранении РФ»
- ☐ закон «Об охране окружающей природной среды»
- ☐ закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

402. Выберите единственно правильный ответ

Термином «декретированная» группа обозначается

- ☒ группа лиц, в отношении которых противоэпидемические мероприятия проводят особым образом
- ☐ группа населения, имеющая наибольший интенсивный показатель заболеваемости
- ☐ коллектив, в котором зарегистрирован хотя бы один случай "особо опасной" инфекции
- ☐ группа населения, имеющая наименьший интенсивный показатель заболеваемости

403. Выберите единственно правильный ответ

398. Выберите единственно правильный ответ

Методами прямой специфической диагностики инфекционных болезней являются

- ☒ биологический
- ☐ химический
- ☐ серологический
- ☐ кожно-аллергические пробы

399. Выберите единственно правильный ответ

Методами косвенной специфической лабораторной диагностики инфекционных болезней являются

- ☒ кожно-аллергическая проба
- ☐ бактериоскопический
- ☐ бактериологический
- ☐ химический

Основным клиническим признаком коклюша является

- ☒ приступ спазматического кашля
- ☐ наличие пленок в зеве
- ☐ специфический рисунок на рентгенограмме
- ☐ воспаление миндалин

404. Выберите два правильных ответа

После обработки укушенной раны необходимо ввести

- ☒ антирабическую вакцину
- ☒ антирабический гаммаглобулин
- ☐ антибиотики
- ☐ иммуномодуляторы
- ☐ витамины

405. Выберите единственно правильный ответ

Посев нативного материала на коклюш производится

- ☒ тампоном-шпателем
- ☐ шпателем
- ☐ петлей
- ☐ пипеткой

406. Выберите единственно правильный ответ

Забор материала при дифтерии зева проводится

- ☒ на границе здоровой и пораженной ткани
- ☐ путем снятия пленки

- ☐ с окружающих тканей
 - ☐ путем забора гнойного отделяемого
- 407. Выберите единственно правильный ответ**
Возбудитель туберкулеза относится к роду
- ☒ микобактерий
 - ☐ коринебактерий
 - ☐ бордетелл

- ☐ иерсиний
- 408. Выберите единственно правильный ответ**
Возбудитель туберкулеза по морфологии это
- ☒ палочки
 - ☐ кокки
 - ☐ извитые микроорганизмы
 - ☐ вирусы

Специальность «Эпидемиология»

Высшая квалификационная категория.

1. Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин

1. Выберите два правильных ответа

Пути передачи возбудителя инфекции

- ☐ бытовой
- ☒ воздушно-капельный
- ☒ пищевой
- ☐ фекально-оральный
- ☐ трансмиссивный

2. Выберите три правильных ответа

Звенья эпидемического процесса — это

- ☒ восприимчивое население
- ☒ механизм передачи возбудителя
- ☐ вода
- ☒ источник возбудителя инфекции
- ☐ воздух
- ☐ продукты питания

3. Выберите три правильных ответа

Проявление эпидемического процесса — это

- ☒ эндемия
- ☐ эпизод
- ☒ эпидемия
- ☒ вспышка
- ☐ эпизоотия
- ☐ период

4. Выберите три правильных ответа

При проведении специфической индикации для экспресс-диагностики используют

- ☒ посев на плотные питательные среды
- ☒ заражение куриных эмбрионов
- ☒ посев на жидкие питательные среды
- ☐ иммуноферментный анализ (ИФА)
- ☐ серологический
- ☐ иммунологический

5. Выберите три правильных ответа

Факторы, способствующие возникновению эпидемического очага в зоне чрезвычайной ситуации

- ☒ разрушение коммунальных объектов
- ☐ возрастная структура пострадавших
- ☒ усиление миграционных процессов
- ☒ ухудшение санитарно-гигиенического состояния территории

☐ отсутствие санитарных правил

☐ изменение климатических условий

6. Выберите три правильных ответа

Формы применения химических дезинфектантов

- ☒ растворы
- ☒ газы
- ☒ аэрозоли
- ☐ насыщенный пар
- ☐ водные
- ☐ кипящая вода

7. Выберите три правильных ответа

Обследование эпидемического очага в зоне чрезвычайной ситуации

- ☒ выявление объектов народного хозяйства, которые усугубляют санитарно-гигиеническую и эпидемиологическую обстановку

☐ проведение экспресс диагностики на бактериальные агенты

- ☒ уточнение эпидемиологической ситуации среди оставшегося населения в зоне ЧС

☒ анализ динамики и структуры заболеваемости по эпидемическим признакам

☐ серологическое обследование

☐ сбор эпидемического анамнеза

8. Выберите три правильных ответа

Федеральный Закон «Об иммунопрофилактике» гарантирует

- ☒ бесплатный медицинский осмотр
- ☒ государственный контроль качества эффективности медицинских иммунобиологических препаратов
- ☒ социальную защиту граждан при возникновении поствакцинальных осложнений

- ☐ профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям, решение о проведении которых принимает глава администрации лечебного учреждения
- ☐ изменение календаря прививок

9. Выберите два правильных ответа

Запрещено использовать вакцины

- ☒ с нарушением целостности ампул
- ☒ с неясной или отсутствующей маркировкой на ампуле (флаконе)
- ☐ с соответствующими физическими свойствами
- ☐ сухие, хранившиеся при температуре +6 - +20 С
- ☐ при использовании «Холодовой» цепи

10. Выберите три правильных ответа

Химические дезинфицирующие средства должны отвечать следующим требованиям

- ☒ растворяться в воде активно действующее вещество
- ☒ обладать широким спектром антимикробного действия
- ☒ низкотоксичны
- ☐ повреждать обрабатываемые объекты
- ☐ малоэффективными свойствами

11. Выберите два правильных ответа

Пути передачи кровяных инфекций, входящие в трансмиссивный механизм передачи

- ☒ гемотрансфузионный
- ☒ парентеральный
- ☐ водный
- ☐ пищевой
- ☐ контактный

12. Выберите два правильных ответа

При санитарной экспертизе объектов больничного строительства предъявляются требования

- ☒ к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям зданий, сооружений и отдельных помещений
- ☐ распределение заболеваний по этиологии

- ☒ к внутренней планировке различных подразделений больничного комплекса
- ☐ только к участку
- ☐ к отдельным помещениям
- ☐ к внутренней планировке

13. Выберите единственно правильный ответ

У больного тошнота, рвота, диплопия, затрудненное глотание, дисфония. При объективном исследовании выявлены: мидриаз, анизокория, сухость языка, парез мягкого неба, гнусавость голоса, снижение глоточного рефлекса. За 48 часов до заболевания поел маринованные грибы домашнего приготовления. Укажите диагноз.

- ☐ токсикоинфекция
- ☒ ботулизм
- ☐ микотоксикоз
- ☐ отравление мухомором

14. Выберите два правильных ответа

Основными направлениями предупредительного санитарного надзора в области гигиены труда являются

- ☒ надзор за планировкой территории
- ☐ надзор за соблюдением технологического процесса
- ☒ надзор за строительством (реконструкцией промышленных объектов)
- ☐ оценка влияния вредных и опасных производственных факторов на состояние здоровья работающих
- ☐ мониторинг за состоянием воздуха
- ☐ профилактика паразитарных заболеваний

15. Выберите единственно правильный ответ

Вспышки, реализующиеся пищевым путем передачи характеризуются

- ☐ возникновением заболеваний по цепочке
- ☒ коротким инкубационным периодом
- ☐ выраженной сезонностью
- ☐ связью с водоемисточником

16. Выберите один правильный ответ

Заболеваемость рассматривается как эпидемия

- ☒ по количеству выявленных случаев
- ☐ по скорости распространения инфекции
- ☐ по тяжести течения болезни
- ☐ по числу выявленных носителей

17. Выберите единственно правильный ответ

Скрининговые исследования

- ☒ массовое обследование для выявления скрыто протекающих заболеваний
- ☐ распределение заболеваний по клиническим вариантам
- ☐ распределение заболеваний в соответствии с классификацией

18. Выберите единственно правильный ответ

В экспонированные группы включены

- ☐ лица, прошедшие медицинские осмотры
- ☒ лица, подверженные действию изучаемого фактора
- ☐ лица, прошедшие скрининговые исследования
- ☐ лица, работающие в медицинских учреждениях

19. Выберите единственно правильный ответ

Факторы риска - это

- ☒ факторы, способствующие развитию заболеваний
- ☐ факторы, искажающие результаты исследований
- ☐ систематические ошибки в исследованиях
- ☐ случайные ошибки в исследованиях

20. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиологический метод - это

- ☒ специфическая совокупность приемов и способов, обеспечивающих анализ и синтез информации об эпидемическом процессе
- ☐ статистический метод изучения закономерностей
- ☐ экспериментальные эпидемиологические исследования
- ☐ математическое моделирование эпидемического процесса

21. Определите последовательность течения периодов геморрагической лихорадки с почечным синдромом

- 1:** инкубационный
- 2:** начальный
- 3:** олигурический
- 4:** полиурический
- 5:** реконвалесценции

22. Определите последовательность этапов появления сибиреязвенного карбункула

- 1:** зудящее пятно
- 2:** папула
- 3:** везикула
- 4:** пустула
- 5:** язва с черным дном

23. Выберите единственно правильный ответ

Больная М 25 лет лечится у врача по поводу ОРЗ в течение 5ти дней В последние 2 дня температура тела нормальная однако самочувствие ухудшилось пропал аппетит появилась тошнота, выросла слабость, заметила тёмный цвет мочи Наиболее вероятный диагноз

- ☐ холецистит
- ☒ вирусный гепатит
- ☐ брюшной тиф
- ☐ лептоспироз

24. Выберите единственно правильный ответ

Факторы передачи воздушно-капельных инфекций

- ☒ воздух, пыль в помещении
- ☐ пищевые продукты
- ☐ инъекционные инструменты
- ☐ мухи;

25. Выберите единственно правильный ответ

Профилактические мероприятия водного пути передачи

- ☐ соблюдение технологии приготовления пищи
- ☒ обеззараживание питьевой воды
- ☐ соблюдение сроков реализации продуктов
- ☐ соблюдение чистоты в квартире

26. Выберите единственно правильный ответ

Профилактические мероприятия, влияющие на третье звено эпидемического процесса

- ☒ вакцинация населения
- ☐ дезинфекция
- ☐ дератизация
- ☐ дезинсекция

27. Выберите единственно правильный ответ

При вертикальном механизме передачи возбудитель передаётся

- ☒ от матери к плоду

- ☐ зараженной почвой
- ☐ зараженными овощами
- ☐ через пыль в жилище

28. Выберите единственно правильный ответ

Экстенсивные показатели характеризуют

- ☒ структуру явления
- ☐ частоту явления
- ☐ разность показателей

30. Выберите соответствие видов иммунитета и механизмов их формирования

естественный, активный иммунитет	формируется после перенесенного инфекционного заболевания
естественный, пассивный иммунитет	передается от матери к ребёнку
	формируется после введения вакцин, анатоксинов

31. Выберите соответствие видов иммунитета и механизмов их формирования

искусственный, активный иммунитет	формируется после введения вакцин, анатоксинов
искусственный, пассивный иммунитет	формируется после введения сывороток и иммуноглобулинов
	передается от матери к ребёнку

32. Выберите единственно правильный ответ

Больной С 24 лет геолог во время работы часто пил воду из мелких водоемов. Заболел остро высокая температура боль в горле при глотании болезненность шеи слева. Объективно состояние средней тяжести зев не резко гиперемирован на левой увеличенной миндалине плотный серовато-желтый налет снимается с трудом слева увеличены заднешейные лимфоузлы до размера голубинового яйца подвижные безболезненные. Температура тела 39.

Наиболее вероятный диагноз

- ☐ брюшной тиф
- ☒ туляремия
- ☐ лептоспироз
- ☐ сыпной тиф

33. Выберите единственно правильный ответ

Путь реализации фекально-орального механизма передачи

- ☒ контактно-бытовой
- ☐ через кровососущих насекомых
- ☐ воздушно-пылевой
- ☐ через нестерильные медицинские инструменты

34. Выберите единственно правильный ответ

Задачи социально-гигиенического мониторинга

- ☐ достоверность различия показателей

29. Выберите единственно правильный ответ

Об интенсивном характере показателей свидетельствует размерность

- ☐ ‰
- ☒ ‰, ‰, ‰, ‰
- ☐ ‰, ‰
- ☐ ‰, ‰

- ☒ оценка, выявление изменений и прогноз состояния здоровья населения и среды обитания

- ☐ подготовка предложений по проведению инструментального обследования больного

- ☐ мониторинг воздуха

- ☐ мониторинг пищевых продуктов

35. Выберите единственно правильный ответ

Больной Н 20 лет обратился с жалобами на кашель слезотечение слабость боли в горле сыпь на теле температуру. Болен 6 дней сыпь появилась на 4-й день болезни на лице. Объективно состояние средней тяжести Т – 39 явления склерита конъюнктивита на коже лица туловища – обильная местами сливная пятнисто-папулезная сыпь в зеве на слизистой щек энантема в виде просяных зерен.

- ☐ сыпной тиф

- ☒ корь

- ☐ краснуха

- ☐ лептоспироз

36. Выберите единственно правильный ответ

Профилактические мероприятия, влияющие на второе звено эпидемического процесса

- ☐ иммунопрофилактика
- ☒ заключительная дезинфекция
- ☐ выявление бактерионосителей

☐ санитарно-просветительская работа

37. Выберите единственно правильный ответ

Заболевание, при котором источником является только животное

- ☒ зоонозное
☐ зооантропонозное
☐ антропонозное
☐ сапронозное

38. Выберите единственно правильный ответ

Искусственный механизм передачи возбудителя

- ☒ искусственный
☐ фекально-оральный
☐ аэрогенный
☐ трансмиссивный

39. Выберите единственно правильный ответ

При эпидемиологическом исследовании типа «случай-контроль» из популяции отбираются лица

- ☐ одного возраста
☒ имеющие изучаемое заболевание
☐ изначально не имеющих изучаемого заболевания
☐ произвольно

40. Выберите единственно правильный ответ

Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе содержит

- ☒ задачи и функции санитарно-эпидемиологической службы
☐ структуру санитарно-эпидемиологической службы
☐ алгоритм действий санитарно-эпидемиологической службы
☐ распоряжения санитарно-эпидемиологической службы

41. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ регламентирующий о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

- ☒ № 52-ФЗ
☐ № 15-ФЗ
☐ № 29-ФЗ
☐ № 294-ФЗ

42. Выберите единственно правильный ответ

Больной Ч. 40 лет бизнесмен заболел в командировке в странах Юго-Восточной Азии: высокая ежедневная лихорадка с

повторными ознобами головная боль рвота диарея. К врачам не обращался. На 6-й день болезни вернулся в Россию обратился на СМП. При осмотре: температура – 39, бледный, единичные геморрагии на коже, сознание спутанное желтушность склер пальпируется плотная селезенка ригидность мышц затылка

Наиболее вероятный диагноз

- ☐ менингококковая инфекция
☒ тропическая малярия
☐ сепсис
☐ желтая лихорадка

43. Выберите единственно правильный ответ

Место проникновения микроба в макроорганизм

- ☒ входные ворота инфекции
☐ путь передачи инфекции
☐ механизм передачи инфекции
☐ фактор передачи инфекции

44. Выберите два правильных ответа

Основными направлениями предупредительного санитарного надзора в области гигиены труда являются

- ☒ надзор за планировкой территории
☒ надзор за строительством (реконструкцией промышленных объектов)
☐ оценка влияния вредных и опасных производственных факторов на состояние здоровья работающих
☐ надзор за соблюдением технологического процесса
☐ мониторинг за состоянием воздуха

45. Выберите единственно правильный ответ

Вакцина – это

- ☐ антитела
☐ бактериофаги
☒ антигены
☐ интерфероны

46. Выберите единственно правильный ответ

Естественный пассивный иммунитет вырабатывается в результате

- ☒ трансплацентарной передачей антител от матери к плоду
☐ введения вакцины
☐ перенесенного заболевания
☐ введения анатоксина

47. Выберите единственно правильный ответ

Прививки относящиеся к плановым

- ☒ детям в соответствии с календарем прививок
- ☐ контактным в очагах
- ☐ при угрозе брюшнотифозной инфекции
- ☐ населению города при угрозе распространения холеры

48. Выберите единственно правильный ответ

По методу Безредки следует вводить

- ☒ сыворотки
- ☐ гомологичные иммуноглобулины
- ☐ вакцины
- ☐ бактериофаги

49. Выберите два правильных ответа

Лабораторные исследования лиц, поступающих в организации изготавливающие кремовые кондитерские изделия, проводятся на:

- ☒ носительство патогенного стафилококка
- ☐ шигеллёза
- ☐ иерсиниоза
- ☒ гельминтозы
- ☐ сальмонеллёза
- ☐ дисбактериоза

50. Выберите единственно правильный ответ

Холодовая цепь – это

- ☐ охлаждение препарата перед введением
- ☒ контроль температурного режима при транспортировке
- ☐ контроль температурного режима при хранении
- ☐ система контроля температурного режима при хранении и транспортировке

51. Выберите единственно правильный ответ

При транспортировке вакцин со склада в поликлинику используют

- ☒ сумки-холодильники
- ☐ бытовые термосы
- ☐ любую тару
- ☐ термостаты

52. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ регламентирующий условия транспортирования и хранения медицинских иммунологических препаратов

- ☒ СП 3.3.2.1248-03
- ☐ СП 3.1.2.1320-03

☐ СП 3.1.2.3149-03

☐ СП 3.1.2.3109-03

53. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ организации иммунопрофилактики инфекционных болезней

- ☐ СП 3.3.2.1248-03
- ☐ СП 3.3.2342-08
- ☒ СП 3.3.2367-08
- ☐ СП 3.1.2.3109-03

54. Выберите три правильных ответа

Диагноз бактериального пищевого отравления ставится на основании

- ☒ эпидемиологического анамнеза
- ☒ клинических проявлений
- ☐ только на основании эпидемиологического анамнеза
- ☒ идентификации данных бактериологического исследования выделений больного и пищевых продуктов
- ☐ только по клиническим проявлениям
- ☐ только на основании идентификации данных бактериологического исследования выделений больного и пищевых продуктов

55. Выберите два правильных ответа

Гельминтозы, передающиеся человеку при употреблении в пищу мяса

- ☒ тениидоз
- ☒ трихинеллез
- ☐ шигеллёз
- ☐ описторхоз
- ☐ лямблиоз
- ☐ острицы

56. Выберите единственно правильный ответ

Больной К 30 лет во время охоты разделывал тушку ондатры. Через 3 дня внезапно повысилась температура до 30-40, появился озноб, головная боль, боль в мышцах, слабость. На коже левого предплечья появился пузырек, наполненный гнойно-кровянистым содержимым на твердом основании красно-багрового цвета. Затем через 2-3 дня образовалась язва, дно которой покрылось темным струпом. Отмечалась резкая болезненность. В левой паховой области увеличился лимфатический узел до размеров куриного яйца, резко болезненный, кожа над ним багрово-красного цвета, синюш-

ная. Температура все дни высокая. Наиболее вероятный диагноз

- ☐ туляремия
- ☒ чума
- ☐ бруцеллез
- ☐ лептоспироз

57. Выберите один правильный ответ

Факторы специфической защиты

- ☒ антитела
- ☐ фагоцитоз
- ☐ интерферон
- ☐ антигены

58. Выберите единственно правильный ответ

Свойства антигена

- ☒ чужеродность
- ☐ токсигенность
- ☐ вирулентность

61. Соответствие паразитов с их величинами

Широкий лентец	до 10 м
Бычий цепень	5-6 м
Свиной цепень	до 3 м
	до 1 м

62. Последовательность стадий развития малярийного комара

- 1:** яйцо
- 2:** личинка
- 3:** куколка
- 4:** имаго

63. Выберите единственно правильный ответ

Гельминтозы, передающиеся человеку при употреблении пищи

- ☐ шигеллёз
- ☐ описторхоз
- ☒ тениидоз
- ☐ лямблиоз

64. Выберите два правильных ответа

Насекомые переносчики трансмиссивных инфекций

- ☒ комары
- ☒ блохи
- ☐ мошки
- ☐ тараканы
- ☐ клопы

65. Выберите один правильный ответ

Нормативный документ по профилактике острых кишечных инфекций

- ☐ СП 3.1.2.3149-13
- ☒ СП 3.1.1.3108-13
- ☐ СП 3.1.2.3117-13
- ☐ СП 3.1.2.3109-13

66. Выберите два правильных ответа

- ☐ патогенность

59. Выберите единственно правильный ответ

Доноры, имеющие контакт с больным вирусным гепатитом, от сдачи крови

- ☒ отстраняются пожизненно
- ☐ не отстраняются
- ☐ отстраняются сроком на 6 месяцев
- ☐ отстраняются сроком на 1 год

60. Выберите единственно правильный ответ

Хранение пробирки с материалом для исследования на грипп (мазки) до доставки в лабораторию можно

- ☐ не более 1 часа
- ☒ не более 2 часов
- ☐ не более 10 часов
- ☐ не более 3х часов

Заражение чесоткой происходит

- ☒ контактно-бытовым
- ☐ половым путем
- ☒ прямой контакт
- ☐ водным
- ☐ пищевым

67. Выберите единственно правильный ответ

Механические переносчики возбудителей кишечных инфекций

- ☒ синантропные мухи
- ☐ комары
- ☐ слепни
- ☐ клещи

68. Выберите единственно правильный ответ

Механизм передачи кишечных инфекций

- ☐ аэрогенный
- ☒ фекально-оральный
- ☐ контактный
- ☐ вертикальный

69. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи кишечных инфекций

- ☒ пищевой, водный, контактно-бытовой
- ☐ прямой, непрямой
- ☐ воздушно-капельный, воздушно-пылевой
- ☐ парентеральный, вертикальный

70. Выберите единственно правильный ответ

Факторы передачи кишечных инфекций

- ☒ пищевые продукты, вода, столовые приборы, посуда
- ☐ головные уборы
- ☐ инъекционные инструменты
- ☐ тапочки, расчески

71. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ производственного контроля за питьевой водой централизованных систем водоснабжения

- ☐ ГОСТ Р 51232-98
- ☐ ГОСТ 2874-82
- ☒ СанПиН 2.1.4.1074-01
- ☐ ГОСТ 12.1.050-86

72. Выберите два правильных ответа

Генерализованные клинические формы сибирской язвы

- ☒ легочная
- ☒ кишечная
- ☐ кожная
- ☐ катаральная
- ☐ висцеральная

73. Выберите два правильных ответа

Пути передачи сибирской язвы

- ☒ трансмиссивный
- ☐ гемотрансфузионный
- ☒ контактный опосредованный
- ☐ трансплацентарный
- ☐ вертикальный

74. Выберите единственно правильный ответ

У больного 28 лет ведущими проявлениями болезни являются периодические судороги мышц туловища Рот растянут в улыбке открывает с трудом только на 1-1,5 см Сознание ясное температура нормальная мышечный гипертонус. На левой кисти эпителизирующий ожог IV степени после электротравмы Наиболее вероятный диагноз

- ☒ столбняк
- ☐ бешенство
- ☐ раневый ботулизм
- ☐ энцефалит

75. Выберите два правильных ответа

Водная вспышка кишечных инфекций характеризуется

- ☒ территориальной ограниченностью
- ☒ массовостью
- ☐ летней сезонностью

- ☐ возникновением только одной какой-либо нозологической формы кишечных инфекций

- ☐ преобладанием среди заболевших больных тяжелыми формами болезни

76. Выберите один правильный ответ

Пищевые продукты, которые чаще всего вызывают вспышки дизентерии

- ☒ молочные продукты
- ☐ колбаса
- ☐ овощи
- ☐ напитки

77. Выберите два правильных ответа

Загрязненные овощи могут быть причиной заражения

- ☒ аскаридозом
- ☐ трихенелезом
- ☒ лямблиозом
- ☐ тениаринхозом
- ☐ трихоцефалезом

78. Выберите один правильный ответ

Путь передачи при дизентерии

- ☒ пищевой
- ☐ контактный
- ☐ трансмиссивный
- ☐ воздушно-капельный

79. Выберите единственно правильный ответ

Инкубационный период при дизентерии

- ☒ 1-7 дней
- ☐ 12-24 часа
- ☐ 7-25 дней
- ☐ 1-3 недели

80. Выберите единственно правильный ответ

Специфическая профилактика при дизентерии

- ☐ живой вакцины
- ☒ не проводится
- ☐ химической вакцины
- ☐ убитой вакцины

81. Выберите единственно правильный ответ

Иммунитет после дизентерии

- ☐ антибактериальный стойкий
- ☐ антитоксический стойкий
- ☒ антибактериальный непродолжительный
- ☐ антитоксический непродолжительный

82. Выберите единственно правильный ответ

Эшерихиозы – это заболевания

- ☒ атропонозные

- ☐ зоонозные
- ☐ зооантропонозные
- ☐ сапронозные

83. Выберите единственно правильный ответ

Эшерихиозами чаще всего болеют

- ☒ дети до 3 лет
- ☐ пожилые лица
- ☐ средний возраст
- ☐ дети от 3 до 7 лет

84. Выберите единственно правильный ответ

Естественный пассивный иммунитет вырабатывается в результате

- ☒ трансплацентарной передачей антител от матери к плоду
- ☐ введения вакцины
- ☐ перенесенного заболевания
- ☐ введения анатоксина

85. Выберите единственно правильный ответ

Естественный активный иммунитет вырабатывается в результате

- ☒ перенесенного заболевания
- ☐ получения антител через плаценту от матери
- ☐ введения бактериофага
- ☐ введения сывороток

86. Выберите единственно правильный ответ

Инкубационный период вирусного гепатита А

- ☐ 14 дней
- ☒ 35 дней
- ☐ 50 дней
- ☐ 180 дней

87. Выберите единственно правильный ответ

Госпитальный штамм

- ☒ условно – патогенные микроорганизмы, резистентные к антибиотикам
- ☐ патогенные микроорганизмы
- ☐ аутоотрофы
- ☐ сапрофиты

88. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее вероятная причина ВБИ

- ☐ патогенные микроорганизмы
- ☒ условно-патогенные микроорганизмы
- ☐ вирусы
- ☐ грибы

89. Выберите единственно правильный ответ

Антитела по химическому составу

- ☒ белки
- ☐ жиры
- ☐ углеводы
- ☐ нуклеиновые кислоты

90. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ по профилактике вирусного гепатита А

- ☒ СП 3.1.2825-10
- ☐ СП 3.1.7.2615-10
- ☐ СП 3.1.7.2627-10
- ☐ СП 3.1.2.3109-13

91. Выберите единственно правильный ответ

Рожистое воспаление по кратности возникновения бывает

- ☒ первичное
- ☐ хроническое
- ☒ вторичное
- ☒ рецидивирующее
- ☐ осложнённое
- ☐ длительное

92. Выберите два правильных ответа

Местные воспалительные реакции на коже при рожистом воспалении

- ☒ эритема
- ☒ отек и инфильтрация
- ☐ папулезная сыпь
- ☐ эрозии
- ☐ корбункул

93. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель менингококковой инфекции

- ☒ нейссерия
- ☐ фильтрующий вирус
- ☐ золотистый стафилококк
- ☐ бета-гемолитический стрептококк

94. Выберите единственно правильный ответ

В правой паховой области пальпируется увеличенный болезненный лимфоузел. Вокруг участок гиперемии диаметром до 12 см с просветлением в центре. Из анамнеза установлено что месяц назад больной снимал с себя клеща. На консультацию к неясному длительно (7 дней) лихорадящему больному Н. 18.07. был вызван врач-инфекционист. При осмотре: состояние относительно удовлетворительное. Сознание ясное. Температура 39 Предположительный диагноз

- ☒ клещевой боррелиоз

- ☐ клещевой энцефалит
- ☐ Ку-лихорадка
- ☐ туляремия.

95. Выберите единственно правильный ответ

Механизм передачи вирусного гепатита Е

- ☒ фекально-оральный
- ☐ аэрозольный
- ☐ контактный
- ☐ трансмиссивный

96. Выберите единственно правильный ответ

Механизм заражения ветряной оспой

- ☐ фекально-оральный
- ☐ парентеральный
- ☒ воздушно-капельный
- ☐ контактный

97. Выберите единственно правильный ответ

Сроки изоляции больного ветряной оспой

- ☐ до 14 дней с момента высыпаний
- ☒ 10 дней от начала высыпаний
- ☐ до 21 дня с момента высыпаний
- ☐ до 7 дня с момента высыпаний

**2.Знания современных методов лабораторной диагностики в области
осуществляемой профессиональной деятельности**

101. Выберите единственно правильный ответ

Нормативный документ профилактики сальмонеллёза

- ☐ СП 3.1.7.2615-10
- ☐ СП 3.1.7.2627-10
- ☒ СП 3.1.7.2616-10
- ☐ СП 3.1.7.2617-10

102. Выберите единственно правильный ответ

Мероприятия, проводимые в отношении бактерионосителей токсигенных коринебактерий

- ☐ не отстраняются от посещения коллектива
- ☒ отстраняются от посещения детского коллектива и госпитализируются
- ☐ отстраняются от посещения коллектива, не госпитализируются
- ☐ не госпитализируются

103. Выберите единственно правильный ответ

Сроки карантина при дифтерии

- ☒ 7 дней
- ☐ 10 дней
- ☐ 14 дней

98. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель краснухи

- ☒ фильтрующий вирус
- ☐ золотистый стафилококк
- ☐ бета-гемолитический стрептококк
- ☐ менингококк

99. Определите последовательность морфологических изменений в тонком кишечнике при брюшном тифе

1: «мозговидное набухание»

2: некроз

3: «чистые язвы»

4: регенерация

100. Определите последовательность этапов обработки укушенной раны собакой

1: промыть проточной водой

2: обработать рану 70% спиртом или йодом

3: ввести вокруг раны антирабический гаммаглобулин

4: ввести антирабическую вакцину

- ☐ 21 день

104. Выберите единственно правильный ответ

Среди животных наиболее частый источник туберкулезной инфекции для человека

- ☐ свиньи
- ☒ крупный рогатый скот
- ☐ лошади
- ☐ собаки

105. Выберите единственно правильный ответ

Основной фактор передачи инфекции при туберкулезе

- ☒ воздух
- ☐ пища
- ☐ вода
- ☐ слизистые оболочки и поврежденная кожа

106. Выберите единственно правильный ответ

Основной путь заражения туберкулезом

- ☐ контактный
- ☐ алиментарный
- ☒ аэрогенный

☐ внутриутробный

107. Выберите соответствие механизмов передачи инфекционных заболеваний и путей их реализации

фекально-оральный механизм	пищевой путь
кровяной механизм	трансмиссивный путь
	опосредованный контактный путь

108. Выберите единственно правильный ответ

Псевдотуберкулёз является

- ☐ зоонозом
☒ сапрозоонозом
☐ сапронозом
☐ антропонозом

109. Выберите единственно правильный ответ

Особенности возбудителя псевдотуберкулёза

- ☒ размножается при температуре 15-20.С
☐ низкие температуры повышают активность ферментов возбудителя
☐ патогенен только для человека

☐ устойчив к высушиванию, солнечному свету, кипячению, дезинфектантов

110. Выберите единственно правильный ответ

Больной шигеллёзом наиболее заразен

- ☒ в разгар болезни
☐ в продромальном периоде
☐ в начале инкубационного периода
☐ в конце инкубационного периода

111. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель полиомиелита

- ☐ бактерия
☐ хламидия
☒ полиовирус
☐ аденовиру

112. Выберите соответствие методов лабораторной диагностики

прямые специфические методы	бактериоскопия мазка крови
косвенные специфические методы	РНГА
	общий анализ крови

113. Выберите единственно правильный ответ

Вакциноассоциированный полиомиелит встречается в возрасте

- ☒ в 3-5 месяцев
☐ в 11-14 лет
☐ в 7-10 лет
☐ в 3-5 лет

114. Выберите единственно правильный ответ

Подтверждение диагноза полиомиелита основано

- ☒ вирусологическое исследование кала
☐ анализ периферической крови
☐ анализ мочи
☐ бактериологическое исследование кала

115. Выберите единственно правильный ответ

Наблюдение за контактными детьми до 5 лет в очаге полиомиелита

- ☐ 3 дня
☐ 10 дней
☒ 20 дней
☐ 54 дня

116. Выберите два правильных ответа

Клинические симптомы, характерные для сыпного тифа

- ☐ жидкий стул
☐ схваткообразные боли в животе
☒ розеолезно - петехиальная сыпь
☒ лихорадка
☐ головная боль

117. Выберите два правильных ответа

Укажите клинические признаки кишечного кровотечения при брюшном тифе

- ☐ рвота
- ☒ мелена
- ☒ тахикардия на фоне снижения температуры
- ☐ повышение температуры
- ☐ сыпь

118. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиологический метод — это

- ☒ специфическая совокупность приемов и способов, обеспечивающий анализ и синтез информации об эпидемическом процессе
- ☐ статистический метод изучения эпидемиологических закономерностей
- ☐ математическое моделирование эпидемического процесса
- ☐ экспериментальные эпидемиологические исследования

119. Выберите единственно правильный ответ

Экстенсивные показатели характеризуют

- ☒ структуру явления
- ☐ частоту явления
- ☐ средние показатели
- ☐ разность показателей

120. Выберите единственно правильный ответ

Под "базой данных" подразумевают

- ☐ массив информации, описывающий состояние окружающей среды и здоровья населения
- ☒ специальным образом организованную совокупность данных, отражающую состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области
- ☐ таблицу символьных и числовых данных, полученных в результате мониторинга
- ☐ набор значений, связанных между собой разнородных данных

121. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемический процесс — это

- ☒ процесс возникновения и распространения инфекционных состояний (болезней, носительства среди населения
- ☐ процесс взаимодействия популяций возбудителя-паразита и людей

☐ процесс взаимодействия возбудителя-паразита и организма человека (животного, растения)

☐ процесс распространения инфекционных болезней среди животных

122. Выберите единственно правильный ответ

Инфекционный процесс — это

- ☒ процесс взаимодействия организмов возбудителя и хозяина (человека, животного, проявляющийся клинически выраженным заболеванием или носительством
- ☐ процесс взаимодействия популяций возбудителя-паразита и людей
- ☐ процесс распространения инфекционных болезней среди животных
- ☐ процесс распространения инфекционных болезней среди людей

123. Выберите единственно правильный ответ

Эндемия — это

- ☐ длительное сохранение возбудителей на данной местности в почве, воде
- ☒ постоянное наличие на данной территории инфекционной болезни человека, характерной для этой местности в связи с наличием в ней природных и социальных условий, необходимых для поддержания эпидемического процесса
- ☐ зараженность возбудителями живых переносчиков
- ☐ постоянное наличие на данной территории инфекционных болезней животных

124. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиологический надзор — это

- ☒ система динамического и комплексного слежения за эпидемическим процессом инфекционной болезни с целью разработки рекомендации и повышения эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий
- ☐ система наблюдения и анализа инфекционных заболеваний
- ☐ форма организации противоэпидемической работы
- ☐ система мероприятий по мониторингу и борьбе с инфекционными болезнями

125. Выберите единственно правильный ответ

Социально-гигиенический мониторинг — это

☐ комплексная оценка гигиенических факторов, действующих на здоровье населения, на федеральном, региональном и местном уровнях

☒ система организационных, социальных, медицинских, санитарно-эпидемиологических, научно-технических, методологических и иных мероприятий система организации сбора, обработки и анализа информации о факторах окружающей среды

☐ система организации сбора, обработки и анализа информации о факторах окружающей среды

☐ общая оценка факторов влияющих на здоровье человека

126. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемический очаг — это

☐ территория, на которой регистрируется инфекционная заболеваемость

☐ территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных заболеваний выявляется новый случай

☒ место нахождения источника инфекции с окружающей его территорией, в пределах в которых способен передавать возбудитель здоровым людям

☐ место нахождения инфекционного больного

127. Выберите единственно правильный ответ

Сроки наблюдения за эпидемическим очагом определяют

☒ максимальным инкубационным периодом

☐ средним инкубационным периодом

☐ числом заболевших

☐ средней длительностью инфекционного процесса за 5 лет

128. Выберите единственно правильный ответ

Ретроспективный эпидемиологический анализ — это

☒ изучение эпидемиологической ситуации на данной территории за определенный период, предшествовавший моменту исследований, в интересах совершенствования профилактических и противоэпидемических мероприятий и разработки эпидемиологического прогноза

☐ изучение эпидемического процесса с целью выявления детерминирующих его факторов

☐ изучение эпидемиологической ситуации на определенной территории с целью принятия оперативных решений по управлению эпидемическим процессом

☐ специфическая совокупность приемов и способов, позволяющих обеспечить анализ и синтез явлений, касающихся возникновения, развития, ограничения и прекращения эпидемического процесса

129. Выберите единственно правильный ответ

Границы эпидемического очага определяют

☐ тяжестью течения инфекционной болезни

☒ особенностями механизма передачи возбудителя

☐ продолжительностью инкубационного периода

☐ количеством контактированных

130. Выберите единственно правильный ответ

Сезонный подъем заболеваемости — это

☒ подъем заболеваемости, наступающий в одно и то же время года вслед за активизацией или началом действий причин природного, биологического или социального характера

☐ эпидемический подъем заболеваемости, вызванный нерегулярными случайно действующими причинами социального характера

☐ надбавка к уровню круглогодичной заболеваемости

☐ эпидемический подъем заболеваемости в течение календарного года

131. Выберите два правильных ответа
Клинические симптомы поражения нервной системы при бешенстве

☐ птоз

☐ гемипарез

☒ гидрофобия

☒ акузофобия

☐ петехии

132. Выберите два правильных ответа

Периоды течения бешенства

☒ инкубационный

☒ предвестников (депрессивный)

☐ олигурический

☐ полиурический

☐ длительный

133. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиологическая диагностика — это

☐ метод, позволяющий определить источник возбудителя и факторы передачи

☐ метод изучения эпидемиологических закономерностей инфекции

☒ совокупность приемов и способов, предназначенных для распознавания признаков (проявлений эпидемического процесса, причин и условий его развития)

☐ совокупность приемов, позволяющих выявить причины возникновения вспышки

134. Выберите единственно правильный ответ

Международные медико-санитарные правила, распространяются на инфекции

☒ желтая лихорадка, холера, чума

☐ ВИЧ-инфекция, сибирская язва, ботулизм

☐ лихорадка Западного Нила, клонорхоз, Куру

☐ лихорадка Ку, лямблиоз, оспа обезьян

135. Выберите единственно правильный ответ

Инфекции при выявлении каждого случая которых требуется подача внеочередного донесения в Федеральную службу Роспотребнадзора и Министерство здравоохранения РФ

☐ брюшной тиф, псевдотуберкулез

☒ чума, холера

☐ лихорадка Крым-Конго, лихорадка Ку

☐ туляремия, бруцеллез

136. Выберите единственно правильный ответ

Второй тип противочумного костюма надевается при

☒ оспе обезьян

☐ холере

☐ легочной форме чумы

☐ лихорадке геморрагической с почечным синдромом

137. Выберите единственно правильный ответ

Транспортное средство, подозрительное на зараженность чумой

☒ в случае обнаружения на судне падежа грызунов от неустановленной причины

☐ при отсутствии на судне действительного свидетельства о дератизации, обнаружение грызунов или следов их жизнедеятельности

☐ на борту судна, в железнодорожном составе имеется лицо, следующее из местности, зараженной легочной формой чумы

☐ в железнодорожном составе имеется лицо, следующее из эндемичного района по чуме

138. Выберите единственно правильный ответ

Четвертый тип противочумного костюма надевается при

☐ бубонной форме чумы

☒ холере

☐ оспе обезьян

☐ при легочной форме чумы

139. Выберите единственно правильный ответ

Специфический активный приобретенный иммунитет создается при

☒ проведении вакцинации и ревакцинации

☐ введении лечебных сывороток

☐ применении иммуноглобулина

☐ назначении эубиотиков

140. Выберите единственно правильный ответ

Инфекция, управляемая средствами иммунопрофилактики это

☒ корь

☐ скарлатина

☐ аденовирусная инфекция

☐ инфекционный мононуклеоз

141. Выберите единственно правильный ответ

"Холодовая цепь" — система, включающая

☐ холодильное оборудование и расположенные в нем вакцины

☐ специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и расположенные в нем вакцины

☒ специально подготовленный персонал, холодильное оборудование и систему контроля по поддержанию температурного режима

☐ холодильное оборудование и систему контроля по поддержанию температурного режима

142. Выберите единственно правильный ответ

При хранении живой вакцины при комнатной температуре происходит

- ☒ потеря иммуногенных свойств
- ☐ изменение физико-химических параметров
- ☐ сохранение иммуногенных свойств вакцины
- ☐ приобретение антигенных свойств

143. Выберите единственно правильный ответ

АКДС-вакцину вводят в организм прививаемого

- ☒ внутримышечно
- ☐ внутрикожно
- ☐ перорально
- ☐ подкожно

144. Выберите единственно правильный ответ

Дезинфекция — это комплекс мероприятий, направленных на

- ☐ освобождение организма хозяина (больного или носителя) от возбудителя
- ☐ уничтожение личинок членистоногих
- ☒ уничтожение возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней в на объектах окружающей среды
- ☐ уничтожение патогенных микроорганизмов на поверхности тела человека или животного

145. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемический очаг сохраняется

- ☒ в течение срока максимального инкубационного периода у лиц, общавшихся с больным
- ☐ до момента госпитализации больного
- ☐ до проведения заключительной дезинфекции в очаге
- ☐ до изоляции больного из очага

146. Выберите единственно правильный ответ

Текущая дезинфекция в очагах туберкулеза на дому выполняется

- ☒ членом семьи, ухаживающим за больным
- ☐ дезинфектором противотуберкулезного учреждения
- ☐ дезинфектором дезинфекционной станции
- ☐ участковым медперсоналом противотуберкулезного учреждения

147. Выберите единственно правильный ответ

Вакцинные препараты включают адъювант с целью

- ☐ уменьшения реактогенности
- ☒ повышения иммуногенности
- ☐ повышения стабильности
- ☐ уменьшения безвредности

148. Выберите единственно правильный ответ

Облигатная зоонозная инфекция

- ☒ псевдотуберкулез
- ☐ брюшной тиф
- ☐ шигеллез
- ☐ кампилобактериоз

149. Выберите единственно правильный ответ

Меры в отношении источника возбудителя инфекции

- ☒ госпитализация, лечение
- ☐ вакцинация
- ☐ дезинфекция
- ☐ серопрофилактика

150. Выберите единственно правильный ответ

Основная задача дератизации

- ☒ обеспечение эпидемиологического и санитарного благополучия населенных пунктов путем постоянного снижения уровня заселенности объектов грызунами
- ☐ снижение численности крыс
- ☐ снижение интенсивности заселения объектов крысами
- ☐ снижение численности грызунов каждого вида в открытых станциях

151. Выберите единственно правильный ответ

Пищевая вспышка кишечных инфекций характеризуется

- ☐ наличием предвестников вспышки
- ☐ преобладанием атипичных форм болезни
- ☒ выделением одного серо-, фаго-, биовара возбудителя у заболевшего
- ☐ преобладанием максимального инкубационного периода у заболевших

152. Выберите единственно правильный ответ

Экстренную профилактику иммуноглобулином проводят при

- ☒ лихорадке Крым-Конго
- ☐ чуме
- ☐ холере

- ☐ лихорадке Ку

153. Выберите единственно правильный ответ

Транзиторное носительство salmonella typhi, если при исследовании выделена

- ☒ копрокультура
☐ уринокультура
☐ гемокультура
☐ миелокультура

154. Выберите единственно правильный ответ

Серотип сальмонелл, обусловивший подъем заболеваемости на территории России в 70-80 годах

- ☒ тифимуриум
☐ инфантис
☐ энтеритидис
☐ анатум

155. Выберите единственно правильный ответ

Срок медицинского наблюдения за контактными с больным брюшным тифом

- ☐ 15 дней
☒ 21 день
☐ 25 дней
☐ 7 дней

156. Выберите единственно правильный ответ

Кампилобактериоз относится к

- ☒ зоонозам
☐ антропонозам
☐ сапронозам
☐ зоонозам с чертами сапроноза

157. Выберите единственно правильный ответ

Вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом

- ☒ вирусные гепатиты А и Е
☐ вирусные гепатиты А и В
☐ вирусные гепатиты А и С
☐ только вирусный гепатит А

158. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее массивное выделение вируса гепатита А происходит в течение

- ☒ последних 7-10 дней инкубации и всего преджелтушного периода
☐ желтушного периода
☐ реконвалесценции
☐ всего инкубационного периода

159. Выберите единственно правильный ответ

Шигеллезы относят к

- ☒ антропонозам
☐ зоонозам
☐ сапронозам
☐ зооантропонозам

160. Выберите единственно правильный ответ

Диспансерное наблюдение за переболевшими шигеллезом проводят в отношении

- ☐ работников пищевых объектов в течение 3 месяцев
☒ за декретированными контингентами в течение месяца, за остальными по рекомендации врача
☐ за всеми переболевшими в течение 1 месяца
☐ за всеми переболевшими в течение 3 месяцев

161. Выберите единственно правильный ответ

Выписку из стационара декретированных лиц, переболевших шигеллезом, проводят

- ☒ после клинического выздоровления и однократного бактериологического обследования
☐ после клинического выздоровления и 2-х кратного бактериологического обследования
☐ после клинического выздоровления и 3-х кратного бактериологического обследования
☐ после клинического выздоровления

162. Выберите единственно правильный ответ

Социально-экономическая значимость полиомиелита определяется

- ☒ значительной инвалидизацией после заболевания
☐ активизацией эпидемического процесса
☐ постоянной циркуляцией возбудителя среди населения
☐ непродолжительным иммунитетом после заболевания и вакцинации

163. Выберите единственно правильный ответ

Входные ворота возбудителя при ротавирусной инфекции

- ☐ конъюнктивы
☒ полость рта
☐ поврежденные кожные покровы
☐ верхние дыхательные пути

164. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции ротавирусной инфекции

- ☒ инфицированный человек
- ☐ животное
- ☐ птицы
- ☐ грызуны

165. Выберите два правильных ответа

Лабораторные исследования лиц, поступающих в организации изготавливающие кремсовые кондитерские изделия, проводятся на

- ☐ сальмонеллёза
- ☐ шигеллёза
- ☐ носительство протейной инфекции
- ☒ носительство патогенного стафилококка
- ☒ гельминтозы
- ☐ дисбактериоза

166. Выберите единственно правильный ответ

Основные продукты питания, с которыми чаще всего связаны пищевые отравления стафилококковой этиологии

- ☒ кондитерские изделия с кремом
- ☐ компоты домашнего приготовления из косточковых плодов
- ☐ гусиные яйца
- ☐ рыба домашнего посола

167. Выберите единственно правильный ответ

Вертикальный механизм передачи возможен при

- ☒ ВИЧ-инфекции
- ☐ коклюше
- ☐ дизентерии
- ☐ туляремии

168. Выберите два правильных ответа

Цели совместной работы учреждений Роспотребнадзора и здравоохранения

- ☒ сохранение и укрепление здоровья населения
- ☒ обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
- ☐ решения медико-демографических проблем
- ☐ изучение биотических факторов
- ☐ изучение абиотических факторов
- ☐ изучение антропогенных факторов

169. Выберите единственно правильный ответ

Ведущим путем передачи возбудителя дифтерии является

- ☒ воздушно-капельный
- ☐ водный
- ☐ пищевой
- ☐ воздушно-пылевой

170. Выберите единственно правильный ответ

Необходимость вакцинопрофилактики коклюша обусловлена прежде всего уровнем

- ☒ летальности непривитых детей раннего возраста
- ☐ заболеваемости
- ☐ смертности
- ☐ инвалидизации

171. Выберите два правильных ответа

К средствам индивидуальной защиты относятся

- ☐ полотенце
- ☐ сменная обувь
- ☐ салфетки
- ☒ респиратор
- ☒ перчатки
- ☐ косынка

172. Выберите соответствие лекарственных средств для проведения

регидратационной терапии	“Ацесоль”
дезинтоксикационной терапии	физраствор
	лазикс

173. Выберите соответствие признаков характеристик бубонов заболеваниям

чумы	бубон не имеет четких границ, кожа над ним багровая, напряжена, лоснится
------	--

туляремии	бубон с четкими границами, кожа над ним не изменена
	бубон с четкими границами, кожа над ним багровая, напряжена, лоснится

174. Выберите единственно правильный ответ

Контагиозность при кори составляет

- ☐ 50%
- ☒ более 90%
- ☐ 80%
- ☐ менее 90%

175. Выберите единственно правильный ответ

Для иммунизации против эпидемического паротита используют

- ☒ живую вакцину
- ☐ убитую вакцину
- ☐ инактивированную вакцину
- ☐ анатоксин

176. Выберите два правильных ответа

Мясо убойных животных может быть фактором передачи инфекционных заболеваний

- ☒ сибирской язвы
- ☒ туберкулеза
- ☐ псевдотуберкулёза
- ☐ псориаза
- ☐ аллергоза
- ☐ дерматита

177. Выберите единственно правильный ответ

Преимущественный путь передачи аденовирусов

- ☒ воздушно-капельный
- ☐ пищевой
- ☐ парентеральный
- ☐ контактно-бытовой

178. Выберите единственно правильный ответ

Источники возбудителя гриппа

- ☒ больной человек
- ☐ млекопитающие животные, домашние и дикие птицы
- ☐ вирусоноситель
- ☐ бактериовыделитель

179. Выберите единственно правильный ответ

Источник возбудителя стрептококковой инфекции группы А

- ☒ больной человек
- ☐ больное животное
- ☐ молочные продукты
- ☐ инфицированная почва и вода

180. Выберите единственно правильный ответ

Механизм передачи возбудителей зависит от

- ☒ локализации возбудителя инфекционного процесса
- ☐ вирулентности возбудителя
- ☒ локализации возбудителя инфекционного процесса
- ☐ патогенности возбудителя
- ☐ тяжести течения болезни

181. Выберите единственно правильный ответ

По эпидемическим показаниям для профилактики чумы используют

- ☐ анатоксин
- ☐ адсорбированную вакцину
- ☒ живую и химическую вакцины
- ☐ химиопрофилактику

182. Выберите единственно правильный ответ

Внутрибольничное заражение, если

- ☐ корь (пятна Филатова выявлена на 5 день госпитализации больного в терапевтическое отделение)
- ☒ дизентерия диагностирована у больного холециститом на 10 день госпитализации в терапевтическое отделение
- ☐ брюшной тиф диагностирован на 7 день госпитализации больного с диагнозом «пневмония» в терапевтическое отделение
- ☐ выделены токсигенные коринебактерии дифтерии в мазке из ротоглотки, взятого у больного ангиной в 1 день госпитализации

183. Выберите единственно правильный ответ

Вирус гепатита В у больного можно обнаружить в

- ☒ крови

- ☐ слюне
- ☐ ликворе
- ☐ моче

184. Выберите единственно правильный ответ

Препараты, отпугивающие членистоногих – это

- ☐ дезинфектанты
- ☒ репелленты
- ☐ инсектициды
- ☐ ратициды

185. Выберите единственно правильный ответ

Больной вирусным гепатитом А не опасен в

- ☒ период реконвалесценции
- ☐ последние 7 дней инкубационного периода
- ☐ продромальный период
- ☐ период разгара болезни

186. Выберите единственно правильный ответ

Периодические подъемы и спады заболеваемости управляемых инфекций зависят от

- ☒ величины иммунной прослойки среди населения
- ☐ климатических условий
- ☐ состояния жилого фонда
- ☐ коммунального благоустройства

187. Выберите единственно правильный ответ

Условия для наиболее благоприятного лечебно-охранительного режима и эффективной профилактики внутрибольничной инфекции создает система застройки больниц

- ☒ децентрализованная
- ☐ централизованная
- ☐ смешанная
- ☐ комбинированная

188. Выберите единственно правильный ответ

Источником обсеменения кремовых изделий патогенным стафилококком является

- ☐ сгущенное молоко с сахаром
- ☒ персонал предприятия
- ☐ яичная масса
- ☐ дети

189. Выберите единственно правильный ответ

Продукты питания, с которыми чаще всего связано возникновение сальмонеллёзов

- ☒ мясо и мясопродукты, яйца
- ☐ кондитерские изделия с кремом
- ☐ молочные продукты
- ☐ фрукты и овощи

190. Выберите единственно правильный ответ

Как часто транспортное средство для перевозки пищевых продуктов подвергают обработке.

- ☒ ежедневно
- ☐ 1 раз в три дня
- ☐ 1 раз в неделю
- ☐ не имеет значения

191. Выберите единственно правильный ответ

Что используют для обработки транспортного средства по транспортировке пищевых продуктов

- ☐ 3% хлорамин
- ☒ моющее средство + дез. средство, разрешённые в пищевой промышленности
- ☐ любое моющее средство
- ☐ содовый раствор

192. Выберите единственно правильный ответ

Что необходимо соблюдать при транспортировке иммунобиологических препаратов

- ☒ «Холодовую цепь»
- ☐ высокую влажность
- ☐ высокую температуру
- ☐ высокую влажность и температуру

193. Выберите единственно правильный ответ

Норма температурного режима в термоконтейнерах при транспортировке иммунобиологических препаратов.

- ☒ от 2х до 8С.
- ☐ от 5 до 10С.
- ☐ не имеет значения
- ☐ от 10С и выше

194. Выберите единственно правильный ответ

Салаты, винегреты в не заправленном виде хранят

- ☐ не более 24 часов
- ☒ не более 6 часов
- ☐ не более 12 часов
- ☐ не более суток

195. Выберите единственно правильный ответ

Вид рыб, с которыми преимущественно связано возникновение ботулизма

- ☒ осетровые
- ☐ сельдевые
- ☐ карповые
- ☐ хищные

196. Выберите два правильных ответа

Гельминтозы, передающиеся человеку при употреблении в пищу мяса

- ☒ тениидоз
- ☐ шигеллёз
- ☐ описторхоз
- ☒ трихенеллёз
- ☐ лямблиоз

197. Выберите единственно правильный ответ

Заболевание животных, при котором стафилококк может передаваться человеку с молоком

- ☒ мастит
- ☐ сальмонеллез
- ☐ кариес
- ☐ бруцеллёз

198. Выберите два правильных ответа

Заболевание работников пищеблока, приводящее к инфицированию пищи стафилококками

- ☒ ангина
- ☒ панариций
- ☐ бронхит
- ☐ ревмокардит
- ☐ дерматит

199. Выберите два правильных ответа

Инфекционное заболевание, фактором передачи которого является почва

- ☐ грипп
- ☐ чесотка
- ☒ сибирская язва
- ☒ столбняк
- ☐ дисбактериоз

200. Выберите два правильных ответа

Попадание в рану человека загрязненной почвы, может явиться причиной развития

- ☒ газовой гангрены
- ☒ столбняка
- ☐ холеры
- ☐ сальмонеллеза
- ☐ гастрита

201. Выберите два правильных ответа

Признак характерный для пищевого отравления

- ☒ связь заболевания с приемом определенной пищи
- ☒ короткий инкубационный период
- ☐ спорадический характер
- ☐ заразность
- ☐ необратимость

202. Выберите два правильных ответа

Назовите клинические симптомы при пищевом отравлении ботулотоксином

- ☒ расстройство зрения
- ☐ тошнота
- ☒ нарушение глотания
- ☐ рвота
- ☐ диарея

203. Выберите единственно правильный ответ

Четвертый тип противочумного костюма надевается при

- ☒ холере
- ☐ оспе обезьян
- ☐ бубонной форме чумы
- ☐ при легочной форме чумы

204. Выберите единственно правильный ответ

Предвестниками водной вспышки кишечных инфекционных болезней (укажите неверное утверждение) являются

- ☐ ливневые дожди
- ☐ авария на водопроводной или канализационной сети
- ☒ устойчивая ясная погода
- ☐ ухудшение показателей бактериологического контроля питьевой воды

205. Выберите единственно правильный ответ

Диспансерному наблюдению после перенесенного сальмонеллеза подлежат

- ☒ реконвалесценты относящиеся к декретированным группам
- ☐ все реконвалесценты
- ☐ все реконвалесценты в течение 2 месяцев
- ☐ наблюдение не проводится

206. Выберите единственно правильный ответ

Личная медицинская книжка выдается

- ☐ учреждением, проводящим гигиеническую подготовку
- ☐ лечебно-профилактическим учреждением
- ☒ Центром гигиены и эпидемиологии
- ☐ покупка в киоске

3. Проверка умения квалифицированно оценить данные специальных методов исследования с целью установления диагноза

207. Выберите два правильных ответа

К санитарно-химическим показателям санитарного состояния почв относятся

- ☐ фториды
- ☐ хлориды
- ☒ санитарное число
- ☒ аммонийный азот
- ☐ железо
- ☐ кальций

208. Выберите три правильных ответа

Какой материал исследования при подозрении на пищевое отравление стафилококковой этиологии

- ☐ содержимое желчного пузыря
- ☒ рвотные массы больных
- ☒ промывные воды
- ☒ испражнения ☐ спинно-мозговую жидкость
- ☐ мокроту

209. Выберите единственно правильный ответ

Хранить пробирки с материалом для исследования на грипп (мазки) до доставки в лабораторию можно

- ☒ не более 2 часов
- ☐ не более 10 часов
- ☐ не более 1 часа
- ☐ не более 3х часов

210. Выберите единственно правильный ответ

Больной жалуется на головную боль сухость во рту снижение остроты зрения тошноту рвоту сильные разлитые боли в животе жидкий стул с примесью крови За 60 мин до заболевания поел свежесобранные жареные грибы. Объективные данные: сухость кожных покровов, языка, расширенные зрачки. Пальпация живота резко болезненна по ходу толстого кишечника. В момент осмотра больного развился галлюцинаторный синдром. Укажите диагноз.

- ☐ ботулизм
- ☒ отравление грибными ядами
- ☐ эрготизм
- ☐ токсикоинфекция

211. Выберите два правильных ответа

Вещества, характеризующие загрязнение воды белковыми органическими соединениями

- ☐ фосфаты
- ☒ аммиак
- ☒ нитраты
- ☐ фториды
- ☐ хлориды

212. Выберите единственно правильный ответ

С каких поверхностей плавательного бассейна берутся смывы

- ☒ с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевальнях, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевой
- ☐ с фена в раздевалке, со спортивных снарядов, со сменной обуви персонала.
- ☐ с окон в бассейне, в ванночке с дезинфекционными средствами, с кабинок для переодевания
- ☐ с резиновых ковров

213. Выберите два правильных ответа

Отбор проб пищевых продуктов для бактериологического исследования производят в посуду

- ☐ чисто вымытую
- ☒ стерильную
- ☒ с крышкой
- ☐ произвольную
- ☐ пластиковую

214. Выберите два правильных ответа

В детских учреждениях анализируются результаты микробиологических исследований

- ☐ овощей
- ☒ молочных продуктов
- ☒ воды
- ☐ ягод
- ☐ хлебобулочных изделий

215. Выберите два правильных ответа

Наличие личинок и куколок синантропных мух в почве населенных мест указывает на

- ☒ плохую очистку территории
- ☒ неправильный сбор бытовых отходов
- ☐ наличие мусоросборников
- ☐ своевременный вывоз мусора
- ☐ хорошую очистку территории

☐ достаточное количество мусорных баков

216. Выберите единственно правильный ответ

Проба воды на микробиологическое исследование доставляется в лабораторию не позже

- ☒ 2 часов после отбора
- ☐ 5 часов после отбора
- ☐ 1 часа после отбора
- ☐ 30 минут после отбора

217. Выберите единственно правильный ответ

218. Выберите соответствие группы показателей

санитарно-энтомологических	личинки и куколки синантропных мух
санитарно-паразитологических	гельминты
санитарно-микробиологических	микроорганизмы
	вода

219. Выберите два правильных ответа

Требования к транспорту по перевозки пищевых продуктов

- ☐ нет строгих правил
- ☒ наличие маркировки «Продукты»
- ☒ кузов машин внутри обит оцинкованным железом
- ☐ кузов машин обит пластиком
- ☐ кузов без крыши

220. Выберите единственно правильный ответ

Основной метод лабораторной диагностики, позволяющий установить возбудителя в материале больного

- ☒ бактериологический
- ☐ серологический
- ☐ аллергологический
- ☐ кожно-аллергический

221. Выберите два правильных ответа

Требования к обработке транспортного средства по транспортировке пищевых продуктов

- ☐ любое моющее средство
- ☒ ежедневно
- ☒ моющее средство + дез. средство, разрешённые в пищевой промышленности
- ☐ 3% хлорамин
- ☐ содовый раствор

222. Выберите единственно правильный ответ

Больной Т. 30 лет возвратился из турпохода по таёжным местам приморского края жил в палатке пил воду из ручья Заболел остро с лихорадки болей в глазах в пояснице на 6-й день заметил снижение диуреза появилась рвота беспокойство геморрагии на коже Диагноз

- ☐ сибирская язва
- ☒ ГЛПС
- ☐ туляремия
- ☐ клещевой энцефалит

Для создания пассивного иммунитета вводят

- ☒ сыворотки
- ☐ антибиотики
- ☐ вакцины
- ☐ анатоксины

223. Выберите единственно правильный ответ

Специфические методы профилактики инфекционных болезней

- ☐ прием антибиотиков
- ☒ вакцинация
- ☐ витаминизация
- ☐ закаливание

224. Выберите единственно правильный ответ

В очаге инфекции в присутствии больного проводится дезинфекция

- ☒ текущая
- ☐ профилактическая
- ☐ специфическая
- ☐ заключительная

225. Выберите единственно правильный ответ

Период инфекционного заболевания, продолжающийся от момента попадания микроба в организм человека и до появления первых клинических симптомов

- ☒ инкубационный
- ☐ продромальный

- ☐ разгара
- ☐ реконвалесценции

226. Выберите единственно правильный ответ

Период инфекционного заболевания, характеризующийся появлением первых неопределенных клинических признаков, общих для многих заболеваний

- ☒ инкубационный
- ☐ продромальный
- ☐ разгара
- ☒ продромальный
- ☐ инкубационный
- ☐ разгара
- ☐ реконвалесценции

227. Выберите один правильный ответ

Скрыто протекающее острое инфекционное заболевание, при котором отсутствуют клинические симптомы, но происходят морфологические изменения в органах и тканях, определяются изменения в результатах обследования и происходит выработка антител

- ☐ носительство
- ☒ субклиническая
- ☐ латентная
- ☐ реинфекция

228. Выберите три правильных ответа

Экстренную профилактику антибактериальными препаратами проводят при

- ☐ листериозе
- ☐ гриппе
- ☒ холере
- ☒ сибирской язве
- ☒ чуме

- ☐ ротовирусной инфекции

229. Выберите один правильный ответ

Заражение другим штаммом того же возбудителя, до ликвидации первичной болезни

- ☒ суперинфекция
- ☐ рецидив
- ☐ реинфекция
- ☐ миксинфекция

230. Выберите один правильный ответ

Одновременное заражение несколькими возбудителями инфекционного заболевания

- ☒ миксинфекция
- ☐ рецидив
- ☐ реинфекция
- ☐ суперинфекция

231. Выберите один правильный ответ

Ветеринарный санитар 58 лет участвующий в вынужденном забое больной коровы направлен в районную больницу с диагнозом «пневмония» При осмотре температура 38,5 На большом пальце правой кисти обнаружена рана диаметром 1 см ярко красного цвета покрытая чёрным струпом кисть резко отёчна В правой подмышечной области обнаружен пакет увеличенных безболезненных лимфоузлов

- ☒ сибирская язва
- ☐ бруцеллез
- ☐ туляремия
- ☐ инфицированная рана лимфаденит

232. Выберите соответствие механизмов передачи инфекционных болезней и путей их реализации

аэрогенный механизм	воздушно-пылевой путь
перкутанный механизм	контактный опосредованный путь
	гемотрансфузионный путь

233. Выберите два правильных ответа

Для иммунопрофилактики используют (укажите неправильное утверждение)

- ☒ вакцины
- ☒ иммуноглобулины
- ☐ иммуномодуляторы
- ☐ витамины
- ☐ поддержание здорового образа жизни

234. Выберите два правильных ответа

Материал для лабораторного исследования на брюшной тиф и паратифы

- ☒ кровь

- ☒ моча
- ☐ ликвор
- ☐ промывные воды
- ☐ испражнения

235. Выберите два правильных ответа

Предвестники водной вспышки кишечных инфекционных болезней

- ☐ ливневые дожди
- ☒ авария на водопроводной или канализационной сети
- ☒ ухудшение показателей бактериологического контроля питьевой воды

- ☐ устойчивая ясная погода
☐ засуха

236. Выберите единственно правильный ответ

Терапия, направленная на восстановление водно-солевого баланса организма

- ☒ регидратационная
☐ дезинтоксикационная
☐ дегидратационная
☐ антигистаминная

237. Выберите один правильный ответ

Больной 19 лет заболел остро с лихорадкой и повторных ознобов со 2го дня уси-

лились боли в животе больше в правой подвздошной области В тот же вечер проведена хирургическая операция с подозрением на острый живот обнаружены катаральный аппендицит и пакеты мезентеральных увеличенных лимфоузлов Вероятный диагноз
☐ брюшной тиф
☒ псевдотуберкулёз
☐ дизентерия
☐ амебиаз

238. Выберите соответствие свойств

инфекционной болезни	цикличность течения
микроорганизмов	патогенность
	специфичность

239. Выберите соответствие свойств

инфекционной болезни	контагиозность
микроорганизмов	инвазивность
	токсичность

240. Выберите один правильный ответ

Иммунитет, защищающий от заболеваний других видов

- ☒ видовой
☐ приобретенный
☐ искусственный
☐ естественный

241. Соответствие возникновения иммунитета

Иммунитет, возникающий после введения сывороток и иммуноглобулинов	искусственный пассивный
Иммунитет, возникающий после перенесенного инфекционного заболевания	естественный активный
Иммунитет, передающийся от матери новорожденному ребенку	естественный пассивный
	приобретённый

242. Выберите единственно правильный ответ

При диагностике кишечных инфекций чаще исследуют

- ☒ кал
☐ кровь
☐ мочу
☐ желчь

243. . Выберите единственно правильный ответ

Типичное осложнение при брюшном тифе

- ☒ перфорация язвы кишечника
☐ пневмония
☐ паротит
☐ менингит

244. Выберите два правильных ответа

Яйца описторха выявляют в

- ☐ моче
☒ желчи
☒ дуоденальном содержимом
☐ крови
☐ слюне

245. . Выберите единственно правильный ответ

При бактериальной дизентерии кал имеет вид

- ☐ горохового пюре
- ☒ ректального плевка
- ☐ болотной тины
- ☐ малинового желе

246. . Выберите единственно правильный ответ

Экзантема при брюшном тифе

- ☒ розеолы
- ☐ петехии

248. Соответствие паразитов с условиями их развития

биогельминты	трихинелла
геогельминты	власоглав
контактные	аскарида
	острицы

249. Выберите единственно правильный ответ

Основной способ индивидуальной профилактики шигеллезов

- ☒ соблюдение правил личной гигиены
- ☐ вакцинация
- ☐ прием энтеросорбентов
- ☐ прием антибиотиков

250. Выберите единственно правильный ответ

Ботулинический токсин разрушается

- ☒ в щелочной среде
- ☐ под действием крахмала

252. Соответствие паразитов со сроками их жизни

острица	1-2 месяца
аскарида	один год
описторх	в течение всей жизни
	несколько лет

253. Выберите единственно правильный ответ

Гепатиты с энтеральным путём передачи

- ☐ В, С, Д, Е
- ☒ А, Е
- ☐ А, В, С
- ☐ В, С, Д

254. Выберите единственно правильный ответ

Гепатиты с парентеральным путём передачи

- ☒ В, С, Д
- ☐ А, В, С
- ☐ В, С, Д, Е
- ☐ А, Е

- ☐ папулы
- ☐ везикулы

247. Выберите два правильных ответа

Аскариды вызывают следующие осложнения

- ☒ наличие гельминтов в дыхательных путях
- ☒ непроходимость кишечника
- ☐ отечность лица
- ☐ появление крови в моче
- ☐ дерматит

- ☐ под действием высокой Т
- ☐ под действием раствора марганцово-кислого калия

251. Выберите единственно правильный ответ

Первая медицинская помощь при ботулизме

- ☒ промывание желудка, сифонная клизма, противоботулиническая сыворотка
- ☐ борьба с гипертермией
- ☐ искусственная вентиляция легких
- ☐ левомецетин

255. Выберите единственно правильный ответ

Донор должен обязательно обследоваться на

- ☒ вирусный гепатит В
- ☐ дизентерию
- ☐ сибирскую язву
- ☐ малярию

256. Выберите единственно правильный ответ

Больной вирусным гепатитом А наиболее заразен

- ☐ на всем протяжении болезни
- ☒ в конце инкубационного периода и в преджелтушный период

☐ в период разгара болезни

☐ в период лихорадки

257. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при псевдотуберкулезе

☒ почва звериных нор

☐ больной человек

☐ вода

☐ продукты питания

258. Выберите единственно правильный ответ

Заражение бруцеллезом происходит следующими путями

☒ алиментарный

☐ трансмиссивный

☐ вертикальный

☐ парентеральный

259. Выберите единственно правильный ответ

Заражение бруцеллезом происходит следующими путями

☒ воздушно - пылевой

☐ воздушно - капельный

263. Выберите соответствие механизмов передачи инфекционных заболеваний и путей их реализации

фекально - оральный механизм	контактно-бытовой путь
перкутанный механизм	прямой контактный путь
	трансмиссивный путь

264. Выберите единственно правильный ответ

Тактика мед. персонала при эпидемии гриппа в школе

☒ выступление по школьному радио с беседой на тему - Грипп, пути передачи, клиника и профилактика

☐ работа в обычном режиме

☐ контроль пищеблока

☐ проветривание помещений

265. Выберите единственно правильный ответ

Больная 50 лет житель города (коммунальная квартира на 1ом этаже) заболела

266. Выберите соответствие механизмов передачи инфекционных заболеваний и путей их реализации

фекально-оральный механизм	водный путь
кровяной механизм	парентеральный путь
	воздушно-капельный путь

267. Выберите единственно правильный ответ

Осложнение, чаще всего развивающееся после гриппа

☒ пневмония

☐ водный

☐ трансмиссивный

260. Выберите единственно правильный ответ

Пути заражения вирусным гепатитом В

☐ пищевой

☒ парентеральный

☐ контактный

☐ воздушно-капельный

261. Выберите единственно правильный ответ

Пути заражения вирусным гепатитом А

☒ водный

☐ контактный

☐ воздушно-пылевой

☐ парентеральный

262. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи аденовирусной инфекции

☒ воздушно-капельный

☐ водный

☐ контактный

☐ гемотрансфузионный

остро на фоне полного здоровья высокая лихорадка в течении 4-х дней недомогание постепенное снижение диуреза (на 6-ой день суточный диурез 200 мл) рвота боли в пояснице при осмотре одутловатость лица линейные геморрагические высыпания на коже туловища субсклеральные кровоизлияния гепатолиенальный синдром Вероятный диагноз

☐ лептоспироз

☐ брюшной тиф

☒ ГЛПС

☐ сыпной тиф

☐ менингит

☐ артрит

☐ отит

268. Выберите единственно правильный ответ

- Специфическая профилактика гриппа
- ☒ вакцинация
 - ☐ приём дибазола
 - ☐ прием аскорбиновой кислоты в больших дозах
 - ☐ прием «Антигриппина»

269. Выберите единственно правильный ответ

- Основные симптомы менингита
- ☒ ригидность мышц затылка, симптом Кернига

271. Соответствие гельминтов с их классами

широкий лентец	цестоды
эхинококк	цестоды
трихенелла	нематоды
	споровики

272. Выберите единственно правильный ответ

При сыпном тифе сыпь на коже появляется

- ☐ с первого дня болезни
- ☒ на 8-10 день болезни
- ☐ на 4-6 день болезни
- ☐ на 2-3 день болезни

273. Выберите единственно правильный ответ

Болезнь Брилла встречается после перенесенного

- ☒ сыпного тифа
- ☐ брюшного тифа
- ☐ возвратного тифа.
- ☐ вирусного гепатита

274. Выберите единственно правильный ответ

Переносчиками сыпного тифа являются

- ☒ платяные и лобковые вши
- ☐ блохи
- ☐ комары
- ☐ клопы

275. Выберите единственно правильный ответ

Переносчиками малярии являются

- ☐ мокрецы
- ☒ комары
- ☐ москиты
- ☐ клещи

276. Выберите единственно правильный ответ

Путь передачи малярии

- ☒ трансмиссивный
- ☐ пищевой
- ☐ воздушно-капельный
- ☐ контактно – бытовой

- ☐ парез конечностей
- ☐ везикулезная сыпь
- ☐ геморрагическая сыпь

270. Выберите единственно правильный ответ

Инфекционный мононуклеоз вызывают

- ☐ бактерии
- ☒ вирусы
- ☐ простейшие
- ☐ прионы

277. Выберите единственно правильный ответ

Для типичного малярийного приступа характерно

- ☒ смена фаз (озноб, жар, пот)
- ☐ упорный сухой кашель
- ☐ психомоторное возбуждение
- ☐ потеря сознания

278. Выберите единственно правильный ответ

Переносчики чумы

- ☒ блохи
- ☐ вши
- ☐ клещи
- ☐ слепни

279. Выберите единственно правильный ответ

При бубонной форме чумы - бубон

- ☐ безболезненный
- ☒ резко болезненный
- ☐ малоболезненный
- ☐ периодическая болезненность

280. Выберите единственно правильный ответ

При легочной форме чумы используют костюм

- ☒ первого типа
- ☐ второго типа
- ☐ третьего типа
- ☐ четвертого типа

281. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель сибирской язвы

- ☒ бацилла
- ☐ вирус
- ☐ спирохета
- ☐ сибирский сосальщик

282. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее распространенная форма сибирской язвы

- ☒ кожная
- ☐ легочная
- ☐ кишечная
- ☐ почечная

283. Выберите единственно правильный ответ

Ведущий клинический симптом бешенства

- ☒ водобоязнь
- ☐ головные боли
- ☐ лихорадка
- ☐ судороги жевательных мышц

284. Выберите единственно правильный ответ

Для профилактики бешенства применяют

- ☐ бактериофаг
- ☒ антирабическую вакцину
- ☐ антибиотики
- ☐ интерферон

285. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель бешенства

- ☒ вирус
- ☐ клостридия
- ☐ боррелия
- ☐ вибрион

286. Выберите единственно правильный ответ

Столбняк передается через

- ☒ поврежденную кожу
- ☐ неповрежденную кожу
- ☐ верхние дыхательные пути
- ☐ через ротовую полость

287. Выберите единственно правильный ответ

При столбняке судороги начинаются с

- ☒ жевательных мышц
- ☐ мышц шеи
- ☐ мышц живота
- ☐ мышц конечностей

288. Выберите единственно правильный ответ

Для плановой профилактики столбняка используют

- ☐ антибиотики
- ☒ противостолбнячный анатоксин
- ☐ противостолбнячную сыворотку
- ☐ гамма - глобулин

289. Выберите единственно правильный ответ

Источник инфекции при роже

- ☒ больной человек и бактерионоситель
- ☐ больные сельскохозяйственные животные
- ☐ грызуны
- ☒ больной человек и бактерионоситель
- ☐ больные сельскохозяйственные животные
- ☐ дикие животные

290. Выберите единственно правильный ответ

Основной возбудитель, вызывающий рожу

- ☒ стрептококк
- ☐ сальмонелла
- ☐ менингококк
- ☐ стафилококк

291. Выберите единственно правильный ответ

ВИЧ относится к семейству

- ☒ ретровирусов
- ☐ рабдовирусов
- ☐ гепадновирусов
- ☐ аденовирусов

292. Выберите единственно правильный ответ

Международное обозначение синдрома приобретенного иммунодефицита

- ☐ HIV
- ☒ AIDS
- ☐ SIDA
- ☐ LAV

293. Выберите единственно правильный ответ

Отрицательный анализ в ИФА на ВИЧ-инфекцию

- ☒ служит основанием для ответа «антигена к ВИЧ не обнаружены»
- ☐ свидетельствует об отсутствии заболевания
- ☐ свидетельствует об отсутствии вируса в крови
- ☐ служит основанием для повторного обследования

294. Выберите единственно правильный ответ

В группу риска по ВИЧ-инфекции в соответствии с рекомендациями ВОЗ входят

- ☒ реципиенты крови
- ☐ косметологи

☐ лица, выезжающие за рубеж

☐ беременные

295. Выберите единственно правильный ответ

В организме ВИЧ-инфицированного вирус присутствует

☐ во всех стадиях, кроме инкубационной

☒ во всех стадиях

☐ во всех стадиях, кроме клинических проявлений

☐ во всех стадиях, кроме терминальной

296. Выберите единственно правильный ответ

Методом серодиагностики для определения антител к ВИЧ-инфекции

☒ иммуноферментный анализ (ИФА)

☐ реакция прямой гемагглютинации (РПГА)

☐ реакция связывания комплемента (РСК)

☐ реакция непрямой гемагглютинации (РНГА)

297. Выберите единственно правильный ответ

Самая заразная стадия при ВИЧ-инфекции

☒ терминальная

☐ инкубационная

☐ первичных проявлений

☐ вторичных проявлений

298. Определите последовательность течения периодов инфекционной болезни

1: инкубационный

2: продромальный

3: разгара

4: реконвалесценции

299. Выберите единственно правильный ответ

При ВИЧ-инфекции поражается система

☐ костная

☐ мышечная

☒ иммунная

☐ сердечно-сосудистая

300. Выберите единственно правильный ответ

В медицинскую аптечку для профилактики ВИЧ-инфекции входят

☒ 5% спиртовой раствор йода, 70% спирт, навески марганцовокислого калия 0,05 г

☐ навески марганцовокислого калия 0,05 г, фурацилин

☐ перевязочный материал, пипетки, стрептомицин

☐ стерильная вода 100 мл, 70% спирт, нашатырный спирт

301. Определите последовательность течения периодов бешенства

1: инкубационный

2: предвестников

3: разгара

4: паралитический

302. Выберите единственно правильный ответ

Основное направление борьбы с ВИЧ-инфекцией

☐ массовая вакцинация

☐ профилактическое лечение

☒ санитарно-просветительская работа среди населения

☐ изоляция ВИЧ-инфицированных от общества

303. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемическая ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в мире в настоящее время характеризуется как

☐ спорадические случаи

☒ пандемия

☐ эпидемия

☐ эпидемия и спорадические случаи

304. Выберите единственно правильный ответ

ВИЧ-инфицированные

☒ не прививаются живыми вакцинами

☐ отстраняются от всех видов прививок

☐ прививаются в первую очередь в соответствии с календарем прививок

☐ прививаются по эпидемическим показаниям

305. Выберите единственно правильный ответ

В правой паховой области пальпируется увеличенный болезненный лимфоузел.

Вокруг участок гиперемии диаметром до 12 см с просветлением в центре.

Из анамнеза установлено, что месяц назад больной снимал с себя клеща. На консультацию к неясному длительно (7

дней) лихорадящему больному Н. 18.07. был вызван врач-инфекционист. При ос-

мотре: состояние относительно удовлетворительное. Сознание ясное. Темпера-

тура 39 Укажите вероятный диагноз

☒ клещевой боррелиоз

- ☐ клещевой риккетсиоз
- ☐ клещевой энцефалит
- ☐ Ку-лихорадка

306. Выберите единственно правильный ответ

Запретить грудное вскармливание новорожденных детей матерям, которые инфицированы ВИЧ

- ☒ следует
- ☐ не следует, если соски не имеют трещин
- ☐ не следует, если полость рта новорожденных без повреждений
- ☐ не следует, если не прорезались зубы

307. Выберите единственно правильный ответ

При осмотре выявлено: на коже лица туловища обильная сыпь в виде пятен папул и везикул имеются высыпания на волосистой части головы и на слизистой рта. Больной 19 лет обратился с жалобами на высокую температуру слабость наличие сыпи на теле. Болен в течение 3-х дней, состояние ближе к средней тяжести температура 39

Укажите вероятный диагноз

- ☐ генерализованный герпес
- ☒ ветряная оспа
- ☐ сепсис
- ☐ иерсиниоз

4.Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности

308. Выберите единственно правильный ответ

Условия для наиболее благоприятного лечебно-охранительного режима и эффективной профилактики внутрибольничной инфекции создает система застройки больниц

- ☐ централизованная
- ☒ децентрализованная
- ☐ смешанная
- ☐ комбинированная

309. Выберите единственно правильный ответ

Граница первого пояса ЗСО подземных источников, не менее

- ☒ 30 м от водозабора
- ☐ 10 метров от водозабора
- ☐ 50м от водозабора
- ☐ 100 м от водозабора

310. Выберите единственно правильный ответ

За допуск к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, гигиеническую подготовку и аттестацию ответственность несет

- ☒ руководитель предприятия
- ☐ работник
- ☐ органы Роспотребнадзора
- ☐ медицинский работник

311. Выберите единственно правильный ответ

Классификация медицинских отходов в ЛПУ

- ☐ 3 класса
- ☐ 4 класса
- ☒ 5 классов
- ☐ 6 классов

312. Выберите единственно правильный ответ

Отходы какого класса можно собирать в тару многоразового использования

- ☒ класс А
- ☐ класс Б
- ☐ класс АБ
- ☐ АБГ

313. Выберите единственно правильный ответ

Частота смены постельного белья в родильном отделении

- ☒ 1 раз в 3 дня
- ☐ 1 раз в 7 дней
- ☐ 1 раз в 10 дней
- ☐ 1 раз в 2 недели

314. Выберите единственно правильный ответ

Сырое молоко и сливки, доставляемые на молокоперерабатывающие предприятия с температурой выше 10 градусов С подлежат

- ☒ приёмке на молокоперерабатывающие предприятия и немедленной его переработке
- ☐ возврату поставщику
- ☐ приёмке на молокоперерабатывающие предприятия и его переработке в обычном порядке
- ☐ приёмке на молокоперерабатывающие предприятия

315. Выберите единственно правильный ответ

Вид рыб, с которыми преимущественно связано возникновение ботулизма

- ☒ осетровые
- ☐ тресковые
- ☐ сельдевые
- ☐ карповые

316. Выберите единственно правильный ответ

О достаточной гигиенической подготовке персонала в первую очередь свидетельствует

- ☒ отсутствие в учреждении нарушений санитарно-гигиенического режима
- ☐ 100% охват персонала курсовой подготовкой
- ☐ отсутствие жалоб на работу учреждения
- ☐ премирование сотрудников

317. Выберите единственно правильный ответ

Оптимальная концентрация соли, при которой погибает патогенная микрофлора и паразиты

- ☒ 10 - 12%
- ☐ 8 - 10%
- ☐ 2 - 4%
- ☐ 2 - 8%

318. Выберите единственно правильный ответ

Личная медицинская книжка выдается

- ☒ Центром гигиены и эпидемиологии
- ☐ учреждением, проводящим гигиеническую подготовку
- ☐ лечебно-профилактическим учреждением
- ☐ Управлением Роспотребнадзора

319. Выберите единственно правильный ответ

Условия для наиболее благоприятного лечебно-охранительного режима и эффективной профилактики внутриболь-

ничной инфекции создает система застройки больниц

- ☐ мешанная
- ☒ децентрализованная
- ☐ централизованная
- ☐ блочная

320. Выберите три правильных ответа

Мясо убойных животных может быть фактором передачи инфекционных заболеваний

- ☒ сибирской язвы
- ☐ гриппа
- ☐ столбняка
- ☒ туберкулеза
- ☒ бруцеллеза
- ☐ бешенства

321. Выберите единственно правильный ответ

Нормы воды для бассейнов установлены требованиями

- ☐ СанПиН 2.1.5.980-00
- ☒ СанПиН 2.1.2.1188-03
- ☐ СанПиН 2.1.4.1116-02
- ☐ СанПиН 2.1.4.1175-02

322. Выберите единственно правильный ответ

Отбор проб питьевой воды производят по

- ☒ ГОСТ 51593-2000
- ☐ ГОСТ 51592-2000
- ☐ МУ 2051-83
- ☐ СанПиН 2.1.4.1074-01

323. Выберите два правильных ответа

Поствакцинальные осложнения

- ☒ тяжелые генерализованные аллергические реакции
- ☒ анафилактический шок
- ☐ гиперемия, инфильтрат в месте введения вакцинного препарата
- ☐ коллаптоидное состояние
- ☐ остановка дыхания

324. Выберите два правильных ответа

Пути передачи кровяных инфекций, входящие в трансмиссивный механизм передачи

- ☐ воздушно-пылевой
- ☐ алиментарный
- ☒ трансплацентарный
- ☒ трансмиссивный
- ☐ контактный

325. Выберите два правильных ответа

Пути передачи инфекций наружных кожных покровов

- ☒ контактный прямой

- ☒ контактный опосредованный
- ☐ воздушно-пылевой
- ☐ парентеральный
- ☐ воздушно-капельный

326. Выберите два правильных ответа
Источниками инфекций при зооантропонозах являются

- ☐ почва
- ☐ вода
- ☒ человек
- ☒ животные
- ☐ бытовые предметы

327. Выберите единственно правильный ответ

Продукты питания, с которыми чаще всего связано возникновение сальмонеллёзов

- ☒ мясо и мясопродукты, яйца
- ☐ кондитерские изделия с кремом
- ☐ молочные продукты
- ☐ грибные консервы домашнего приготовления

328. Выберите единственно правильный ответ

Размножение патогенных стафилококков прекращается при температуре

- ☒ 4 – 6 градусов С
- ☐ 10 – 12 градусов С
- ☐ 8 – 10 градусов С
- ☐ 6 – 8 градусов С

329. Выберите единственно правильный ответ

Бокс для изоляции больных должен иметь следующие помещения

- ☐ ординаторскую
- ☒ шлюз при входе в бокс из коридора
- ☐ помещения для выписки больных
- ☐ процедурную

330. Выберите единственно правильный ответ

Для профилактики внутрибольничных инфекций в инфекционных стационарах планировка отделений должна обеспечить

- ☒ наличие боксированных палат
- ☐ разделение палат
- ☐ оборудование входа в отделение санпропускником
- ☐ общий вход для чистых и грязных маршрутов

331 Выберите единственно правильный ответ

Хранение мороженого всех видов в торговой сети должно производиться при температуре не выше

- ☒ – 12 градусов С
- ☐ – 10 градусов С
- ☐ – 18 градусов С
- ☐ – 20 градусов С

332. Выберите единственно правильный ответ

Пищевые отравления, связанные с употреблением свежеприготовленного блюда, подвергнутого термической обработке (кипячению)

- ☒ отравление, вызванное токсином стафилококкус ауреус
- ☐ ботулизм
- ☐ отравление, вызванное эшерихия коли
- ☐ иерсиниоз

333. Соответствие вида пищевого отравления и возбудителя

токсикоинфекция	кишечная палочка
бактериальный токсикоз	стафилококк ауреус
микотоксикоз	микроскопические грибы
	стрептококк

334. Соответствие нормативного документа профилактики заболевания

СП 3.1.2. 3109-13	«Профилактика менингококковой инфекции»
СП 3.1.7. 2616-10	«Профилактика сальмонеллёза»
СП 3.1.7. 2615-10	«Профилактика иерсиниоза»
	«Профилактика бешенства среди людей»

335. Выберите единственно правильный ответ

Без каких документов невозможно проведение гигиенической оценки отечественных видов пищевой продукции

- ☒ нормативная документация (ТУ, ТИ, рецептура)
- ☐ сертификат качества фирмы-производителя
- ☐ результаты санитарно-химических и санитарно-микробиологических анализов
- ☐ декларация производителя о гарантированных показателях безопасности

36. Соответствие заболевания и нормативного документа
 «Профилактика менингококковой инфекции»
 «Профилактика сальмонеллёза»
 «Профилактика иерсиниоза»

337. Выберите единственно правильный ответ

О достаточной гигиенической подготовке персонала в первую очередь свидетельствует

- ☐ 100% охват персонала курсовой подготовкой
- ☒ отсутствие в учреждении нарушений санитарно-гигиенического режима
- ☐ отсутствие жалоб на работу учреждения
- ☐ премирование сотрудников

338. Выберите три правильных ответа

Мясо убойных животных может быть фактором передачи инфекционных заболеваний

- ☐ гриппа
- ☒ сибирской язвы
- ☒ туберкулеза
- ☒ бруцеллеза
- ☐ газовой гангрены
- ☐ столбняка

339. Выберите единственно правильный ответ

Нормы воды для бассейнов установлены требованиями

- ☒ СанПиН 2.1.2.1188-03
- ☐ СанПиН 2.1.5.980-00
- ☐ СанПиН 2.1.4.1116-02
- ☐ СанПиН 2.1.4.1175-02

340. Выберите единственно правильный ответ

Мужчина 57 лет поступил в клинику с жалобами на кашель с мокротой наличие прожилок крови боль в правом боку при вдохе повышенную потливость слабость повышение температуры тела до 37,40С. Предположительный диагноз

- ☐ пневмония
- ☒ туберкулёз
- ☐ осложнённый бронхит
- ☐ вирусная инфекция

341. Соответствие паразитов и вызываемых ими заболеваний

Свиной цепень	тениоз
Острицы	энтеробиоз

Аскариды	аскаридоз
	лямблиоз

342. Выберите единственно правильный ответ

У больного 26-летнего 31-го дня тому назад повысилась температура до 39,8 При осмотре состояние тяжелое тахикардия тахипное зев резко гиперемирован миндалины гиперемированы отечны; на внутренней поверхности обеих миндалин серо-белый хорошо снимаемый шпателем налет. Печень и селезенка не увеличены. Укажите вероятный диагноз

- ☒ лакунарная ангина
- ☐ аденовирусная инфекция
- ☐ инфекционный мононуклеоз
- ☐ дифтерия зева

343. Выберите два правильных ответа

Основными задачами социально-гигиенического мониторинга является

- ☒ оценка, выявление изменений и прогноз состояния здоровья населения и среды обитания
- ☒ установление и устранение вредного воздействия на человека факторов среды обитания
- ☐ подготовка предложений по проведению инструментального обследования больного
- ☐ мониторинг воздуха
- ☐ мониторинг пищевых продуктов
- ☐ прогноз погоды

344. Выберите единственно правильный ответ

Уничтожение инфицированного материала в вирусологической лаборатории проводят

- ☐ автоклавированием
- ☒ автоклавированием и сжиганием
- ☐ сжиганием
- ☐ замачиванием в дезрастворе

345. Выберите единственно правильный ответ

Забор материала на исследование на грипп (вирусологическим и иммунофлуоресцирующим методами) рекомендовано проводить

- ☒ в первые 3 дня после начала заболевания
- ☐ в первые 10 дней после начала заболевания
- ☐ в первые 7 дней после начала заболевания

☐ в первый день после начала заболевания

346. Выберите единственно правильный ответ

Заболевание, начавшееся с появления обильного водянистого калового стула, который спустя несколько часов стал напоминать рисовый отвар без калового запаха имеет наибольшее сходство с

- ☐ сальмонеллезом
- ☒ холерой
- ☐ дизентерией
- ☐ амебиазом

347. Соответствие паразитов и вызываемых ими заболеваний

Дизентерийная амёба	амёбиаз
Плазмодии малярии	малярия
Токсоплазмы	токсоплазмоз
	дисбактериоз

348. Выберите единственно правильный ответ

Хранить пробирки с материалом для исследования на грипп (мазки) до доставки в лабораторию можно

- ☒ не более 2 часов
- ☐ не более 10 часов
- ☐ не более 1 часа
- ☐ не более 5 часов

349. Выберите единственно правильный ответ

Проба воды на микробиологическое исследование доставляется в лабораторию не позже

- ☒ 2 часов после отбора
- ☐ 5 часов после отбора
- ☐ 1 часа после отбора
- ☐ 8 часов после отбора

350. Выберите единственно правильный ответ

При взятии смывов в качестве увлажняющей жидкости используют

- ☒ физиологический раствор
- ☐ пептонно-солевой раствор
- ☐ дистиллированную воду
- ☐ лимонно-кислый натрий

351. Выберите единственно правильный ответ

Вареные колбасы относятся к скоропортящимся продуктам вследствие большого содержания в них

- ☒ влаги
- ☐ минеральных веществ
- ☐ нитритов

☐ жиров

352. Выберите два правильных ответа

Методами прямой специфической диагностики инфекционных болезней являются

- ☒ бактериоскопический
- ☒ бактериологический
- ☐ серологический
- ☐ цитологический

353. Выберите два правильных ответа

Методами прямой специфической диагностики инфекционных болезней являются

- ☒ биологический
- ☒ бактериологический
- ☐ серологический
- ☐ кожно-аллергические пробы

354. Выберите единственно правильный ответ

Наиболее благоприятными в эпидемиологическом отношении являются изделия из рыбы

- ☒ подвергшиеся кулинарной обработке
- ☐ замороженные
- ☐ маринованные
- ☐ пастообразные
- ☐ маринады и салаты

355. Выберите единственно правильный ответ

Повышенную санитарно-эпидемиологическую опасность имеют

- ☒ изделия с заварным кремом
- ☐ изделия с белково-сбивным кремом
- ☐ изделия с масляным кремом
- ☐ изделия с кремом сливочным

356. Выберите два правильных ответа

Заболевание ботулизмом может быть связано с употреблением в пищу

- ☐ молока
- ☒ консервов домашнего приготовления
- ☒ рыбы холодного копчения
- ☐ невымытых овощей и фруктов

357. Выберите два правильных ответа

Симптомы нарушения зрения при ботулизме

- ☒ птоз
- ☒ мидриаз
- ☐ дисфагия
- ☐ дизартрия

358. Выберите единственно правильный ответ

46-летний мужчина получил глубокие раны при падении с трактора

Не следует вводить ПСС в следующем случае

- ☐ последнее введение СА было 12 лет назад
- ☐ он не получал СА
- ☒ он получил полный курс иммунизации и 2 года назад ревакцинацию

☐ он получил 2 инъекции СА в течение жизни

359. Выберите два правильных ответа

Возбудителями пищевых токсикоинфекций могут быть

- ☒ протей
- ☒ кишечная палочка
- ☐ шигеллы
- ☐ холерный вибрион

360. Выберите единственно правильный ответ

У воспитателя детского сада 22 лет высокая температура увеличенные болезненные затылочные

лимфоузлы мелкая пятнистая розовая сыпь на коже обильная без тенденции к сгущению равномерно покрывает все участки кожных покровов боли в суставах Больная 2-й день. Состояние удовлетворительное

Укажите вероятный диагноз

- ☐ корь
- ☒ краснуха
- ☐ инфекционный мононуклеоз
- ☐ псевдотуберкулез

361. Выберите два правильных ответа

Для подтверждения менингококкемии необходимо провести исследования

- ☒ кровь на гемокультуру
- ☒ толстая капля крови на бактериоскопию
- ☐ ликвор на бактериоскопию
- ☐ ликвор на цитоз

362. Выберите единственно правильный ответ

Решающим фактором, способствующим возникновению пищевых отравлений микробной природы, является

- ☒ наличие благоприятных условий для размножения возбудителя в готовой пище
- ☐ наличие источника заболевания
- ☐ обсеменение пищевого продукта специфическим возбудителем
- ☐ недостаточная тепловая обработка сырья и ли

363. Выберите единственно правильный ответ

Больной 60 лет был направлен в стационар на 5-ый день болезни с жалобами на озноб температуру головную боль рвоту. При осмотре на коже в подлопаточной области с переходом на грудь слева в XI-XII межреберье обильные высыпания в виде папул огуруппированных везикул. Отмечается жгучую боль по ходу кожных высыпаний

Укажите диагноз

- ☐ ветряная оспа
- ☒ опоясывающий герпес

☐ простой герпес

☐ болезнь Лайма

364. Выберите два правильных ответа

Пути передачи весенне - летнего клещевого энцефалита

- ☒ трансмиссивный
- ☒ алиментарный
- ☐ парентеральный
- ☐ контактно-бытовой
- ☐ водный

365. Выберите единственно правильный ответ

Диспансерному наблюдению после перенесенного сальмонеллеза подлежат

- ☒ реконвалесценты, относящиеся к декретированным группам
- ☐ все реконвалесценты
- ☐ все реконвалесценты в течение 2 месяцев
- ☐ наблюдение не проводится

366. Выберите единственно правильный ответ

Росту заболеваемости внутрибольничными инфекциями способствует (укажите неверное утверждение)

- ☒ использование одноразовых систем для медицинских манипуляций
- ☐ строительство многопрофильных стационаров
- ☐ появление «госпитальных» штаммов
- ☐ широкое бесконтрольное применение антибиотиков

367. Выберите единственно правильный ответ

Входными воротами возбудителя при ротавирусной инфекции являются

- ☐ поврежденные кожные покровы
- ☒ полость рта
- ☐ конъюнктивы
- ☐ верхние дыхательные пути

368. Выберите единственно правильный ответ

Основные продукты питания, с которыми чаще всего связаны пищевые отравления стафилококковой этиологии

- ☒ кондитерские изделия с кремом
- ☐ компоты домашнего приготовления из косточковых плодов
- ☐ гусиные яйца
- ☐ рыба домашнего посола

369. Выберите единственно правильный ответ

Возбудителями внутрибольничных инфекций могут быть

- ☐ только условно-патогенные штаммы

- ☒ любые варианты возбудителей независимо от перечисленных признаков
- ☐ только патогенные штаммы
- ☐ только возбудители сапронозов

370. Выберите два правильных ответа

Изменения в гемограмме, характерные для инфекционного мононуклеоза

- ☐ нейтрофилез
- ☐ тромбоцитопения
- ☒ лимфоцитоз
- ☒ атипичные мононуклеары
- ☐ анемия

371. Выберите единственно правильный ответ

Мероприятия по предупреждению внутрибольничных инфекций

- ☒ рациональная внутренняя планировка
- ☐ обеззараживание сточных вод
- ☐ сокращение времени пребывания в стационаре
- ☐ специфическая профилактика пациентов

372. Выберите единственно правильный ответ

Обеззараживание воды, подаваемой в плавательные бассейны

- ☒ является обязательным
- ☐ не является обязательным
- ☐ проводится по мере необходимости
- ☐ проводится один раз в 3 месяца

373. Выберите единственно правильный ответ

При несоблюдении в бассейне санитарно-эпидемиологического режима может произойти заражение посетителя

- ☒ грибковыми заболеваниями стоп
- ☐ чесоткой
- ☐ гриппом
- ☐ педикулезом

374. Выберите единственно правильный ответ

Меры предупреждения гнойничковых заболеваний в парикмахерских

- ☐ соблюдение правил личной гигиены
- ☒ стерилизация инструментов
- ☐ индивидуальное использование полотенец, салфеток и пеньюаров
- ☐ соблюдение режима уборки

375. Выберите единственно правильный ответ

К вредному биологическому фактору относятся

☒ микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах

- ☐ антибиотики
- ☐ гормоны
- ☐ ферменты

376. Выберите один правильный ответ

При проведении госсанэпиднадзора за летними оздоровительными лагерями особую значимость представляет вопрос

- ☒ профилактики пищевых отравлений
- ☐ соблюдения режима дня
- ☐ организации физического воспитания
- ☐ организации трудовой деятельности

377. Соответствие паразитов с условиями их развития

биогельминты	трихинелла
геогельминты	власоглав
контактные	аскарида
	острицы

378. Соответствие создания иммунитета введению препарата

специфический	введение лечебной сыворотки
не специфический	назначения эубиотиков
	введение антибиотиков

379. Выберите единственно правильный ответ

Специфический иммунитет создается при (укажите неправильное утверждение)

- ☒ назначении эубиотиков
- ☐ введении лечебных сывороток
- ☐ применении гаммаглобулина
- ☐ проведении вакцинации и ревакцинации

380. Выберите единственно правильный ответ

Инфекция, управляемая средствами иммунопрофилактики это

- ☐ аденовирусная инфекция
- ☒ корь
- ☐ скарлатина
- ☐ инфекционный мононуклеоз

381. Выберите единственно правильный ответ

АКДС-вакцину вводят в организм прививаемого

- ☒ внутримышечно
- ☐ внутрикожно
- ☐ перорально
- ☐ подкожно

382. Выберите единственно правильный ответ

Дезинфекция — это

- ☒ удаление или уничтожение возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней в (на) объектах окружающей среды

☐ комплекс мер, направленных на освобождение организма хозяина (больного или носителя) от возбудителя

☐ уничтожение личинок членистоногих

☐ уничтожение патогенных микроорганизмов на поверхности тела человека или животного

383 Выберите единственно правильный ответ

Эпидемический очаг сохраняется

☐ до проведения заключительной дезинфекции в очаге

☒ в течение срока максимального инкубационного периода у лиц, общавшихся с больным

☐ до момента госпитализации больного

☐ до изоляции больного из очага

384. Выберите единственно правильный ответ

Основной задачей дератизации является

☒ обеспечение эпидемиологического и санитарного благополучия населенных пунктов путем постоянного снижения уровня заселенности объектов грызунами

☐ снижение численности крыс

☐ снижение интенсивности заселения объектов крысами

☐ снижение численности грызунов каждого вида в открытых станциях

385. Выберите единственно правильный ответ

Для определения коли-индекса почвы используют среды

☒ ср. Кесслера

☐ ЖСА

☐ МПА

☐ кровяной агар

386 Выберите единственно правильный ответ

Инструмент для взятия мяса и мясных продуктов должен быть

☐ пластмассовым

☒ стерильным

☐ нестерильным

☐ деревянным

387. Выберите единственно правильный ответ

Вода забирается в посуду

☒ стерильную

☐ нестерильную

☐ стеклянную

☐ обработанную моющим средством

388. Выберите единственно правильный ответ

Прямые санитарно-бактериологические показатели эпидемической опасности почвы

☐ стрептококки

☒ сальмонеллы

☐ стафилококки

☐ сапрофиты

389. Выберите единственно правильный ответ

Как проводят забор колбасы

☒ отступают от поверхности и от края по 2-3 см

☐ берут поверхностный слой

☐ берут поверхностные и крайние части

☐ берут срединную часть

390. Выберите единственно правильный ответ

Инкубация при определении коли-

индекса при исследовании воды

☐ $t = 42 + 1$ С 24 ч

☒ $t = 37 + 1$ С 24-48 ч

☐ $t = 37 + 1$ С 6-12ч

☐ $t = 41 + 1$ С 24 ч

391. Выберите единственно правильный ответ

Эпидемиология изучает болезни на уровне организации жизни

☒ популяционном

☐ организменном

☐ клеточном

☐ тканевом

392. Выберите единственно правильный ответ

Экстренное извещение в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» лечащий врач отправляет

☒ при постановке предварительного диагноза инфекционного заболевания

☐ только после бактериологического подтверждения заболевания

☐ только после консультации с врачом—инфекционистом

☐ после постановки окончательного диагноза инфекционного заболевания

393. Выберите единственно правильный ответ

Пути передачи инфекций наружных кожных покровов

☐ пищевой

☒ контактный прямой

☐ воздушно-пылевой

☐ парентеральный

394. Выберите единственно правильный ответ

Источниками инфекций при зооантропонозах являются

- ☒ человек
- ☐ почва
- ☐ пища
- ☐ вода

395 Выберите единственно правильный ответ

Методами прямой специфической диагностики инфекционных болезней являются

- ☒ бактериоскопический
- ☐ химический
- ☐ серологический
- ☐ цитологический

396. Выберите единственно правильный ответ

Методами прямой специфической диагностики инфекционных болезней являются

- ☐ серологический
- ☒ биологический
- ☐ химический
- ☐ кожно-аллергические пробы

397. Выберите единственно правильный ответ

Методами косвенной специфической лабораторной диагностики инфекционных болезней являются

- ☒ кожно-аллергическая проба
- ☐ бактериоскопический
- ☐ бактериологический
- ☐ химический

398. Соответствие мероприятия поставленной задаче

дезинфекция	уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний
дезинсекция	уничтожение заражённых насекомых
дератизация	истребление грызунов (мышей, крыс)
	уничтожение гельминтов

399 Выберите единственно правильный ответ

Законодательной основой гигиенической аттестации является

- ☒ закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- ☐ закон «О здравоохранении РФ»

☐ закон «Об охране окружающей природной среды»

☐ закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»

400. Выберите единственно правильный ответ

Термином «декретированная» группа обозначается

- ☐ группа населения, имеющая наибольший интенсивный показатель заболеваемости
- ☒ группа лиц, в отношении которых противоэпидемические мероприятия проводят особым образом
- ☐ коллектив, в котором зарегистрирован хотя бы один случай "особо опасной" инфекции
- ☐ группа населения, имеющая наименьший интенсивный показатель заболеваемости

401. Выберите единственно правильный ответ

Основным клиническим признаком коклюша является

- ☐ наличие пленок в зеве
- ☒ приступ спазматического кашля
- ☐ специфический рисунок на рентгенограмме
- ☐ воспаление миндалин

402. Выберите два правильных ответа

После обработки укушенной раны необходимо ввести

- ☐ антибиотики
- ☐ иммуномодуляторы
- ☒ антирабическую вакцину
- ☒ антирабический гаммаглобулин
- ☐ витамины

403. Выберите единственно правильный ответ

Посев нативного материала на коклюш производится

- ☒ тампоном-шпателем
- ☐ шпателем
- ☐ петлей
- ☐ пипеткой

404. Выберите единственно правильный ответ

Забор материала при дифтерии зева проводится

- ☒ на границе здоровой и пораженной ткани
- ☐ путем снятия пленки
- ☐ с окружающих тканей

☐ путем забора гнойного отделяемого

405. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель туберкулеза относится к роду

☐ бордетелл

☒ микобактерий

☐ коринебактерий

☐ иерсиний

406. Выберите единственно правильный ответ

Возбудитель туберкулеза по морфологии это

☐ извитые микроорганизмы

☒ палочки

☐ кокки

☐ вирусы