МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для самостоятельной работы специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием Новосибирской области
по специальности «Медицинская статистика»
для подготовки к тестовому контролю знаний – 2 этапа
квалификационного экзамена при проведении аттестации
на квалификационную категорию.

г. Новосибирск
2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемые медицинские работники!

«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ» предназначена для самостоятельной работы специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Новосибирской области при подготовке к тестовому контролю знаний – 2 этапу квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены тесты для контроля знаний первой, второй и высшей квалификационной категории.

Данный банк тестовых заданий Вы осваиваете самостоятельно.

Систематическая работа над тестовыми заданиями поможет Вам подготовиться к тестовому контролю знаний для прохождения 2 этапа квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В **«РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ»** представлены тестовые задания в следующих стандартизированных формах:

- закрытой - требует выбора верного ответа (один или два) из числа предложенных вариантов;
- на установление правильной последовательности – необходимо установить порядок между объектами;
- на установление соответствия – выбрать из двух приведенных множеств объектов пары и связать каждый элемент первой группы с одним или несколькими элементами из второй группы.

Ваш ответ на тестовое задание Вы можете сверить с эталоном ответа, который содержится в этом же задании.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тестовые задания составлены в соответствии с методическими рекомендациями «Методика разработки критериально-ориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся (для учреждений профессионального образования)» ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки уровня подготовленности аттестуемого относительно теоретических знаний в профессиональной области и к использованию в программе АСТ.

При составлении тестовых заданий по теоретическому направлению, на установление соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальностям, использованы:

- квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";
- описания Трудовых функций, которые содержатся в проекте профессионального стандарта «Медицинская сестра» (код № 85.14.1);
- требования к квалификационному экзамену (приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 г. N 240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории»).

Для специалистов сформированы до 400 тестовых заданий на вторую, первую и высшую квалификационные категории по разделам квалификационного теста.

По содержанию квалификационный тест для аттестуемого включает вопросы по разделам квалификационного теста:

1. Для второй квалификационной категории – сформированы задания закрытой формы

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности	5
2	Современные знания в области осуществляемой профессиональной деятельности	10
3	Способность ориентироваться в современной научно-технической информации	22

2. Для **первой** квалификационной категории – сформированы задание закрытой формы **100%**.

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности	25
2	Современные знания в области осуществляемой профессиональной деятельности	31
3	Способность ориентироваться в современной научно-технической информации	46

3. Для **высшей** квалификационной категории – сформированы задание закрытой формы – **96%**, задание на установление соответствия - **2%**, задание на установление правильного порядка -**2%**.

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности	49
2	Современные знания в области осуществляемой профессиональной деятельности	56
3	Способность ориентироваться в современной научно-технической информации	72

Из общего количества тестовых заданий, для работы аттестуемого, в программе АСТ выбирается 60 тестов. На работу с тестом отводится 60 мин.

Результаты отражаются в компьютерной распечатке. Она анализируется экспертом и используется при заполнении «Экспертного листа» оценки уровня профессиональной деятельности специалиста.

По разделу теста проставляется процент (%) правильных ответов аттестуемого.

Тестовый контроль знаний предусматривает выполнение специалистом тестовых заданий и признается пройденным при условии успешного выполнения не менее 70% общего объема тестовых заданий.

Содержание тестовых материалов
Специальность «Медицинская статистика»
Вторая квалификационная категория.

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности

1. Выберите правильный вариант ответа

Статистические измерители общественного здоровья населения

- инвалидность
- временная нетрудоспособность
- физическое развитие
- заболеваемость
- демографические показатели

2. Выберите правильный вариант ответа

Основные понятия, используемые в ФЗ № 152

- блокирование персональных данных
- обработка персональных данных
- уничтожение, обезличивание персональных данных
- распространение и предоставление персональных данных
- верно все перечисленное

3. Выберите правильный вариант ответа

Организация работы стационара включает в себя следующие показатели

- оборот койки
- верно все перечисленное
- число занятых и свободных коек
- среднее число дней работы койки
- средние сроки пребывания больного в стационаре

4. Выберите правильный вариант ответа

Для оценки качества лечебно-диагностического процесса в стационаре используются следующие показатели

- частота расхождений клинических и патолого-анатомических диагнозов
- средняя длительность лечения больного, летальность
- среднегодовая занятость койки, оборот койки

5. Выберите правильный вариант ответа

Общий коэффициент рождаемости рассчитывается по формуле

- число детей, родившихся живыми у женщин соответствующего возраста, умноженное на 1000 и разделенное на среднюю численность женщин соответствующего возраста
- общее число детей, родившихся за год живыми, умноженное на 1000 и разделенное на среднегодовую численность населения
- общее число детей, родившихся за год живыми, умноженное на 1000 и разделенное на среднюю численность женщин в возрасте 15–49 лет

6. Выберите правильный вариант ответа

Эффективность диспансеризации определяется

- всё перечисленное верно
- систематичностью наблюдения, частотой рецидивов

- заболеваемостью диспансерных больных
- охватом населения диспансерным наблюдением

7. Выберите правильный вариант ответа

Средний медицинский работник имеет право выдать лист нетрудоспособности сроком

- на 15 дней, максимум 20 дней
- на 5 дней, максимум 10 дней
- на 10 дней, максимум 15 дней
- на 5 дней, максимум 7 дней

8. Выберите правильный вариант ответа

Форма № 131 включает в себя информацию

- о диспансеризации больных с хроническими заболеваниями
- о диспансеризации инфекционных больных
- о диспансеризации определенных групп взрослого населения
- о диспансеризации определенных групп детского населения

9. Выберите правильный вариант ответа

Госпитальная заболеваемость изучается на основании

- карт выбывших из стационара
- листов нетрудоспособности
- историй болезни
- экстренных извещений

10. Выберите правильный вариант ответа

Расчет плановой мощности поликлиники в одну смену

- число посещений в 1 смену
- количество посещений за 1 день
- количество зарегистрированных за день заболеваний
- число посещений в 1 смену из расчета полезной площади поликлиники с учетом коэффициента для различных типов учреждений

11. Выберите правильный вариант ответа

Под медицинской (санитарной) статистикой понимают

- отрасль статистики, изучающую явления и процессы в области здоровья населения и здравоохранения
- отрасль статистики, изучающую вопросы заболеваемости населения
- совокупность статистических методов изучения заболеваемости населения
- анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений

12. Выберите правильный вариант ответа

Виды контроля при сводке материала по регистрационным документам

- логический
- вычисление средней величины

- вычисление среднего квадратического отклонения
- логический и арифметический

13. Выберите правильный вариант ответа

Численность детского населения на одном участке должна составлять

- 800 человек
- 900 человек
- 1000 человек
- 700 человек

14. Выберите правильный вариант ответа

Медицинское свидетельство о рождении имеет право заполнить

- средний медицинский работник
- младший персонал
- только акушерка
- только врач

15. Выберите правильный вариант ответа

Международная классификация болезней используется

- службами демографической статистики
- службами социального страхования
- лечебно-профилактическими учреждениями
- медико-санитарными службами вооруженных сил
- верно все перечисленное

16. Выберите правильный вариант ответа

К статистическим измерителям общественного здоровья населения относятся

- демографические показатели
- физическое развитие
- заболеваемость
- инвалидность

17. Выберите правильный вариант ответа

Форма 12/у – это

- сводная ведомость учета заболеваний, зарегистрированных в данном учреждении
- журнал профилактических прививок
- ведомость учета посещений в поликлинике, диспансере, консультации и на дому

18. Выберите правильный вариант ответа

Структура заболеваемости – это показатель

- наглядности
- интенсивный
- экстенсивный

19. Выберите правильный вариант ответа

Форма 106/у-07 – это

- медицинское свидетельство о смерти
- статистический талон для регистрации заключительного (уточненного) диагноза
- ведомость учета посещений в поликлинике, диспансере, консультации и на дому

20. Выберите правильный вариант ответа

Критерии оценки деятельности медицинского персонала необходимы

- для определения профессионального уровня сотрудников
- для повышения квалификации медицинского персонала
- для планирования работы лечебного учреждения

- для оценки удовлетворенности населения медицинскими услугами

21. Выберите правильный вариант ответа

Источник изучения заболеваемости по данным обращаемости

- сводная ведомость учета заболеваемости
- медицинская карта амбулаторного больного
- статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов, талон амбулаторного пациента

22. Выберите правильный вариант ответа

К методам изучения заболеваемости не относятся

- анализ причин смерти
- данные медосмотров
- данные обращаемости
- данные переписи населения

23. Выберите правильный вариант ответа

Среднегодовое количество коек рассчитывается

- исходя из среднеарифметического числа коек на начало года и конец года
- исходя из суммы среднемесячного числа коек, поделенной на 12

24. Выберите правильный вариант ответа

Для анализа состояния здоровья не нужно учитывать

- учет региональных особенностей здоровья
- деятельность фондов и ассоциаций
- унификацию определений и индикаторов
- обязательное и добровольное медицинское страхование

25. Выберите правильный вариант ответа

Базовая программа ОМС нужна

- для определения нормативов
- для обеспечения населения обязательными медицинскими услугами
- для рационального финансирования медицинских учреждений
- для расчета стимулирующих надбавок
- для усовершенствования лечебного процесса

26. Выберите правильный вариант ответа

Основная схема анализа деятельности поликлиники включает анализ

- качества врачебной диагностики и лечения больных
- верно все перечисленное
- организации работы поликлиники
- проведения профилактической работы и ее результатов

27. Выберите правильный вариант ответа

Показатель «летальность» в стационаре – это

- число умерших за год умноженное на 100
- число умерших за год разделенное на среднегодовую численность населения
- число умерших больных, умноженное на 100 и разделенное на число выбывших больных

28. Выберите правильный вариант ответа

Общий коэффициент смертности рассчитывается по формуле

- число умерших, умноженное на 1000 и разделенное на среднегодовую численность населения
- сумма возраста умерших, разделенная на число умерших
- число умерших в данном возрасте, умноженное на 1000 и разделенное на численность населения данного возраста

29. Выберите правильный вариант ответа

Первичная медицинская и отчетная статистическая документация

- это утвержденная единая мера, которая не подвержена пересмотру и дополнениям (сокращениям)
- может иметь дополнения (сокращения) и пересматриваться в зависимости от изменений, происходящих в системе здравоохранения

30. Выберите правильный вариант ответа

Отчетная медицинская статистическая документация

- обобщает основные характеристики деятельности системы здравоохранения
- позволяет провести анализ в динамике и по территории использования ресурсов здравоохранения
- сопоставляет большое число учреждений здравоохранения по основным показателям
- верно все перечисленное
- позволяет планировать и прогнозировать основные тенденции в системе здравоохранения

31. Выберите правильный вариант ответа

Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР» был принят

- в 1990 году
- в 1991 году
- в 1992 году
- в 1993 году

32. Выберите правильный вариант ответа

Разделы медицинской демографии

- статика населения, динамика населения
- медицинская статика
- заболеваемость населения
- здоровье населения

33. Выберите правильный вариант ответа

Сбор и обработка статистических данных включают следующие этапы

- верно все перечисленное
- логическую и арифметическую проверку материала
- свод данных и составление статистических таблиц с использованием программных продуктов
- качественную и количественную группировку данных

34. Выберите правильный вариант ответа

Качество работы поликлиники не оценивается с помощью показателя

- среднего койко-дня по нозологиям и подразделениям
- частоты выявлений запущенных случаев с обязательным анализом их причин

- анализа дефектов медицинской помощи при переводе больного на инвалидность
- ранней выявляемости наиболее распространенных социально-значимых заболеваний (гипертоническая болезнь, ИБС и др.)

35. Выберите правильный вариант ответа

Численность взрослого населения на одном участке должна составлять

- 2000 человек
- 3000 человек
- 1500 человек
- 1700 человек

36. Выберите правильный вариант ответа

Обработка данных в программном продукте позволяет

- совершенствовать и оптимизировать регистрацию, свод и группировку статистических данных
- получать статистические таблицы различного вида
- получать различного вида показатели и средние величины, оценивать их достоверность
- верно все перечисленное

37. Выберите правильный вариант ответа

Основные источники информации о здоровье

- эпидемиологическая информация
- официальная информация о смертности населения
- верно все перечисленное
- данные страховых компаний
- данные мониторинга окружающей среды и здоровья

38. Выберите правильный вариант ответа

К отчетной документации стационара не относится

- сведения о лечебно-профилактическом учреждении
- сведения о деятельности стационара
- отчет о медицинских кадрах
- статистическая карта выбывшего из стационара

39. Выберите правильный вариант ответа

К демографическим показателям не относится

- движение населения
- заболеваемость населения
- численность населения
- естественное движение населения

40. Выберите правильный вариант ответа

Стандарты качества нужны

- для контроля качества и эффективности оказываемых услуг
- для построения модели конечных результатов
- для расчета показателей результативности
- для расчета показателей дефектов
- верно все перечисленное

41. Выберите правильный вариант ответа

Единица наблюдения при изучении заболеваемости ревматизмом по данным обращаемости

- каждое обращение по поводу ревматизма
- заболевание, зарегистрированное только в стационаре

- каждый больной, впервые обратившийся по поводу ревматизма в данном году
- каждый больной ревматизмом, находящийся на диспансерном наблюдении

42. Выберите правильный вариант ответа

Профилактическая работа амбулаторно-поликлинических учреждений заключается в организации

- терапевтической помощи в поликлинике и на дому
- диспансеризации населения
- реабилитационной работы
- дневных стационаров

43. Выберите правильный вариант ответа

К показателям, определяющим эффективность диспансеризации, не относится

- среднее число больных, состоящих на диспансерном наблюдении (ДН)
- выход на инвалидность
- показатель систематичности наблюдения
- заболеваемость с временной утратой трудоспособности у состоящих на диспансерном наблюдении (ДН)

44. Выберите правильный вариант ответа

Международная классификация болезней – это

- перечень диагнозов в определенном порядке
- перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по определенному принципу
- система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями
- перечень наименований болезней в определенном порядке

45. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская статистическая документация представляет собой систему документов

- представляющих информацию для планирования медицинской помощи и управления службами здравоохранения
- предназначенных для получения данных, характеризующих здоровье населения в целом или его отдельных групп и лиц
- регистрирующих состояние здоровья населения, объем и качество медицинской помощи, деятельность системы здравоохранения
- верно все перечисленное

46. Выберите правильный вариант ответа

К группам первичного учета лиц, пострадавших от аварии, относятся

- дети, родившиеся от лиц, отнесенных к группам повышенного риска
- лица, проживающие на наблюдаемых территориях
- лица, подлежащие эвакуации или самостоятельно покинувшие зоны эвакуации
- верно все перечисленное

47. Выберите правильный вариант ответа

Поликлиники оказывают населению помощь

- социальную
- стационарную
- санитарно-противоэпидемическую
- первичную лечебно-профилактическую

48. Выберите правильный вариант ответа

Основное назначение прикладной программы текстового редактора класса Word

- качественный анализ абсолютных величин
- расчет данных по формулам
- количественная обработка данных
- написание и редактирование текстового материала

49. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель ВИЧ-инфекции

- бактерия
- микобактерия
- вирус
- кокк

50. Выберите правильный вариант ответа

Распространение заболевания ВИЧ-инфекцией в мире

- вспышка
- эпидемия
- пандемия
- групповые заболевания

51. Выберите правильный вариант ответа

Условия гибели ВИЧ

- нагревание при 56 °С в течение 30 минут
- ультрафиолетовое облучение
- нагревание при 56 °С в течение 1 минуты
- воздействие радиации

52. Выберите правильный вариант ответа

Источник инфекции при ВИЧ-инфекции

- больной человек
- больное животное
- вирусоноситель
- человек с момента заражения

53. Выберите правильный вариант ответа

Источник заражения ВИЧ-инфекцией

- зараженный человек
- домашнее животное
- комары
- обезьяны

54. Выберите правильный вариант ответа

Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшем количестве

- слюна
- слезная жидкость
- кровь
- спинномозговая жидкость

55. Выберите правильный вариант ответа

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции

- парентеральный, половой, вертикальный
- трансфузионный, контактно-бытовой, трансмиссивный
- вертикальный, контактный, пищевой
- половой, водный, контактно-бытовой

56. Выберите два правильных варианта ответа

ВИЧ не передается

- через рукопожатия
- через укусы насекомых
- при половых контактах
- во время беременности
- через повреждённые слизистые

57. Выберите правильный вариант ответа

Минимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- 3–6 месяцев
- 3–6 недель
- 2–3 недели
- 2–3 месяца

58. Выберите правильный вариант ответа

Максимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- до 8 месяцев
- до 12 месяцев
- до 2 лет
- 5–10 лет

59. Выберите правильный вариант ответа

При ВИЧ-инфекции поражается

- костная система
- иммунная система
- мышечная система
- сердечнососудистая система

60. Выберите правильный вариант ответа

Для диагностики ВИЧ-инфекции у пациента проводится забор

- кала
- мочи
- крови
- желчи

61. Выберите правильный вариант ответа

При оказании неотложной помощи при обмороке больному придают следующее положение

- горизонтальное
- горизонтальное, с опущенной головой и приподнятыми ногами
- горизонтальное, с приподнятой головой
- горизонтальное, с опущенной головой и ногами

62. Выберите два правильных варианта ответа

Пациента с носовым кровотечением следует

- усадить
- уложить
- голову запрокинуть назад
- голову опустить вперёд
- не менять положение головы

63. Выберите правильный вариант ответа

Туберкулез – это заболевание

- наследственное
- социальное
- зоонозное
- соматическое

64. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель туберкулеза

- вирус
- бактерия
- микобактерия
- клебсиелла

65. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель туберкулеза сохраняет жизнеспособность в закрытых помещениях

- до 1 месяца
- до 2 месяцев
- до 3 месяцев
- до 6 месяцев

66. Выберите два правильных варианта ответа

Источники инфекции при туберкулезе

- больной туберкулезом человек с бактериовыделением
- больной туберкулезом человек без бактериовыделения
- бактерионоситель
- больное животное
- контактный

67. Выберите правильный вариант ответа

Среди животных наиболее частый источник туберкулезной инфекции для человека

- свиньи
- крупный рогатый скот
- лошади
- собаки

68. Выберите правильный вариант ответа

Основной фактор передачи (заражения) при туберкулезе

- воздух
- пища
- вода
- предметы быта

69. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее опасный контакт для заражения туберкулезом

- производственный
- семейный
- в общественном транспорте
- половой

70. Выберите два правильных варианта ответа

При контакте с бактериовыделителем микобактерий чаще заболевают туберкулезом

- вакцинированные БЦЖ
- инфицированные туберкулезом
- не вакцинированные и не инфицированные
- лица из групп риска
- вакцинированные и инфицированные

71. Выберите два правильных варианта ответа

Риск развития туберкулеза возрастает при наличии у больного

- гепатита
- сахарного диабета
- колита
- острого бронхита
- гломерулонефрита

2. Современные знания в области осуществляемой профессиональной деятельности

72. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская статистика – это

- общественно-медицинская наука, содержанием которой является количественное изучение процессов здоровья и деятельности здравоохранения
 - статистическая наука, используемая при изучении вопросов, связанных с медициной
- общественно-медицинская наука, содержанием которой является количественное изучение процессов здоровья

- общественно-медицинская наука, содержанием которой является количественное изучение деятельности здравоохранения

73. Выберите правильный вариант ответа

Предметом изучения медицинской статистики являются

- информация о здоровье населения
- информация о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека
- информация о результатах исследований в медицине

- все вышеперечисленное верно

74. Выберите правильный вариант ответа

Единица наблюдения – это

- первичный элемент наблюдения, приуроченный к одному какому-либо моменту
- первичный элемент наблюдения, являющейся носителем признаков, подлежащих регистрации
- массив единиц, являющихся носителем признаков
- наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту

75. Выберите правильный вариант ответа

Виды относительных величин

- интенсивные и экстенсивные показатели
- экстенсивные показатели и показатели наглядности
- показатели соотношения и наглядности
- интенсивные и экстенсивные показатели, показатели соотношения и наглядности

76. Выберите правильный вариант ответа

К экстенсивным показателям относят

- структуру заболеваемости и смертности по нозологиям
- показатели младенческой смертности
- обеспеченность населения койками
- показатели материнской смертности

77. Выберите правильный вариант ответа

К интенсивным показателям относятся

- распределение больных по полу и возрасту
- показатели заболеваемости и смертности
- структура заболеваний по нозологическим формам
- обеспеченность населения койками

78. Выберите правильный вариант ответа

Частоту (распространенность) явления характеризуют показатели

- общей и младенческой смертности
- общей заболеваемости по обращаемости
- все перечисленное верно

79. Выберите правильный вариант ответа

Структуру инфекционной заболеваемости характеризует

- показатель соотношения
- интенсивный показатель
- экстенсивный показатель
- показатель наглядности

80. Выберите правильный вариант ответа

Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются

- генетические, природно-климатические, факторы среды обитания человека, уровень и образ жизни населения, организация, качество и доступность медицинской помощи
- генетические, природно-климатические, факторы среды обитания человека
- уровень и образ жизни населения, организация, качество и доступность медицинской помощи
- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

81. Выберите правильный вариант ответа

Состояние здоровья оценивается по показателям

- медико-демографическим, физического развития, инвалидности, генетическим
- медико-демографическим, физического развития, инвалидности, заболеваемости
- медико-демографическим, физического развития
- медико-демографическим, физического развития, заболеваемости

82. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская демография изучает

- статику населения (численность, расселение, плотность и т.д.)
- движение населения (механическое и естественное)
- все перечисленное верно

83. Выберите правильный вариант ответа

В качестве критерия для оценки показателей здоровья следует использовать

- общероссийские и международные показатели
- общероссийские и международные показатели, аналогичные показатели соседних территорий, показатели за предыдущие годы
- статику населения (численность, расселение, плотность и т.д.)
- динамику показателей за ряд лет

84. Выберите правильный вариант ответа

К характеристикам потенциала здоровья населения относится показатель

- заболеваемости, инвалидности, летальности, физического развития

- летальности, заболеваемости, инвалидности, смертности, физического развития
- инвалидности, смертности, физического развития
- заболеваемости, инвалидности, смертности, физического развития

85. Выберите правильный вариант ответа

Наибольшие трудовые потери населения в России в последние годы обусловлены причинами смерти от

- острых сосудистых состояний и травм и отравлений
- травм и отравлений, новообразований
- острых сосудистых состояний и новообразований
- острых сосудистых состояний, внешних причин, новообразований

86. Выберите правильный вариант ответа

В структуре смертности населения экономически развитых стран ведущие места занимают

- инфекционные и психические заболевания
- болезни системы кровообращения, новообразования, травмы и отравления
- травмы и отравления, болезни органов дыхания и системы пищеварения
- болезни системы кровообращения и травмы

87. Выберите правильный вариант ответа

Общий коэффициент смертности – это

- общее число умерших в течение года
- отношение числа умерших к среднегодовой численности населения
- отношение числа умерших к численности населения на 01.01 данного года
- общее число умерших в течение межпереписного периода

88. Выберите правильный вариант ответа

Укажите основные методы изучения заболеваемости

- по обращаемости и по регистрации причин смертности
- по данным профилактических осмотров и обращаемости
- по регистрации причин смертности
- по обращаемости, по данным профилактических осмотров, по регистрации причин смертности

89. Выберите правильный вариант ответа

Социологический метод изучения заболеваемости позволяет определить влияние факторов

- образа жизни, наследственности, окружающей среды, условий труда, социально-бытовых и экономических факторов
- образа жизни, наследственности, окружающей среды
- окружающей среды, условий труда, социально-бытовых и экономических факторов
- социально-бытовых и экономических факторов

90. Выберите правильный вариант ответа

Изучение заболеваемости необходимо для

- определения потребности населения в различных видах медико-санитарной помощи

- обязательной и унифицированной статистической регистрации

- разработки мероприятий по снижению заболеваемости

- оценки состояния здоровья населения, оценки деятельности органов и учреждений здравоохранения, определения потребности населения в различных видах медико-санитарной помощи

91. Выберите правильный вариант ответа

Общая заболеваемость – это

- показатель заболеваемости по данным обращаемости
- заболеваемость, регистрируемая врачом и записанная им в медицинской документации
- совокупность впервые выявленных и известных ранее заболеваний, по поводу которых больные обратились впервые в календарном году
- учет всех заболеваний и специальный учет заболеваний, включающий инфекционную заболеваемость, неэпидемическую заболеваемость, заболеваемость с ВУТ и госпитализированную заболеваемость

92. Выберите правильный вариант ответа

Под первичной заболеваемостью по обращаемости понимают

- совокупность выявленных среди населения острых заболеваний
- совокупность впервые в жизни зарегистрированных хронических заболеваний
- все перечисленное верно

93. Выберите правильный вариант ответа

При изучении общей заболеваемости (по данным амбулаторно-поликлинических учреждений) используется

- талон амбулаторного пациента
- журнал регистрации инфекционных заболеваний
- классификация заболеваний
- сводная ведомость учета заболеваний

94. Выберите правильный вариант ответа

Изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособности основано на

- анализе листков нетрудоспособности и отчета по форме 16-ВН
- выборочном изучении лиц, временно потерявших трудоспособность
- анализе данных обращаемости
- анализе листков нетрудоспособности и данных по обращаемости

95. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская этика – это

- специфическое проявление общей этики в деятельности врача
- совокупность норм поведения и морали медицинских работников
- наука, помогающая вырабатывать у врача способность к нравственной ориентации в сложных ситуациях, требующих высоких морально-деловых и социальных качеств

самостоятельная наука о долге медицинских работников

96. Выберите правильный вариант ответа

К числу основных критериев здорового образа жизни относят

- устранение вредных привычек
- рациональное питание, устранение вредных привычек, физическую активность
- высокий уровень платежеспособности населения
- физическую активность

97. Выберите правильный вариант ответа

К числу принципов гигиенического обучения и воспитания населения относится

- доступность и актуальность
- научность, доступность, актуальность
- оптимистичность, научность, доступность, актуальность
- оптимистичность, научность

98. Выберите правильный вариант ответа

Интегрированным показателем здоровья детского населения является

- распространенность заболеваний
- показатель иммунизации детского населения
- показатель охвата диспансерным наблюдением детей
- распределение детей по группам здоровья

99. Выберите правильный вариант ответа

Право на осуществление медицинской деятельности в свете ФЗ-323 имеют лица

- получившие медицинское или иное образование в РФ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
- имеющие свидетельство об аккредитации специалиста
- все перечисленное верно

100. Выберите правильный вариант ответа

Аккредитация специалиста осуществляется не реже

- одного раза в три года
- одного раза в два года
- одного раза в четыре года
- одного раза в пять лет

101. Выберите правильный вариант ответа

Факторы, влияющие на уровень заболеваемости по обращаемости

- санитарно-культурный и социально-экономический уровень населения
- объем и доступность медицинской помощи, санитарно-культурный и социально-экономический уровень населения
- социально-экономический уровень населения и доступность медицинской помощи
- доступность медицинской помощи и санитарно-культурный уровень населения

102. Выберите правильный вариант ответа

Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на

- работодателя
- медицинскую организацию
- профсоюзный орган
- все перечисленное верно

103. Выберите правильный вариант ответа

Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагается на

- медицинскую организацию
- профцентр
- систему Роспотребнадзора
- все перечисленное верно

104. Выберите правильный вариант ответа

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи гражданам РФ устанавливаются на уровне

- лечебно-профилактического учреждения
- региональном
- муниципальном
- федеральном

105. Выберите правильный вариант ответа

Здоровье населения рассматривается (изучается) как

- однофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды
- многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению общей заболеваемости, без учета влияния факторов окружающей среды
- многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды
- оценка показателей естественного движения населения, показателей общей смертности и инвалидности

106. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее приоритетным направлением структурных преобразований в здравоохранении на современном этапе является

- развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)
- развитие высокотехнологичной помощи
- развитие сети диспансеров и многопрофильных стационаров
- повышение роли санаторно-курортной помощи

107. Выберите правильный вариант ответа

Укажите какой вид медицинской помощи в настоящее время является наиболее ресурсоемким

- стационарная
- амбулаторно-поликлиническая
- скорая медицинская помощь
- санаторно-курортная

108. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее выраженная тенденция происходящих структурных преобразований в здравоохранении

- сокращение средней продолжительности лечения и сокращение коечного фонда
- снижение обеспеченности населения медицинскими кадрами

- рост профилактической направленности
- сокращение среднего числа посещений на одного жителя в год

109. Выберите правильный вариант ответа

Основными показателями естественного движения населения являются

- рождаемость и смертность
- летальность
- инвалидность
- заболеваемость

110. Выберите правильный вариант ответа

Понятие “медицинской деонтологии” включает в себя

- систему социальной регуляции деятельности медицинских работников
- учение о долге (должном) в деятельности медицинских работников
- представления об условиях оптимальной деятельности медицинских работников
- форму правовой регуляции деятельности медицинских работников

111. Выберите правильный вариант ответа

Нормы и принципы медицинской этики и деонтологии регулируют взаимоотношения

- врача и пациента
- врача и родственников пациента
- медицинских работников и общества
- все перечисленное верно

112. Выберите правильный вариант ответа

Под статистикой понимают

- самостоятельную общественную науку, изучающую количественную сторону массовых явлений в неразрывной связи с их качественной стороной
- сбор, обработку и хранение информации, характеризующей количественные закономерности общественных явлений
- анализ массовых количественных данных с использованием статистическо-математических методов
- статистическо-математические методы при сборе, обработке и хранении информации

113. Выберите правильный вариант ответа

Обобщающим показателем естественного движения населения является

- рождаемость
- смертность
- заболеваемость
- естественный прирост

114. Выберите правильный вариант ответа

Предметом изучения медицинской статистики являются

- информация о результатах исследований в области общественного здоровья, деятельности органов и организаций системы здравоохранения и Роспотребнадзора
- информация о здоровье населения и о влиянии факторов окружающей среды на здоровье челове-

ка, о кадрах и деятельности учреждений и служб здравоохранения

- информация о результатах исследований в области общественного здоровья и здравоохранения

115. Выберите правильный вариант ответа

Здоровье населения рассматривается (изучается) как

- многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды
- величина, определяющая здоровье общества как целостно функционирующего организма
- все перечисленное верно

116. Выберите правильный вариант ответа

К общим показателям воспроизводства (естественного движения) населения относится

- рождаемость и смертность
- естественный прирост и рождаемость
- естественный прирост (убыль), рождаемость и смертность
- средняя продолжительность жизни, естественный прирост (убыль), рождаемость и смертность

117. Выберите правильный вариант ответа

Коэффициент рождаемости рассчитывается путем

- соотношения численности родившихся в данном году к среднегодовой численности населения
- соотношения численности умерших, к численности родившихся
- вычитания числа умерших, из числа родившихся

118. Выберите правильный вариант ответа

Укажите страну, где наблюдается наибольшая разница в продолжительности жизни мужчин и женщин

- Россия
- Япония
- США
- Германия

119. Выберите правильный вариант ответа

Назовите основные причины младенческой смертности с учетом занимаемого ими места

- пороки развития и родовой травматизм, заболевания органов дыхания, кишечные инфекции
- прочие болезни, родовой травматизм
- пороки развития, желудочно-кишечные заболевания
- родовой травматизм и пороки развития, пневмония, прочие болезни

120. Выберите правильный вариант ответа

Лицензия – это

- специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности
- специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем любого вида деятельности
- все перечисленное верно

121. Выберите правильный вариант ответа

Основными источниками информации о здоровье населения служат данные

- эпидемиологической информации, мониторинга окружающей среды и здоровья
- официальной информации о смертности населения, мониторинга окружающей среды и здоровья и эпидемиологической информации
- данных страховых компаний, мониторинга окружающей среды и здоровья
- данных мониторинга окружающей среды и здоровья, регистров заболеваний, несчастных случаев и травм

122. Выберите правильный вариант ответа

Под статистическим термином «обращаемость» понимается

- число больных, впервые обратившихся за медицинской помощью по поводу заболевания
- соотношение числа всех первичных посещений по поводу болезни к общему числу обслуживаемого населения
- абсолютное число всех первичных и повторных посещений больными медицинского учреждения
- отношение числа всех посещений больными амбулаторно-поликлинического учреждения к общему числу обслуживаемого населения

123. Выберите правильный вариант ответа

Заболевание, которым больной страдает в течение ряда лет и ежегодно обращается к врачу поликлиники войдет в статистику

- инфекционной заболеваемости
- первичной заболеваемости
- общей заболеваемости
- патологической пораженности

124. Выберите правильный вариант ответа

Факторы влияющие на уровень зарегистрированной заболеваемости (обращаемости)

- объем и доступность медицинской помощи
- санитарно-культурный уровень населения
- интеллектуальный уровень населения
- все перечисленное верно

125. Выберите правильный вариант ответа

Статистический показатель, характеризующий развитие явления в среде, непосредственно с ним не связанной

- экстенсивный
- интенсивный
- соотношения
- средняя арифметическая

126. Выберите правильный вариант ответа

Показатель позволяющий демонстрировать сдвиги явления во времени или по территории, не раскрывающая истинного уровня этого явления

- экстенсивные
- интенсивные
- соотношения
- наглядности

127. Выберите правильный вариант ответа

Выбор единицы наблюдения зависит

- от программы исследования
- от плана исследования
- от цели и задач исследования
- от задач исследования

128. Выберите правильный вариант ответа

Из приведенных ниже примеров характерным для единовременного наблюдения является

- рождаемость
- заболеваемость
- профилактический осмотр
- смертность

129. Выберите правильный вариант ответа

Выборочное наблюдение – это

- наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого
- наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту
- наблюдение в порядке текущей регистрации
- обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности

130. Выберите правильный вариант ответа

Сплошное наблюдение – это

- наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого
- наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту
- наблюдение в порядке текущей регистрации
- обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности

131. Выберите правильный вариант ответа

Единовременное наблюдение – это

- наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого
- наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту
- наблюдение в порядке текущей регистрации
- обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности

132. Выберите правильный вариант ответа

Текущее наблюдение – это

- наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого
- наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту
- наблюдение в порядке текущей регистрации
- обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности

133. Выберите правильный вариант ответа

Укажите виды наблюдений по объему

- случайные
- текущие и единовременные
- сплошные и выборочные
- длительные

134. Выберите правильный вариант ответа

Из перечисленных видов статистических таблиц наилучшее представление об исследуемой совокупности дает

- простая таблица

- групповая таблица
- комбинированная таблица

135. Выберите правильный вариант ответа

Результаты статистического исследования анализируются на основании

- амбулаторных карт, историй болезни, статистических (регистрационных) бланков
- амбулаторных карт, историй болезни, списков, журналов, таблиц
- амбулаторных карт, историй болезни
- статистических (регистрационных) бланков, списков, журналов, таблиц

136. Выберите правильный вариант ответа

Вариационный ряд - это

- ряд чисел
- совокупность вариантов
- варианты, расположенные в определенной последовательности
- структура явления

137. Выберите правильный вариант ответа

Средняя величина - это

- частота явления
- структура явления
- обобщающая характеристика варьирующего признака
- частота проявления признака

138. Выберите правильный вариант ответа

Варианта - это

- величина признака
- частота проявления признака
- обобщающая характеристика варьирующего признака
- частота явления

139. Выберите правильный вариант ответа

При корреляционном анализе используются коэффициенты

- вариации
- регрессии
- корреляции
- соотношения

140. Выберите правильный вариант ответа

При наблюдении каких условий, средняя арифметическая наиболее точно характеризует средний уровень варьирующего признака

- при условии симметричности совокупности, полном представлении в выборочной
- совокупности специфических особенностей генеральной совокупности
- при условии симметричности совокупности, числа наблюдений в ней не менее 100
- в нормальном распределении при достаточно большом числе наблюдений и однородности изучаемого явления

141. Выберите правильный вариант ответа

Укажите минимальное число наблюдений при малой выборке

- 20 наблюдений
- 30 наблюдений

- 50 наблюдений
- 100 наблюдений

142. Выберите правильный вариант ответа

Коэффициент корреляции может колебаться в пределах

- от 0 до 1
- от 0 до 2
- от 0,5 до 1
- от -1 до 1

143. Выберите правильный вариант ответа

Показатель календарных дней заболеваемости с временной утратой трудоспособности на 100 работающих – это показатель

- экстенсивности
- интенсивности
- соотношения
- наглядности

144. Выберите правильный вариант ответа

При сравнении интенсивных показателей, полученных на однородных по своему составу совокупностях, необходимо применять

- оценку показателей соотношения
- определение относительной величины
- стандартизацию
- оценку достоверности разности показателей

145. Выберите правильный вариант ответа

При увеличении числа наблюдений величина средней ошибки

- увеличивается
- не изменяется
- уменьшается

146. Выберите правильный вариант ответа

Чтобы уменьшить ошибку выборки, число наблюдений нужно

- увеличить
- уменьшить
- не менять

147. Выберите правильный вариант ответа

Чем меньше число наблюдений, тем величина средней ошибки

- меньше
- больше
- не меняется

148. Выберите правильный вариант ответа

Информационные процессы - это

- процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и потребления информации
- процессы автоматизированной обработки информации в медицине и здравоохранении
- процессы компьютерного предоставления информации для принятия решений

149. Выберите правильный вариант ответа

Качество работы детской поликлиники определяется

- числом профилактических посещений на одного ребенка в год

- числом профилактических посещений на одного ребенка месяц
- полнотой и своевременностью проведения профилактических мероприятий
- изменением показателей здоровья детей

150. Выберите правильный вариант ответа

Эффективность профилактической работы в детской поликлинике определяется

- полнотой и своевременностью проведения профилактических мероприятий
- динамикой показателей здоровья детей
- показателем охвата детей профилактическими прививками
- показателем охвата детей санаторно-курортным лечением

151. Выберите правильный вариант ответа

К декретированным возрастным группам в педиатрии относятся

- 2 года, 3 года, 8 лет, 13 лет
- 1 год, 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, 15 лет
- 4 года, 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет
- 2 года, 5 лет, 7 лет, 9 лет

152. Выберите правильный вариант ответа

Основным источником сведений о состоянии здоровья ребенка являются данные

- обращаемости за медицинской помощью
- осмотра ребенка после перенесенного острого заболевания
- обязательных медицинских осмотров (диспансеризации)
- осмотра ребенка после перенесенного инфекционного заболевания

153. Выберите правильный вариант ответа

Укажите основные методы изучения заболеваемости

- по обращаемости и по регистрации причин смертности
- по данным профилактических осмотров и обращаемости
- по обращаемости, по данным профилактических осмотров, по регистрации причин смертности
- по регистрации причин смертности и данным профилактических осмотров

154. Выберите правильный вариант ответа

Изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособности основано на

- выборочном изучении лиц, временно потерявших трудоспособность
- анализе листков нетрудоспособности
- анализе листков нетрудоспособности и выборочном изучении лиц, временно потерявших трудоспособность
- анализе данных обращаемости

155. Выберите правильный вариант ответа

При изучении инфекционной заболеваемости применяется

- журнал регистрации инфекционной заболеваемости и талон амбулаторного пациента

- экстренное извещение об инфекционном заболевании и талон амбулаторного пациента

- экстренное извещение об инфекционном заболевании и журнал регистрации инфекционной заболеваемости

- сводная ведомость учета заболеваний

156. Выберите правильный вариант ответа

Общими показателями естественного движения являются

- рождаемость и общая смертность
- общая смертность и естественный прирост
- естественный прирост и убыль
- рождаемость, общая смертность, естественный прирост

157. Выберите правильный вариант ответа

Частоту (распространенность) явления характеризуют показатели

- общая и младенческая смертность
- общая и первичная заболеваемость по обращаемости, инфекционная заболеваемость
- все верно
- инфекционная заболеваемость

158. Выберите правильный вариант ответа

Заболеваемость населения по данным обращаемости формируется на основании диагноза

- основного
- сопутствующего
- все выше перечисленное
- хронического

159. Выберите правильный вариант ответа

Структуру инфекционной заболеваемости характеризует

- показатель соотношения
- интенсивный показатель
- экстенсивный показатель
- показатель наглядности

160. Выберите правильный вариант ответа

По данным обращаемости населения в поликлинику различают следующие виды заболеваемости

- общая заболеваемость по обращаемости
- общая и первичная заболеваемость по обращаемости
- заболеваемость с временной утратой трудоспособности
- инфекционная и неэпидемическая заболеваемость

161. Выберите правильный вариант ответа

Под первичной заболеваемостью по обращаемости понимают

- совокупность выявленных среди населения острых заболеваний
- совокупность выявленных среди населения острых заболеваний и впервые в жизни зарегистрированных хронических заболеваний
- совокупность впервые в жизни зарегистрированных хронических заболеваний
- совокупность выявленных среди населения острых и хронических заболеваний

162. Выберите правильный вариант ответа

Наибольшие трудовые потери населения России в последние годы обусловлены причинами смерти от

- острых сосудистых состояний и травм и отравлений
- травм и отравлений и новообразований
- острых сосудистых состояний и новообразований
- острых сосудистых состояний, травм и отравлений, новообразований

163. Выберите правильный вариант ответа

Первичная медицинская статистическая документация необходима для

- регистрации случаев заболеваемости, смертности и прочее
- оперативного управления деятельностью медицинской организации
- изучения здоровья населения и оперативного управления деятельностью ЛПУ
- регистрации изучаемого явления

164. Выберите правильный вариант ответа

Обеспеченность населения стационарной помощью (в койках) – это

- число коек на 10000 жителей
- число использованных больных
- число коек всего
- число госпитализированных больных

165. Выберите правильный вариант ответа

Показателями использования коечного фонда стационара являются

- среднее число дней работы койки и оборот койки
- оборот койки и легальность
- средние сроки пребывания больного в стационаре
- среднее число дней работы койки, оборот койки, средние сроки пребывания в стационаре

166. Выберите правильный вариант ответа

Показатель соотношения характеризует

- структуру и частоту явления в своей среде
- частоту явления в своей среде
- соотношение двух разнородных совокупностей
- распределение целого на части

167. Выберите правильный вариант ответа

Предметом изучения медицинской статистики являются

- информация о здоровье населения
- информация о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека
- информация о кадрах, сети и деятельности учреждений и служб здравоохранения
- все выше перечисленное

168. Выберите правильный вариант ответа

Качественную оценку работы стационара в части соблюдения санитарного законодательства могут характеризовать следующие показатели

- показатель частоты внутрибольничных инфекций
- показатели микробиологических и иных исследований больничной среды

- все выше перечисленное

169. Выберите правильный вариант ответа

Развитие поликлинической помощи взрослому населению в современных условиях предусматривает

- укрепление и развитие форм и методов восстановительного лечения и профилактики
- развитие современных лечебно-диагностических технологий и новых организационных форм амбулаторно-поликлинической помощи
- все выше перечисленное

170. Выберите правильный вариант ответа

При изучении общей заболеваемости по обращаемости применяют

- медицинскую карту амбулаторного больного и талон амбулаторного пациента
- талон амбулаторного пациента
- медицинскую карту амбулаторного больного, талон амбулаторного пациента, листок нетрудоспособности
- талон амбулаторного пациента и листок нетрудоспособности

171. Выберите правильный вариант ответа

При изучении госпитализированной заболеваемости применяется следующая учетно-отчетная документация

- медицинская карта стационарного больного
- листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда стационара
- сводная ведомость учета заболеваний, зарегистрированных в районе обслуживания учреждения
- статистическая карта выбывшего из стационара

172. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская помощь сельскому населению оказывается на этапах

- сельский врачебный участок (врачебная амбулатория, ФАП) и ЦРБ
- центральная районная больница и областная (краевая) больница
- сельский врачебный участок (врачебная амбулатория, ФАП) и краевая больница
- сельский врачебный участок, центральная районная больница, краевая больница

173. Выберите правильный вариант ответа

Первичная профилактика направлена на

- сохранение и развитие условий, способствующих здоровью и формированию здорового образа жизни населения
- предупреждение неблагоприятного влияния факторов внешней среды и условий жизни на отдельного человека, группу лиц и населения в целом
- все перечисленное верно

174. Выберите правильный вариант ответа

Экспертиза нетрудоспособности – это вид медицинской деятельности, целью которой является

- оценка состояния здоровья, определение сроков и степени нетрудоспособности пациента

- определение степени нетрудоспособности пациента
- оценка состояния здоровья пациента, определение сроков и степени нетрудоспособности
- пациента, установление возможности осуществления трудовой деятельности
- установление возможности осуществления трудовой деятельности

175. Выберите правильный вариант ответа

Временную нетрудоспособность удостоверяет следующий документ

- история болезни при стационарном лечении
- медицинская карта амбулаторного больного
- листок нетрудоспособности
- талон на законченный случай временной нетрудоспособности

176. Выберите правильный вариант ответа

Медицинское страхование – это

- получение страхового полиса
- форма социальной защиты интересов населения в области охраны здоровья
- получение бесплатной медицинской помощи за счет средств ОМС и ДМС
- получение бесплатной медицинской помощи за счет средств предприятия

177. Выберите правильный вариант ответа

Интенсивный показатель-это показатель, который

- характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом совокупностями
- указывает на отношение части к целому
- указывает во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин

указывает на частоту изучаемого явления в среде

178. Выберите правильный вариант ответа

Экстенсивный показатель-это показатель, который

- характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом совокупностями
- указывает на отношение части к целому
- указывает во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин

179. Выберите правильный вариант ответа

Показатель соотношения - это показатель, который

- характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом совокупностями
- указывает на отношение части к целому
- указывает во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин
- указывает на частоту изучаемого явления в среде

180. Выберите правильный вариант ответа

Показатель наглядности – это показатель, который

- характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом совокупностями
- указывает на отношение части к целому

указывает во сколько раз или на сколько процентов, произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин

указывает на частоту изучаемого явления в среде

181. Выберите правильный вариант ответа

Наибольшее влияние на здоровье человека оказывает

- генетические факторы
- экономические факторы
- образ жизни
- уровень развития здравоохранения

182. Выберите правильный вариант ответа

Не входит в практическую деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений

- лечебно-диагностическая работа
- экспертиза стойкой утраты трудоспособности
- профилактическая работа, диспансеризация
- организационно-методическая работа

183. Выберите правильный вариант ответа

В России преимущественно функционирует следующая модель организации работы общеврачебной практики (семейного врача)

- групповая врачебная практика
- ВОП, семейный врач, работающие в индивидуальном порядке
- ВОП, семейный врач, работающие в амбулаторно-поликлиническом учреждении
- объединение групповых врачебных практик на базе центров здоровья

184. Выберите правильный вариант ответа

ВОП (семейный врач) принимает и проводит лечение пациентов

- с любыми нозологическими формами заболеваний
- с наиболее часто встречающимися и доступными для диагностики заболеваниями
- с острыми инфекционными заболеваниями
- с хроническими заболеваниями

185. Выберите правильный вариант ответа

Пациентами врача общей практики (семейного врача) должны быть

- все взрослые
- взрослые, кроме беременных
- все возрастно-половые группы населения
- взрослые и подростки

186. Выберите правильный вариант ответа

Численность обслуживаемого врачом общей практики (семейным врачом) населения должна составлять

- 800-1000 человек
- 1001-1500 человек
- 1501-2000 человек
- 2000 и более человек

187. Выберите правильный вариант ответа

Амбулаторно-поликлиническая помощь организуется по следующим принципам, кроме

- территориально-участкового
- бригадного
- ведомственного

- частного

188. Выберите правильный вариант ответа

Не входит в функции регистратуры поликлиники

- запись посетителей на прием к врачу
- прием вызовов на посещение больных на дому
- обеспечение оптимального потока посетителей на исследование
- массовое направление посетителей на исследование

189. Выберите правильный вариант ответа

При обслуживании больных на дому участковый врач не должен

- обеспечить раннее выявление заболевания
- своевременно оказывать помощь нуждающимся
- посещать больных на дому в день вызова
- ежедневно посещать больных на дому без показаний

190. Выберите правильный вариант ответа

Приемное отделение не осуществляет

- круглосуточную госпитализацию больных по профилям заболеваний
- оказание первой медицинской помощи нуждающимся
- анализ расхождений диагнозов «скорой» и приемного отделения
- выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность

191. Выберите правильный вариант ответа

В состав сельского врачебного участка не входит

- фельдшерско-акушерские пункты
- участковая больница
- санаторий, располагающийся на территории сельского населенного пункта

192. Выберите правильный вариант ответа

Показатель младенческой смертности в России в настоящее время находится в пределах

- до 15
- 15 - 20
- выше 25
- 20 - 25

193. Выберите правильный вариант ответа

Показатель младенческой смертности рассчитывается

- в процентах
- на 1000 родившихся
- на 10000 родившихся
- на 100 родившихся

194. Выберите правильный вариант ответа

Критериями живорождения являются все перечисленное, кроме

- самостоятельного дыхания
- сердцебиения
- пульсации пуповины
- крика ребенка

195. Выберите правильный вариант ответа

Какой из перечисленных показателей не является составляющим младенческой смертности

- перинатальная смертность

- ранняя неонатальная смертность
- поздняя неонатальная смертность
- неонатальная смертность

196. Выберите правильный вариант ответа

Назовите периоды перинатальной смертности, верно все, кроме одного

- антенатальный
- интранатальный
- постнатальный
- неонатальный

197. Выберите правильный вариант ответа

Показатели перинатальной заболеваемости выше среди

- первенцев
- детей, рожденных от повторных родов
- не зависит от очередности рождения
- близнецов

198. Выберите правильный вариант ответа

Что такое поздняя неонатальная смертность

- смертность детей в период 7 – 28 дней
- смертность детей до 2 недель жизни
- 168 часов жизни ребенка
- смертность детей до 10 дней

199. Выберите правильный вариант ответа

Что такое ранняя неонатальная смертность

- смертность детей в 1 сутки
- смертность детей в период 168 часов после рождения
- смертность детей до 2-х недель
- смертность детей до 28 дней

200. Выберите правильный вариант ответа

Что такое постнеонатальная смертность

- смертность детей в период 28 дней – 11 месяцев
- смертность детей до 29 дней
- смертность детей после 1 месяца жизни
- смертность детей в течение 1 месяца жизни
- смертность детей в течение 3 месяца жизни

201. Выберите правильный вариант ответа

В каких показателях регистрируется структура детской смертности

- в %
- в градусах
- в абсолютных цифрах

202. Выберите правильный вариант ответа

За последнее десятилетие уровень общей заболеваемости детей

- снизился
- остался на прежнем уровне
- повысился
- исследования не проводились

203. Выберите правильный вариант ответа

За последнее десятилетие распространенность хронической патологии среди детей

- снизилась
- осталась на прежнем уровне
- повысилась
- исследования не проводились

204. Выберите правильный вариант ответа

Качество профилактической работы в детской поликлинике определяется

- числом профилактических посещений на одного ребенка в год
- полнотой и своевременностью проведения профилактических мероприятий
- изменением показателей здоровья детей
- числом профилактических посещений на одного ребенка в месяц

205. Выберите правильный вариант ответа

Эффективность профилактической работы в детской поликлинике определяется

- полнотой и своевременностью проведения профилактических мероприятий
- динамикой показателей здоровья детей
- показателем охвата детей профилактическими прививками
- показателем охвата детей вакцинацией против гриппа

206. Выберите правильный вариант ответа

С какого возраста дети считаются по ВОЗ подростками

- с 15 до 18 лет
- с 12 до 16 лет
- с 15 до 24 лет
- с 10 до 18 лет

207. Выберите правильный вариант ответа

Центральная фигура в оценке состояния здоровья ребенка при проведении диспансеризации

- каждый специалист в отдельности
- участковый педиатр
- врач дошкольно-школьного отделения
- зав.отделением

208. Выберите правильный вариант ответа

К декретированным возрастным группам в педиатрии относятся

- 2 года, 3 года, 8 лет, 13 лет
- 1 год, 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, 15 лет
- 4 года, 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет
- 5 года, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 10 лет

209. Выберите правильный вариант ответа

Основным источником сведений о состоянии здоровья ребенка являются данные

- об обращаемости за медицинской помощью
- осмотра ребенка после перенесенного острого заболевания
- обязательных медицинских осмотров (диспансеризации)
- осмотра ребенка перед вакцинацией

210. Выберите правильный вариант ответа

Часто болеющий ребенок определяется количеством заболеваний в год

- от 0 до 3 раз в год
- от 4 до 7 раз в год
- от 8 и более раз в год
- от 5 до 9 раз в год

211. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее эффективная форма работы с семьей по вопросам воспитания здорового ребенка

- проведение бесед
- чтение лекций
- проведение анкетирования среди населения
- патронаж

212. Выберите правильный вариант ответа

Отделение экстренной и планово-консультативной помощи областной больницы при необходимости срочно доставляет в районы всё, кроме

- медикаментов
- крови и ее препаратов
- бактериальных препаратов
- почты

213. Выберите правильный вариант ответа

Отделение использует для транспортировки врачей и вышеуказанных грузов все, кроме

- автотранспорта
- авиатранспорта
- водного транспорта
- гужевого транспорта

214. Выберите правильный вариант ответа

При организации работы медицинского персонала с семьей принимается во внимание

- структура и состав семьи
- укомплектованность штатами лечебно-профилактического учреждения
- состояние здоровья семьи
- потребность в медико-социальной помощи

215. Выберите правильный вариант ответа

Факторы, влияющие на процесс деторождения, оказывают на показатель рождаемости воздействие

- не оказывают
- непосредственное
- опосредованное

216. Выберите правильный вариант ответа

Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье подростков

- экологические
- генетические
- наличие экстрагенитальных заболеваний
- все вышеперечисленное верно

217. Выберите правильный вариант ответа

Возраст, при котором девушка в России имеет право самостоятельно принять решение об аборте

- с 18 лет
- с 15 лет
- с 20 лет
- с 23 лет

218. Выберите правильный вариант ответа

Функциями службы скорой и неотложной помощи являются

- прием вызовов по "03", выезд бригады, оказание медицинской помощи на месте и доставка больного в стационар
- констатация факта смерти и выдача справки о смерти пострадавшего
- перевозка трупов

219. Выберите правильный вариант ответа

Работа станций скорой и неотложной помощи включает все, кроме

- круглосуточных дежурств диспетчеров, принимающих вызовы
- круглосуточных дежурств персонала выездных бригад
- круглосуточного оказания помощи пострадавшим и больным
- перевозки трупов

220. Выберите правильный вариант ответа

Госпитализация экстренных больных производится

- централизованно
- децентрализованно
- по желанию родственников

221. Выберите правильный вариант ответа

Принцип расположения подстанции (станции) Скорой помощи

- доезд бригады до дальней точки региона обслуживания 5 мин
- доезд до дальней точки региона обслуживания 10 мин
- доезд до дальней точки региона обслуживания 15 мин
- доезд до дальней точки региона обслуживания 30 мин

222. Выберите правильный вариант ответа

Врач выездной бригады не имеет права

- участвовать в управлении станцией, используя совещания, собрания, конференции
- вносить предложения по совершенствованию оказания помощи
- решать вопросы диагностики и лечения на догоспитальном этапе
- отказать в помощи нуждающимся по пути следования

223. Выберите правильный вариант ответа

В каком случае в поликлинике организуется отделение (кабинет) профилактики

- при наличии в поликлинике не менее 25 врачебных должностей амбулаторного приема
- если поликлиника обслуживает 30 и более тыс. жителей
- если поликлиника обслуживает не менее 50 тыс. жителей
- в любой поликлинике

224. Выберите правильный вариант ответа

Укажите статистический документ, который содержит информацию о перенесенных заболеваниях и результатах проведенных профосмотров

- медицинская карта амбулаторного больного, ф № 025/у
- лист уточненных диагнозов амбулаторного больного
- карта подлежащего профилактическому осмотру, ф № 046/у
- контрольная карта диспансерного наблюдения, ф № 03 О/у

225. Выберите правильный вариант ответа

Показателями эффективности и качества проведения диспансеризации могут быть

- показатель частоты обострения, систематичность наблюдения
- показатель частоты проведения лечебно-профилактических мероприятий
- переход больных, находящихся на диспансерном наблюдении, из одной группы наблюдения в другую
- среднее число Дней госпитализации

226. Выберите правильный вариант ответа

Назовите средний показатель оборота койки в городских многопрофильных больничных учреждениях

- 13 – 15
- 20 – 25
- 17 - 20
- 15 – 19

227. Выберите правильный вариант ответа

Выполнение плана посещений определяется как

- отношение числа плановых посещений к общему числу посещений
- сумма посещений ко всем врачам поликлиники
- отношение фактического числа посещений к плановым
- сумма числа посещений в поликлинике и на дому

228. Выберите правильный вариант ответа

Показатель объема работы стационара

- число коек в стационаре
- число койко – дней, проведенных больными за год
- число больных госпитализированных за год
- число госпитализированных на 1000 жителей

229. Выберите правильный вариант ответа

Показатель объема работы в поликлинике

- число посещений в одну смену
- число врачей на 10000 жителей
- число врачебных посещений на 1 жителя
- число посещений за год, день

230. Выберите правильный вариант ответа

Обеспеченность стационарной медицинской помощью

- число коек на 1000 жителей
- число использованных больными
- число коек всего
- число госпитализированных на 1000 за год

231. Выберите правильный вариант ответа

Мощность стационара

- число работающих коек
- число работающих коек и временно свернутых (ремонт)
- число пролеченных за год больных
- число профилей коек в стационаре

232. Выберите правильный вариант ответа

Объем поликлинической медицинской помощи – это

- число врачебных посещений на 1000 жителей в год
- число врачебных посещений на 1 жителя в год

- число врачей на 10000 жителей
 - число посещений к врачам в 1 смену
- 233. Выберите правильный вариант ответа**
Функция койки – это
- средняя длительность пребывания больного на койке
 - число больных, лечившихся на 1 койке за год
 - время, в течение которого койки были заняты больными
 - пропускная способность койки в днях за год
- 234. Выберите правильный вариант ответа**
Норматив числа взрослых жителей на 1 терапевтический участок

- 1800
 - 1200
 - 1700
 - 2000
- 235. Выберите правильный вариант ответа**
Отчетный показатель мощности в поликлинике – это
- проектная мощность
 - число первичных посещений в поликлинику за год
 - функциональная мощность
 - эксплуатационная мощность

3. Способность ориентироваться в современной научно-технической информации

- 236. Выберите правильный вариант ответа**
Нормативный документ, где законодательно закреплены права пациента
- Уголовный кодекс
 - Конституция РФ
 - Трудовой кодекс
 - Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

- 237. Выберите правильный вариант ответа**
В случае неблагоприятного прогноза информация деликатным образом сообщается
- гражданину
 - гражданину и членам его семьи
 - гражданину и членам его семьи с его согласия
 - работодателю

- 238. Выберите правильный вариант ответа**
Удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами – это
- эвтаназия
 - танатология
 - деонтология
 - ятрогения

- 239. Выберите правильный вариант ответа**
Медицинскому персоналу в России осуществлять эвтаназию
- разрешается по просьбе больного
 - допускается в исключительных случаях
 - запрещается законом
 - разрешается по просьбе родственников

- 240. Выберите правильный вариант ответа**
Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при медицинском страховании
- социальном
 - обязательном
 - добровольном
 - возвратном

- 241. Выберите правильный вариант ответа**
Документ, являющийся гарантией получения бесплатной медицинской помощи при бюджетно-страховой медицине
- паспорт
 - страховой медицинский полис

- медицинская карта амбулаторного пациента
- история болезни

- 242. Выберите правильный вариант ответа**
Обязательное медицинское страхование в РФ
- имущественное
 - личное
 - всеобщее
 - групповое

- 243. Выберите правильный вариант ответа**
Укажите права граждан РФ в системе медицинского страхования
- право на обязательное и добровольное медицинское страхование
 - выбор страховой медицинской организации
 - выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами ОМС и ДМС
 - все перечисленное верно

- 244. Выберите правильный вариант ответа**
Информированное добровольное согласие взрослого дееспособного человека для любого медицинского вмешательства
- обязательно
 - желательно
 - необязательно
 - по согласованию

- 245. Выберите два варианта ответа**
Медицинское вмешательство без согласия взрослого дееспособного гражданина допускается
- при плановом проведении медицинского вмешательства
 - в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
 - если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям
 - для устранения угрозы жизни человека

- 246. Выберите два варианта ответа**
Виды медицинского страхования
- обязательное
 - добровольное
 - индивидуальное
 - общественное

- 247. Выберите правильный вариант ответа**
Обязательное медицинское страхование

- всеобщее
- коллективное
- групповое
- индивидуальное

248. Выберите правильный вариант ответа

Граждане РФ могут иметь одновременно страховые полисы обязательного и добровольного медицинского страхования

- да
- нет
- исходя из обстоятельств
- по согласованию

249. Выберите правильный вариант ответа

Дополнительные медицинские и другие услуги гражданам обеспечиваются программами медицинского страхования

- обязательного
- добровольного
- любого
- всеобщего

250. Выберите правильный вариант ответа

Добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство дают родители и опекуны ребенка не достигшего

- 14-и летнего возраста
- 15-ти летнего возраста
- 16-ти летнего возраста
- 17-ти летнего возраста

251. Выберите правильный вариант ответа

Виды медицинской помощи

- первичная медико-санитарная помощь
- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
- скорая медицинская помощь
- паллиативная медицинская помощь
- все перечисленное верно

252. Выберите правильный вариант ответа

Экстренная медицинская помощь

- медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента
- медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента
- медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий
- комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий

комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

253. Выберите правильный вариант ответа

Неотложная медицинская помощь

- медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента

медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий

комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента

254. Выберите правильный вариант ответа

Меры профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи предусмотрены инструкциями

- по санитарно-противоэпидемическому режиму
- по лечению нозологических форм болезни
- по лечебно-охранительному режиму
- по исследованиям пациента

255. Выберите правильный вариант ответа

Инфекция, которой пациент заражается в результате получения медицинской помощи, а персонал – в процессе профессиональной деятельности

- карантинная
- особо опасная
- внутрибольничная (ВБИ)
- инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи

256. Выберите правильный вариант ответа

По определению ВОЗ, здоровье – это

- отсутствие болезней
- нормальное функционирование всех систем организма
- состояние полного физического, психического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
- состояние организма человека, когда его функции уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные изменения

257. Выберите правильный вариант ответа

Показатели, характеризующие здоровье населения

- демографические
- заболеваемости
- инвалидности
- физического развития
- все перечисленное верно

258. Выберите два варианта ответа

Показатели, характеризующие естественное движение населения

- рождаемости
- смертности
- качества и уровня жизни
- миграции

259. Выберите правильный вариант ответа

В настоящее время в России наблюдается тип населения

- прогрессивный
- регрессивный
- стационарный

волнообразный

260. Выберите правильный вариант ответа

Формирование здорового образа жизни – это комплекс мероприятий, направленных

- на сохранение здоровья и увеличение продолжительности активной жизни
- на мотивацию граждан к личной ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей
- на разработку индивидуальных подходов по формированию здорового образа жизни, в том числе у детей
- на борьбу с факторами риска развития хронических заболеваний
- все перечисленное верно

261. Выберите правильный вариант ответа

Отделения социальной помощи на дому оказывают пожилым и старым людям

- медицинскую и социальную помощь
- медицинскую и психологическую помощь
- правовую и психологическую помощь
- правовую и социальную помощь

262. Выберите правильный вариант ответа

Норма поведения медицинского работника в определенных условиях, во взаимоотношениях с пациентами, коллегами

- деонтология
- этика
- медицинский этикет
- биоэтика

263. Выберите правильный вариант ответа

Свойство, определяющее формирование эффективного контакта медицинского работника и пациента

- релаксация
- эмпатия
- психотерапия
- рефлексия

264. Выберите правильный вариант ответа

Дисциплина, определяющая ответственность тех, кто принимает решения в условиях лечебно-диагностического процесса

- биоэтика
- деонтология
- медицинская этика
- биомеханика

265. Выберите правильный вариант ответа

Заболевания, вызванные тяжелыми переживаниями больного из-за слов и действий врача или медицинской сестры, оказавших на больного отрицательное влияние

- психические
- нервные
- ятрогенные
- соматические

266. Выберите правильный вариант ответа

Уровень общения медицинского персонала

- доверительный
- социальный

внушительно-убеждающий

межличностный

267. Выберите правильный вариант ответа

На медицинскую сестру обязанность хранить профессиональную тайну

- распространяется
- не распространяется
- распространяется в ряде случаев
- распространяется и несет ответственность

268. Выберите правильный вариант ответа

Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры – оказывать в меру своей компетентности неотложную помощь

- в условиях стационара
- только по назначению врача
- любому человеку, нуждающемуся в ней
- в условиях поликлиники

269. Выберите правильный вариант ответа

Учение о морали и нравственности в деятельности медицинского персонала

- сестринский процесс
- биоэтика
- медицинская деонтология
- медицинская этика

270. Выберите правильный вариант ответа

Эффективному общению с пациентами и их обучению способствует

- положительная обратная связь
- постоянная оценка действий пациентов
- вынесение суждений о пациентах
- выполнение требований пациентов

271. Выберите правильный вариант ответа

Трагическое переживание болезни проявляется

- суицидальными действиями
- массой жалоб
- отказом от лечения
- отказом от обследования

272. Выберите правильный вариант ответа

Конфликты с пациентами у персонала возникают из-за того, что

- не учитываются эмоции и мнение пациентов
- нарушается санитарно-эпидемический режим
- пациент отказывается от обследования
- пациент не доверяет персоналу

273. Выберите правильный вариант ответа

Личная дистанция при общении с пациентами составляет

- 45–120 см
- 120–400 см
- 400–500 см
- 400–750 см

274. Выберите правильный вариант ответа

Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры оказывать в меру своей компетентности неотложную помощь

- в условиях стационара
- только по назначению врача
- любому человеку, нуждающемуся в ней

в условиях поликлиники

275. Выберите два правильных ответа

Определение понятия профессиональная тайна

- сведения о пациенте, не подлежащие разглашению в обществе
- сведения о пациенте, которые не должны быть сообщены пациенту
- сведения о пациенте, которые не сообщаются родственникам

сведения о пациенте, которые не обсуждаются с коллегами при других пациентах

276. Выберите правильный вариант ответа

Ятрогенные заболевания обусловлены

- вредными факторами производства
- неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
- заболеваниями с неблагоприятным прогнозом
- заболеваниями наследственного генеза

Специальность «Медицинская статистика» Первая квалификационная категория.

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности

1. Выберите правильный вариант ответа

Статистические измерители общественного здоровья населения

- инвалидность
- временная нетрудоспособность
- физическое развитие
- заболеваемость
- демографические показатели

2. Выберите правильный вариант ответа

Основные понятия, используемые в ФЗ № 152

- блокирование персональных данных
- обработка персональных данных
- уничтожение, обезличивание персональных данных
- распространение и предоставление персональных данных
- верно все перечисленное

3. Выберите правильный вариант ответа

Источник финансирования коллективных форм добровольного медицинского страхования

- местный бюджет
- прибыль предприятия
- личные доходы граждан
- федеральный бюджет

4. Выберите правильный вариант ответа

Для оценки качества лечебно-диагностического процесса в стационаре используются следующие показатели

- частота расхождений клинических и патолого-анатомических диагнозов
- средняя длительность лечения больного, летальность
- среднегодовая занятость койки, оборот койки

5. Выберите правильный вариант ответа

Годовая отчетная форма «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» – форма

- № 12
- № 10

№ 11

№ 112

6. Выберите правильный вариант ответа

Общий коэффициент рождаемости рассчитывается по формуле

- число детей, родившихся живыми у женщин соответствующего возраста, умноженное на 1000 и разделенное на среднюю численность женщин соответствующего возраста
- общее число детей, родившихся за год живыми, умноженное на 1000 и разделенное на среднегодовую численность населения
- общее число детей, родившихся за год живыми, умноженное на 1000 и разделенное на среднюю численность женщин в возрасте 15–49 лет

общее число детей, родившихся за год живыми, умноженное на 1000 и разделенное на среднюю численность женщин в возрасте 15–49 лет

7. Выберите правильный вариант ответа

Эффективность диспансеризации определяется

- всё перечисленное верно
- систематичностью наблюдения, частотой рецидивов
- заболеваемостью диспансерных больных
- охватом населения диспансерным наблюдением

8. Выберите правильный вариант ответа

Средний медицинский работник имеет право выдать лист нетрудоспособности сроком:

- на 15 дней, максимум 20 дней
- на 5 дней, максимум 10 дней
- на 10 дней, максимум 15 дней
- на 5 дней, максимум 7 дней

9. Выберите правильный вариант ответа

Показатели инвалидности у детей рассчитываются

- ф 31
- ф 30
- ф 19
- ф 10

10. Выберите правильный вариант ответа

Методы изучения демографии здоровья

- аналитический
- метод интервью
- экспертный
- статистический

верно все перечисленное

11. Выберите правильный вариант ответа

Форма № 131 включает в себя информацию

о диспансеризации больных с хроническими заболеваниями

о диспансеризации инфекционных больных

о диспансеризации определенных групп взрослого населения

о диспансеризации определенных групп детского населения

12. Выберите правильный вариант ответа

Госпитальная заболеваемость изучается на основании

карт выбывших из стационара

листов нетрудоспособности

историй болезни

экстренных извещений

13. Выберите правильный вариант ответа

Медицинский документ первичного учета, предназначенный для применения вне сферы здравоохранения

медицинское свидетельство о рождении (ф 103/у-98)

медицинское свидетельство о перинатальной смертности (ф 106/у-2-98)

медицинское свидетельство о смерти (ф 106/у-98)

верно все перечисленное

14. Выберите правильный вариант ответа

Расчет плановой мощности поликлиники в одну смену

число посещений в 1 смену

количество посещений за 1 день

количество зарегистрированных за день заболеваний

число посещений в 1 смену из расчета полезной площади поликлиники с учетом коэффициента для различных типов учреждений

15. Выберите правильный вариант ответа

Под медицинской (санитарной) статистикой понимают

отрасль статистики, изучающую явления и процессы в области здоровья населения и здравоохранения

отрасль статистики, изучающую вопросы заболеваемости населения

совокупность статистических методов изучения заболеваемости населения

анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений

16. Выберите правильный вариант ответа

Виды контроля при сводке материала по регистрационным документам

логический

вычисление средней величины

вычисление среднего квадратического отклонения

логический и арифметический

17. Выберите правильный вариант ответа

Численность детского населения на одном участке должна составлять

800 человек

900 человек

1000 человек

700 человек

18. Выберите правильный вариант ответа

Медицинское свидетельство о рождении имеет право заполнить

средний медицинский работник

младший персонал

только акушерка

только врач

19. Выберите правильный вариант ответа

Международная классификация болезней используется

службами демографической статистики

службами социального страхования

лечебно-профилактическими учреждениями

медико-санитарными службами вооруженных сил

верно все перечисленное

20. Выберите правильный вариант ответа

К статистическим измерителям общественного здоровья населения относятся

демографические показатели

физическое развитие

заболеваемость

инвалидность

21. Выберите правильный вариант ответа

Форма 12/у – это

сводная ведомость учета заболеваний, зарегистрированных в данном учреждении

журнал профилактических прививок

ведомость учета посещений в поликлинике, диспансере, консультации и на дому

22. Выберите правильный вариант ответа

Форма 030-2/у – это

статистический талон на больного, снятого с диспансерного учета психоневрологического учреждения

контрольная карта диспансерного наблюдения за психически больным

контрольная карта диспансерного наблюдения (онкологические больные)

23. Выберите правильный вариант ответа

Структура заболеваемости – это показатель

наглядности

интенсивный

экстенсивный

24. Выберите правильный вариант ответа

Форма 106/у-07 – это

медицинское свидетельство о смерти

статистический талон для регистрации заключительного (уточненного) диагноза

ведомость учета посещений в поликлинике, диспансере, консультации и на дому

25. Выберите правильный вариант ответа

Критерии оценки деятельности медицинского персонала необходимы

- для определения профессионального уровня сотрудников
- для повышения квалификации медицинского персонала
- для планирования работы лечебного учреждения
- для оценки удовлетворенности населения медицинскими услугами

26. Выберите правильный вариант ответа

Форма 081/у – это

- медицинская карта амбулаторного больного
- статистический талон для регистрации заключительного (уточненного) диагноза
- медицинская карта больного туберкулезом

27. Выберите правильный вариант ответа

Полнота охвата периодическими осмотрами рассчитывается по формуле

- количество осмотренных лиц, умноженное на 100 и разделенное на количество лиц, подлежащих осмотру
- число осмотренных с целью выявления данного заболевания лиц, умноженное на 100 / и разделенное на численность населения в районе деятельности поликлиники

28. Выберите правильный вариант ответа

Источник изучения заболеваемости по данным обращаемости

- сводная ведомость учета заболеваемости
- медицинская карта амбулаторного больного
- статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов, талон амбулаторного пациента

29. Выберите правильный вариант ответа

К методам изучения заболеваемости не относятся

- анализ причин смерти
- данные медосмотров
- данные обращаемости
- данные переписи населения

30. Выберите правильный вариант ответа

Показатель заболеваемости детей до 1 года рассчитывается по форме

- № 12
- № 13
- № 31

31. Выберите правильный вариант ответа

Среднегодовое количество коек рассчитывается

- исходя из среднеарифметического числа коек на начало года и конец года
- исходя из суммы среднемесячного числа коек, поделенной на 12

32. Выберите правильный вариант ответа

Для анализа состояния здоровья не нужно учитывать

- учет региональных особенностей здоровья
- деятельность фондов и ассоциаций
- унификацию определений и индикаторов
- обязательное и добровольное медицинское страхование

33. Выберите правильный вариант ответа

Базовая программа ОМС нужна

- для определения нормативов
- для обеспечения населения обязательными медицинскими услугами
- для рационального финансирования медицинских учреждений
- для расчета стимулирующих надбавок
- для усовершенствования лечебного процесса

34. Выберите правильный вариант ответа

Основная схема анализа деятельности поликлиники включает анализ

- качества врачебной диагностики и лечения больных
- верно все перечисленное
- организации работы поликлиники
- проведения профилактической работы и ее результатов

35. Выберите правильный вариант ответа

Показатель «летальность» в стационаре – это

- число умерших за год умноженное на 100
- число умерших за год разделенное на среднегодовую численность населения
- число умерших больных, умноженное на 100 и разделенное на число выбывших больных

36. Выберите правильный вариант ответа

Общий коэффициент смертности рассчитывается по формуле

- число умерших, умноженное на 1000 и разделенное на среднегодовую численность населения
- сумма возраста умерших, разделенная на число умерших
- число умерших в данном возрасте, умноженное на 1000 и разделенное на численность населения данного возраста

37. Выберите правильный вариант ответа

Первичная медицинская и отчетная статистическая документация

- это утвержденная единая мера, которая не подвержена пересмотру и дополнениям (сокращениям)
- может иметь дополнения (сокращения) и пересматриваться в зависимости от изменений, происходящих в системе здравоохранения

38. Выберите правильный вариант ответа

Отчетная медицинская статистическая документация

- обобщает основные характеристики деятельности системы здравоохранения
- позволяет провести анализ в динамике и по территории использования ресурсов здравоохранения
- сопоставляет большое число учреждений здравоохранения по основным показателям
- верно все перечисленное
- позволяет планировать и прогнозировать основные тенденции в системе здравоохранения

39. Выберите правильный вариант ответа

Прогрессивному типу населения соответствует

- преобладание доли детей от 0 до 14 лет над долей населения в возрасте 50 лет и старше
- равенство между долей детского населения и долей лиц в возрасте 50 лет и старше

преобладание населения в возрасте 50 лет и старше над долей детского населения

40. Выберите правильный вариант ответа

Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР» был принят

- в 1990 году
- в 1991 году
- в 1992 году
- в 1993 году

41. Выберите правильный вариант ответа

Разделы медицинской демографии

- статика населения, динамика населения
- медицинская статика
- заболеваемость населения
- здоровье населения

42. Выберите правильный вариант ответа

Сбор и обработка статистических данных включают следующие этапы

- верно все перечисленное
- шифровку
- логическую и арифметическую проверку материала
- свод данных и составление статистических таблиц с использованием программных продуктов
- качественную и количественную группировку данных

43. Выберите правильный вариант ответа

Качество работы поликлиники не оценивается с помощью показателя

- среднего койко-дня по нозологиям и подразделениям
- частоты выявлений запущенных случаев с обязательным анализом их причин
- анализа дефектов медицинской помощи при переводе больного на инвалидность
- ранней выявляемости наиболее распространенных социально-значимых заболеваний (гипертоническая болезнь, ИБС и др.)

44. Выберите правильный вариант ответа

Численность взрослого населения на одном участке должна составлять

- 2000 человек
- 3000 человек
- 1500 человек
- 1700 человек

45. Выберите правильный вариант ответа

В здоровье, как в динамической системе, отражено все, кроме

- здоровья предшествующих поколений людей и условий жизни
- общих закономерностей формирования патологии, связанных возрастными, биологическими и социально-экономическими условиями жизни
- региональных аспектов условий производства, экологии, уклада жизни, социальной защиты различных групп населения
- процессов адаптации контингентов

46. Выберите правильный вариант ответа

Обработка данных в программном продукте позволяет

- совершенствовать и оптимизировать регистрацию, свод и группировку статистических данных
- получать статистические таблицы различного вида
- получать различного вида показатели и средние величины, оценивать их достоверность
- верно все перечисленное

47. Выберите правильный вариант ответа

Основные источники информации о здоровье

- эпидемиологическая информация
- официальная информация о смертности населения
- верно все перечисленное
- данные страховых компаний
- данные мониторинга окружающей среды и здоровья

48. Выберите правильный вариант ответа

К отчетной документации стационара не относится

- сведения о лечебно-профилактическом учреждении
- сведения о деятельности стационара
- отчет о медицинских кадрах
- статистическая карта выбывшего из стационара

49. Выберите правильный вариант ответа

К демографическим показателям не относится

- движение населения
- заболеваемость населения
- численность населения
- естественное движение населения

50. Выберите правильный вариант ответа

Стандарты качества нужны

- для контроля качества и эффективности оказываемых услуг
- для построения модели конечных результатов
- для расчета показателей результативности
- верно все перечисленное

51. Выберите правильный вариант ответа

Международная классификация болезней – это

- перечень наименований болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в определенном порядке
- перечень диагнозов в определенном порядке
- перечень наименований болезней в определенном порядке
- система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями

52. Выберите правильный вариант ответа

Единица наблюдения при изучении заболеваемости ревматизмом по данным обращаемости

- каждое обращение по поводу ревматизма
- заболевание, зарегистрированное только в стационаре
- каждый больной, впервые обратившийся по поводу ревматизма в данном году
- каждый больной ревматизмом, находящийся на диспансерном наблюдении

53. Выберите правильный вариант ответа

Нагрузка на врачебную должность вычисляется по формуле

- число посещений по поводу заболеваний, умноженное на 100
- число посещений по поводу заболеваний разделенное на общее число посещений поликлиники
- число посещений врачей поликлиники, разделенное на число занятых врачебных должностей

54. Выберите правильный вариант ответа

- Профилактическая работа амбулаторно-поликлинических учреждений заключается в организации
- терапевтической помощи в поликлинике и на дому
 - диспансеризации населения
 - реабилитационной работы
 - дневных стационаров

55. Выберите правильный вариант ответа

- К показателям, определяющим эффективность диспансеризации, не относится
- среднее число больных, состоящих на диспансерном наблюдении (ДН)
 - выход на инвалидность
 - показатель систематичности наблюдения
 - заболеваемость с временной утратой трудоспособности у состоящих на диспансерном наблюдении (ДН)

56. Выберите правильный вариант ответа

- Международная классификация болезней – это
- перечень диагнозов в определенном порядке
 - перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по определенному принципу
 - система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями
 - перечень наименований болезней в определенном порядке

57. Выберите правильный вариант ответа

- Медицинская статистическая документация представляет собой систему документов
- представляющих информацию для планирования медицинской помощи и управления службами здравоохранения
 - предназначенных для получения данных, характеризующих здоровье населения в целом или его отдельных групп и лиц
 - регистрирующих состояние здоровья населения, объем и качество медицинской помощи, деятельность системы здравоохранения
 - верно все перечисленное

58. Выберите правильный вариант ответа

- К группам первичного учета лиц, пострадавших от аварии, относятся
- дети, родившиеся от лиц, отнесенных к группам повышенного риска
 - лица, проживающие на наблюдаемых территориях
 - лица, подлежащие эвакуации или самостоятельно покинувшие зоны эвакуации
 - верно все перечисленное

59. Выберите правильный вариант ответа

- Поликлиники оказывают населению помощь
- социальную
 - стационарную
 - санитарно-противоэпидемическую
 - первичную лечебно-профилактическую

60. Выберите правильный вариант ответа

- Основное назначение прикладной программы текстового редактора класса Word
- качественный анализ абсолютных величин
 - расчет данных по формулам
 - количественная обработка данных
 - написание и редактирование текстового материала

61. Выберите правильный вариант ответа

- Возбудитель ВИЧ-инфекции
- бактерия
 - микобактерия
 - вирус
 - кокк

62. Выберите правильный вариант ответа

- Распространение заболевания ВИЧ-инфекцией в мире
- вспышка
 - эпидемия
 - пандемия
 - групповые заболевания

63. Выберите правильный вариант ответа

- Условия гибели ВИЧ
- нагревание при 56 °С в течение 30 минут
 - ультрафиолетовое облучение
 - нагревание при 56 °С в течение 1 минуты
 - воздействие радиации

64. Выберите правильный вариант ответа

- Возбудитель ВИЧ-инфекции
- цитомегаловирус
 - аденовирус
 - ретровирус
 - флавивирус

65. Выберите правильный вариант ответа

- Источник инфекции при ВИЧ-инфекции
- больной человек
 - больное животное
 - вирусоноситель
 - человек с момента заражения

66. Выберите правильный вариант ответа

- Вирус иммунодефицита человека относится к семейству
- аденовирусов
 - ретровирусов
 - энтеровирусов
 - пикорнавирусов

67. Выберите правильный вариант ответа

- Источник заражения ВИЧ-инфекцией
- зараженный человек
 - домашнее животное
 - комары
 - обезьяны

68. Выберите правильный вариант ответа

Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшем количестве

- слюна
- слезная жидкость
- кровь
- спинномозговая жидкость

69. Выберите правильный вариант ответа

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции

- парентеральный, половой, вертикальный
- трансфузионный, контактно-бытовой, трансмиссивный
- вертикальный, контактный, пищевой
- половой, водный, контактно-бытовой

70. Выберите правильный вариант ответа

Вертикальный путь передачи возможен

- при ВИЧ-инфекции
- при гриппе
- при дизентерии
- при туляремии

71. Выберите два правильных ответа

ВИЧ не передается

- через рукопожатия
- через укусы насекомых
- при половых контактах
- во время беременности
- через повреждённые слизистые

72. Выберите правильный вариант ответа

Минимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- 3–6 месяцев
- 3–6 недель
- 2–3 недели
- 2–3 месяца

73. Выберите правильный вариант ответа

Максимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- до 8 месяцев
- до 12 месяцев
- до 2 лет
- 5–10 лет

74. Выберите правильный вариант ответа

При ВИЧ-инфекции поражается

- костная система
- иммунная система
- мышечная система
- сердечнососудистая система

75. Выберите правильный вариант ответа

Для диагностики ВИЧ-инфекции у пациента проводится забор

- кала
- мочи
- крови
- желчи

76. Выберите правильный вариант ответа

При оказании неотложной помощи при обмороке больному придают следующее положение

- горизонтальное, с опущенной головой и приподнятыми ногами

- полусидя
- горизонтальное, с приподнятой головой
- горизонтальное, с опущенной головой и ногами

77. Выберите правильный вариант ответа

Клинические признаки гипогликемической комы

- сознание отсутствует, кожа бледная влажная, тонус мышц повышен
- сознание отсутствует, кожа сухая горячая, запах ацетона изо рта, глубокое шумное дыхание
- сознание отсутствует, кожа бледная, зрачки различной величины, переразгибание головы
- сознание отсутствует, кожа сухая землистого цвета, запах мочевины изо рта

78. Выберите правильный вариант ответа

Купирование гипогликемической комы лечение начинается с введения

- 40% раствора глюкозы
- 10-процентного раствора глюкозы
- гемохеса
- 20% раствора глюкозы

79. Выберите два правильных ответа

Пациента с носовым кровотечением следует

- усадить
- уложить
- голову запрокинуть назад
- голову опустить вперёд
- не менять положение головы

80. Выберите правильный вариант ответа

Тройной прием Сафара применяют

- для искусственной вентиляции и оксигенации легких
- для восстановления проходимости верхних дыхательных путей
- для интубации трахеи
- для закрытого массажа сердца

81. Выберите правильный вариант ответа

Туберкулез – это заболевание

- наследственное
- социальное
- зоонозное
- соматическое

82. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель туберкулеза

- вирус
- бактерия
- микобактерия
- клебсиелла

83. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель туберкулеза сохраняет жизнеспособность в закрытых помещениях

- до 1 месяца
- до 2 месяцев
- до 3 месяцев
- до 6 месяцев

84. Выберите два правильных ответа

Типы микобактерий туберкулеза, вызывающих заболевание у человека

- человеческий

- бычий
- птичий
- мышинный
- свиной

85. Выберите два правильных ответа

Источники инфекции при туберкулезе

- больной туберкулезом человек с бактериовыделением
- больной туберкулезом человек без бактериовыделения
- бактерионоситель
- большое животное
- контактный

86. Выберите правильный вариант ответа

Среди животных наиболее частый источник туберкулезной инфекции для человека

- свиньи
- крупный рогатый скот
- лошади
- собаки

87. Выберите правильный вариант ответа

Основной фактор передачи (заражения) при туберкулезе

- воздух
- пища
- вода
- предметы быта

88. Выберите правильный вариант ответа

Основной путь заражения туберкулезом

- контактный
- алиментарный
- аэрогенный
- внутриутробный

89. Выберите правильный вариант ответа

Пути передачи туберкулеза

- воздушно-капельный, алиментарный, половой, контактно-бытовой
- аэрогенный, алиментарный, контактный, внутриутробный
- воздушно-капельный, парентеральный, половой, внутриутробный
- аэрогенный, контактно-бытовой, алиментарный, парентеральный

90. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее опасный контакт для заражения туберкулезом

- производственный
- семейный
- в общественном транспорте
- половой

91. Выберите два правильных ответа

При контакте с бактериовыделителем микобактерий чаще заболевают туберкулезом

- вакцинированные БЦЖ
- инфицированные туберкулезом
- не вакцинированные и не инфицированные
- лица из групп риска
- вакцинированные и инфицированные

92. Выберите два правильных ответа

Риск развития туберкулеза возрастает при наличии у больного

- гепатита
- сахарного диабета
- колита
- острого бронхита
- гломерулонефрита

2. Современные знания в области осуществляемой профессиональной деятельности

93. Выберите правильный вариант ответа

К основным принципам охраны здоровья населения России относится

- соблюдение прав человека и гражданина области охраны здоровья, доступность и качество медицинской помощи, приоритет профилактики
- ответственность органов государственной власти и управления за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья
- все перечисленное верно

94. Выберите правильный вариант ответа

При проведении социально-гигиенических исследований применяются следующие методы

- исторический, статистический, экспериментальный, экономический, социологический
- статистический, экспериментальный, экономический, социологический
- статистический, экономический, социологический
- исторический, статистический, социологический

95. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская статистика – это

- общественно-медицинская наука, содержанием которой является количественное изучение процессов здоровья и деятельности здравоохранения
- статистическая наука, используемая при изучении вопросов, связанных с медициной
- общественно-медицинская наука, содержанием которой является количественное изучение процессов здоровья
- общественно-медицинская наука, содержанием которой является количественное изучение деятельности здравоохранения

96. Выберите правильный вариант ответа

Предметом изучения медицинской статистики являются

- информация о здоровье населения
- информация о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека
- информация о результатах исследований в медицине
- все вышеперечисленное верно

97. Выберите правильный вариант ответа

Статистическая совокупность как объект статистического исследования включает

- группу или множество относительно однородных элементов, обладающих признаками сходства
- группу или множество относительно однородных элементов, обладающих признаками различия
- группу или множество относительно однородных элементов, обладающих признаками сходства и различия

98. Выберите правильный вариант ответа

Единица наблюдения – это

- первичный элемент наблюдения, приуроченный к одному какому-либо моменту
- первичный элемент наблюдения, являющейся носителем признаков, подлежащих регистрации
- массив единиц, являющихся носителем признаков
- наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту

99. Выберите правильный вариант ответа

Виды относительных величин

- интенсивные и экстенсивные показатели
- экстенсивные показатели и показатели наглядности
- показатели соотношения и наглядности
- интенсивные и экстенсивные показатели, показатели соотношения и наглядности

100. Выберите правильный вариант ответа

Экстенсивные показатели характеризуют

- структуру состава явлений
- частоту явлений в своей среде
- соотношение двух разнородных сред

101. Выберите правильный вариант ответа

К экстенсивным показателям относят

- структуру заболеваемости и смертности по нозологиям
- показатели младенческой смертности
- обеспеченность населения койками
- показатели материнской смертности

102. Выберите правильный вариант ответа

К интенсивным показателям относятся

- распределение больных по полу и возрасту
- показатели заболеваемости и смертности
- структура заболеваний по нозологическим формам
- обеспеченность населения койками

103. Выберите правильный вариант ответа

Частоту (распространенность) явления характеризуют показатели

- общей и младенческой смертности
- общей заболеваемости по обращаемости
- все перечисленное верно

104. Выберите правильный вариант ответа

Структуру инфекционной заболеваемости характеризует

- показатель соотношения
- интенсивный показатель
- экстенсивный показатель
- показатель наглядности

105. Выберите правильный вариант ответа

Показатель соотношения характеризует

- структуру, состав явления

- частоту явления в своей среде
- соотношение двух разнородных совокупностей
- распределение целого на части

106. Выберите правильный вариант ответа

Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются

- генетические, природно-климатические, факторы среды обитания человека, уровень и образ жизни населения, организация, качество и доступность медицинской помощи
- генетические, природно-климатические, факторы среды обитания человека
- уровень и образ жизни населения, организация, качество и доступность медицинской помощи
- санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

107. Выберите правильный вариант ответа

Состояние здоровья оценивается по показателям

- медико-демографическим, физического развития, инвалидности, генетическим
- медико-демографическим, физического развития, инвалидности, заболеваемости
- медико-демографическим, физического развития
- медико-демографическим, физического развития, заболеваемости

108. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская демография изучает

- статику населения (численность, расселение, плотность и т.д.)
- движение населения (механическое и естественное)
- все перечисленное верно

109. Выберите правильный вариант ответа

В качестве критерия для оценки показателей здоровья следует использовать

- общероссийские и международные показатели
- общероссийские и международные показатели, аналогичные показатели соседних территорий, показатели за предыдущие годы
- статику населения (численность, расселение, плотность и т.д.)
- динамику показателей за ряд лет

110. Выберите правильный вариант ответа

К характеристикам потенциала здоровья населения относится показатель

- заболеваемости, инвалидности, летальности, физического развития
- летальности, заболеваемости, инвалидности, смертности, физического развития
- инвалидности, смертности, физического развития
- заболеваемости, инвалидности, смертности, физического развития

111. Выберите правильный вариант ответа

Типы возрастной структуры населения

- прогрессивный и регрессивный
- регрессивный
- стационарный
- регрессивный, прогрессивный, стационарный

112. Выберите правильный вариант ответа

Наибольшие трудовые потери населения в России в последние годы обусловлены причинами смерти от

- острых сосудистых состояний и травм и отравлений
- травм и отравлений, новообразований
- острых сосудистых состояний и новообразований
- острых сосудистых состояний, внешних причин, новообразований

113. Выберите правильный вариант ответа

В структуре смертности населения экономически развитых стран ведущие места занимают

- инфекционные и психические заболевания
- болезни системы кровообращения, новообразования, травмы и отравления
- травмы и отравления, болезни органов дыхания и системы пищеварения
- болезни системы кровообращения и травмы

114. Выберите правильный вариант ответа

Общий коэффициент смертности – это

- общее число умерших в течение года
- отношение числа умерших к среднегодовой численности населения
- отношение числа умерших к численности населения на 01.01 данного года
- общее число умерших в течение межпереписного периода

115. Выберите правильный вариант ответа

Укажите основные методы изучения заболеваемости

- по обращаемости и по регистрации причин смертности
- по данным профилактических осмотров и обращаемости
- по регистрации причин смертности
- по обращаемости, по данным профилактических осмотров, по регистрации причин смертности

116. Выберите правильный вариант ответа

Укажите основные виды заболеваний, подлежащих специальному учету в системе Роспотребнадзора

- острая инфекционная, важная неэпидемическая, внутрибольничная, профессиональная и заболеваемость с ВУТ
- острая инфекционная и важная неэпидемическая заболеваемость
- госпитализированная и заболеваемость с ВУТ
- инфекционная, профессиональная и заболеваемость с ВУТ

117. Выберите правильный вариант ответа

Социологический метод изучения заболеваемости позволяет определить влияние факторов

- образа жизни, наследственности, окружающей среды, условий труда, социально-бытовых и экономических факторов
- образа жизни, наследственности, окружающей среды
- окружающей среды, условий труда, социально-бытовых и экономических факторов
- социально-бытовых и экономических факторов

118. Выберите правильный вариант ответа

Изучение заболеваемости необходимо для

- определения потребности населения в различных видах медико-санитарной помощи
- обязательной и унифицированной статистической регистрации
- разработки мероприятий по снижению заболеваемости
- оценки состояния здоровья населения, оценки деятельности органов и учреждений здравоохранения, определения потребности населения в различных видах медико-санитарной помощи

119. Выберите правильный вариант ответа

Общая заболеваемость – это

- показатель заболеваемости по данным обращаемости
- заболеваемость, регистрируемая врачом и записанная им в медицинской документации
- совокупность впервые выявленных и известных ранее заболеваний, по поводу которых больные обратились впервые в календарном году
- учет всех заболеваний и специальный учет заболеваний, включающий инфекционную заболеваемость, неэпидемическую заболеваемость, заболеваемость с ВУТ и госпитализированную заболеваемость

120. Выберите правильный вариант ответа

Под первичной заболеваемостью по обращаемости понимают

- совокупность выявленных среди населения острых заболеваний
- совокупность впервые в жизни зарегистрированных хронических заболеваний
- все перечисленное верно

121. Выберите правильный вариант ответа

При изучении общей заболеваемости (по данным амбулаторно-поликлинических учреждений) используется

- талон амбулаторного пациента
- журнал регистрации инфекционных заболеваний
- классификация заболеваний
- сводная ведомость учета заболеваний

122. Выберите правильный вариант ответа

Изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособности основано на

- анализе листков нетрудоспособности и отчета по форме 16-ВН
- выборочном изучении лиц, временно потерявших трудоспособность
- анализе данных обращаемости
- анализе листков нетрудоспособности и данных по обращаемости

123. Выберите правильный вариант ответа

Извещение об инфекционном заболевании направляется в

- «Центр гигиены и эпидемиологии»
- территориальные органы управления здравоохранением
- центр СПИДа

инфекционную больницу

124. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская этика – это

специфическое проявление общей этики в деятельности врача

совокупность норм поведения и морали медицинских работников

наука, помогающая вырабатывать у врача способность к нравственной ориентации в сложных ситуациях, требующих высоких морально-деловых и социальных качеств

самостоятельная наука о долге медицинских работников

125. Выберите правильный вариант ответа

К числу основных критериев здорового образа жизни относят

устранение вредных привычек

рациональное питание, устранение вредных привычек, физическую активность

высокий уровень платежеспособности населения

физическую активность

126. Выберите правильный вариант ответа

К числу принципов гигиенического обучения и воспитания населения относится

доступность и актуальность

научность, доступность, актуальность

оптимистичность, научность, доступность, актуальность

оптимистичность, научность

127. Выберите правильный вариант ответа

Интегрированным показателем здоровья детского населения является

распространенность заболеваний

показатель иммунизации детского населения

показатель охвата диспансерным наблюдением детей

распределение детей по группам здоровья

128. Выберите правильный вариант ответа

Право на осуществление медицинской деятельности в свете ФЗ-323 имеют лица

получившие медицинское или иное образование в РФ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

имеющие свидетельство об аккредитации специалиста

все перечисленное верно

129. Выберите правильный вариант ответа

Аккредитация специалиста осуществляется не реже

одного раза в три года

одного раза в два года

одного раза в четыре года

одного раза в пять лет

130. Выберите правильный вариант ответа

Факторы, влияющие на уровень заболеваемости по обращаемости

санитарно-культурный и социально-экономический уровень населения

объем и доступность медицинской помощи, санитарно-культурный и социально-экономический уровень населения

социально-экономический уровень населения и доступность медицинской помощи

доступность медицинской помощи и санитарно-культурный уровень населения

131. Выберите правильный вариант ответа

Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на

работодателя

медицинскую организацию

профсоюзный орган

все перечисленное верно

132. Выберите правильный вариант ответа

Общественное здоровье и здравоохранение - это

гигиеническая наука

клиническая наука

интегративная наука

общественная наука

133. Выберите правильный вариант ответа

Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагается на

медицинскую организацию

профцентр

систему Роспотребнадзора

все перечисленное верно

134. Выберите правильный вариант ответа

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи гражданам РФ устанавливаются на уровне

лечебно-профилактического учреждения

региональном

муниципальном

федеральном

135. Выберите правильный вариант ответа

Здоровье населения рассматривается (изучается) как

однофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды

многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению общей заболеваемости, без учета влияния факторов окружающей среды

многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды

оценка показателей естественного движения населения, показателей общей смертности и инвалидности

136. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее приоритетным направлением структурных преобразований в здравоохранении на современном этапе является

развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)

развитие высокотехнологичной помощи

развитие сети диспансеров и многопрофильных стационаров

повышение роли санаторно-курортной помощи

137. Выберите правильный вариант ответа

Укажите какой вид медицинской помощи в настоящее время является наиболее ресурсоемким

стационарная

амбулаторно-поликлиническая

скорая медицинская помощь

санаторно-курортная

138. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее выраженная тенденция происходящих структурных преобразований в здравоохранении

сокращение средней продолжительности лечения и сокращение коечного фонда

снижение обеспеченности населения медицинскими кадрами

рост профилактической направленности

сокращение среднего числа посещений на одного жителя в год

139. Выберите правильный вариант ответа

Определение понятия “Политика здравоохранения” - это

совокупность идеологических принципов и практических мероприятий по решению проблем здравоохранения в обществе и государстве

совокупность идеологических принципов по решению проблем здравоохранения в обществе и государстве

совокупность практических мероприятий по решению проблем здравоохранения в обществе и государстве

140. Выберите правильный вариант ответа

Основными показателями естественного движения населения являются

рождаемость и смертность

летальность

инвалидность

заболеваемость

141. Выберите правильный вариант ответа

Понятие “медицинской деонтологии” включает в себя

систему социальной регуляции деятельности медицинских работников

учение о долге (должном) в деятельности медицинских работников

представления об условиях оптимальной деятельности медицинских работников

форму правовой регуляции деятельности медицинских работников

142. Выберите правильный вариант ответа

Нормы и принципы медицинской этики и деонтологии регулируют взаимоотношения

врача и пациента

врача и родственников пациента

медицинских работников и общества

все перечисленное верно

143. Выберите правильный вариант ответа

Под статистикой понимают

самостоятельную общественную науку, изучающую количественную сторону массовых явлений в неразрывной связи с их качественной стороной

сбор, обработку и хранение информации, характеризующей количественные закономерности общественных явлений

анализ массовых количественных данных с использованием статистическо-математических методов

статистическо-математические методы при сборе, обработке и хранении информации

144. Выберите правильный вариант ответа

Обобщающим показателем естественного движения населения является

рождаемость

смертность

заболеваемость

естественный прирост

145. Выберите правильный вариант ответа

Предметом изучения медицинской статистики являются

информация о результатах исследований в области общественного здоровья, деятельности органов и организаций системы здравоохранения и Роспотребнадзора

информация о здоровье населения и о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека, о кадрах и деятельности учреждений и служб здравоохранения

информация о результатах исследований в области общественного здоровья и здравоохранения

146. Выберите правильный вариант ответа

Здоровье населения рассматривается (изучается) как

многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды

величина, определяющая здоровье общества как целостно функционирующего организма

все перечисленное верно

147. Выберите правильный вариант ответа

Статистическими измерителями общественного здоровья населения являются

демографические показатели заболеваемости, инвалидности, физического развития, комплексной оценки здоровья населения

заболеваемость

инвалидность

временная нетрудоспособность

148. Выберите правильный вариант ответа

Информация статистики здоровья включает в себя

обеспеченность населения медицинскими кадрами

анализ деятельности медицинских организаций и системы Роспотребнадзора

показатель общей смертности

показатели доступности и качества медицинской помощи

149. Выберите правильный вариант ответа

Под медицинской статистикой понимают

- отрасль статистики, изучающей здоровье населения
- совокупность статистических методов, необходимых для анализа деятельности ЛПУ
- отрасль статистики, изучающей вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением
- отрасль статистики, изучающая вопросы, связанные с социальной гигиеной, планированием и прогнозирование деятельности медицинских организаций

150. Выберите правильный вариант ответа

К общим показателям воспроизводства (естественного движения) населения относится

- рождаемость и смертность
- естественный прирост и рождаемость
- естественный прирост (убыль), рождаемость и смертность
- средняя продолжительность жизни, естественный прирост (убыль), рождаемость и смертность

151. Выберите правильный вариант ответа

Коэффициент рождаемости рассчитывается путем

- соотношения численности родившихся в данном году к среднегодовой численности населения
- соотношения численности умерших, к численности родившихся
- вычитания числа умерших, из числа родившихся

152. Выберите правильный вариант ответа

Уровень рождаемости (на 1000) населения в нашей стране в настоящее время находится в пределах

- от 10 до 15
- до 10
- от 15 до 20
- от 20 до 25

153. Выберите правильный вариант ответа

Уровень общей смертности (на 1000) населения в нашей стране в настоящее время находится в пределах

- от 5 до 10
- от 11 до 15
- от 16 до 20
- от 15 до 18

154. Выберите правильный вариант ответа

Укажите страну, где наблюдается наибольшая разница в продолжительности жизни мужчин и женщин

- Россия
- Япония
- США
- Германия

155. Выберите правильный вариант ответа

В общей структуре смертности населения России травмы занимают место

- третье
- первое
- второе
- четвертое

156. Выберите правильный вариант ответа

В общей структуре смертности населения России злокачественные новообразования занимают место

- второе
- первое
- третье
- четвертое

157. Выберите правильный вариант ответа

В общей структуре смертности населения России сердечно-сосудистые заболевания занимают место

- первое
- второе
- третье
- четвертое

158. Выберите правильный вариант ответа

Назовите основные причины младенческой смертности с учетом занимаемого ими места

- пороки развития и родовой травматизм, заболевания органов дыхания, кишечные инфекции
- прочие болезни, родовой травматизм
- пороки развития, желудочно-кишечные заболевания
- родовой травматизм и пороки развития, пневмония, прочие болезни

159. Выберите правильный вариант ответа

Назовите типы воспроизводства населения

- прогрессивный
- регрессивный
- суженый, стационарный, расширенный
- стационарный

160. Выберите правильный вариант ответа

Назовите типы возрастной структуры населения

- суженый, стационарный, расширенный
- прогрессивный, стационарный, регрессивный
- суженый, расширенный
- стационарный, регрессивный

161. Выберите правильный вариант ответа

Лицензия – это

- специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности
- специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем любого вида деятельности
- все перечисленное верно

162. Выберите правильный вариант ответа

Основными источниками информации о здоровье населения служат данные

- эпидемиологической информации, мониторинга окружающей среды и здоровья
- официальной информации о смертности населения, мониторинга окружающей среды и здоровья и эпидемиологической информации
- данных страховых компаний, мониторинга окружающей среды и здоровья
- данных мониторинга окружающей среды и здоровья, регистров заболеваний, несчастных случаев и травм

163. Выберите правильный вариант ответа

Под статистическим термином «обращаемость» понимается

- число больных, впервые обратившихся за медицинской помощью по поводу заболевания
- соотношение числа всех первичных посещений по поводу болезни к общему числу обслуживаемого населения
- абсолютное число всех первичных и повторных посещений больными медицинского учреждения
- отношение числа всех посещений больными амбулаторно-поликлинического учреждения к общему числу обслуживаемого населения

164. Выберите правильный вариант ответа

Заболевание, которым больной страдает в течение ряда лет и ежегодно обращается к врачу поликлиники войдет в статистику

- инфекционной заболеваемости
- первичной заболеваемости
- общей заболеваемости
- патологической пораженности

165. Выберите правильный вариант ответа

Факторы влияющие на уровень зарегистрированной заболеваемости (обращаемости)

- объем и доступность медицинской помощи
- санитарно-культурный уровень населения
- интеллектуальный уровень населения
- все перечисленное верно

166. Выберите правильный вариант ответа

Результаты исследования структуры внутрибольничных инфекций по стационарам должны быть представлены как

- экстенсивные
- интенсивные
- интенсивные и экстенсивные показатели
- показатели соотношения и наглядности

167. Выберите правильный вариант ответа

Результаты исследования распространенности профессиональных заболеваний у работников разных отраслей промышленности должны быть представлены как

- экстенсивные и показатели соотношения
- интенсивные
- интенсивные, экстенсивные, показатели соотношения и наглядности
- экстенсивные, показатели соотношения и наглядности

168. Выберите правильный вариант ответа

Диаграммой, наиболее наглядно характеризующей показатели сезонной заболеваемости, служит

- секторная
- радиальная
- столбиковая
- объемная

169. Выберите правильный вариант ответа

Статистический показатель, характеризующий развитие явления в среде, непосредственно с ним не связанной

- экстенсивный
- интенсивный
- соотношения
- средняя арифметическая

170. Выберите правильный вариант ответа

Показатель позволяющий демонстрировать сдвиги явления во времени или по территории, не раскрывая истинного уровня этого явления

- экстенсивные
- интенсивные
- соотношения
- наглядности

171. Выберите правильный вариант ответа

Средние величины применяются для изучения

- вероятных признаков, которые могут быть или не быть
- постоянных признаков, присущих всем единицам наблюдения
- вариативных признаков, которые могут быть или не быть

172. Выберите правильный вариант ответа

Статистическая совокупность как объект статистического исследования включает

- группу или множество относительно однородных элементов, обладающих признаками сходства
- группу или множество относительно однородных элементов, обладающих признаками различия
- группу или множество относительно однородных элементов, обладающих признаками сходства и признаками различия

173. Выберите правильный вариант ответа

Из приведенных определений единицу совокупности характеризует

- первичный элемент, из которого состоит вся наблюдаемая совокупность
- перечень элементов, определяющих комплекс признаков, подлежащих регистрации
- первичный элемент статистического наблюдения, являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации
- перечень элементов, определяющих совокупность наблюдения

174. Выберите правильный вариант ответа

Выбор единицы наблюдения зависит

- от программы исследования
- от плана исследования
- от цели и задач исследования
- от задач исследования

175. Выберите правильный вариант ответа

Программа статистического исследования – это

- перечень вопросов
- совокупность изучаемых признаков
- определение масштаба исследования
- определение времени исследования

176. Выберите правильный вариант ответа

Методологические аспекты статистических сравнений

- понятийный аппарат (однородность изучаемых явлений, определения)
- методы сбора, группировки, вычисления данных
- требования к информации (адекватность, полнота, своевременность, достоверность)
- пространственный и временной фактор
- все вышеперечисленное верно

177. Выберите правильный вариант ответа

Из приведенных ниже примеров характерным для единовременного наблюдения является

- рождаемость
- заболеваемость
- профилактический осмотр
- смертность

178. Выберите правильный вариант ответа

Выборочное наблюдение – это

- наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого
- наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту
- наблюдение в порядке текущей регистрации
- обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности

179. Выберите правильный вариант ответа

Сплошное наблюдение – это

- наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого
- наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту
- наблюдение в порядке текущей регистрации
- обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности

180. Выберите правильный вариант ответа

Единовременное наблюдение – это

- наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого
- наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту
- наблюдение в порядке текущей регистрации
- обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности

181. Выберите правильный вариант ответа

Текущее наблюдение – это

- наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого
- наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту
- наблюдение в порядке текущей регистрации
- обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности

182. Выберите правильный вариант ответа

Укажите виды наблюдений по объему

- случайные
- текущие и единовременные
- сплошные и выборочные
- длительные

183. Выберите правильный вариант ответа

Из перечисленных видов статистических таблиц наилучшее представление об исследуемой совокупности дает

- простая таблица
- групповая таблица
- комбинированная таблица

184. Выберите правильный вариант ответа

Результаты статистического исследования анализируются на основании

- амбулаторных карт, историй болезни, статистических (регистрационных) бланков
- амбулаторных карт, историй болезни, списков, журналов, таблиц
- амбулаторных карт, историй болезни
- статистических (регистрационных) бланков, списков, журналов, таблиц

185. Выберите правильный вариант ответа

При изучении заболеваемости с ВУТ единицей наблюдения является

- работающий человек
- больной обратившейся в медицинскую организацию
- больной человек
- взрослый человек

186. Выберите правильный вариант ответа

При изучении онкологической заболеваемости, у работающих в различных отраслях народного хозяйства, единицей наблюдения является

- онкологический больной
- больной человек обратившейся в онкодиспансер
- работающий человек
- взрослый человек

187. Выберите правильный вариант ответа

При изучении возрастной, половой структуры больных инфарктом миокарда среди лиц умственного и физического труда единицей наблюдения является

- больной инфарктом миокарда
- работающий человек
- взрослый человек
- больной инфарктом миокарда трудоспособного возраста

188. Выберите правильный вариант ответа

Вариационный ряд - это

- ряд чисел
- совокупность вариантов
- варианты, расположенные в определенной последовательности
- структура явления

189. Выберите правильный вариант ответа

Средняя величина - это

- частота явления
- структура явления
- обобщающая характеристика варьирующего признака
- частота проявления признака

190. Выберите правильный вариант ответа

Выберите правильный вариант ответа

Варианта - это

- величина признака
- частота проявления признака
- обобщающая характеристика варьирующего признака
- частота явления

191. Выберите правильный вариант ответа

При корреляционном анализе используются коэффициенты

- вариации
- регрессии
- корреляции
- соотношения

192. Выберите правильный вариант ответа

При соблюдении каких условий, средняя арифметическая наиболее точно характеризует средний уровень варьирующего признака

- при условии симметричности совокупности, полном представлении в выборочной
- совокупности специфических особенностей генеральной совокупности
- при условии симметричности совокупности, числа наблюдений в ней не менее 100
- в нормальном распределении при достаточно большом числе наблюдений и однородности изучаемого явления

193. Выберите правильный вариант ответа

Укажите минимальное число наблюдений при малой выборке

- 20 наблюдений
- 30 наблюдений
- 50 наблюдений
- 100 наблюдений

194. Выберите правильный вариант ответа

Коэффициент корреляции может колебаться в пределах

- от 0 до 1
- от 0 до 2
- от 0,5 до 1
- от -1 до 1

195. Выберите правильный вариант ответа

Показатель календарных дней заболеваемости с временной утратой трудоспособности на 100 работающих – это показатель

- экстенсивности
- интенсивности
- соотношения
- наглядности

196. Выберите правильный вариант ответа

Медиана ряда (M_e) - это

- наибольшая по значению варианта
- варианта, встречающаяся чаще других
- центральная варианта, делящая ряд пополам
- варианта, встречающаяся реже других

197. Выберите правильный вариант ответа

При сравнении интенсивных показателей, полученных на однородных по своему составу совокупностях, необходимо применять

- оценку показателей соотношения
- определение относительной величины
- стандартизацию
- оценку достоверности разности показателей

198. Выберите правильный вариант ответа

При увеличении числа наблюдений величина средней ошибки

- увеличивается
- не изменяется
- уменьшается

199. Выберите правильный вариант ответа

Чтобы уменьшить ошибку выборки, число наблюдений нужно

- увеличить
- уменьшить
- не менять

200. Выберите правильный вариант ответа

Чем меньше число наблюдений, тем величина средней ошибки

- меньше
- больше
- не меняется

201. Выберите правильный вариант ответа

Информационные процессы - это

- процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и потребления информации
- процессы автоматизированной обработки информации в медицине и здравоохранении
- процессы компьютерного предоставления информации для принятия решений

202. Выберите правильный вариант ответа

Качество работы детской поликлиники определяется

- числом профилактических посещений на одного ребенка в год
- числом профилактических посещений на одного ребенка месяц
- полнотой и своевременностью проведения профилактических мероприятий
- изменением показателей здоровья детей

203. Выберите правильный вариант ответа

Эффективность профилактической работы в детской поликлинике определяется

- полнотой и своевременностью проведения профилактических мероприятий
- динамикой показателей здоровья детей
- показателем охвата детей профилактическими прививками
- показателем охвата детей санаторно-курортным лечением

204. Выберите правильный вариант ответа

К декретированным возрастным группам в педиатрии относятся

- 2 года, 3 года, 8 лет, 13 лет
- 1 год, 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, 15 лет
- 4 года, 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет
- 2 года, 5 лет, 7 лет, 9 лет

205. Выберите правильный вариант ответа

Основным источником сведений о состоянии здоровья ребенка являются данные

- обращаемости за медицинской помощью
- осмотра ребенка после перенесенного острого заболевания
- обязательных медицинских осмотров (диспансеризации)
- осмотра ребенка после перенесенного инфекционного заболевания

206. Выберите правильный вариант ответа

Укажите основные методы изучения заболеваемости

- по обращаемости и по регистрации причин смертности
- по данным профилактических осмотров и обращаемости
- по обращаемости, по данным профилактических осмотров, по регистрации причин смертности
- по регистрации причин смертности и данным профилактических осмотров

207. Выберите правильный вариант ответа

Изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособности основано на

- выборочном изучении лиц, временно потерявших трудоспособность
- анализе листков нетрудоспособности
- анализе листков нетрудоспособности и выборочном изучении лиц, временно потерявших трудоспособность
- анализе данных обращаемости

208. Выберите правильный вариант ответа

При изучении инфекционной заболеваемости применяется

- журнал регистрации инфекционной заболеваемости и талон амбулаторного пациента
- экстренное извещение об инфекционном заболевании и талон амбулаторного пациента
- экстренное извещение об инфекционном заболевании и журнал регистрации инфекционной заболеваемости
- сводная ведомость учета заболеваний

209. Выберите правильный вариант ответа

Виды относительных величин

- интенсивные и экстенсивные показатели
- экстенсивные показатели
- показатели наглядности
- интенсивные, экстенсивные, показатели наглядности и соотношения

210. Выберите правильный вариант ответа

Общими показателями естественного движения являются

- рождаемость и общая смертность
- общая смертность и естественный прирост
- естественный прирост и убыль
- рождаемость, общая смертность, естественный прирост

211. Выберите правильный вариант ответа

Частоту (распространенность) явления характеризуют показатели

- общая и младенческая смертность
- общая и первичная заболеваемость по обращаемости, инфекционная заболеваемость
- все верно
- инфекционная заболеваемость

212. Выберите правильный вариант ответа

Показателями изучения заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ) являются

- число дней и случаев с ВУТ (на 100 раб) средняя продолжительность 1 случая ВУТ
- число случаев с ВУТ на 100 работающих и средняя продолжительность 1 случая ВУТ
- число дней с ВУТ на 100 работающих, средняя продолжительность 1 случая ВУТ
- число случаев и дней с ВУТ на 100 работающих

213. Выберите правильный вариант ответа

Заболеваемость населения по данным обращаемости формируется на основании диагноза

- основного
- сопутствующего
- все выше перечисленное
- хронического

214. Выберите правильный вариант ответа

Структуру инфекционной заболеваемости характеризует

- показатель соотношения
- интенсивный показатель
- экстенсивный показатель
- показатель наглядности

215. Выберите правильный вариант ответа

По данным обращаемости населения в поликлинику различают следующие виды заболеваемости

- общая заболеваемость по обращаемости
- общая и первичная заболеваемость по обращаемости
- заболеваемость с временной утратой трудоспособности
- инфекционная и неэпидемическая заболеваемость

216. Выберите правильный вариант ответа

Под первичной заболеваемостью по обращаемости понимают

- совокупность выявленных среди населения острых заболеваний
- совокупность выявленных среди населения острых заболеваний и впервые в жизни зарегистрированных хронических заболеваний
- совокупность впервые в жизни зарегистрированных хронических заболеваний
- совокупность выявленных среди населения острых и хронических заболеваний

217. Выберите правильный вариант ответа

Наибольшие трудовые потери населения России в последние годы обусловлены причинами смерти от

- острых сосудистых состояний и травм и отравлений

- травм и отравлений и новообразований
- острых сосудистых состояний и новообразований
- острых сосудистых состояний, травм и отравлений, новообразований

218. Выберите правильный вариант ответа

Первичная медицинская статистическая документация необходима для

- регистрации случаев заболеваемости, смертности и пр
- оперативного управления деятельностью медицинской организации
- изучения здоровья населения и оперативного управления деятельностью ЛПУ
- регистрации изучаемого явления

219. Выберите правильный вариант ответа

Обеспеченность населения стационарной помощью (в койках) – это

- число коек на 10000 жителей
- число использованных больных
- число коек всего
- число госпитализированных больных

220. Выберите правильный вариант ответа

Показателями использования коечного фонда стационара являются

- среднее число дней работы койки и оборот койки
- оборот койки и летальность
- средние сроки пребывания больного в стационаре
- среднее число дней работы койки, оборот койки, средние сроки пребывания в стационаре

221. Выберите правильный вариант ответа

Показатель соотношения характеризует:

- структуру и частоту явления в своей среде
- частоту явления в своей среде
- соотношение двух разнородных совокупностей
- распределение целого на части

222. Выберите правильный вариант ответа

Диаграммой, наиболее наглядно характеризующей структуру заболеваемости, служит

- секторная
- радиальная
- столбиковая
- объемная

223. Выберите правильный вариант ответа

Предметом изучения медицинской статистики являются

- информация о здоровье населения
- информация о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека
- информация о кадрах, сети и деятельности учреждений и служб здравоохранения
- все выше перечисленное

224. Выберите правильный вариант ответа

Качественную оценку работы стационара в части соблюдения санитарного законодательства могут характеризовать следующие показатели

- показатель частоты внутрибольничных инфекций
- показатели микробиологических и иных исследований больничной среды

- все выше перечисленное

225. Выберите правильный вариант ответа

Развитие поликлинической помощи взрослому населению в современных условиях предусматривает

- укрепление и развитие форм и методов восстановительного лечения и профилактики
- развитие современных лечебно-диагностических технологий и новых организационных форм амбулаторно-поликлинической помощи
- все выше перечисленное

226. Выберите правильный вариант ответа

При изучении общей заболеваемости по обращаемости применяют

- медицинскую карту амбулаторного больного и талон амбулаторного пациента
- талон амбулаторного пациента
- медицинскую карту амбулаторного больного, талон амбулаторного пациента, листок нетрудоспособности
- талон амбулаторного пациента и листок нетрудоспособности

227. Выберите правильный вариант ответа

При изучении госпитализированной заболеваемости применяется следующая учетно-отчетная документация

- медицинская карта стационарного больного
- листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда стационара
- сводная ведомость учета заболеваний, зарегистрированных в районе обслуживания учреждения
- статистическая карта выбывшего из стационара

228. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская помощь сельскому населению оказывается на этапах

- сельский врачебный участок (врачебная амбулатория, ФАП) и ЦРБ
- центральная районная больница и областная (краевая) больница
- сельский врачебный участок (врачебная амбулатория, ФАП) и краевая больница
- сельский врачебный участок, центральная районная больница, краевая больница

229. Выберите правильный вариант ответа

Первичная профилактика направлена на

- сохранение и развитие условий, способствующих здоровью и формированию здорового образа жизни населения
- предупреждение неблагоприятного влияния факторов внешней среды и условий жизни на отдельного человека, группу лиц и населения в целом
- все перечисленное верно

230. Выберите правильный вариант ответа

Экспертиза нетрудоспособности – это вид медицинской деятельности, целью которой является

- оценка состояния здоровья, определение сроков и степени нетрудоспособности пациента

- определение степени нетрудоспособности пациента
- оценка состояния здоровья пациента, определение сроков и степени нетрудоспособности
- пациента, установление возможности осуществления трудовой деятельности
- установление возможности осуществления трудовой деятельности

231. Выберите правильный вариант ответа

Временную нетрудоспособность удостоверяет следующий документ

- история болезни при стационарном лечении
- медицинская карта амбулаторного больного
- листок нетрудоспособности
- талон на законченный случай временной нетрудоспособности

232. Выберите правильный вариант ответа

Медицинское страхование – это

- получение страхового полиса
- форма социальной защиты интересов населения в области охраны здоровья
- получение бесплатной медицинской помощи за счет средств ОМС и ДМС
- получение бесплатной медицинской помощи за счет средств предприятия

233. Выберите правильный вариант ответа

Интенсивный показатель-это показатель, который

- характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом совокупностями
- указывает на отношение части к целому
- указывает во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин

указывает на частоту изучаемого явления в среде

234. Выберите правильный вариант ответа

Экстенсивный показатель-это показатель, который

- характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом совокупностями
- указывает на отношение части к целому
- указывает во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин

235. Выберите правильный вариант ответа

Показатель соотношения - это показатель, который

- характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом совокупностями
- указывает на отношение части к целому
- указывает во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин

указывает на частоту изучаемого явления в среде

236. Выберите правильный вариант ответа

Показатель наглядности – это показатель, который

- характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом совокупностями
- указывает на отношение части к целому

указывает во сколько раз или на сколько процентов, произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин

указывает на частоту изучаемого явления в среде

237. Выберите правильный вариант ответа

Наибольшее влияние на здоровье человека оказывает

- генетические факторы
- экономические факторы
- образ жизни
- уровень развития здравоохранения

238. Выберите правильный вариант ответа

Не входит в практическую деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений

- лечебно-диагностическая работа
- экспертиза стойкой утраты трудоспособности
- профилактическая работа, диспансеризация
- организационно-методическая работа

239. Выберите правильный вариант ответа

В России преимущественно функционирует следующая модель организации работы общеврачебной практики (семейного врача)

- групповая врачебная практика
- ВОП, семейный врач, работающие в индивидуальном порядке
- ВОП, семейный врач, работающие в амбулаторно-поликлиническом учреждении
- объединение групповых врачебных практик на базе центров здоровья

240. Выберите правильный вариант ответа

ВОП (семейный врач) принимает и проводит лечение пациентов

- с любыми нозологическими формами заболеваний
- с наиболее часто встречающимися и доступными для диагностики заболеваниями
- с острыми инфекционными заболеваниями
- с хроническими заболеваниями

241. Выберите правильный вариант ответа

Пациентами врача общей практики (семейного врача) должны быть

- все взрослые
- взрослые, кроме беременных
- все возрастно-половые группы населения
- взрослые и подростки

242. Выберите правильный вариант ответа

Численность обслуживаемого врачом общей практики (семейным врачом) населения должна составлять

- 800-1000 человек
- 1001-1500 человек
- 1501-2000 человек
- 2000 и более человек

243. Выберите правильный вариант ответа

Амбулаторно-поликлиническая помощь организуется по следующим принципам, кроме

- территориально-участкового
- бригадного
- ведомственного
- частного

244. Выберите правильный вариант ответа

Не входит в функции регистратуры поликлиники

- запись посетителей на прием к врачу
- прием вызовов на посещение больных на дому
- обеспечение оптимального потока посетителей на исследование
- массовое направление посетителей на исследование

245. Выберите правильный вариант ответа

При обслуживании больных на дому участковый врач не должен

- обеспечить раннее выявление заболевания
- своевременно оказывать помощь нуждающимся
- посещать больных на дому в день вызова
- ежедневно посещать больных на дому без показаний

246. Выберите правильный вариант ответа

Приемное отделение не осуществляет

- круглосуточную госпитализацию больных по профилям заболеваний
- оказание первой медицинской помощи нуждающимся
- анализ расхождений диагнозов «скорой» и приемного отделения
- выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность

247. Выберите правильный вариант ответа

В состав сельского врачебного участка не входит

- фельдшерско-акушерские пункты
- участковая больница
- санаторий, располагающийся на территории сельского населенного пункта

248. Выберите правильный вариант ответа

Показатель младенческой смертности в России в настоящее время находится в пределах

- до 15
- 15 - 20
- выше 25
- 20 - 25

249. Выберите правильный вариант ответа

Показатель младенческой смертности рассчитывается

- в процентах
- на 1000 родившихся
- на 10000 родившихся
- на 100 родившихся

250. Выберите правильный вариант ответа

Критериями живорождения являются все перечисленное, кроме

- самостоятельного дыхания
- сердцебиения
- пульсации пуповины
- крика ребенка

251. Выберите правильный вариант ответа

Какой из перечисленных показателей не является составляющим младенческой смертности

- перинатальная смертность
- ранняя неонатальная смертность
- поздняя неонатальная смертность

неонатальная смертность

252. Выберите правильный вариант ответа

Назовите периоды перинатальной смертности, верно все, кроме одного

- антенатальный
- интранатальный
- постнатальный
- неонатальный

253. Выберите правильный вариант ответа

Показатели перинатальной заболеваемости выше среди

- первенцев
- детей, рожденных от повторных родов
- не зависит от очередности рождения
- близнецов

254. Выберите правильный вариант ответа

Что такое поздняя неонатальная смертность

- смертность детей в период 7 – 28 дней
- смертность детей до 2 недель жизни
- 168 часов жизни ребенка
- смертность детей до 10 дней

255. Выберите правильный вариант ответа

Что такое ранняя неонатальная смертность

- смертность детей в 1 сутки
- смертность детей в период 168 часов после рождения
- смертность детей до 2-х недель
- смертность детей до 28 дней

256. Выберите правильный вариант ответа

Что такое постнеонатальная смертность

- смертность детей в период 28 дней – 11 месяцев
- смертность детей в период 29 дней
- смертность детей после 1 месяца жизни
- смертность детей в течение 1 месяца жизни
- смертность детей в течение 3 месяца жизни

257. Выберите правильный вариант ответа

В каких показателях регистрируется структура детской смертности

- в %
- в градусах
- в абсолютных цифрах

258. Выберите правильный вариант ответа

За последнее десятилетие уровень общей заболеваемости детей

- снизился
- остался на прежнем уровне
- повысился
- исследования не проводились

259. Выберите правильный вариант ответа

За последнее десятилетие распространенность хронической патологии среди детей

- снизилась
- осталась на прежнем уровне
- повысилась
- исследования не проводились

260. Выберите правильный вариант ответа

Качество профилактической работы в детской поликлинике определяется

- числом профилактических посещений на одного ребенка в год
- полнотой и своевременностью проведения профилактических мероприятий
- изменением показателей здоровья детей
- числом профилактических посещений на одного ребенка в месяц

261. Выберите правильный вариант ответа

Эффективность профилактической работы в детской поликлинике определяется

- полнотой и своевременностью проведения профилактических мероприятий
- динамикой показателей здоровья детей
- показателем охвата детей профилактическими прививками
- показателем охвата детей вакцинацией против гриппа

262. Выберите правильный вариант ответа

С какого возраста дети считаются по ВОЗ подростками

- с 15 до 18 лет
- с 12 до 16 лет
- с 15 до 24 лет
- с 10 до 18 лет

263. Выберите правильный вариант ответа

Центральная фигура в оценке состояния здоровья ребенка при проведении диспансеризации

- каждый специалист в отдельности
- участковый педиатр
- врач дошкольно–школьного отделения
- зав отделением

264. Выберите правильный вариант ответа

К декретированным возрастным группам в педиатрии относятся

- 2 года, 3 года, 8 лет, 13 лет
- 1 год, 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, 15 лет
- 4 года, 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет
- 5 года, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 10 лет

265. Выберите правильный вариант ответа

Основным источником сведений о состоянии здоровья ребенка являются данные

- об обращаемости за медицинской помощью
- осмотра ребенка после перенесенного острого заболевания
- обязательных медицинских осмотров (диспансеризации)
- осмотра ребенка перед вакцинацией

266. Выберите правильный вариант ответа

Часто болеющий ребенок определяется количеством заболеваний в год

- от 0 до 3 раз в год
- от 4 до 7 раз в год
- от 8 и более раз в год
- от 5 до 9 раз в год

267. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее эффективная форма работы с семьей по вопросам воспитания здорового ребенка

- проведение бесед

- чтение лекций
- проведение анкетирования среди населения
- патронаж

268. Выберите правильный вариант ответа

Отделение экстренной и планово-консультативной помощи областной больницы при необходимости срочно доставляет в районы всё, кроме

- медикаментов
- крови и ее препаратов
- бактериальных препаратов
- почты

269. Выберите правильный вариант ответа

Отделение использует для транспортировки врачей и вышеуказанных грузов все, кроме

- автотранспорта
- авиатранспорта
- водного транспорта
- гужевого транспорта

270. Выберите правильный вариант ответа

При организации работы медицинского персонала с семьей принимается во внимание

- структура и состав семьи
- укомплектованность штатами лечебно-профилактического учреждения
- состояние здоровья семьи
- потребность в медико-социальной помощи

271. Выберите правильный вариант ответа

Факторы, влияющие на процесс деторождения, оказывают на показатель рождаемости воздействие

- не оказывают
- непосредственное
- опосредованное

272. Выберите правильный вариант ответа

Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье подростков

- экологические
- генетические
- наличие экстрагенитальных заболеваний
- все вышеперечисленное верно

273. Выберите правильный вариант ответа

Возраст, при котором девушка в России имеет право самостоятельно принять решение об аборте

- с 18 лет
- с 15 лет
- с 20 лет
- с 23 лет

274. Выберите правильный вариант ответа

Функциями службы скорой и неотложной помощи являются

- прием вызовов по "03", выезд бригады, оказание медицинской помощи на месте и доставка больного в стационар
- констатация факта смерти и выдача справки о смерти пострадавшего
- перевозка трупов

275. Выберите правильный вариант ответа

Работа станций скорой и неотложной помощи включает все, кроме

- круглосуточных дежурств диспетчеров, принимающих вызовы
- круглосуточных дежурств персонала выездных бригад
- круглосуточного оказания помощи пострадавшим и больным
- перевозки трупов

276. Выберите правильный вариант ответа

Госпитализация экстренных больных производится

- централизованно
- децентрализованно
- по желанию родственников

277. Выберите правильный вариант ответа

Принцип расположения подстанции (станции) Скорой помощи

- доезд бригады до дальней точки региона обслуживания 5 мин
- доезд до дальней точки региона обслуживания 10 мин
- доезд до дальней точки региона обслуживания 15 мин
- доезд до дальней точки региона обслуживания 30 мин

278. Выберите правильный вариант ответа

Врач выездной бригады не имеет права

- участвовать в управлении станцией, используя совещания, собрания, конференции
- вносить предложения по совершенствованию оказания помощи
- решать вопросы диагностики и лечения на догоспитальном этапе
- отказать в помощи нуждающимся по пути следования

279. Выберите правильный вариант ответа

В каком случае в поликлинике организуется отделение (кабинет) профилактики

- при наличии в поликлинике не менее 25 врачебных должностей амбулаторного приема
- если поликлиника обслуживает 30 и более тыс. жителей
- если поликлиника обслуживает не менее 50 тыс. жителей
- в любой поликлинике

280. Выберите правильный вариант ответа

Укажите статистический документ, который содержит информацию о перенесенных заболеваниях и результатах проведенных профосмотров

- медицинская карта амбулаторного больного, ф № 025/у
- лист уточненных диагнозов амбулаторного больного
- карта подлежащего профилактическому осмотру, ф № 046/у
- контрольная карта диспансерного наблюдения, ф № 03 О/у

281. Выберите правильный вариант ответа

Показателями эффективности и качества проведения диспансеризации могут быть

- показатель частоты обострения, систематичность наблюдения
- показатель частоты проведения лечебно-профилактических мероприятий
- переход больных, находящихся на диспансерном наблюдении, из одной группы наблюдения в другую
- среднее число Дней госпитализации

282. Выберите правильный вариант ответа

Назовите средний показатель оборота койки в городских многопрофильных больничных учреждениях

- 13 – 15
- 20 – 25
- 17 - 20
- 15 – 19

283. Выберите правильный вариант ответа

Выполнение плана посещений определяется как

- отношение числа плановых посещений к общему числу посещений
- сумма посещений ко всем врачам поликлиники
- отношение фактического числа посещений к плановым
- сумма числа посещений в поликлинике и на дому

284. Выберите правильный вариант ответа

Показатель объема работы стационара

- число коек в стационаре
- число койко – дней, проведенных больными за год
- число больных госпитализированных за год
- число госпитализированных на 1000 жителей

285. Выберите правильный вариант ответа

Показатель объема работы в поликлинике

- число посещений в одну смену
- число врачей на 10000 жителей
- число врачебных посещений на 1 жителя
- число посещений за год, день

286. Выберите правильный вариант ответа

Обеспеченность стационарной медицинской помощью

- число коек на 1000 жителей
- число использованных больных
- число коек всего
- число госпитализированных на 1000 за год

287. Выберите правильный вариант ответа

Мощность стационара

- число работающих коек
- число работающих коек и временно свернутых (ремонт)
- число пролеченных за год больных
- число профилей коек в стационаре

288. Выберите правильный вариант ответа

Объем поликлинической медицинской помощи – это

- число врачебных посещений на 1000 жителей в год
- число врачебных посещений на 1 жителя в год
- число врачей на 10000 жителей
- число посещений к врачам в 1 смену

289. Выберите правильный вариант ответа

Функция койки – это

- средняя длительность пребывания больного на койке
- число больных, лечившихся на 1 койке за год
- время, в течение которого койки были заняты больными
- пропускная способность койки в днях за год

290. Выберите правильный вариант ответа

Норматив числа взрослых жителей на 1 терапевтический участок

- 1800
- 1200
- 1700
- 2000

291. Выберите правильный вариант ответа

Отчетный показатель мощности в поликлинике - это

- проектная мощность
- число первичных посещений в поликлинику за год
- функциональная мощность
- эксплуатационная мощность

3. Способность ориентироваться в современной научно-технической информации

292. Выберите правильный вариант ответа

Нормативный документ, где законодательно закреплены права пациента

- Уголовный кодекс
- Конституция РФ
- Трудовой кодекс
- Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

293. Выберите правильный вариант ответа

В случае неблагоприятного прогноза информация деликатным образом сообщается

- гражданину
- гражданину и членам его семьи
- гражданину и членам его семьи с его согласия
- работодателю

294. Выберите правильный вариант ответа

Если состояние гражданина не позволяет выразить свою волю на неотложное медицинское вмешательство, решение принимает

- близкий родственник
- дежурный (лечащий) врач или родственник
- консилиум или дежурный (лечащий) врач
- законный представитель

295. Выберите правильный вариант ответа

Удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами – это

- эвтаназия
- танатология
- деонтология
- ятрогения

296. Выберите правильный вариант ответа

Медицинскому персоналу в России осуществлять эвтаназию

- разрешается по просьбе больного
- допускается в исключительных случаях
- запрещается законом
- разрешается по просьбе родственников

297. Выберите правильный вариант ответа

Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при медицинском страховании

- обязательном
- добровольном
- возвратном
- социальном

298. Выберите правильный вариант ответа

Документ, являющийся гарантией получения бесплатной медицинской помощи при бюджетно-страховой медицине

- паспорт
- страховой медицинский полис
- медицинская карта амбулаторного пациента
- история болезни

299. Выберите правильный вариант ответа

Обязательное медицинское страхование в РФ

- имущественное
- личное
- всеобщее
- групповое

300. Выберите правильный вариант ответа

Укажите права граждан РФ в системе медицинского страхования

- право на обязательное и добровольное медицинское страхование
- выбор страховой медицинской организации
- выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами ОМС и ДМС
- все перечисленное верно

301. Выберите три варианта ответа

Пациент с жалобой, в случае нарушения его прав, может обратиться

- к руководителю ЛПУ
- в медицинские ассоциации
- в страховую медицинскую организацию
- к нотариусу

302. Выберите правильный вариант ответа

Информированное добровольное согласие взрослого дееспособного человека для любого медицинского вмешательства

- обязательно
- желательно
- необязательно
- по согласованию

303. Выберите два варианта ответа

Медицинское вмешательство без согласия взрослого дееспособного гражданина допускается

- при плановом проведении медицинского вмешательства
- в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
- если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям

- для устранения угрозы жизни человека

304. Выберите два варианта ответа

Виды медицинского страхования

- обязательное
- добровольное
- индивидуальное
- общественное

305. Выберите правильный вариант ответа

Обязательное медицинское страхование

- всеобщее
- коллективное
- групповое
- индивидуальное

306. Выберите правильный вариант ответа

Граждане РФ могут иметь одновременно страховые полисы обязательного и добровольного медицинского страхования

- да
- нет
- исходя из обстоятельств
- по согласованию

307. Выберите правильный вариант ответа

Дополнительные медицинские и другие услуги гражданам обеспечиваются программами медицинского страхования

- обязательного
- добровольного
- любого
- всеобщего

308. Выберите правильный вариант ответа

Страховые взносы работодателей на обязательное медицинское страхование в ФОМС

- 2,6 %
- 3,1 %
- 5,1 %
- 14 %

309. Выберите правильный вариант ответа

Женщинам в случае нормально протекающей беременности, родов и послеродового периода и рождения живого ребенка листок нетрудоспособности выдается на срок

- 86 дней
- 140 дней
- 156 дней
- 180 дней

310. Выберите правильный вариант ответа

Добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство дают родители и опекуны ребенка не достигшего

- 14-и летнего возраста
- 15-ти летнего возраста
- 16-ти летнего возраста
- 17-ти летнего возраста

311. Выберите правильный вариант ответа

Виды медицинской помощи

- первичная медико-санитарная помощь
- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь

- скорая медицинская помощь
- паллиативная медицинская помощь
- все перечисленное верно

312. Выберите правильный вариант ответа

Экстренная медицинская помощь

медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента

медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента

медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий

комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

313. Выберите правильный вариант ответа

Неотложная медицинская помощь

медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента

медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий

комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента

314. Выберите правильный вариант ответа

Меры профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи предусмотрены инструкциями

- по санитарно-противоэпидемическому режиму
- по лечению нозологических форм болезни
- по лечебно-охранительному режиму
- по исследованиям пациента

315. Выберите правильный вариант ответа

Инфекция, которой пациент заражается в результате получения медицинской помощи, а персонал – в процессе профессиональной деятельности

- карантинная
- особо опасная
- внутрибольничная (ВБИ)
- инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи (ИСМП)

316. Выберите правильный вариант ответа

По определению ВОЗ, здоровье – это

- отсутствие болезней
- нормальное функционирование всех систем организма

- состояние полного физического, психического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
- состояние организма человека, когда его функции уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные изменения

317. Выберите правильный вариант ответа

Показатели, характеризующие здоровье населения

- демографические
- заболеваемости
- инвалидности
- физического развития
- все перечисленное верно

318. Выберите два варианта ответа

Показатели, характеризующие естественное движение населения

- рождаемости
- смертности
- качества и уровня жизни
- миграции

319. Выберите правильный вариант ответа

В настоящее время в России наблюдается тип населения

- прогрессивный
- регрессивный
- стационарный
- волнообразный

320. Выберите правильный вариант ответа

Формирование здорового образа жизни – это комплекс мероприятий, направленных

- на сохранение здоровья и увеличение продолжительности активной жизни
- на мотивацию граждан к личной ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей
- на борьбу с факторами риска развития хронических заболеваний
- все перечисленное верно

321. Выберите правильный вариант ответа

Отделения социальной помощи на дому оказывают пожилым и старым людям

- медицинскую и социальную помощь
- медицинскую и психологическую помощь
- правовую и психологическую помощь
- правовую и социальную помощь

322. Выберите правильный вариант ответа

Норма поведения медицинского работника в определенных условиях, во взаимоотношениях с пациентами, коллегами

- деонтология
- этика
- медицинский этикет
- биоэтика

323. Выберите правильный вариант ответа

Свойство, определяющее формирование эффективного контакта медицинского работника и пациента

- релаксация
- эмпатия
- психотерапия

- рефлексия

324. Выберите правильный вариант ответа

Дисциплина, определяющая ответственность тех, кто принимает решения в условиях лечебно-диагностического процесса

- биоэтика
- деонтология
- медицинская этика
- биомеханика

325. Выберите правильный вариант ответа

Заболевания, вызванные тяжелыми переживаниями больного из-за слов и действий врача или медицинской сестры, оказавших на больного отрицательное влияние

- психические
- нервные
- ятрогенные
- соматические

326. Выберите правильный вариант ответа

Уровень общения медицинского персонала

- доверительный
- социальный
- внушительно-убеждающий
- межличностный

327. Выберите правильный вариант ответа

На медицинскую сестру обязанность хранить профессиональную тайну

- распространяется
- не распространяется
- распространяется в ряде случаев
- распространяется и несет ответственность

328. Выберите правильный вариант ответа

Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры – оказывать в меру своей компетентности неотложную помощь

- в условиях стационара
- только по назначению врача
- любому человеку, нуждающемуся в ней
- в условиях поликлиники

329. Выберите правильный вариант ответа

Учение о морали и нравственности в деятельности медицинского персонала

- сестринский процесс
- биоэтика
- медицинская деонтология
- медицинская этика

330. Выберите правильный вариант ответа

Эффективному общению с пациентами и их обучению способствует

- положительная обратная связь
- постоянная оценка действий пациентов
- вынесение суждений о пациентах
- выполнение требований пациентов

331. Выберите правильный вариант ответа

Трагическое переживание болезни проявляется

- суицидальными действиями
- массой жалоб
- отказом от лечения

отказом от обследования

332. Выберите правильный вариант ответа

Конфликты с пациентами у персонала возникают из-за того, что

- не учитываются эмоции и мнение пациентов
- нарушается санитарно-эпидемический режим
- пациент отказывается от обследования
- пациент не доверяет персоналу

333. Выберите правильный вариант ответа

Личная дистанция при общении с пациентами составляет

- 45–120 см
- 120–400 см
- 400–500 см
- 400–750 см

**Специальность «Медицинская статистика»
Высшая квалификационная категория.**

1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности

1. Выберите правильный вариант ответа

Статистические измерители общественного здоровья населения

- инвалидность
- временная нетрудоспособность
- физическое развитие
- заболеваемость
- демографические показатели

2. Выберите правильный вариант ответа

Основные понятия, используемые в ФЗ № 152

- блокирование персональных данных
- обработка персональных данных
- уничтожение, обезличивание персональных данных
- распространение и предоставление персональных данных
- верно все перечисленное

3. Выберите правильный вариант ответа

Источник финансирования коллективных форм добровольного медицинского страхования

- местный бюджет
- прибыль предприятия
- личные доходы граждан
- федеральный бюджет

4. Выберите правильный вариант ответа

Оборот койки рассчитывается по формуле

- $\frac{\text{число прошедших через стационар больных (поступило + выписано + умерло)}}{2}$, разделенное на число среднегодовых коек
- $\frac{\text{число проведенных койко-дней}}{\text{число выбывших больных (выписанных + умерших)}}$

5. Выберите правильный вариант ответа

Предмет изучения медицинской статистики

- здоровье населения в разных его группах (возрастных, половых, профессиональных и др.)
- выявление и установление зависимостей между уровнем здоровья и факторами окружающей среды
- верно все перечисленное
- данные о сети, деятельности, кадрах учреждений здравоохранения
- результаты клинических и экспериментальных исследований

6. Выберите правильный вариант ответа

Обработка данных в программном продукте позволяет

- совершенствовать и оптимизировать регистрацию, свод и группировку статистических данных
- получать статистические таблицы различного вида
- верно все перечисленное
- создавать регистр и банк данных
- получать различного вида показатели и средние величины, оценивать их достоверность

7. Установите соответствие статистических форм

063/у	карта профилактических прививок
039/у	ведомость учета посещений в поликлинике, диспансере, консультации и на дому
065/у	медицинская карта больного венерическим заболеванием

8. Выберите правильный вариант ответа

Показатель полноты охвата периодическими осмотрами определяется

- число осмотренных лиц, разделенным на число подлежащих осмотру
- число лиц, осмотренных с целью выявления данного заболевания, разделенным на численность населения обслуживаемого района

9. Выберите правильный вариант ответа

Организация работы стационара включает в себя следующие показатели

- оборот койки
- верно все перечисленное
- число занятых и свободных коек
- среднее число дней работы койки
- средние сроки пребывания больного в стационаре

10. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская статистическая документация представляет собой систему документов

- предназначенных для получения данных, характеризующих здоровье населения в целом или его отдельных групп и лиц
- верно все перечисленное

- регистрирующих состояние здоровья населения, объем и качество медицинской помощи, деятельность системы здравоохранения
- представляющих информацию для планирования медицинской помощи и управления службами здравоохранения

11. Выберите правильный вариант ответа

Международная классификация болезней используется

- медико-санитарными службами вооруженных сил
- службами демографической статистики
- верно все перечисленное
- лечебно-профилактическими учреждениями
- службами социального страхования

12. Выберите правильный вариант ответа

Форма 002/у – это

- журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц
- история родов
- медицинская карта прерывания беременности

13. Выберите правильный вариант ответа

Форма 030-6/у – это

- медицинская карта больного венерическим заболеванием
- контрольная карта диспансерного наблюдения (онкологические больные)
- контрольная карта диспансерного наблюдения

14. Установите соответствие статистических форм

025/у	медицинская карта амбулаторного больного
025/у-1	талон амбулаторного посещения
039/у	ведомость учета посещений
030/у	карта диспансерного наблюдения

15. Выберите правильный вариант ответа

Типы медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь городскому населению

- стоматологическая поликлиника
- онкологический диспансер
- верно все перечисленное
- детские больницы

16. Выберите правильный вариант ответа

Форма 007/у – это

- листок учета движения больных и коечного фонда стационара
- статистическая карта выбывшего из стационара

17. Выберите правильный вариант ответа

Документ, подтверждающий право застрахованных граждан на получение медицинских услуг в соответствии с договором обязательного или добровольного медицинского страхования – это

- страховой медицинский полис
- гарантийное обязательство
- сертификат соответствия

18. Выберите правильный вариант ответа

Диспансеризация – это

- обследование здоровых лиц
- лечение больных

- динамическое наблюдение за больными и здоровыми

19. Выберите правильный вариант ответа

В понятие «перинатальная смертность» входит

- мертворожденность и смертность детей на 1-й неделе жизни
- смертность детей на 1-й неделе жизни
- смертность детей на первом году жизни
- смертность детей в первые 4 недели жизни
- мертворожденность и смертность детей в родах

20. Выберите правильный вариант ответа

При изучении заболеваемости сахарным диабетом среди населения за единицу регистрируемого наблюдения принимают

- каждый случай заболевания с установленным диагнозом, зарегистрированный у жителя в данном году впервые в жизни
- каждый случай, зарегистрированный в стационаре
- каждый случай заболевания, зарегистрированный у жителя в данном году
- общий уровень заболеваемости сахарным диабетом
- каждого больного сахарным диабетом

21. Выберите правильный вариант ответа

Форма 030-1/у – это

- контрольная карта диспансерного наблюдения (онкологические больные)
- статистический талон на больного, снятого с диспансерного учета психоневрологического учреждения
- контрольная карта диспансерного наблюдения за психически больным

22. Выберите правильный вариант ответа

Информационная система здравоохранения позволяет

- собирать и накапливать информацию
- формировать отчетность
- эффективно использовать базы данных
- верно все перечисленное

23. Выберите правильный вариант ответа

Статистические измерители здоровья населения

- инвалидность
- физическое развитие
- комплексные оценки
- заболеваемость
- верно все перечисленное

24. Выберите правильный вариант ответа

Годовая отчетная форма «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» – форма

- № 12
- № 10
- № 11
- № 112

25. Выберите правильный вариант ответа

Общий коэффициент рождаемости рассчитывается по формуле

число детей, родившихся живыми у женщин соответствующего возраста, умноженное на 1000 и разделенное на среднюю численность женщин соответствующего возраста

общее число детей, родившихся за год живыми, умноженное на 1000 и разделенное на среднегодовую численность населения

общее число детей, родившихся за год живыми, умноженное на 1000 и разделенное на среднюю численность женщин в возрасте 15–49 лет

26. Выберите правильный вариант ответа

Эффективность диспансеризации определяется

всё перечисленное верно

систематичностью наблюдения, частотой рецидивов

заболеваемостью диспансерных больных

охватом населения диспансерным наблюдением

27. Выберите правильный вариант ответа

Средний медицинский работник имеет право выдать лист нетрудоспособности сроком

на 15 дней, максимум 20 дней

на 5 дней, максимум 10 дней

на 10 дней, максимум 15 дней

на 5 дней, максимум 7 дней

28. Выберите правильный вариант ответа

Показатели инвалидности у детей рассчитываются

ф 31

ф 30

ф 19

ф 10

29. Выберите правильный вариант ответа

Методы изучения демографии здоровья

аналитический

экспертный

статистический

верно все перечисленное

30. Выберите правильный вариант ответа

Форма № 131 включает в себя информацию

о диспансеризации больных с хроническими заболеваниями

о диспансеризации инфекционных больных

о диспансеризации определенных групп взрослого населения

о диспансеризации определенных групп детского населения

31. Выберите правильный вариант ответа

Госпитальная заболеваемость изучается на основании

карт выбывших из стационара

листов нетрудоспособности

историй болезни

экстренных извещений

32. Выберите правильный вариант ответа

Медицинский документ первичного учета, предназначенный для применения вне сферы здравоохранения

медицинское свидетельство о рождении (ф 103 / у-98)

медицинское свидетельство о перинатальной смертности (ф 106/у-2-98)

медицинское свидетельство о смерти (ф 106/у-98)

верно все перечисленное

33. Выберите правильный вариант ответа

Расчет плановой мощности поликлиники в одну смену

число посещений в 1 смену

количество посещений за 1 день

количество зарегистрированных за день заболеваний

число посещений в 1 смену из расчета полезной площади поликлиники с учетом коэффициента для различных типов учреждений

34. Выберите правильный вариант ответа

Под медицинской (санитарной) статистикой понимают

отрасль статистики, изучающую явления и процессы в области здоровья населения и здравоохранения

отрасль статистики, изучающую вопросы заболеваемости населения

совокупность статистических методов изучения заболеваемости населения

анализ деятельности лечебно-профилактических учреждений

35. Выберите правильный вариант ответа

Виды контроля при сводке материала по регистрационным документам

логический

вычисление средней величины

вычисление среднего квадратического отклонения

логический и арифметический

36. Установите соответствие численности населения на одном участке

детского населения	800 человек
взрослого населения	1700 человек
	2000 человек

37. Выберите правильный вариант ответа

Медицинское свидетельство о рождении имеет право заполнить

средний медицинский работник

младший персонал

только акушерка

только врач

38. Выберите правильный вариант ответа

Международная классификация болезней используется

службами демографической статистики

службами социального страхования

лечебно-профилактическими учреждениями

медико-санитарными службами вооруженных сил

верно все перечисленное

39. Выберите правильный вариант ответа

К статистическим измерителям общественного здоровья населения относятся

демографические показатели

- физическое развитие
- заболеваемость
- инвалидность

40. Установите соответствие статистических форм

12/у	сводная ведомость учета заболеваний, зарегистрированных в данном учреждении
030-2/у	статистический талон на больного, снятого с диспансерного учета психоневрологического учреждения
106/у-07	медицинское свидетельство о смерти
081/у	медицинская карта амбулаторного больного

41. Выберите правильный вариант ответа

Структура заболеваемости – это показатель

- наглядности
- интенсивный
- экстенсивный

42. Выберите правильный вариант ответа

Критерии оценки деятельности медицинского персонала необходимы

- для определения профессионального уровня сотрудников
- для повышения квалификации медицинского персонала
- для планирования работы лечебного учреждения
- для оценки удовлетворенности населения медицинскими услугами

43. Выберите правильный вариант ответа

Источник изучения заболеваемости по данным обращаемости

- сводная ведомость учета заболеваемости
- медицинская карта амбулаторного больного
- статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов, талон амбулаторного пациента

44. Выберите правильный вариант ответа

К методам изучения заболеваемости не относятся

- анализ причин смерти
- данные медосмотров
- данные обращаемости
- данные переписи населения

45. Выберите правильный вариант ответа

Показатель заболеваемости детей до 1 года рассчитывается по форме

- № 12
- № 13
- № 31

46. Выберите правильный вариант ответа

Среднегодовое количество коек рассчитывается

- исходя из среднеарифметического числа коек на начало года и конец года
- исходя из суммы среднемесячного числа коек, поделенной на 12

47. Выберите правильный вариант ответа

Для анализа состояния здоровья не нужно учитывать

- учет региональных особенностей здоровья
- деятельность фондов и ассоциаций
- унификацию определений и индикаторов
- обязательное и добровольное медицинское страхование

48. Выберите правильный вариант ответа

Базовая программа ОМС нужна

- для определения нормативов
- для обеспечения населения обязательными медицинскими услугами
- для рационального финансирования медицинских учреждений
- для расчета стимулирующих надбавок
- для усовершенствования лечебного процесса

49. Выберите правильный вариант ответа

Основная схема анализа деятельности поликлиники включает анализ

- качества врачебной диагностики и лечения больных
- верно все перечисленное
- организации работы поликлиники
- проведения профилактической работы и ее результатов

50. Выберите правильный вариант ответа

Показатель «летальность» в стационаре – это

- число умерших за год умноженное на 100
- число умерших за год разделенное на среднегодовую численность населения
- число умерших больных, умноженное на 100 и разделенное на число выбывших больных

51. Выберите правильный вариант ответа

Общий коэффициент смертности рассчитывается по формуле

- число умерших, умноженное на 1000 и разделенное на среднегодовую численность населения
- сумма возраста умерших, разделенная на число умерших
- число умерших в данном возрасте, умноженное на 1000 и разделенное на численность населения данного возраста

52. Выберите правильный вариант ответа

Первичная медицинская и отчетная статистическая документация

- это утвержденная единая мера, которая не подвержена пересмотру и дополнениям (сокращениям)
- может иметь дополнения (сокращения) и пересматриваться в зависимости от изменений, происходящих в системе здравоохранения

53. Выберите правильный вариант ответа

Отчетная медицинская статистическая документация

- обобщает основные характеристики деятельности системы здравоохранения
- позволяет провести анализ в динамике и по территории использования ресурсов здравоохранения

сопоставляет большое число учреждений здравоохранения по основным показателям

верно все перечисленное

позволяет планировать и прогнозировать основные тенденции в системе здравоохранения

54. Выберите правильный вариант ответа

Прогрессивному типу населения соответствует

преобладание доли детей от 0 до 14 лет над долей населения в возрасте 50 лет и старше

равенство между долей детского населения и долей лиц в возрасте 50 лет и старше

преобладание населения в возрасте 50 лет и старше над долей детского населения

55. Выберите правильный вариант ответа

Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР» был принят

в 1990 году

в 1991 году

в 1992 году

в 1993 году

56. Выберите правильный вариант ответа

Разделы медицинской демографии

статика населения, динамика населения

медицинская статика

заболеваемость населения

здоровье населения

57. Выберите правильный вариант ответа

Сбор и обработка статистических данных включают следующие этапы

верно все перечисленное

логическую и арифметическую проверку материала

свод данных и составление статистических таблиц с использованием программных продуктов

качественную и количественную группировку данных

58. Выберите правильный вариант ответа

Качество работы поликлиники не оценивается с помощью показателя

среднего койко-дня по нозологиям и подразделениям

частоты выявлений запущенных случаев с обязательным анализом их причин

анализа дефектов медицинской помощи при переводе больного на инвалидность

ранней выявляемости наиболее распространенных социально-значимых заболеваний (гипертоническая болезнь, ИБС и др.)

59. Выберите правильный вариант ответа

В здоровье, как в динамической системе, отражено все, кроме

здоровья предшествующих поколений людей и условий жизни

общих закономерностей формирования патологии, связанных возрастными, биологическими и социально-экономическими условиями жизни

региональных аспектов условий производства, экологии, уклада жизни, социальной защиты различных групп населения

процессов адаптации континентов

60. Выберите правильный вариант ответа

Обработка данных в программном продукте позволяет

совершенствовать и оптимизировать регистрацию, свод и группировку статистических данных

получать статистические таблицы различного вида

получать различного вида показатели и средние величины, оценивать их достоверность

верно все перечисленное

61. Выберите правильный вариант ответа

Основные источники информации о здоровье

эпидемиологическая информация

официальная информация о смертности населения

верно все перечисленное

данные страховых компаний

62. Выберите правильный вариант ответа

К отчетной документации стационара не относится

сведения о лечебно-профилактическом учреждении

сведения о деятельности стационара

отчет о медицинских кадрах

статистическая карта выбывшего из стационара

63. Выберите правильный вариант ответа

К демографическим показателям не относится

движение населения

заболеваемость населения

численность населения

естественное движение населения

64. Выберите правильный вариант ответа

Стандарты качества нужны

для контроля качества и эффективности оказываемых услуг

для построения модели конечных результатов

для расчета показателей результативности

для расчета показателей дефектов

верно все перечисленное

65. Выберите правильный вариант ответа

Международная классификация болезней – это

перечень наименований болезней, диагнозов и синдромов, расположенных в определенном порядке

перечень диагнозов в определенном порядке

перечень наименований болезней в определенном порядке

система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями

66. Выберите правильный вариант ответа

Единица наблюдения при изучении заболеваемости ревматизмом по данным обращаемости

каждое обращение по поводу ревматизма

заболевание, зарегистрированное только в стационаре

- каждый больной, впервые обратившийся по поводу ревматизма в данном году
- каждый больной ревматизмом, находящийся на диспансерном наблюдении

67. Выберите правильный вариант ответа

Нагрузка на врачебную должность вычисляется по формуле

- число посещений по поводу заболеваний, умноженное на 100
- число посещений по поводу заболеваний разделенное на общее число посещений поликлиники
- число посещений врачей поликлиники, разделенное на число занятых врачебных должностей

68. Выберите правильный вариант ответа

Профилактическая работа амбулаторно-поликлинических учреждений заключается в организации

- терапевтической помощи в поликлинике и на дому
- диспансеризации населения
- реабилитационной работы
- дневных стационаров

69. Выберите правильный вариант ответа

К показателям, определяющим эффективность диспансеризации, не относится

- среднее число больных, состоящих на диспансерном наблюдении (ДН)
- выход на инвалидность
- показатель систематичности наблюдения
- заболеваемость с временной утратой трудоспособности у состоящих на диспансерном наблюдении (ДН)

70. Выберите правильный вариант ответа

Международная классификация болезней – это

- перечень диагнозов в определенном порядке
- перечень симптомов, синдромов и отдельных состояний, расположенных по определенному принципу
- система рубрик, в которые отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями
- перечень наименований болезней в определенном порядке

71. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская статистическая документация представляет собой систему документов

- представляющих информацию для планирования медицинской помощи и управления службами здравоохранения
- предназначенных для получения данных, характеризующих здоровье населения в целом или его отдельных групп и лиц
- регистрирующих состояние здоровья населения, объем и качество медицинской помощи, деятельность системы здравоохранения
- верно все перечисленное

72. Выберите правильный вариант ответа

К группам первичного учета лиц, пострадавших от аварии, относятся

- дети, родившиеся от лиц, отнесенных к группам повышенного риска
- лица, проживающие на наблюдаемых территориях
- лица, подлежащие эвакуации или самостоятельно покинувшие зоны эвакуации
- верно все перечисленное

73. Выберите правильный вариант ответа

Поликлиники оказывают населению помощь

- социальную
- стационарную
- санитарно-противоэпидемическую
- первичную лечебно-профилактическую

74. Выберите правильный вариант ответа

Основное назначение прикладной программы текстового редактора класса Word

- качественный анализ абсолютных величин
- расчет данных по формулам
- количественная обработка данных
- написание и редактирование текстового материала

75. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель ВИЧ-инфекции

- бактерия
- микобактерия
- вирус
- кокк

76. Выберите правильный вариант ответа

Распространение заболевания ВИЧ-инфекцией в мире

- вспышка
- эпидемия
- пандемия
- групповые заболевания

77. Выберите правильный вариант ответа

Условия гибели ВИЧ

- нагревание при 56 °С в течение 30 минут
- ультрафиолетовое облучение
- нагревание при 56 °С в течение 1 минуты
- воздействие радиации

78. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель ВИЧ-инфекции

- цитомегаловирус
- аденовирус
- ретровирус
- флавивирус

79. Выберите правильный вариант ответа

Источник инфекции при ВИЧ-инфекции

- больной человек
- больное животное
- вирусоноситель
- человек с момента заражения

80. Выберите правильный вариант ответа

Вирус иммунодефицита человека относится к семейству

- аденовирусов

- ретровирусов
- энтеровирусов
- пикорнавирусов

81. Выберите правильный вариант ответа

Источник заражения ВИЧ-инфекцией

- зараженный человек
- домашнее животное
- комары
- обезьяны

82. Выберите правильный вариант ответа

Биологическая жидкость, содержащая ВИЧ в наибольшем количестве

- слюна
- слезная жидкость
- кровь
- спинномозговая жидкость

83. Выберите правильный вариант ответа

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции

- парентеральный, половой, вертикальный
- трансфузионный, контактно-бытовой, трансмиссивный
- вертикальный, контактный, пищевой
- половой, водный, контактно-бытовой

84. Выберите правильный вариант ответа

Вертикальный путь передачи возможен

- при ВИЧ-инфекции
- при гриппе
- при дизентерии
- при туляремии

85. Выберите два правильных варианта ответа

ВИЧ не передается

- через рукопожатия
- через укусы насекомых
- при половых контактах
- во время беременности
- через повреждённые слизистые

86. Выберите правильный вариант ответа

Минимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- 3–6 месяцев
- 3–6 недель
- 2–3 недели
- 2–3 месяца

87. Выберите правильный вариант ответа

Максимальный инкубационный период при заражении ВИЧ

- до 8 месяцев
- до 12 месяцев
- до 2 лет
- 5–10 лет

88. Выберите правильный вариант ответа

При ВИЧ-инфекции поражается

- костная система
- иммунная система
- мышечная система
- сердечнососудистая система

89. Выберите правильный вариант ответа

Для диагностики ВИЧ-инфекции у пациента проводится забор

- кала
- мочи
- крови
- желчи

90. Выберите правильный вариант ответа

При оказании неотложной помощи при обмороке больному придают следующее положение

- горизонтальное
- горизонтальное, с опущенной головой и приподнятыми ногами
- горизонтальное, с приподнятой головой
- горизонтальное, с опущенной головой и ногами

91. Выберите правильный вариант ответа

Клинические признаки гипогликемической комы

- сознание отсутствует, кожа бледная влажная, тонус мышц повышен
- сознание отсутствует, кожа сухая горячая, запах ацетона изо рта, глубокое шумное дыхание
- сознание отсутствует, кожа бледная, зрачки различной величины, переразгибание головы
- сознание отсутствует, кожа сухая землистого цвета, запах мочевины изо рта

92. Выберите правильный вариант ответа

Купирование гипогликемической комы лечение начинается с введения

- 40% раствора глюкозы
- 10% раствора глюкозы
- гемохеса
- 20% раствора глюкозы

93. Выберите два правильных варианта ответа

Пациента с носовым кровотечением следует

- усадить
- уложить
- голову запрокинуть назад
- голову опустить вперёд
- не менять положение головы

94. Выберите правильный вариант ответа

Тройной прием Сафара применяют

- для искусственной вентиляции и оксигенации легких
- для восстановления проходимости верхних дыхательных путей
- для интубации трахеи
- для закрытого массажа сердца

95. Выберите правильный вариант ответа

Туберкулез – это заболевание

- наследственное
- социальное
- зоонозное
- соматическое

96. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель туберкулеза

- вирус
- бактерия
- микобактерия
- клебсиелла

97. Выберите правильный вариант ответа

Возбудитель туберкулеза сохраняет жизнеспособность в закрытых помещениях

- до 1 месяца
- до 2 месяцев
- до 3 месяцев
- до 6 месяцев

98. Выберите два правильных варианта ответа

Источники инфекции при туберкулезе

- больной туберкулезом человек с бактериовыделением
- больной туберкулезом человек без бактериовыделения
- бактерионоситель
- больное животное
- контактный

99. Выберите правильный вариант ответа

Основной путь заражения туберкулезом

- контактный
- алиментарный
- аэрогенный
- внутриутробный

100. Выберите правильный вариант ответа

Пути передачи туберкулеза

- воздушно-капельный, алиментарный, половой, контактно-бытовой
- аэрогенный, алиментарный, контактный, внутриутробный

- воздушно-капельный, парентеральный, половой, внутриутробный
- аэрогенный, контактно-бытовой, алиментарный, парентеральный

101. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее опасный контакт для заражения туберкулезом

- производственный
- семейный
- в общественном транспорте
- половой

102. Выберите два правильных варианта ответа

При контакте с бактериовыделителем микобактерий чаще заболевают туберкулезом

- вакцинированные БЦЖ
- инфицированные туберкулезом
- не вакцинированные и не инфицированные
- лица из групп риска
- вакцинированные и инфицированные

103. Выберите два правильных варианта ответа

Риск развития туберкулеза возрастает при наличии у больного

- гепатита
- сахарного диабета
- колита
- острого бронхита
- гломерулонефрита

2. Современные знания в области осуществляемой профессиональной деятельности

104. Выберите правильный вариант ответа

Отчет о деятельности стационара в разделе «Состав больных в стационаре. Сроки и исходы лечения» в полном объеме содержит информацию

- шифр МКБ, наименование болезней, число выписанных, число койко-дней, проведенных в стационаре выписанными, число умерших взрослых и детей до 17 лет
- шифр МКБ, число выписанных больных, число койко-дней, проведенных в стационаре взрослыми и детьми до 17 лет включительно
- шифр МКБ, число койко-дней, проведенных в стационаре взрослыми и детьми, число умерших
- наименование болезней, число выписанных взрослых и детей, число койко-дней, проведенных в стационаре выписанными, число умерших
- шифр МКБ, наименование болезней, число выписанных взрослых и детей, число койко-дней, проведенных в стационаре выписанными

105. Выберите правильный вариант ответа

Форма 030/у – это

- медицинская карта больного туберкулезом
- индивидуальная карта беременной и родильницы
- контрольная карта диспансерного наблюдения

106. Выберите правильный вариант ответа

Показатель послеоперационной летальности вычисляется по формуле

- число умерших больных, умноженное на 100 и разделенное на число выбывших больных
- число умерших больных из числа оперированных в стационаре, умноженное на 100 и разделенное на число оперированных в стационаре больных

107. Выберите правильный вариант ответа

Форма 058/у – это

- контрольная карта диспансерного наблюдения
- ведомость учета посещений в поликлинике, диспансере, консультации и на дому
- экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом остром отравлении, необычной реакции на прививку

108. Выберите правильный вариант ответа

Форма 066/у – это

- журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц
- листок учета движения больных и коечного фонда стационара
- статистическая карта выбывшего из стационара

109. Выберите правильный вариант ответа

Среднегодовая занятость койки (работа койки) рассчитывается по формуле

- число коек на конец отчетного года, умноженное на 10 000 и разделенное на численность населения на конец года

число койко-дней, фактически проведенных больными в стационаре, разделенное на среднегодовое число коек

110. Выберите правильный вариант ответа

Прогрессивному типу населения соответствует

равенство между долей детского населения и долей лиц в возрасте 50 лет и старше

преобладание доли детей от 0 до 14 лет над долей населения в возрасте 50 лет и старше

преобладание населения в возрасте 50 лет и старше над долей детского населения

111. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее точный метод стандартизации

только прямой

прямой и косвенный

косвенный и обратный

прямой и обратный

112. Выберите правильный вариант ответа

К общим показателям воспроизводства (естественного движения) населения не относится

смертность

естественный прирост

средняя продолжительность жизни

рождаемость

113. Выберите правильный вариант ответа

Источник информации для вычисления показателя послеоперационной летальности – форма

№ 066/у

№ 14

№ 30

114. Выберите правильный вариант ответа

Первичная заболеваемость рассчитывается по формуле

число вновь возникших заболеваний, умноженное на 1000 и разделенное на среднюю численность населения

число заболеваний, зарегистрированных у населения за год разделенное на среднюю численность населения

число заболеваний, зарегистрированных у населения за год умноженное на 1000

115. Выберите правильный вариант ответа

Полнота охвата населения диспансерным наблюдением рассчитывается по формуле

число лиц, осмотренных с целью выявления данного заболевания, умноженное на 100 и разделенное на численность населения в районе деятельности поликлиники

число больных, состоящих на диспансерном учете на конец отчетного года, умноженное на 100 и разделенное на число зарегистрированных больных с данным заболеванием

116. Выберите правильный вариант ответа

Форма 008/у – это

журнал записи оперативных вмешательств в стационаре

листок учета движения больных и коечного фонда стационара

статистическая карта выбывшего из стационара

117. Выберите правильный вариант ответа

Уровень достоверности в медицинских статистических исследованиях – вероятность изучаемого признака, равная

68 %

90 %

92 %

95 %

118. Выберите правильный вариант ответа

Единство, полнота и достоверность медицинской отчетности обеспечивается

единой программой отчетов для всех типов лечебно-профилактических учреждений

едиными принципами и методами лечебно-профилактической и санитарно-профилактической деятельности учреждений здравоохранения

единой системой первичной медицинской документации, стандартным порядком ее ведения и достоверностью информации

единой номенклатурой учреждений здравоохранения

119. Выберите правильный вариант ответа

Форма 031/у – это

журнал профилактических прививок

книга записи вызовов врачей на дом

сводная ведомость учета заболеваний, зарегистрированных в данном учреждении

120. Выберите правильный вариант ответа

Показатель функции врачебной должности в поликлинике рассчитывается по форме

ф 30

ф 39/у

ф 17

121. Выберите правильный вариант ответа

Материнская смертность – это смерть женщины, наступившая

в период беременности в результате несчастного случая или случайно возникшей причины

во время родов

в период беременности или в течение 42 дней после ее окончания от какой-либо причины, связанной с беременностью

в период беременности

122. Выберите правильный вариант ответа

Общий коэффициент смертности рассчитывается по формуле

число умерших, умноженное на 1000 и разделенное на среднегодовую численность населения

сумма возраста умерших, разделенная на число умерших

число умерших в данном возрасте, умноженное на 1000 и разделенное на численность населения данного возраста

123. Выберите правильный вариант ответа

Предмет изучения медицинской статистики

все перечисленные положения

здоровье населения

- достоверность результатов клинических и экспериментальных исследований
- выявление и установление зависимости между уровнем здоровья и факторами окружающей среды

124. Выберите правильный вариант ответа

Выдача медицинскому учреждению государственного разрешения на осуществление им определенных видов деятельности по программам обязательного и добровольного медицинского страхования – это

- аккредитация
- лицензирование

125. Выберите правильный вариант ответа

Годовая отчетная форма «Сведения о деятельности ЛПУ» – основная форма

- № 31
- № 30
- № 32

126. Выберите правильный вариант ответа

Показатель занятости койки рассчитывается по форме

- ф 30
- ф 066/у
- ф 14

127. Установите соответствие статистических форм

ф 066/у	карта выбывшего из стационара
ф 069/у	журнал записи амбулаторных операций
ф 008/у	журнал записи оперативных вмешательств в стационаре

128. Выберите правильный вариант ответа

Основная учетная форма для формирования отчета по форме № 14 «Состав больных в стационаре», раздел «Хирургическая деятельность»

- ф 066/у – карта выбывшего из стационара
- ф 069/у – журнал записи амбулаторных операций
- ф 008/у – журнал записи оперативных вмешательств в стационаре

129. Выберите правильный вариант ответа

Основная учетная форма для формирования отчета по форме № 131 «О диспансеризации определенных групп взрослого населения»

- ф 030/у – талон амбулаторного посещения
- ф 025/у-1 – карта диспансерного наблюдения
- ф 025/у – медицинская карта амбулаторного больного

130. Выберите правильный вариант ответа

К основным принципам охраны здоровья населения России относится

- соблюдение прав человека и гражданина области охраны здоровья, доступность и качество медицинской помощи, приоритет профилактики
- ответственность органов государственной власти и управления за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья
- все перечисленное верно

131. Выберите правильный вариант ответа

При проведении социально-гигиенических исследований применяются следующие методы

- исторический, статистический, экспериментальный, экономический, социологический
- статистический, экспериментальный, экономический, социологический
- статистический, экономический, социологический
- исторический, статистический, социологический

132. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская статистика – это

- общественно-медицинская наука, содержанием которой является количественное изучение процессов здоровья и деятельности здравоохранения
- статистическая наука, используемая при изучении вопросов, связанных с медициной
- общественно-медицинская наука, содержанием которой является количественное изучение процессов здоровья
- общественно-медицинская наука, содержанием которой является количественное изучение деятельности здравоохранения

133. Выберите правильный вариант ответа

Предметом изучения медицинской статистики являются

- информация о здоровье населения
- информация о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека
- информация о результатах исследований в медицине
- все вышеперечисленное верно

134. Выберите правильный вариант ответа

Статистическая совокупность как объект статистического исследования включает

- группу или множество относительно однородных элементов, обладающих признаками сходства
- группу или множество относительно однородных элементов, обладающих признаками различия
- группу или множество относительно однородных элементов, обладающих признаками сходства и различия

135. Выберите правильный вариант ответа

Единица наблюдения – это

- первичный элемент наблюдения, приуроченный к одному какому-либо моменту
- первичный элемент наблюдения, являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации
- массив единиц, являющихся носителем признаков
- наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту

136. Выберите правильный вариант ответа

Виды относительных величин

- интенсивные и экстенсивные показатели
- экстенсивные показатели и показатели наглядности
- показатели соотношения и наглядности

интенсивные и экстенсивные показатели, показатели соотношения и наглядности

137. Выберите правильный вариант ответа

Экстенсивные показатели характеризуют

- структуру состава явлений
 частоту явлений в своей среде
 соотношение двух разнородных сред

138. Выберите правильный вариант ответа

К экстенсивным показателям относят

- структуру заболеваемости и смертности по нозологиям
 показатели младенческой смертности
 обеспеченность населения койками
 показатели материнской смертности

139. Выберите правильный вариант ответа

К интенсивным показателям относятся

- распределение больных по полу и возрасту
 показатели заболеваемости и смертности
 структура заболеваний по нозологическим формам
 обеспеченность населения койками

140. Выберите правильный вариант ответа

Частоту (распространенность) явления характеризуют показатели

- общей и младенческой смертности
 общей заболеваемости по обращаемости
 все перечисленное верно

141. Выберите правильный вариант ответа

Структуру инфекционной заболеваемости характеризует

- показатель соотношения
 интенсивный показатель
 экстенсивный показатель
 показатель наглядности

142. Выберите правильный вариант ответа

Показатель соотношения характеризует

- структуру, состав явления
 частоту явления в своей среде
 соотношение двух разнородных совокупностей
 распределение целого на части

143. Выберите правильный вариант ответа

Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются

- генетические, природно-климатические, факторы среды обитания человека, уровень и образ жизни населения, организация, качество и доступность медицинской помощи
 генетические, природно-климатические, факторы среды обитания человека
 уровень и образ жизни населения, организация, качество и доступность медицинской помощи
 санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

144. Выберите правильный вариант ответа

Состояние здоровья оценивается по показателям

- медико-демографическим, физического развития, инвалидности, генетическим

медико-демографическим, физического развития, инвалидности, заболеваемости

медико-демографическим, физического развития

медико-демографическим, физического развития, заболеваемости

145. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская демография изучает

- статику населения (численность, расселение, плотность и т.д.)
 движение населения (механическое и естественное)
 все перечисленное верно

146. Выберите правильный вариант ответа

В качестве критерия для оценки показателей здоровья следует использовать

- общероссийские и международные показатели
 общероссийские и международные показатели, аналогичные показатели соседних территорий, показатели за предыдущие годы
 статику населения (численность, расселение, плотность и т.д.)
 динамику показателей за ряд лет

147. Выберите правильный вариант ответа

К характеристикам потенциала здоровья населения относится показатель

- заболеваемости, инвалидности, летальности, физического развития
 летальности, заболеваемости, инвалидности, смертности, физического развития
 инвалидности, смертности, физического развития
 заболеваемости, инвалидности, смертности, физического развития

148. Выберите правильный вариант ответа

Типы возрастной структуры населения

- прогрессивный и регрессивный
 регрессивный
 стационарный
 регрессивный, прогрессивный, стационарный

149. Выберите правильный вариант ответа

Наибольшие трудовые потери населения в России в последние годы обусловлены причинами смерти от

- острых сосудистых состояний и травм и отравлений
 травм и отравлений, новообразований
 острых сосудистых состояний и новообразований
 острых сосудистых состояний, внешних причин, новообразований

150. Выберите правильный вариант ответа

В структуре смертности населения экономически развитых стран ведущие места занимают

- инфекционные и психические заболевания
 болезни системы кровообращения, новообразования, травмы и отравления
 травмы и отравления, болезни органов дыхания и системы пищеварения
 болезни системы кровообращения и травмы

151. Выберите правильный вариант ответа

Общий коэффициент смертности – это

- общее число умерших в течение года
- отношение числа умерших к среднегодовой численности населения
- отношение числа умерших к численности населения на 01.01 данного года
- общее число умерших в течение межпереписного периода

152. Выберите правильный вариант ответа

Укажите основные методы изучения заболеваемости

- по обращаемости и по регистрации причин смертности
- по данным профилактических осмотров и обращаемости
- по регистрации причин смертности
- по обращаемости, по данным профилактических осмотров, по регистрации причин смертности

153. Выберите правильный вариант ответа

Укажите основные виды заболеваний, подлежащих специальному учету в системе Роспотребнадзора

- острая инфекционная, важная неэпидемическая, внутрибольничная, профессиональная и заболеваемость с ВУТ
- острая инфекционная и важная неэпидемическая заболеваемость
- госпитализированная и заболеваемость с ВУТ
- инфекционная, профессиональная и заболеваемость с ВУТ

154. Выберите правильный вариант ответа

Социологический метод изучения заболеваемости позволяет определить влияние факторов

- образа жизни, наследственности, окружающей среды, условий труда, социально-бытовых и экономических факторов
- образа жизни, наследственности, окружающей среды
- окружающей среды, условий труда, социально-бытовых и экономических факторов
- социально-бытовых и экономических факторов

155. Выберите правильный вариант ответа

Изучение заболеваемости необходимо для

- определения потребности населения в различных видах медико-санитарной помощи
- обязательной и унифицированной статистической регистрации
- разработки мероприятий по снижению заболеваемости
- оценки состояния здоровья населения, оценки деятельности органов и учреждений здравоохранения, определения потребности населения в различных видах медико-санитарной помощи

156. Выберите правильный вариант ответа

Общая заболеваемость – это

- показатель заболеваемости по данным обращаемости
- заболеваемость, регистрируемая врачом и записанная им в медицинской документации

совокупность впервые выявленных и известных ранее заболеваний, по поводу которых больные обратились впервые в календарном году

- учет всех заболеваний и специальный учет заболеваний, включающий инфекционную заболеваемость, неэпидемическую заболеваемость, заболеваемость с ВУТ и госпитализированную заболеваемость

157. Выберите правильный вариант ответа

При изучении общей заболеваемости (по данным амбулаторно-поликлинических учреждений) используется

- талон амбулаторного пациента
- журнал регистрации инфекционных заболеваний
- классификация заболеваний
- сводная ведомость учета заболеваний

158. Выберите правильный вариант ответа

Изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособности основано на

- анализе листков нетрудоспособности и отчета по форме 16-ВН
- выборочном изучении лиц, временно потерявших трудоспособность
- анализе данных обращаемости
- анализе листков нетрудоспособности и данных по обращаемости

159. Выберите правильный вариант ответа

Извещение об инфекционном заболевании направляется в

- «Центр гигиены и эпидемиологии»
- территориальные органы управления здравоохранением
- центр СПИДа
- инфекционную больницу

160. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская этика – это

- специфическое проявление общей этики в деятельности врача
- совокупность норм поведения и морали медицинских работников
- наука, помогающая вырабатывать у врача способность к нравственной ориентации в сложных ситуациях, требующих высоких морально-деловых и социальных качеств
- самостоятельная наука о долге медицинских работников

161. Выберите правильный вариант ответа

К числу основных критериев здорового образа жизни относят

- устранение вредных привычек
- рациональное питание, устранение вредных привычек, физическую активность
- высокий уровень платежеспособности населения
- физическую активность

162. Выберите правильный вариант ответа

К числу принципов гигиенического обучения и воспитания населения относится

- доступность и актуальность

- научность, доступность, актуальность
- оптимистичность, научность, доступность, актуальность
- оптимистичность, научность

163. Выберите правильный вариант ответа

Право на осуществление медицинской деятельности в свете ФЗ-323 имеют лица

- получившие медицинское или иное образование в РФ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
- имеющие свидетельство об аккредитации специалиста
- все перечисленное верно

164. Выберите правильный вариант ответа

Аккредитация специалиста осуществляется не реже

- одного раза в три года
- одного раза в два года
- одного раза в четыре года
- одного раза в пять лет

165. Выберите правильный вариант ответа

Факторы, влияющие на уровень заболеваемости по обращаемости

- санитарно-культурный и социально-экономический уровень населения
- объем и доступность медицинской помощи, санитарно-культурный и социально-экономический уровень населения
- социально-экономический уровень населения и доступность медицинской помощи
- доступность медицинской помощи и санитарно-культурный уровень населения

166. Выберите правильный вариант ответа

Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на

- работодателя
- медицинскую организацию
- профсоюзный орган
- все перечисленное верно

167. Выберите правильный вариант ответа

Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагается на

- медицинскую организацию
- профцентр
- систему Роспотребнадзора
- все перечисленное верно

168. Выберите правильный вариант ответа

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи гражданам РФ устанавливаются на уровне

- лечебно-профилактического учреждения
- региональном
- муниципальном
- федеральном

169. Выберите правильный вариант ответа

Здоровье населения рассматривается (изучается) как

- однофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды
- многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению общей заболеваемости, без учета влияния факторов окружающей среды
- многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды
- оценка показателей естественного движения населения, показателей общей смертности и инвалидности

170. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее приоритетным направлением структурных преобразований в здравоохранении на современном этапе является

- развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)
- развитие высокотехнологичной помощи
- развитие сети диспансеров и многопрофильных стационаров
- повышение роли санаторно-курортной помощи

171. Выберите правильный вариант ответа

Укажите какой вид медицинской помощи в настоящее время является наиболее ресурсоемким

- стационарная
- амбулаторно-поликлиническая
- скорая медицинская помощь
- санаторно-курортная

172. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее выраженная тенденция происходящих структурных преобразований в здравоохранении

- сокращение средней продолжительности лечения и сокращение коечного фонда
- снижение обеспеченности населения медицинскими кадрами
- рост профилактической направленности
- сокращение среднего числа посещений на одного жителя в год

173. Выберите правильный вариант ответа

Определение понятия “Политика здравоохранения” - это

- совокупность идеологических принципов и практических мероприятий по решению проблем здравоохранения в обществе и государстве
- совокупность идеологических принципов по решению проблем здравоохранения в обществе и государстве
- совокупность практических мероприятий по решению проблем здравоохранения в обществе и государстве

174. Выберите правильный вариант ответа

Основными показателями естественного движения населения являются

- рождаемость и смертность
- летальность
- инвалидность
- заболеваемость

175. Выберите правильный вариант ответа

Понятие “ медицинской деонтологии” включает в себя

- систему социальной регуляции деятельности медицинских работников
- учение о долге (должном) в деятельности медицинских работников
- представления об условиях оптимальной деятельности медицинских работников
- форму правовой регуляции деятельности медицинских работников

176. Выберите правильный вариант ответа

Нормы и принципы медицинской этики и деонтологии регулируют взаимоотношения

- врача и пациента
- врача и родственников пациента
- медицинских работников и общества
- все перечисленное верно

177. Выберите правильный вариант ответа

Обобщающим показателем естественного движения населения является

- рождаемость
- смертность
- заболеваемость
- естественный прирост

178. Выберите правильный вариант ответа

Предметом изучения медицинской статистики являются

- информация о результатах исследований в области общественного здоровья, деятельности органов и организаций системы здравоохранения и Роспотребнадзора
- информация о здоровье населения и о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека, о кадрах и деятельности учреждений и служб здравоохранения
- информация о результатах исследований в области общественного здоровья и здравоохранения

Здоровье населения рассматривается (изучается) как

- многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды
- величина, определяющая здоровье общества как целостно функционирующего организма
- все перечисленное верно

180. Выберите правильный вариант ответа

Статистическими измерителями общественного здоровья населения являются

- демографические показатели заболеваемости, инвалидности, физического развития, комплексной оценки здоровья населения
- заболеваемость
- инвалидность
- временная нетрудоспособность

181. Выберите правильный вариант ответа

Информация статистики здоровья включает в себя

- обеспеченность населения медицинскими кадрами
- анализ деятельности медицинских организаций и системы Роспотребнадзора
- показатель общей смертности
- показатели доступности и качества медицинской помощи

182. Выберите правильный вариант ответа

К общим показателям воспроизводства (естественного движения) населения относится

- рождаемость и смертность
- естественный прирост и рождаемость
- естественный прирост (убыль), рождаемость и смертность
- средняя продолжительность жизни, естественный прирост (убыль), рождаемость и смертность

183. Выберите правильный вариант ответа

Коэффициент рождаемости рассчитывается путем

- соотношения численности родившихся в данном году к среднегодовой численности населения
- соотношения численности умерших, к численности родившихся
- вычитания числа умерших, из числа родившихся

184. Выберите правильный вариант ответа

Уровень рождаемости (на 1000) населения в нашей стране в настоящее время находится в пределах

- от 10 до 15
- до 10
- от 15 до 20
- от 20 до 25

185. Выберите правильный вариант ответа

Уровень общей смертности (на 1000) населения в нашей стране в настоящее время находится в пределах

- от 5 до 10
- от 11 до 15
- от 16 до 20
- от 15 до 18

186. Выберите правильный вариант ответа

В общей структуре смертности населения России травмы занимают место

- третье
- первое
- второе
- четвертое

187. Выберите правильный вариант ответа

В общей структуре смертности населения России злокачественные новообразования занимают место

- второе
- первое
- третье
- четвертое

188. Выберите правильный вариант ответа

В общей структуре смертности населения России сердечно-сосудистые заболевания занимают место

- первое
- второе
- третье

четвертое

189. Выберите правильный вариант ответа

Назовите основные причины младенческой смертности с учетом занимаемого ими места

пороки развития и родовой травматизм, заболевания органов дыхания, кишечные инфекции

прочие болезни, родовой травматизм

пороки развития, желудочно-кишечные заболевания

родовой травматизм и пороки развития, пневмония, прочие болезни

190. Выберите правильный вариант ответа

Назовите типы воспроизводства населения

прогрессивный

регрессивный

суженый, стационарный, расширенный

стационарный

191. Выберите правильный вариант ответа

Назовите типы возрастной структуры населения

суженый, стационарный, расширенный

прогрессивный, стационарный, регрессивный

суженый, расширенный

стационарный, регрессивный

192. Выберите правильный вариант ответа

Основными источниками информации о здоровье населения служат данные

эпидемиологической информации, мониторинга окружающей среды и здоровья

официальной информации о смертности населения, мониторинга окружающей среды и здоровья и эпидемиологической информации

данных страховых компаний, мониторинга окружающей среды и здоровья

данных мониторинга окружающей среды и здоровья, регистров заболеваний, несчастных случаев и травм

193. Выберите правильный вариант ответа

Под статистическим термином «обращаемость» понимается

число больных, впервые обратившихся за медицинской помощью по поводу заболевания

соотношение числа всех первичных посещений по поводу болезни к общему числу обслуживаемого населения

абсолютное число всех первичных и повторных посещений больными медицинского учреждения

отношение числа всех посещений больными амбулаторно-поликлинического учреждения к общему числу обслуживаемого населения

194. Выберите правильный вариант ответа

Заболевание, которым больной страдает в течение ряда лет и ежегодно обращается к врачу поликлиники войдет в статистику

инфекционной заболеваемости

первичной заболеваемости

общей заболеваемости

патологической пораженности

195. Выберите правильный вариант ответа

Факторы влияющие на уровень зарегистрированной заболеваемости (обращаемости)

объем и доступность медицинской помощи

санитарно-культурный уровень населения

интеллектуальный уровень населения

все перечисленное верно

196. Выберите правильный вариант ответа

Результаты исследования структуры внутрибольничных инфекций по стационарам должны быть представлены как

экстенсивные

интенсивные

интенсивные и экстенсивные показатели

показатели соотношения и наглядности

197. Выберите правильный вариант ответа

Результаты исследования распространенности профессиональных заболеваний у работников разных отраслей промышленности должны быть представлены как

экстенсивные и показатели соотношения

интенсивные

интенсивные, экстенсивные, показатели соотношения и наглядности

экстенсивные, показатели соотношения и наглядности

198. Выберите правильный вариант ответа

Статистический показатель, характеризующий развитие явления в среде, непосредственно с ним не связанной

экстенсивный

интенсивный

соотношения

средняя арифметическая

199. Выберите правильный вариант ответа

Показатель позволяющий демонстрировать сдвиги явления во времени или по территории, не раскрывая истинного уровня этого явления

экстенсивные

интенсивные

соотношения

наглядности

200. Выберите правильный вариант ответа

Средние величины применяются для изучения

вероятных признаков, которые могут быть или не быть

постоянных признаков, присущих всем единицам наблюдения

вариативных признаков, которые могут быть или не быть

201. Выберите правильный вариант ответа

Статистическая совокупность как объект статистического исследования включает

группу или множество относительно однородных элементов, обладающих признаками сходства

группу или множество относительно однородных элементов, обладающих признаками различия

группу или множество относительно однородных элементов, обладающих признаками сходства и признаками различия

202. Выберите правильный вариант ответа

Из приведенных определений единицу совокупности характеризует

- первичный элемент, из которого состоит вся наблюдаемая совокупность
- перечень элементов, определяющих комплекс признаков, подлежащих регистрации
- первичный элемент статистического наблюдения, являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации
- перечень элементов, определяющих совокупность наблюдения

203. Выберите правильный вариант ответа

Выбор единицы наблюдения зависит

- от программы исследования
- от плана исследования
- от цели и задач исследования
- от задач исследования

204. Выберите правильный вариант ответа

Программа статистического исследования – это

- перечень вопросов
- совокупность изучаемых признаков
- определение масштаба исследования
- определение времени исследования

205. Выберите правильный вариант ответа

Методологические аспекты статистических сравнений

- понятийный аппарат (однородность изучаемых явлений, определения)
- методы сбора, группировки, вычисления данных
- требования к информации (адекватность, полнота, своевременность, достоверность)
- пространственный и временной фактор
- все вышеперечисленное верно

206. Выберите правильный вариант ответа

Из приведенных ниже примеров характерным для единовременного наблюдения является

- рождаемость
- заболеваемость
- профилактический осмотр
- смертность

207. Выберите правильный вариант ответа

Выборочное наблюдение – это

- наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого
- наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту
- наблюдение в порядке текущей регистрации
- обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности

208. Выберите правильный вариант ответа

Сплошное наблюдение – это

- наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого

наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту

- наблюдение в порядке текущей регистрации
- обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности

209. Выберите правильный вариант ответа

Единовременное наблюдение – это

- наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого
- наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту
- наблюдение в порядке текущей регистрации
- обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности

210. Выберите правильный вариант ответа

Текущее наблюдение – это

- наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого
- наблюдение, приуроченное к одному какому-либо моменту
- наблюдение в порядке текущей регистрации
- обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности

211. Выберите правильный вариант ответа

Укажите виды наблюдений по объему

- случайные
- текущие и единовременные
- сплошные и выборочные
- длительные

212. Выберите правильный вариант ответа

Из перечисленных видов статистических таблиц наилучшее представление об исследуемой совокупности дает

- простая таблица
- групповая таблица
- комбинированная таблица

213. Выберите правильный вариант ответа

Результаты статистического исследования анализируются на основании

- амбулаторных карт, историй болезни, статистических (регистрационных) бланков
- амбулаторных карт, историй болезни, списков, журналов, таблиц
- амбулаторных карт, историй болезни
- статистических (регистрационных) бланков, списков, журналов, таблиц

214. Выберите правильный вариант ответа

При изучении заболеваемости с ВУТ единицей наблюдения является

- работающий человек
- больной обратившейся в медицинскую организацию
- больной человек
- взрослый человек

215. Выберите правильный вариант ответа

При изучении онкологической заболеваемости, у работающих в различных отраслях народного хозяйства, единицей наблюдения является

- онкологический больной
- больной человек обратившейся в онкодиспансер
- работающий человек
- взрослый человек

216. Выберите правильный вариант ответа

При изучении возрастной, половой структуры больных инфарктом миокарда среди лиц умственного и физического труда единицей наблюдения является

- больной инфарктом миокарда
- работающий человек
- взрослый человек
- больной инфарктом миокарда трудоспособного возраста

217. Выберите правильный вариант ответа

Вариационный ряд - это

- ряд чисел
- совокупность вариантов
- варианты, расположенные в определенной последовательности
- структура явления

218. Выберите правильный вариант ответа

Средняя величина - это

- частота явления
- структура явления
- обобщающая характеристика варьирующего признака
- частота проявления признака

219. Выберите правильный вариант ответа

Варианта - это

- величина признака
- частота проявления признака
- обобщающая характеристика варьирующего признака
- частота явления

220. Выберите правильный вариант ответа

При корреляционном анализе используются коэффициенты

- вариации
- регрессии
- корреляции
- соотношения

221. Выберите правильный вариант ответа

При соблюдении каких условий, средняя арифметическая наиболее точно характеризует средний уровень варьирующего признака

- при условии симметричности совокупности, полном представлении в выборочной
- совокупности специфических особенностей генеральной совокупности
- при условии симметричности совокупности, числа наблюдений в ней не менее 100
- в нормальном распределении при достаточно большом числе наблюдений и однородности изучаемого явления

222. Выберите правильный вариант ответа

Укажите минимальное число наблюдений при малой выборке

- 20 наблюдений
- 30 наблюдений
- 50 наблюдений
- 100 наблюдений

223. Выберите правильный вариант ответа

Коэффициент корреляции может колебаться в пределах

- от 0 до 1
- от 0 до 2
- от 0,5 до 1
- от -1 до 1

224. Выберите правильный вариант ответа

Показатель календарных дней заболеваемости с временной утратой трудоспособности на 100 работающих – это показатель

- экстенсивности
- интенсивности
- соотношения
- наглядности

225. Выберите правильный вариант ответа

Медиана ряда (Me) - это

- наибольшая по значению варианта
- варианта, встречающаяся чаще других
- центральная варианта, делящая ряд пополам
- варианта, встречающаяся реже других

226. Выберите правильный вариант ответа

При сравнении интенсивных показателей, полученных на однородных по своему составу совокупностях, необходимо применять

- оценку показателей соотношения
- определение относительной величины
- стандартизацию
- оценку достоверности разности показателей

227. Выберите правильный вариант ответа

При увеличении числа наблюдений величина средней ошибки

- увеличивается
- не изменяется
- уменьшается

228. Выберите правильный вариант ответа

Информационные процессы - это

- процессы создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и потребления информации
- процессы автоматизированной обработки информации в медицине и здравоохранении
- процессы компьютерного предоставления информации для принятия решений

229. Выберите правильный вариант ответа

Качество работы детской поликлиники определяется

- числом профилактических посещений на одного ребенка в год
- числом профилактических посещений на одного ребенка месяц
- полнотой и своевременностью проведения профилактических мероприятий
- изменением показателей здоровья детей

230. Выберите правильный вариант ответа

Эффективность профилактической работы в детской поликлинике определяется

- полнотой и своевременностью проведения профилактических мероприятий
- динамикой показателей здоровья детей
- показателем охвата детей профилактическими прививками
- показателем охвата детей санаторно-курортным лечением

231. Выберите правильный вариант ответа

К декретированным возрастным группам в педиатрии относятся

- 2 года, 3 года, 8 лет, 13 лет
- 1 год, 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, 15 лет
- 4 года, 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет
- 2 года, 5 лет, 7 лет, 9 лет

232. Выберите правильный вариант ответа

Основным источником сведений о состоянии здоровья ребенка являются данные

- обращаемости за медицинской помощью
- осмотра ребенка после перенесенного острого заболевания
- обязательных медицинских осмотров (диспансеризации)
- осмотра ребенка после перенесенного инфекционного заболевания

233. Выберите правильный вариант ответа

Укажите основные методы изучения заболеваемости

- по обращаемости и по регистрации причин смертности
- по данным профилактических осмотров и обращаемости
- по обращаемости, по данным профилактических осмотров, по регистрации причин смертности
- по регистрации причин смертности и данным профилактических осмотров

234. Выберите правильный вариант ответа

Изучение заболеваемости с временной утратой трудоспособности основано на

- выборочном изучении лиц, временно потерявших трудоспособность
- анализе листков нетрудоспособности
- анализе листков нетрудоспособности и выборочном изучении лиц, временно потерявших трудоспособность
- анализе данных обращаемости

235. Выберите правильный вариант ответа

При изучении инфекционной заболеваемости применяется

- журнал регистрации инфекционной заболеваемости и талон амбулаторного пациента
- экстренное извещение об инфекционном заболевании и талон амбулаторного пациента
- экстренное извещение об инфекционном заболевании и журнал регистрации инфекционной заболеваемости

- сводная ведомость учета заболеваний

236. Установите соответствие показателей

Интенсивный	указывает на частоту изучаемого явления в среде
Экстенсивный	указывает во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин
Показатель соотношения	характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом совокупностями

237. Выберите правильный вариант ответа

Виды относительных величин

- интенсивные и экстенсивные показатели
- экстенсивные показатели
- показатели наглядности
- интенсивные, экстенсивные, показатели наглядности и соотношения

238. Выберите правильный вариант ответа

Общими показателями естественного движения являются

- рождаемость и общая смертность
- общая смертность и естественный прирост
- естественный прирост и убыль
- рождаемость, общая смертность, естественный прирост

239. Выберите правильный вариант ответа

Частоту (распространенность) явления характеризуют показатели

- общая и младенческая смертность
- общая и первичная заболеваемость по обращаемости, инфекционная заболеваемость
- все верно
- инфекционная заболеваемость

240. Выберите правильный вариант ответа

Показателями изучения заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ) являются

- число дней и случаев с ВУТ (на 100 раб) средняя продолжительность 1 случая ВУТ
- число случаев с ВУТ на 100 работающих и средняя продолжительность 1 случая ВУТ
- число дней с ВУТ на 100 работающих, средняя продолжительность 1 случая ВУТ
- число случаев и дней с ВУТ на 100 работающих

241. Выберите правильный вариант ответа

Заболеваемость населения по данным обращаемости формируется на основании диагноза

- основного
- сопутствующего
- все выше перечисленное
- хронического

242. Выберите правильный вариант ответа

Структуру инфекционной заболеваемости характеризует

- показатель соотношения
- интенсивный показатель
- экстенсивный показатель
- показатель наглядности

243. Выберите правильный вариант ответа

По данным обращаемости населения в поликлинику различают следующие виды заболеваемости

- общая заболеваемость по обращаемости
- общая и первичная заболеваемость по обращаемости
- заболеваемость с временной утратой трудоспособности
- инфекционная и неэпидемическая заболеваемость

244. Выберите правильный вариант ответа

Под первичной заболеваемостью по обращаемости понимают

- совокупность выявленных среди населения острых заболеваний
- совокупность выявленных среди населения острых заболеваний и впервые в жизни зарегистрированных хронических заболеваний
- совокупность впервые в жизни зарегистрированных хронических заболеваний
- совокупность выявленных среди населения острых и хронических заболеваний

245. Выберите правильный вариант ответа

Наибольшие трудовые потери населения России в последние годы обусловлены причинами смерти от

- острых сосудистых состояний и травм и отравлений
- травм и отравлений и новообразований
- острых сосудистых состояний и новообразований
- острых сосудистых состояний, травм и отравлений, новообразований

246. Выберите правильный вариант ответа

Первичная медицинская статистическая документация необходима для

- регистрации случаев заболеваемости, смертности и пр
- оперативного управления деятельностью медицинской организации
- изучения здоровья населения и оперативного управления деятельностью ЛПУ
- регистрации изучаемого явления

247. Выберите правильный вариант ответа

Обеспеченность населения стационарной помощью (в койках) – это

- число коек на 10000 жителей
- число использованных больными
- число коек всего
- число госпитализированных больных

248. Выберите правильный вариант ответа

Показателями использования коечного фонда стационара являются

- среднее число дней работы койки и оборот койки
- оборот койки и летальность
- средние сроки пребывания больного в стационаре
- среднее число дней работы койки, оборот койки, средние сроки пребывания в стационаре

249. Выберите правильный вариант ответа

Диаграммой, наиболее наглядно характеризующей структуру заболеваемости, служит

- секторная
- радиальная
- столбиковая
- объемная

250. Выберите правильный вариант ответа

Предметом изучения медицинской статистики являются

- информация о здоровье населения
- информация о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека
- информация о кадрах, сети и деятельности учреждений и служб здравоохранения
- все выше перечисленное

251. Выберите правильный вариант ответа

При изучении общей заболеваемости по обращаемости применяют

- медицинскую карту амбулаторного больного и талон амбулаторного пациента
- талон амбулаторного пациента
- медицинскую карту амбулаторного больного, талон амбулаторного пациента, листок нетрудоспособности
- талон амбулаторного пациента и листок нетрудоспособности

252. Выберите правильный вариант ответа

При изучении госпитализированной заболеваемости применяется следующая учетно-отчетная документация

- медицинская карта стационарного больного
- листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда стационара
- сводная ведомость учета заболеваний, зарегистрированных в районе обслуживания учреждения
- статистическая карта выбывшего из стационара

253. Выберите правильный вариант ответа

Медицинская помощь сельскому населению оказывается на этапах

- сельский врачебный участок (врачебная амбулатория, ФАП) и ЦРБ
- центральная районная больница и областная (краевая) больница
- сельский врачебный участок (врачебная амбулатория, ФАП) и краевая больница
- сельский врачебный участок, центральная районная больница, краевая больница

254. Выберите правильный вариант ответа

Первичная профилактика направлена на

- сохранение и развитие условий, способствующих здоровью и формированию здорового образа жизни населения
- предупреждение неблагоприятного влияния факторов внешней среды и условий жизни на отдельного человека, группу лиц и населения в целом
- все перечисленное верно

255. Выберите правильный вариант ответа

Экспертиза нетрудоспособности – это вид медицинской деятельности, целью которой является

оценка состояния здоровья, определение сроков и степени нетрудоспособности пациента

определение степени нетрудоспособности пациента

оценка состояния здоровья пациента, определение сроков и степени нетрудоспособности

пациента, установление возможности осуществления трудовой деятельности

установление возможности осуществления трудовой деятельности

256. Выберите правильный вариант ответа

Временную нетрудоспособность удостоверяет следующий документ

история болезни при стационарном лечении

медицинская карта амбулаторного больного

листок нетрудоспособности

талон на законченный случай временной нетрудоспособности

257. Выберите правильный вариант ответа

Медицинское страхование – это

получение страхового полиса

форма социальной защиты интересов населения в области охраны здоровья

получение бесплатной медицинской помощи за счет средств ОМС и ДМС

получение бесплатной медицинской помощи за счет средств предприятия

258. Выберите правильный вариант ответа

Интенсивный показатель – это показатель, который

характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом совокупностями

указывает на отношение части к целому

указывает во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин

указывает на частоту изучаемого явления в среде

259. Выберите правильный вариант ответа

Экстенсивный показатель – это показатель, который

характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом совокупностями

указывает на отношение части к целому

указывает во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин

260. Выберите правильный вариант ответа

Показатель соотношения – это показатель, который

характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом совокупностями

указывает на отношение части к целому

указывает во сколько раз или на сколько процентов произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин

указывает на частоту изучаемого явления в среде

261. Выберите правильный вариант ответа

Показатель наглядности – это показатель, который

характеризует отношение между двумя не связанными друг с другом совокупностями

указывает на отношение части к целому

указывает во сколько раз или на сколько процентов, произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин

указывает на частоту изучаемого явления в среде

262. Выберите правильный вариант ответа

Наибольшее влияние на здоровье человека оказывает

генетические факторы

экономические факторы

образ жизни

уровень развития здравоохранения

263. Выберите правильный вариант ответа

Не входит в практическую деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений

лечебно-диагностическая работа

экспертиза стойкой утраты трудоспособности

профилактическая работа, диспансеризация

организационно-методическая работа

264. Выберите правильный вариант ответа

В России преимущественно функционирует следующая модель организации работы общеврачебной практики (семейного врача)

групповая врачебная практика

ВОП, семейный врач, работающие в индивидуальном порядке

ВОП, семейный врач, работающие в амбулаторно-поликлиническом учреждении

объединение групповых врачебных практик на базе центров здоровья

265. Выберите правильный вариант ответа

ВОП (семейный врач) принимает и проводит лечение пациентов

с любыми нозологическими формами заболеваний

с наиболее часто встречающимися и доступными для диагностики заболеваниями

с острыми инфекционными заболеваниями

с хроническими заболеваниями

266. Выберите правильный вариант ответа

Пациентами врача общей практики (семейного врача) должны быть

все взрослые

взрослые, кроме беременных

все возрастно-половые группы населения

взрослые и подростки

267. Выберите правильный вариант ответа

Численность обслуживаемого врачом общей практики (семейным врачом) населения должна составлять

800-1000 человек

1001-1500 человек

1501-2000 человек

2000 и более человек

268. Выберите правильный вариант ответа

Амбулаторно-поликлиническая помощь организуется по следующим принципам, кроме

- территориально-участкового
- бригадного
- ведомственного
- частного

269. Выберите правильный вариант ответа

Не входит в функции регистратуры поликлиники

- запись посетителей на прием к врачу
- прием вызовов на посещение больных на дому
- обеспечение оптимального потока посетителей на исследование
- массовое направление посетителей на исследование

270. Выберите правильный вариант ответа

При обслуживании больных на дому участковый врач не должен

- обеспечить раннее выявление заболевания
- своевременно оказывать помощь нуждающимся
- посещать больных на дому в день вызова
- ежедневно посещать больных на дому без показаний

271. Выберите правильный вариант ответа

Приемное отделение не осуществляет

- круглосуточную госпитализацию больных по профилям заболеваний
- оказание первой медицинской помощи нуждающимся
- анализ расхождений диагнозов «скорой» и приемного отделения
- выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность

272. Выберите правильный вариант ответа

В состав сельского врачебного участка не входит

- фельдшерско-акушерские пункты
- участковая больница
- санаторий, располагающийся на территории сельского населенного пункта

273. Выберите правильный вариант ответа

Показатель младенческой смертности в России в настоящее время находится в пределах

- до 15
- 15 - 20
- выше 25
- 20 - 25

274. Выберите правильный вариант ответа

Показатель младенческой смертности рассчитывается

- в процентах
- на 1000 родившихся
- на 10000 родившихся
- на 100 родившихся

275. Выберите правильный вариант ответа

Критериями живорождения являются все перечисленное, кроме

- самостоятельного дыхания
- сердцебиения
- пульсации пуповины
- крика ребенка

276. Выберите правильный вариант ответа

Какой из перечисленных показателей не является составляющим младенческой смертности

- ранняя неонатальная смертность
- поздняя неонатальная смертность
- неонатальная смертность
- перинатальная смертность

277. Выберите правильный вариант ответа

Назовите периоды перинатальной смертности, верно все, кроме одного

- антенатальный
- интранатальный
- постнатальный
- неонатальный

278. Выберите правильный вариант ответа

Показатели перинатальной заболеваемости выше среди

- первенцев
- детей, рожденных от повторных родов
- не зависит от очередности рождения
- близнецов

279. Установите соответствие

поздняя неонатальная смертность	смертность детей в период 7 – 28 дней
ранняя неонатальная смертность	смертность детей в период 168 часов после рождения
постнеонатальная смертность	смертность детей в период 28 дней – 11 месяцев 29 дней

280. Выберите правильный вариант ответа

В каких показателях регистрируется структура детской смертности

- в %
- в градусах
- в абсолютных цифрах

281. Выберите правильный вариант ответа

За последнее десятилетие уровень общей заболеваемости детей

- снизился
- остался на прежнем уровне
- повысился
- исследования не проводились

282. Выберите правильный вариант ответа

За последнее десятилетие распространенность хронической патологии среди детей

- снизилась
- осталась на прежнем уровне
- повысилась
- исследования не проводились

283. Выберите правильный вариант ответа

Качество профилактической работы в детской поликлинике определяется

- числом профилактических посещений на одного ребенка в год
- полнотой и своевременностью проведения профилактических мероприятий
- изменением показателей здоровья детей

числом профилактических посещений на одного ребенка в месяц

284. Выберите правильный вариант ответа

Эффективность профилактической работы в детской поликлинике определяется

полнотой и своевременностью проведения профилактических мероприятий

динамикой показателей здоровья детей

показателем охвата детей профилактическими прививками

показателем охвата детей вакцинацией против гриппа

285. Выберите правильный вариант ответа

С какого возраста дети считаются по ВОЗ подростками

с 15 до 18 лет

с 12 до 16 лет

с 15 до 24 лет

с 10 до 18 лет

286. Выберите правильный вариант ответа

Центральная фигура в оценке состояния здоровья ребенка при проведении диспансеризации

каждый специалист в отдельности

участковый педиатр

врач дошкольно-школьного отделения

зав. отделением

287. Выберите правильный вариант ответа

К декретированным возрастным группам в педиатрии относятся

2 года, 3 года, 8 лет, 13 лет

1 год, 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, 15 лет

4 года, 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет

5 года, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 10 лет

288. Выберите правильный вариант ответа

Основным источником сведений о состоянии здоровья ребенка являются данные

об обращаемости за медицинской помощью

осмотра ребенка после перенесенного острого заболевания

обязательных медицинских осмотров (диспансеризации)

осмотра ребенка перед вакцинацией

289. Выберите правильный вариант ответа

Часто болеющий ребенок определяется количеством заболеваний в год

от 0 до 3 раз в год

от 4 до 7 раз в год

от 8 и более раз в год

от 5 до 9 раз в год

290. Выберите правильный вариант ответа

Наиболее эффективная форма работы с семьей по вопросам воспитания здорового ребенка

проведение бесед

чтение лекций

проведение анкетирования среди населения

патронаж

291. Выберите правильный вариант ответа

Отделение экстренной и планово-консультативной помощи областной больницы при необходимости срочно доставляет в районы всё, кроме

медикаментов

крови и ее препаратов

бактериальных препаратов

почты

292. Выберите правильный вариант ответа

Отделение использует для транспортировки врачей и вышеуказанных грузов все, кроме

автотранспорта

авиатранспорта

водного транспорта

гужевого транспорта

293. Выберите правильный вариант ответа

При организации работы медицинского персонала с семьей принимается во внимание

структура и состав семьи

укомплектованность штатами лечебно-профилактического учреждения

состояние здоровья семьи

потребность в медико-социальной помощи

294. Выберите правильный вариант ответа

Факторы, влияющие на процесс деторождения, оказывают на показатель рождаемости воздействие

не оказывают

непосредственное

опосредованное

295. Выберите правильный вариант ответа

Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье подростков

экологические

генетические

наличие экстрагенитальных заболеваний

все вышеперечисленное верно

296. Выберите правильный вариант ответа

Возраст, при котором девушка в России имеет право самостоятельно принять решение об аборте

с 18 лет

с 15 лет

с 20 лет

с 23 лет

297. Выберите правильный вариант ответа

Функциями службы скорой и неотложной помощи являются

прием вызовов по "03", выезд бригады, оказание медицинской помощи на месте и доставка больного в стационар

констатация факта смерти и выдача справки о смерти пострадавшего

перевозка трупов

298. Выберите правильный вариант ответа

Работа станций скорой и неотложной помощи включает все, кроме

круглосуточных дежурств диспетчеров, принимающих вызовы

круглосуточных дежурств персонала выездных бригад

круглосуточного оказания помощи пострадавшим и больным

перевозки трупов

299. Выберите правильный вариант ответа

Госпитализация экстренных больных производится

централизованно

децентрализованно

по желанию родственников

300. Выберите правильный вариант ответа

Принцип расположения подстанции (станции)

Скорой помощи

доезд бригады до дальней точки региона обслуживания 5 мин

доезд до дальней точки региона обслуживания 10 мин

доезд до дальней точки региона обслуживания 15 мин

доезд до дальней точки региона обслуживания 30 мин

301. Выберите правильный вариант ответа

Врач выездной бригады не имеет права

участвовать в управлении станцией, используя совещания, собрания, конференции

вносить предложения по совершенствованию оказания помощи

решать вопросы диагностики и лечения на догоспитальном этапе

отказать в помощи нуждающимся по пути следования

302. Выберите правильный вариант ответа

В каком случае в поликлинике организуется отделение (кабинет) профилактики

при наличии в поликлинике не менее 25 врачебных должностей амбулаторного приема

если поликлиника обслуживает 30 и более тыс. жителей

если поликлиника обслуживает не менее 50 тыс. жителей

в любой поликлинике

303. Выберите правильный вариант ответа

Укажите статистический документ, который содержит информацию о перенесенных заболеваниях и результатах проведенных профосмотров

медицинская карта амбулаторного больного, ф № 025/у

лист уточненных диагнозов амбулаторного больного

карта подлежащего профилактическому осмотру, ф № 046/у

контрольная карта диспансерного наблюдения, ф № 03 О/у

304. Выберите правильный вариант ответа

Показателями эффективности и качества проведения диспансеризации могут быть

показатель частоты обострения, систематичность наблюдения

показатель частоты проведения лечебно-профилактических мероприятий

переход больных, находящихся на диспансерном наблюдении, из одной группы наблюдения в другую

среднее число Дней госпитализации

305. Выберите правильный вариант ответа

Назовите средний показатель оборота койки в городских многопрофильных больничных учреждениях

13 – 15

20 – 25

17 - 20

15 – 19

306. Выберите правильный вариант ответа

Выполнение плана посещений определяется как

отношение числа плановых посещений к общему числу посещений

сумма посещений ко всем врачам поликлиники

отношение фактического числа посещений к плановым

сумма числа посещений в поликлинике и на дому

307. Выберите правильный вариант ответа

Показатель объема работы стационара

число коек в стационаре

число койко-дней, проведенных больными за год

число больных госпитализированных за год

число госпитализированных на 1000 жителей

308. Выберите правильный вариант ответа

Показатель объема работы в поликлинике

число посещений в одну смену

число врачей на 10000 жителей

число врачебных посещений на 1 жителя

число посещений за год, день

309. Выберите правильный вариант ответа

Обеспеченность стационарной медицинской помощью

число коек на 1000 жителей

число использованных больных

число коек всего

число госпитализированных на 1000 за год

310. Выберите правильный вариант ответа

Мощность стационара

число работающих коек

число работающих коек и временно свернутых (ремонт)

число пролеченных за год больных

число профилей коек в стационаре

311. Выберите правильный вариант ответа

Объем поликлинической медицинской помощи – это

число врачебных посещений на 1000 жителей в год

число врачебных посещений на 1 жителя в год

число врачей на 10000 жителей

число посещений к врачам в 1 смену

312. Выберите правильный вариант ответа

Функция койки – это

средняя длительность пребывания больного на койке

- число больных, лечившихся на 1 койке за год
- время, в течение которого койки были заняты больными
- пропускная способность койки в днях за год

313. Выберите правильный вариант ответа

Норматив числа взрослых жителей на 1 терапевтический участок

- 1800
- 1200

- 1700
- 2000

314. Выберите правильный вариант ответа

Отчетный показатель мощности в поликлинике - это

- проектная мощность
- число первичных посещений в поликлинику за год
- функциональная мощность
- эксплуатационная мощность

3. Способность ориентироваться в современной научно-технической информации

315. Выберите правильный вариант ответа

Нормативный документ, где законодательно закреплены права пациента

- Уголовный кодекс
- Конституция РФ
- Трудовой кодекс
- Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

316. Выберите правильный вариант ответа

В случае неблагоприятного прогноза информация деликатным образом сообщается

- гражданину
- гражданину и членам его семьи
- гражданину и членам его семьи с его согласия
- работодателю

317. Выберите правильный вариант ответа

Если состояние гражданина не позволяет выразить свою волю на неотложное медицинское вмешательство, решение принимает

- близкий родственник
- дежурный (лечащий) врач или родственник
- консилиум или дежурный (лечащий) врач
- законный представитель

318. Выберите правильный вариант ответа

Удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами – это

- эвтаназия
- танатология
- деонтология
- ятрогения

319. Выберите правильный вариант ответа

Медицинскому персоналу в России осуществлять эвтаназию

- разрешается по просьбе больного
- допускается в исключительных случаях
- запрещается законом
- разрешается по просьбе родственников

320. Выберите правильный вариант ответа

Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при медицинском страховании

- обязательном
- добровольном
- возвратном
- социальном

321. Выберите правильный вариант ответа

Документ, являющийся гарантией получения бесплатной медицинской помощи при бюджетно-страховой медицине

- паспорт
- страховой медицинский полис
- медицинская карта амбулаторного пациента
- история болезни

322. Выберите правильный вариант ответа

Обязательное медицинское страхование в РФ

- имущественное
- личное
- всеобщее
- групповое

323. Выберите правильный вариант ответа

Укажите права граждан РФ в системе медицинского страхования

- право на обязательное и добровольное медицинское страхование
- выбор страховой медицинской организации
- выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами ОМС и ДМС
- все перечисленное верно

324. Выберите три варианта ответа

Пациент с жалобой, в случае нарушения его прав, может обратиться

- к руководителю ЛПУ
- в медицинские ассоциации
- в страховую медицинскую организацию
- к нотариусу

325. Выберите правильный вариант ответа

Информированное добровольное согласие взрослого дееспособного человека для любого медицинского вмешательства

- обязательно
- желательно
- необязательно
- по согласованию

326. Выберите два варианта ответа

Медицинское вмешательство без согласия взрослого дееспособного гражданина допускается

- при плановом проведении медицинского вмешательства
- в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
- если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям
- для устранения угрозы жизни человека

327. Выберите два варианта ответа

Виды медицинского страхования

- обязательное
- добровольное
- индивидуальное
- общественное

328. Выберите правильный вариант ответа

Обязательное медицинское страхование

- всеобщее
- коллективное
- групповое
- индивидуальное

329. Выберите правильный вариант ответа

Граждане РФ могут иметь одновременно страховые полисы обязательного и добровольного медицинского страхования

- да
- нет
- исходя из обстоятельств
- по согласованию

330. Выберите правильный вариант ответа

Дополнительные медицинские и другие услуги гражданам обеспечиваются программами медицинского страхования

- обязательного
- добровольного
- любого
- всеобщего

331. Выберите правильный вариант ответа

Страховые взносы работодателей на обязательное медицинское страхование в ФОМС

- 2,6 %
- 3,1 %
- 5,1 %
- 14 %

332. Выберите правильный вариант ответа

Женщинам в случае нормально протекающей беременности, родов и послеродового периода и рождения живого ребенка листок нетрудоспособности выдается на срок

- 86 дней
- 140 дней
- 156 дней
- 180 дней

333. Выберите правильный вариант ответа

Добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство дают родители и опекуны ребенка не достигшего

- 14-и летнего возраста
- 15-ти летнего возраста
- 16-ти летнего возраста
- 17-ти летнего возраста

334. Выберите правильный вариант ответа

Виды медицинской помощи

- первичная медико-санитарная помощь
- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
- скорая медицинская помощь

- паллиативная медицинская помощь

все перечисленное верно

335. Выберите правильный вариант ответа

Экстренная медицинская помощь

медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента

медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента

медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятиях

комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

336. Выберите правильный вариант ответа

Неотложная медицинская помощь

медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента

медицинская помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятиях

комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента

337. Выберите правильный вариант ответа

Меры профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи предусмотрены инструкциями

- по санитарно-противоэпидемическому режиму
- по лечению нозологических форм болезни
- по лечебно-охранительному режиму
- по исследованиям пациента

338. Выберите правильный вариант ответа

Профилактика инфекционных заболеваний, в т. ч. иммунопрофилактика, осуществляется

- на платной и бесплатной основе
- исключительно на платной основе
- исключительно на бесплатной основе
- платно только органами местного самоуправления

339. Выберите правильный вариант ответа

Инфекция, которой пациент заражается в результате получения медицинской помощи, а персонал – в процессе профессиональной деятельности

- карантинная
- особо опасная
- внутрибольничная (ВБИ)

инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи

340. Выберите правильный вариант ответа

По определению ВОЗ, здоровье – это

отсутствие болезней
 нормальное функционирование всех систем организма

состояние полного физического, психического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов

состояние организма человека, когда его функции уравновешены с внешней средой и отсутствуют болезненные изменения

341. Выберите правильный вариант ответа

Показатели, характеризующие здоровье населения

демографические

заболеваемости

инвалидности

физического развития

все перечисленное верно

342. Выберите два варианта ответа

Показатели, характеризующие естественное движение населения

рождаемости

смертности

качества и уровня жизни

миграции

343. Выберите правильный вариант ответа

В настоящее время в России наблюдается тип населения

прогрессивный

регрессивный

стационарный

волнообразный

344. Выберите правильный вариант ответа

Формирование здорового образа жизни – это комплекс мероприятий, направленных

на сохранение здоровья и увеличение продолжительности активной жизни

на мотивацию граждан к личной ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей

на разработку индивидуальных подходов по формированию здорового образа жизни, в том числе у детей

на борьбу с факторами риска развития хронических заболеваний

все перечисленное верно

345. Выберите правильный вариант ответа

Отделения социальной помощи на дому оказывают пожилым и старым людям

медицинскую и социальную помощь

медицинскую и психологическую помощь

правовую и психологическую помощь

правовую и социальную помощь

346. Выберите правильный вариант ответа

Норма поведения медицинского работника в определенных условиях, во взаимоотношениях с пациентами, коллегами

деонтология

этика

медицинский этикет

биоэтика

347. Выберите правильный вариант ответа

Свойство, определяющее формирование эффективного контакта медицинского работника и пациента

релаксация

эмпатия

психотерапия

рефлексия

348. Выберите правильный вариант ответа

Дисциплина, определяющая ответственность тех, кто принимает решения в условиях лечебно-диагностического процесса

биоэтика

деонтология

медицинская этика

биомеханика

349. Выберите правильный вариант ответа

Заболевания, вызванные тяжелыми переживаниями больного из-за слов и действий врача или медицинской сестры, оказавших на больного отрицательное влияние

психические

нервные

ятрогенные

соматические

350. Выберите правильный вариант ответа

Уровень общения медицинского персонала

доверительный

социальный

внушительно-убеждающий

межличностный

351. Выберите правильный вариант ответа

На медицинскую сестру обязанность хранить профессиональную тайну

распространяется

не распространяется

распространяется в ряде случаев

распространяется и несет ответственность

352. Выберите правильный вариант ответа

Профессиональная и этическая обязанность медицинской сестры – оказывать в меру своей компетентности неотложную помощь

в условиях стационара

только по назначению врача

любому человеку, нуждающемуся в ней

в условиях поликлиники

353. Выберите правильный вариант ответа

Учение о морали и нравственности в деятельности медицинского персонала

сестринский процесс

биоэтика

медицинская деонтология

медицинская этика

354. Выберите правильный вариант ответа

Эффективному общению с пациентами и их обучению способствует

- положительная обратная связь
- постоянная оценка действий пациентов
- вынесение суждений о пациентах
- выполнение требований пациентов

355. Выберите правильный вариант ответа

Трагическое переживание болезни проявляется

- суицидальными действиями
- массой жалоб
- отказом от лечения
- отказом от обследования

356. Выберите правильный вариант ответа

Конфликты с пациентами у персонала возникают из-за того, что

- не учитываются эмоции и мнение пациентов
- нарушается санитарно-эпидемический режим
- пациент отказывается от обследования
- пациент не доверяет персоналу

357. Выберите правильный вариант ответа

Личная дистанция при общении с пациентами составляет

- 45–120 см
- 120–400 см
- 400–500 см
- 400–750 см

358. Определите последовательность этапов оказания медицинской помощи

- 1: диагностика
- 2: первичная профилактика
- 3: лечение
- 4: реабилитация

359. Определите последовательность этапов оказания медицинской помощи

- 1: лечение основного заболевания
- 2: лечение сопутствующих заболеваний
- 3: профилактика заболеваний
- 4: реабилитация

360. Выберите три правильных ответа

Паллиативная медицинская помощь обеспечивает

- улучшение качества жизни
- купирование боли
- этиотропное лечение
- патогенетическое лечение
- симптоматическое лечение