

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-  
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

# РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для самостоятельной работы специалистов со средним медицин-  
ским и фармацевтическим образованием Новосибирской области  
по специальности «Стоматология профилактическая»  
для подготовки к тестовому контролю знаний – 2 этапа  
квалификационного экзамена при проведении аттестации  
на квалификационную категорию.

г. Новосибирск  
2016

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**Уважаемые медицинские работники!**

«РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ» предназначена для самостоятельной работы специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Новосибирской области при подготовке к тестовому контролю знаний – 2 этапу квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В «РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ» представлены тесты для контроля знаний первой, второй и высшей квалификационной категории.

Данный банк тестовых заданий Вы осваиваете самостоятельно.

Систематическая работа над тестовыми заданиями поможет Вам подготовиться к тестовому контролю знаний для прохождения 2 этапа квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на квалификационную категорию.

В «РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ» представлены тестовые задания в следующих стандартизированных формах:

- закрытой - требует выбора верного ответа (один или два) из числа предложенных вариантов;
- на установление правильной последовательности – необходимо установить порядок между объектами;
- на установление соответствия – выбрать из двух приведенных множеств объектов пары и связать каждый элемент первой группы с одним или несколькими элементами из второй группы.

Ваш ответ на тестовое задание Вы можете сверить с эталоном ответа, который содержится в этом же задании.

## СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тестовые задания составлены в соответствии с методическими рекомендациями «Методика разработки критериально-ориентированных тестов для автоматизированного контроля знаний обучающихся (для учреждений профессионального образования)» ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».

Критериально-ориентированные тесты предназначены для оценки уровня подготовленности аттестуемого относительно теоретических знаний в профессиональной области и к использованию в программе АСТ.

При составлении тестовых заданий по теоретическому направлению, на установление соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальностям, использованы:

- квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения";
- требования к квалификационному экзамену (приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 г. N 240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории»).

Для специалистов сформированы до 400 тестовых заданий на вторую, первую и высшую квалификационные категории по разделам квалификационного теста.

По содержанию квалификационный тест для аттестуемого включает вопросы по разделам квалификационного теста:

### 1. Для второй квалификационной категории – сформированы задания закрытой формы

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин	5
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	18
3	Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации	24

2. Для **первой** квалификационной категории – сформированы задания **закрытой формы - свыше 50%, задания на установление соответствия - около 50%.**

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин	<b>33</b>
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	<b>45</b>
3	Проверка умения квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации	<b>52</b>

3. Для **высшей** квалификационной категории – сформированы задания **закрытой формы - 50%, задания на установление соответствия - 20%, задания на установление правильного порядка - 20%, типовые задачи -10%.**

№ п/п	Раздел квалификационного теста	Стр.
1	Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и знаний смежных дисциплин	<b>59</b>
2	Проверка знаний современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности	<b>66</b>
3	Проверка умения квалифицированно оценить данные специальных методов исследования с целью установления диагноза	<b>73</b>
4	Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности	<b>80</b>

Из общего количества тестовых заданий, для работы аттестуемого, в программе АСТ выбирается 60 тестов. На работу с тестом отводится 60 мин.

Результаты отражаются в компьютерной распечатке. Она анализируется экспертом и используется при заполнении «Экспертного листа» оценки уровня профессиональной деятельности специалиста.

По разделу теста проставляется процент (%) правильных ответов аттестуемого.

Тестовый контроль знаний предусматривает выполнение специалистом тестовых заданий и признается пройденным при условии успешного выполнения не менее 70% общего объема тестовых заданий.

**Содержание тестовых материалов**  
**Специальность « Стоматология профилактическая»**  
**Вторая квалификационная категория.**

**1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности**

**1. Выберите правильный вариант ответа**  
К воспалительным заболеваниям пародонта относятся

- пульпит, периодонтит
- гингивит, пародонтит
- периодонтит, сиалоаденит
- стоматит, хейлит

**2. Выберите правильный вариант ответа**  
Основной метод профилактики пародонтита

- укрепление здоровья
- гигиена полости рта
- лечение кариозных зубов
- протезирование недостающих зубов

**3. Выберите правильный вариант ответа**  
Герметизация фиссур проводится для

- профилактики кариеса
- лечения кариеса
- профилактики пульпита
- лечения пульпита

**4. Выберите правильный вариант ответа**  
Ложный пародонтальный карман характерен для

- пародонтита
- пародонтоза
- катарального гингивита
- гипертрофического гингивита

**5. Выберите правильный вариант ответа**  
Метод чистки зубов, предусматривающий деление зубного ряда на сегменты и последовательное очищение зубов каждого сегмента, начиная с верхних правых жевательных зубов, называется методом

- стандартным Г.Н. Пахомова
- круговым Fones
- Stillman
- Bass
- Leonard

**6. Выберите правильный вариант ответа**  
Круговой метод чистки зубов Fones рекомендуется применять

- детям дошкольного возраста
- школьникам
- взрослым
- лицам пожилого возраста

**7. Выберите правильный вариант ответа**

Метод обработки инструментария для осмотра ротовой полости

- дезинфекция, предстерилизационная очистка, высокотемпературная стерилизация
- предстерилизационная очистка, дезинфекция одним из дезрастворов
- протираание стерильным ватно-марлевым тампоном, смоченным дезраствором

**8. Выберите правильный вариант ответа**  
Индикаторные щетинки зубных щеток предназначены для

- определения срока годности щетки
- улучшения эстетического вида
- наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
- определения эффективности чистки зубов

**9. Выберите правильный вариант ответа**  
Силовой (активный) выступ зубных щеток предназначен для

- очищения дистальной поверхности последнего зуба в зубном ряду
- улучшения эстетического вида
- наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
- определения срока годности щетки

**10. Выберите правильный вариант ответа**  
Метод обработки инструментария для осмотра ротовой полости

- дезинфекция, предстерилизационная очистка, высокотемпературная стерилизация
- предстерилизационная очистка, дезинфекция одним из дезрастворов
- протираание стерильным ватно-марлевым тампоном, смоченным дезраствором
- предстерилизационная очистка, высокотемпературная стерилизация

**11. Выберите правильный вариант ответа**  
Повышение квалификации медицинских работников обычно проводится

- по желанию специалиста
- не реже чем 1 раз в 3 года
- не реже чем 1 раз в 5 лет
- при возникновении производственной необходимости

**12. Выберите правильный вариант ответа**  
Аттестация среднего медицинского работника проводится

- для установления ему соответствующей квалификационной категории
- для установления его соответствия занимаемой должности
- для решения вопроса о возможности его приема на работу
- для решения вопроса о выдаче сертификата специалиста

**13. Выберите правильный вариант ответа**  
Первая квалификационная категория среднему медицинскому работнику присваивается

- при стаже работы не менее 1 года
- при стаже работы не менее 3 лет
- при стаже работы не менее 5 лет
- от стажа работы не зависит

**14. Выберите правильный вариант ответа**  
Права и обязанности медицинских работников законодательно закреплены

- в законодательстве РФ об охране здоровья граждан
- органами власти субъектов РФ
- муниципальным органом исполнительной власти
- профсоюзным органом

**15. Выберите правильный вариант ответа**  
Согласие взрослого пациента на лечебное и диагностическое вмешательство

- обязательно получать в любом случае
- необязательно
- необязательно, если пациент страдает психическим заболеванием
- необязательно, если имеется угроза его жизни

**16. Выберите правильный вариант ответа**  
Незаконное занятие медицинской деятельностью может повлечь за собой

- административное наказание
- уголовное наказание
- дисциплинарное взыскание
- и административное, и уголовное наказание

**17. Выберите правильный вариант ответа**  
За заражение ВИЧ-инфекцией может последовать

- дисциплинарное взыскание
- административное взыскание
- уголовное наказание
- все вышеперечисленное

**18. Выберите правильный вариант ответа**  
Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться на основании

- свободного, осознанного информированного согласия;
- разрешения руководителя медицинского учреждения;
- требований родственников;
- наличия страхового полиса

**19. Выберите правильный вариант ответа**  
Стандартная форма документа, подтверждающая согласие, либо несогласие пациента с медицинским назначением

- обязательна
- не предусмотрена
- применяется для некоторых видов медицинского вмешательства
- применяется по желанию пациента

**20. Выберите правильный вариант ответа**  
Трудовой договор заключается

- в устной форме
- в письменной форме
- в устной форме, при предоставлении работником паспорта и трудовой книжки
- в письменной форме с нотариальным удостоверением

**21. Выберите правильный вариант ответа**  
Согласие на медицинское вмешательство оформляется

- в письменной форме
- в форме гражданско-правового договора
- на основании судебного решения
- в нотариальной форме

**22. Выберите правильный вариант ответа**  
Основными признаками остановки сердца являются

- отсутствие пульса на сонной артерии
- остановка дыхания
- широкие зрачки
- судороги
- узкие зрачки

**23. Выберите правильный вариант ответа**  
Признаками эффективности проводимых реанимационных мероприятий являются

- расширение зрачков
- расширение зрачков, увеличение цианоза
- сужение зрачков, уменьшение цианоза
- появление самостоятельных вдохов

**24. Выберите правильный вариант ответа**  
От возможных необоснованных обвинений в адрес врача после проведенного лечения извещает

- запись полного анамнеза
- запись обращений к специалистам
- запись предписаний
- тщательная запись выполненных манипуляций

**25. Выберите правильный вариант ответа**  
Комплекс мероприятий, включающий: удаление мягких зубных отложений, зубного камня с последующим полированием зубов и пломб, обучение пациента рациональному использованию средств и методов по уходу за зубами, носит название

- Профессиональная гигиена
- Контролируемая чистка

- Санация
  - Стоматологическое просвещение
- 26. Выберите правильный вариант ответа**  
Интенсивность поражений кариесом определяется индексом
- CPITN
  - КПУ
  - GI
  - ПМА
- 27. Выберите правильный вариант ответа**  
Если зуб подвижен в вестибулярно-оральном направлении, то это
- 1 степень
  - 2 степень
  - 3 степень
  - 4 степень
- 28. Выберите правильный вариант ответа**  
Промежутки между зубами
- протрузия
  - тремы
  - тортоаномалии
  - дистопии
- 29. Выберите правильный вариант ответа**  
Назовите местный кариесогенный фактор
- диета
  - функциональное состояние зубов
  - экстремальные воздействия
  - зубной налет
- 30. Выберите правильный вариант ответа**  
Диастема - это расстояние между
- центральными резцами более 1 мм
  - центральными и боковыми резцами более 1 мм
  - премолярами более 1 мм
  - премолярами и молярами больше 1 мм
- 31. Выберите правильный вариант ответа**  
Вирус иммунодефицита человека уничтожается
- при нагревании до 56 градусов Цельсия в течение 30 минут, 70% раствором спирта или кипячением в течение 1 минуты
  - при высушивании, при облучении в течение 3 суток
  - при воздействии рентген-лучами, 1% раствором перекиси водорода
  - при промывании проточной водой
- 32. Выберите правильный вариант ответа**  
Дезинфекция - это уничтожение
- патогенных микроорганизмов
  - всех микроорганизмов
  - бактерий
  - анаэробных бактерий
- 33. Выберите правильный вариант ответа**  
Стерилизация - это уничтожение
- вегетативных и спорных форм патогенных и непатогенных микроорганизмов
  - патогенных бактерий

- микробов на поверхности
  - микробов внутри
- 34. Выберите правильный вариант ответа**  
Абразивность паст зависит от
- концентрации фосфата кальция
  - количества фтора
  - величины абразивных частиц
  - соотношения абразивных частиц и лаурилсульфата
- 35. Выберите правильный вариант ответа**  
Профессиональная чистка перед герметизацией фиссур
- необязательна
  - необходима
  - желательна
  - противопоказана
- 36. Выберите 2 правильных варианта ответов**  
Парентеральным путём (через кровь) передаются заболевания
- простой герпес
  - гепатит А
  - гепатит В
  - гепатит С
  - грипп
- 37. Выберите правильный вариант ответа**  
Металлические стоматологические инструменты стерилизуют воздушным методом при температуре (градусов по Цельсию)
- 80-100
  - 120-140
  - 160-180
  - 200-220
- 38. Выберите правильный вариант ответа**  
В автоклаве стерилизация осуществляется методом
- воздушным
  - паровым
  - химическим
  - газовым
- 39. Выберите правильный вариант ответа**  
Стерилизация стоматологических наконечников осуществляется методом
- воздушным
  - паровым
  - химическим
  - газовым
- 40. Выберите правильный вариант ответа**  
Критерием эффективности проводимой искусственной вентиляции легких является
- экскурсия грудной клетки
  - появление пульса на сонной артерии
  - вздутие эпигастральной области
  - бледность кожных покровов
- 41. Выберите правильный вариант ответа**

При проведении закрытого массажа сердца, поверхность, на которой лежит пациент обязательно должна быть

- жесткой
- мягкой
- наклонной
- неровной

**42. Выберите правильный вариант ответа**

Признак эффективности реанимационных мероприятий

- появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков
- отсутствие экскурсии грудной клетки
- зрачки широкие
- отсутствие пульсовой волны на сонной артерии

**43. Выберите правильный вариант ответа**

Для предупреждения западения корня языка при проведении реанимации голова пострадавшего должна быть

- запрокинута назад
- повернута на бок
- наклонена вперед
- в исходном положении

**44. Выберите правильный вариант ответа**

Признаки клинической смерти

- потеря сознания и отсутствие пульса на сонной артерии
- спутанность сознания и возбуждение
- нитевидный пульс на сонных артериях
- дыхание не нарушено

**45. Выберите правильный вариант ответа**

При проведении наружного массажа сердца ладони следует расположить

- на границе средней и нижней трети грудины
- на верхней трети грудины
- на границе верхней и средней трети грудины
- в пятом межреберном промежутке слева

**46. Выберите правильный вариант ответа**

Глубина смещения грудины при проведении закрытого массажа сердца взрослому человеку (в см)

- 4-6
- 1-2
- 7-8
- 9-10

**47. Выберите правильный вариант ответа**

Обмен информацией между двумя и более людьми

- общение (коммуникация)
- доклад
- выступление
- монолог

**48. Выберите 2 правильных варианта ответов**

Способы общения людей

- вербальный
- невербальный
- магический
- космический
- прозрачный

**49. Выберите 2 правильных варианта ответов**

Доверительность и признание вам в общении собеседник проявляет

- спокойным, твердым, открытым прямым взглядом
- легким кивком головы
- взглядом вдаль
- взглядом сверху вниз
- скрещенными на груди руками

**50. Выберите правильный вариант ответа**

Использование вопросов в процессе ведения беседы позволяет

- направлять беседу, перехватить и удержать инициативу
- разрешить противоречия сторон
- определить цели и задачи беседы
- активизировать собеседника - дать возможность ему проявить себя

**51. Выберите правильный вариант ответа**

Неорганического вещества больше всего содержится

- в дентине
- в эмали
- в пульпе
- в цементе

**52. Выберите правильный вариант ответа**

Для острого периодонтита характерно

- резкая болезненность при перкуссии
- безболезненное зондирование
- боль от химических раздражителей
- постоянная боль

**53. Выберите правильный вариант ответа**

Основное осложнение при аппликационном методе анестезии

- парестезии
- ожог
- затруднение дыхания
- потеря голоса

**54. Выберите правильный вариант ответа**

Действия медицинского специалиста в случае поломки оборудования

- отключить оборудование от сети
- снять заднюю панель и попытаться устранить поломку
- отключить оборудование от сети, поставить в известность координатора
- отключить оборудование от сети, вызвать мед. техника

**55. Выберите правильный вариант ответа**

Наиболее опасные осложнения, возникающие при проведении местной анестезии

- лекарственный анафилактический шок
- гематома мягких тканей
- постинъекционный абсцесс
- нейропатия соответствующего нерва

**56. Выберите правильный вариант ответа**  
Ребенку 3 лет, впервые обратившемуся в стоматологическую поликлинику с декомпенсированной формой кариеса, необходимо дать диетические рекомендации. Исключите продукты, которые не показаны данному пациенту

- творог
- сыр
- молоко и молочнокислые продукты
- конфеты
- свежие овощи и фрукты

**57. Выберите правильный вариант ответа**  
Особенностью ухода за полостью рта у лиц со съёмными зубными протезами являются

- полоскание полости рта и очистка протезов под проточной водой после каждого приема пищи
- чистка протезов ежедневно зубной щеткой
- хранение в сухом месте
- антисептические полоскания

**58. Выберите правильный вариант ответа**  
Элеватор Леклюза – это инструмент

- для снятия искусственных коронок
- для снятия зубного камня
- для удаления корней зубов

**59. Выберите правильный вариант ответа**  
Основной метод стерилизации световодов лампы для светоотверждаемых материалов

- паровой
- воздушный
- химический
- гласперленовый

**60. Выберите правильный вариант ответа**  
К зубным отложениям относятся

- мягкий зубной налет
- мягкий зубной налет, зубная бляшка
- мягкий зубной налет, зубная бляшка пищевые остатки
- мягкий зубной налет, зубная бляшка, пищевые остатки, зубной камень

**61. Выберите правильный вариант ответа**  
К общим осложнениям местной анестезии относится

- вирусный гепатит и анафилактический шок
- анафилактический шок и парез лицевого нерва
- парез лицевого нерва и вирусный гепатит
- вирусный гепатит и отлом иглы

**62. Выберите 2 правильных варианта ответов**

Компоненты зубных паст, применяемые для снижения повышенной чувствительности зубов

- триклозан
- дикальций фосфат
- натрия фторид
- кремния диоксид
- калия хлорид

**63. Выберите правильный вариант ответа**  
Жёсткая зубная щётка, имеющая щетину с двух сторон головки, предназначена для очистки

- имплантатов
- брекетов
- съёмных зубных протезов
- металлических коронок

**64. Выберите правильный вариант ответа**  
Зубная щетка, имеющая «V»-образную борозду в центре щёточного поля предназначена для пациента с

- имплантатами
- прогенией
- прогнатией
- брекет-системой

**65. Выберите правильный вариант ответа**  
Зубная щётка с очень мягкой щетиной - это щётка

- Ortho
- Sensitive
- Denture
- Monotaft

**66. Выберите правильный вариант ответа**  
Жёсткая зубная щётка, имеющая щетину с двух сторон головки – это щётка

- Ortho
- Sensitive
- Denture
- Monotaft

**67. Выберите 2 правильных варианта ответов**

Противокариозные зубные пасты содержат

- кальций
- фтор
- экстракт ромашки
- калий
- водоросли

**68. Выберите правильный вариант ответа**  
Гигиенические пасты не содержат

- абразивов
- дезодорирующих компонентов
- антисептиков
- стабилизаторов

**69. Выберите правильный вариант ответа**  
Двуокись кремния в составе зубной пасты - это

- антисептик
- отдушка
- абразив
- краситель

**70. Выберите правильные варианты ответов**

Диоксид титана в составе зубной пасты - это

- антисептик
- отдушка
- краситель
- абразив

**71. Выберите правильный вариант ответа**

Суперфлоссы – это вид флоссов

- вошьные
- ароматизированные
- пропитанные раствором фторида
- состоящие из трех частей

**72. Выберите правильный вариант ответа**

Вещества в зубной пасте, с помощью которых достигается очищение и полирование поверхности зубов

- абразивные вещества
- увлажняющие вещества
- пенообразующие вещества
- вкусовые наполнители

**73. Выберите правильный вариант ответа**

Противопоказания для применения солевых паст

- воспаление десен
- гиперестезия эмали и дентина
- отсутствие правильно сформированного гигиенического навыка
- нет противопоказаний

**74. Выберите правильный вариант ответа**

Детская зубная щётка должна обладать степенью жёсткости

- мягкой и очень мягкой
- жесткой
- средней жесткости
- любой

**75. Выберите правильный вариант ответа**

Зубные ленты в основном отличаются от зубных флоссов

- длиной
- шириной
- прочностью волокна
- не отличаются

**76. Выберите правильный вариант ответа**

Оптимальное содержание фтора в питьевой воде

- 0,1 мг/л
- 1 мг/л
- 5 мг/л
- 10 мг

**77. Выберите 2 правильных варианта ответов**

Выберите противопоказания для использования электрических зубных щеток

- обилие зубного налета
- гипертрофический гингивит
- наличие пищевых остатков
- средний возраст
- стоматит

**78. Выберите правильный вариант ответа**

Активный компонент противовоспалительных зубных паст

- триклозан
- олафлор
- нитрат калия
- фторид олова

**79. Выберите правильный вариант ответа**

Пациентам со здоровым пародонтом рекомендуют щетки

- очень мягкие
- очень жесткие
- средней жесткости
- жёсткие

**80. Выберите правильный вариант ответа**

Межзубные стимуляторы используются

- для массажа десен
- для удаления пищевых остатков
- для чистки зубов
- для ирригации полости рта

**81. Выберите правильный вариант ответа**

Ершики предназначены

- для очистки широких межзубных промежутков
- для очистки узких межзубных промежутков
- для массажа десневых сосочков
- для полоскания

**82. Выберите правильный вариант ответа**

Противопоказания для применения солевых паст

- воспаление десен
- гиперестезия твёрдых тканей зуба
- отсутствие правильно сформированного гигиенического навыка
- нет противопоказаний

**83. Выберите правильный вариант ответа**

Пасты, не имеющие никаких лечебных добавок

- противокариозные
- противовоспалительные
- гигиенические
- отбеливающие

**84. Выберите правильный вариант ответа**

В состав хлорофиллсодержащих паст входят

- соли
- химические добавки
- растительные компоненты
- щелочи

**85. Выберите правильный вариант ответа**

Пасты, рекомендуемые для местной профилактики кариеса

- фторсодержащие пасты
- солевые пасты
- с повышенным очищающим действием
- содержащие растительные компоненты

**86. Выберите правильный вариант ответа**

Длина головки зубной щетки для детей

- до 2 см
- до 1 см
- до 3 см
- до 5 см

**87. Выберите правильный вариант ответа**

Основной предмет индивидуальной гигиены полости рта

- флоссы
- зубные щетки
- ирригаторы
- межзубные стимуляторы

**88. Выберите правильный вариант ответа**

Степень жёсткости зубной щётки для пациента с повышенной чувствительностью зубов

- очень мягкая
- мягкая
- средняя
- жесткая

**89. Выберите правильный вариант ответа**

Межзубные ирригаторы это

- гидромассажёры
- флоссы
- зубочистки
- нити

**90. Выберите 2 правильных ответа**

Жевательные поверхности очищают движениями

- возвратно-поступательными
- подметающими
- вертикальными
- скатывающими
- круговыми

**91. Выберите правильный вариант ответа**

Наиболее эффективны при чистке апроксимальных поверхностей зубов

- нить (флосс)
- зубная щетка
- полоскание
- зубочистка

**92. Выберите правильный вариант ответа**

При удалении зубных отложений с поверхности имплантатов используют инструменты

- стальные
- титановые
- твердосплавные
- пластиковые

**93. Выберите правильный вариант ответа**

Серповидные скейлеры наиболее целесообразно использовать для удаления

- наддесневого зубного камня
- поддесневого зубного камня
- плотного зубного налёта
- мягкого зубного налёта

**94. Выберите правильный вариант ответа**

Положение врача при удалении зубных отложений во всех случаях

- одинаково
- неодинаково
- в зависимости от клинической ситуации
- по желанию врача

**95. Выберите правильный вариант ответа**

Основное правило использования ультразвуковых аппаратов для снятия зубных отложений

- использовать только на вестибулярной поверхности
- использовать с медикаментозными средствами для удаления налета
- отсутствие давления на зуб
- учет индивидуальных особенностей пациента

**96. Выберите правильный вариант ответа**

После удаления зубных отложений и полирования зубов проводят

- реминерализующую терапию
- противовоспалительную терапию
- стимулирующую терапию
- санацию полости рта

**97. Выберите 2 правильных ответа**

Может быть удалено только в процессе профессиональной гигиены

- зубная бляшка
- пищевые остатки
- поддесневой зубной камень
- наддесневой зубной камень
- белое вещество

**98. Выберите 2 правильных ответа**

Для механического удаления зубного камня используют

- боры
- шпатель
- экскаваторы
- крючки
- эмалевые ножи

**99. Выберите правильный вариант ответа**

Компонент зубных паст, участвующий в запечатывании дентинных канальцев

- натрий
- кальций
- калий
- селен

**100. Выберите правильный вариант ответа**

Для шлифовки поверхностей зубов после снятия зубных отложений применяют

- резиновые головки
- алмазные головки

- карборундовые головки
- боры

**101. Выберите правильный вариант ответа**

Лекарственные препараты, отрицательно влияющие на рост зубной бляшки и укрепляющие эмаль

- препараты фтора
- ферменты
- антибиотики широкого спектра действия
- анальгетики

**102. Выберите правильный вариант ответа**

Для механического удаления зубного камня используют

- боры
- экскаваторы
- зонды
- плаггеры

**103. Выберите правильный вариант ответа**

Основной этиологический фактор в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта

- гиперсаливация
- частичная адентия
- массивные зубные отложения
- хроническая травма слизистой оболочки

**104. Выберите правильный вариант ответа**

Системные заболевания, обуславливающие заболевания пародонта

- вирусные
- грибковые
- органов дыхания
- сахарный диабет, заболевания крови

**105. Выберите правильный вариант ответа**

Образование зубной бляшки от употребления пищи, богатой углеводами

- ускоряется
- замедляется
- остается неизменным
- прекращается

**106. Выберите правильные варианты ответов**

Клинические проявления ВИЧ-инфекции в полости рта

- атрофия десны
- кандидоз
- гипертрофия десны
- кровоточивость десен
- «волосатая» лейкоплакия

**107. Выберите правильный вариант ответа**

Основной компонент лечения хронического гингивита

- физиотерапия
- антибиотикотерапия
- устранение раздражающего фактора
- витаминотерапия

**108. Выберите 2 правильных ответа**

Задачи патогенетического лечения пародонтита

- стабилизация дистрофического процесса в пародонте
- устранение ксеростомии
- устранение галитоза
- устранение воспалительного процесса в пародонте
- устранение десневых и костных карманов

**109. Выберите правильный вариант ответа**

Реминерализующую терапию следует проводить при заболевании

- средний кариес
- кариес в стадии пятна
- "тетрациклиновые" зубы
- гипоплазия эмали

**110. Выберите правильный вариант ответа**

Положительный профилактический эффект достигается при жевании резинки

- не более 5 минут 3-4 раза в день после приема пищи
- в течение 30 минут после приема пищи
- вне зависимости от приема пищи от 15 минут до часа
- 2 часа

**111. Выберите правильный вариант ответа**

По международной системе обозначения зубов каждый зуб обозначается цифрами

- одной
- двумя
- тремя
- четырьмя

**112. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле кариес обозначается символом

- Ks
- C
- Ka
- Car

**113. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле пародонтит обозначается символом

- A
- P
- Pt
- X

**114. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле интактный зуб обозначается символом

- C
- 0
- И
- установленный символ отсутствует

**115. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле искусственный зуб обозначается символом

- Иск

- С
- И

установленный символ отсутствует

**116. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле искусственная коронка зуба обозначается символом

- Иск
- С
- К
- И

**117. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле корень разрушенного зуба обозначается символом

- Ks
- К
- R
- X

**118. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле периодонтит обозначается символом

- P
- П
- Pt
- X

**119. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле пульпит обозначается символом

- P
- П
- Pt
- X

**120. Выберите правильный вариант ответа**

Пульпит молочного зуба в зубной формуле обозначается символом

- P
- П
- R
- Pt

**121. Выберите правильный вариант ответа**

Кариес молочного зуба в зубной формуле обозначается символом

- С
- Км
- Ка
- Ks

**122. Выберите правильный вариант ответа**

Удаленный зуб в зубной формуле обозначается символом

- 0
- R
- S
- У

**123. Выберите правильный вариант ответа**

Отсутствующий зуб у взрослого в зубной формуле обозначается символом

- X
- 0

- R
- У

**124. Выберите правильный вариант ответа**

Пломба в зубной формуле обозначается символом

- P
- П
- Pt
- Пл

**125. Выберите правильный вариант ответа**

Центральные резцы на нижней челюсти (молочные зубы) прорезываются

- 8-12мес
- 6-8мес
- 16-20мес
- 12-14 мес

**126. Выберите правильный вариант ответа**

Средние сроки прорезывания первого постоянного моляра

- 6 лет
- 9-10 лет
- 12-13 лет
- 11-13 лет

**127. Выберите правильный вариант ответа**

Корень зуба- это

- часть зуба покрытая цементом
- часть зуба покрытая эмалью
- часть зуба покрытая дентином
- часть зуба покрытая оболочкой

**128. Выберите правильный вариант ответа**

Инструментарий однократного применения перед утилизацией

- стерилизуют
- дезинфицируют
- промывают водой
- протирают спиртом

**129. Выберите правильный вариант ответа**

Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции

- приём пищи из одной посуды
- укусы насекомых
- рукопожатие
- переливание инфицированной крови

**130. Выберите правильный вариант ответа**

К аварийным ситуациям в лечебно-профилактических учреждениях относятся

- попадание инфицированного материала на халат
- повреждение кожных покровов (проколы, порезы) медицинским инструментарием
- разрывы и проколы перчаток
- попадание инфицированного материала на шапочку и маску

**131. Выберите правильный вариант ответа**

Для запечатывания фиссур постоянных зубов следует применять

- силанты
- цинк-фосфатные цементы

- силикатные цементы
- эвикрол

**132. Выберите правильный вариант ответа**

Современные пломбировочные материалы для фронтальных зубов

- светотвердеющие материалы
- цинкофосфатные цементы
- фосфатные
- силикофосфатные

**133. Выберите правильный вариант ответа**

СРITN – это индекс

- пародонтальный
- зубного налета
- гигиены полости рта
- интенсивности кариеса зубов

**134. Выберите правильный вариант ответа**

Функции пародонта

- регуляция жевательного давления, трофическая
- регуляция жевательного давления, трофическая, амортизирующая
- опорно-удерживающая, амортизирующая, трофическая, регуляция жевательного давления, пластическая
- защитная, пластическая

**135. Выберите правильный вариант ответа**

Легкая степень гингивита при определении индекса РМА соответствует

- 0-10%
- 0-20%
- 0-30%
- 0-40%

**136. Выберите правильный вариант ответа**

Клиническая коронка зуба- это

- часть зуба, которая выступает над десной
- часть зуба, покрытая эмалью
- часть зуба под десной
- часть зуба покрытая цементом

**137. Выберите правильный вариант ответа**

Начальной стадией кариеса является

- реминерализация
- минерализация
- деминерализация
- резорбция

**138. Выберите правильный вариант ответа**

Комплекс мероприятий, включающий: удаление мягких зубных отложений, зубного камня с последующим полированием зубов и пломб, обучение пациента рациональному использованию средств и методов по уходу за зубами, носит название

- Профессиональная гигиена
- Контролируемая чистка
- Санация
- Стоматологическое просвещение

**139. Выберите правильный вариант ответа**

У пациента: отечность, гиперемия десен, глубина пародонтальных карманов от 5 мм, гиперестезия шеек зубов, зуд в деснах – это клинические признаки

- пародонтита
- пародонтоза
- гингивита
- пульпита

**140. Выберите правильный вариант ответа**

У пациента: отечность, гиперемия, болезненность и кровоточивость десен, пародонтальные карманы отсутствуют, большое количество минерализованных зубных отложений – это клинические признаки

- пародонтита
- пародонтоза
- гингивита
- пульпита

**141. Выберите правильный вариант ответа**

По распространенности процесса пародонтит бывает

- генерализованный и локализованный
- генерализованный
- хронический и обострившийся
- острый и хронический

**142. Выберите правильный вариант ответа**

Кюретаж зубодесневых карманов проводят при

- гингивите
- пародонтите тяжелой степени
- пародонтозе средней степени тяжести
- гипертрофическом гингивите

**143. Выберите правильный вариант ответа**

Дистопия - это

- зуб неправильно расположен в зубном ряду
- сформированный зуб лежит в челюсти, но не прорезан
- сформированный зуб лежит в челюсти, но не на своем месте
- зуба в челюсти нет

**144. Выберите правильный вариант ответа**

Дополнительным методом обследования является

- пальпация
- перкуссия
- зондирование
- рентгенография

**145. Выберите правильный вариант ответа**

Наиболее эффективный период реминерализующей терапии у детей

- сразу после прорезывания зубов
- период внутриутробного созревания эмали
- после завершения формирования корней зубов
- через год после прорезывания

**146. Выберите правильный вариант ответа**

Апликационное обезболивание – это

- наложение тампона, смоченного раствором анестетика
- пропитывание анестетиком тканей операционного поля
- введение анестетика к нервному стволу
- введение анестетика под надкостницу

**147. Выберите правильный вариант ответа**

Герметизация фиссур проводится на зубах

- временных
- постоянных
- как временных, так и постоянных
- мудрости

**148. Выберите 2 правильных ответа**

Первичная профилактика стоматологических заболеваний направлена

- на раннее выявление стоматологических заболеваний
- на устранение причин и условий возникновения стоматологических заболеваний
- на санацию полости рта
- на лечение осложненных форм кариеса
- на лечение неосложненных форм кариеса

**149. Выберите правильный вариант ответа**

Фторлак применяется для

- профилактики кариеса
- профилактики пульпита
- лечения пульпита
- лечения заболеваний пародонта

**150. Выберите правильный вариант ответа**

Противопоказание к герметизации фиссур

- фиссурный кариес
- гипосаливация
- глубокие фиссуры
- неоконченная минерализация зуба

**151. Выберите правильный вариант ответа**

Контрольный осмотр зуба после герметизации фиссуры проводят через

- 6-8 месяцев
- 1 год
- 3 месяца
- 1-2 месяца

**152. Выберите правильный вариант ответа**

Показания для герметизации фиссур

- кариозные фиссуры
- плохая гигиена полости рта
- желание пациента
- глубокие интактные фиссуры

**153. Выберите правильный вариант ответа**

Эндогенное использование препаратов фтора относится к методам профилактики

- первичной
- вторичной
- третичной
- не относится к методам профилактики

**154. Выберите правильный вариант ответа**

Методом первичной профилактики кариеса зубов является

- герметизация фиссур
- пломбирование кариозных полостей
- эндодонтическое лечение
- удаление зубов по поводу осложненного кариеса

**155. Выберите правильный вариант ответа**

Методом первичной профилактики воспалительных заболеваний пародонта является

- кюретаж пародонтальных карманов
- местная противовоспалительная терапия
- шинирование подвижных зубов
- профессиональная гигиена полости рта

**156. Выберите правильный вариант ответа**

Бруксизм это

- крепитация при пальпации
- ограничение открывания рта
- скрежет зубами
- боль при жевании

**157. Выберите правильный вариант ответа**

Использованные при анестезии карпулы относят к отходам класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

**158. Использованные одноразовые перчатки перед утилизацией**

- моют
- дезинфицируют
- разрезают
- автоклавируют

**159. Выберите правильный вариант ответа**

Ватные валики, контаминированные слюной пациента; зубные камни; использованный одноразовый губной ретрактор – это медицинские отходы класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

**160. Выберите правильный вариант ответа**

Использованные ватные валики; использованные одноразовые шприцы без иглы; использованный одноразовый наконечник слюноотсоса – это медицинские отходы класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

**161. Выберите 2 правильных ответа**

Раствор используемый для определения индекса РМА

- р-р Шиллера - Писарева
- р-р Люголя
- р-р фуксина

- р-р натрия хлорида
- хлорофилит

**162. Выберите правильный вариант ответа**

Показатель индекса РМА в норме равен

- 0
- 1
- 2
- 3

**163. Выберите правильный вариант ответа**

Отсутствие окрашивания при определении индекса Фёдорова- Володкиной оценивается

- 1 балл
- 0 баллов
- 2 балла
- 3 балла

**164. Выберите правильный вариант ответа**

Пелликула образуется на поверхности зуба

- до прорезывания
- после прорезывания
- до или после прорезывания
- в зависимости от индивидуальных особенностей организма

**165. Выберите правильный вариант ответа**

Минерализованное зубное отложение

- пищевые остатки
- мягкий зубной налет
- наддесневой зубной камень
- пелликула

**166. Выберите 2 правильных ответа**

Минерализованные зубные отложения

- поддесневой зубной камень
- наддесневой зубной камень
- пелликула
- зубная бляшка
- белое вещество

**167. Выберите правильный вариант ответа**

Индекс учитывает кровоточивость десен

- Грина-Вермильона
- ПМА
- СРITN
- Фёдорова-Володкиной

**168. Выберите правильный вариант ответа**

Значение индекса ПМА = 45 % расценивается как

- гингивит легкой степени
- гингивит средней степени
- гингивит тяжелой степени
- гингивит очень тяжелой степени

**169. Выберите 2 правильных ответа**

Лишено микроорганизмов

- зубная бляшка
- пелликула
- зубной камень
- белое вещество
- кутикула

**170. Выберите 2 правильных ответа**

Является причиной воспаления пародонта

- кутикула
- пелликула
- эмалевые призмы
- зубная бляшка
- зубной камень

**171. Выберите правильный вариант ответа**

Зубное отложение имеющее защитную функцию

- наддесневой камень
- зубной налет
- пелликула
- поддесневой зубной камень

**172. Выберите правильный вариант ответа**

Оценка индекса проводится по 5-ти бальной системе

- индекс Фёдорова - Володкиной
- индекс Грина - Вермильона
- индекс ПИ
- индекс Рамфьорда

**173. Выберите 2 правильных ответа**

Окрашивающие растворы для оценки зубного налёта

- раствор бриллиантового зелёного
- раствор фуксина
- раствор амидопирина
- раствор азопирама
- раствор эритрозина

**174. Выберите правильный вариант ответа**

Всего выделяют секстантов

- 4
- 3
- 6
- 8

**175. Выберите правильный вариант ответа**

В оценке индекса учитываются неминерализованные зубные отложения

- индекс Грина-Вермильона
- индекс ПИ
- индекс ПМА
- индекс КПУ

**176. Выберите правильный вариант ответа**

Пациентам с брекет-системами рекомендуется использовать

- электрическую зубную щетку
- специальные ортодонтические щетки
- зубочистки
- жевательную резинку

**177. Выберите правильный вариант ответа**

Использованные при осмотре пациента резиновые перчатки, использованные одноразовые аппликаторы для нанесения фторлака – это медицинские отходы класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

**178. Выберите правильный вариант ответа**

Упаковка и колпачок иглы использованного одноразового шприца – это медицинские отходы класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

**179. Выберите правильный вариант ответа**

Срок хранения стерильного неупакованного инструмента в кварцевой камере

- 6 часов
- 24 часа
- 1 неделя
- 2 недели

**180. Выберите правильный вариант ответа**

При определении качества предстерилизационной обработки азопирамовой пробой определяют наличие

- остатков моющих средств
- микроорганизмов
- слюны
- крови

**181. Выберите правильный вариант ответа**

При аппликационной анестезии анестетик применяется

- поверхностно, на слизистую оболочку полости рта
- вводится в мягкие ткани полости рта с помощью шприца
- внутривенно
- ингаляционно

**182. Выберите правильный вариант ответа**

Шпатель предназначен для

- уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости
- растирания и замешивания пломбировочных материалов
- удаления избытков пломбировочного материала из кариозной полости
- удержания мягких тканей полости рта

**183. Выберите правильный вариант ответа**

Для полирования пломб на контактных поверхностях зубов используют

- одноразовые кисточки
- полировочные головки
- полировочные штрипсы
- суперфлоссы

**184. Выберите правильный вариант ответа**

Для герметизации фиссур пропорции порошка и жидкости стеклоиономерного цемента соблюдаются в соотношении

- указанном в инструкции
- увеличением количества жидкости
- увеличением количества порошка
- в произвольных соотношениях

**185. Выберите правильный вариант ответа**

В набор гигиениста для осмотра полости рта входит

- зеркало, гладилка
- зеркало, зонд, эскаватор
- ручной скайлер
- зеркало, зонд

**186. Выберите правильный вариант ответа**

Сосудосуживающий эффект обеспечивается

- викасолом
- адреналином
- димедролом
- хлористым кальцием

**187. Выберите правильный вариант ответа**

Асфиксия – это

- вид травмы ЧЛЮ
- вид ожога
- удушье
- потеря памяти

**188. Выберите правильный вариант ответа**

Тактика при подозрении на инфаркт миокарда

- массаж сердца
- искусственная вентиляция лёгких
- нитроглицерин под язык
- анальгин

**189. Выберите правильный вариант ответа**

При гипертоническом кризе вводят

- троксевазин
- нифедипин
- тетралгин
- адреналин

**190. Выберите правильный вариант ответа**

Основной симптом бронхиальной астмы

- одышка
- боль за грудиной
- приступ удушья
- приступ тахикардии

**191. Выберите правильный вариант ответа**

Коллапс – это

- аллергическая реакция на антиген
- потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса
- проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания
- воспалительная реакция

**192. Выберите правильный вариант ответа**

Доврачебная помощь при эпилептическом припадке

- ввести транквилизаторы
- ввести между челюстями предмет для предотвращения травмы языка
- ввести фенobarбитал
- ввести седативные препараты

**193. Выберите правильный вариант ответа**

В начале терапии анафилактического шока показано

- аминазин подкожно

раствор адреналина внутривенно (внутри-мышечно)

кофеин бензоат натрия внутримышечно

введение больших доз кортикостероидов

**194. Выберите правильный вариант ответа**

Неотложное состояние, требующее немедленного введения гормонов

анафилактический шок

обморок

эпилептический припадок

коллапс

**195. Выберите правильный вариант ответа**

Первая помощь при анафилактическом шоке во время стоматологического приёма

ввести подкожно раствор кофеина

уложить больного горизонтально, обеспечить доступ воздуха

вывести в другое помещение, ввести эуфиллин

прекратить введение анестетика, ввести адреналин, вызвать бригаду скорой помощи

**196. Выберите правильный вариант ответа**

Поддесневой зубной камень относят к зубным отложениям

неминерализованным

минерализованным

смешанным

пищевым

## **2. Знание современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации в области осуществляемой профессиональной деятельности**

**197. Выберите правильный вариант ответа**

Метод индивидуальной чистки зубов, при котором используются только круговые движения

стандартный

Басса

Фонеса

Рейте

**198. Выберите правильный вариант ответа**

Зубная щетка хранится

в открытой емкости щеткой вверх

в закрытом футляре

в открытой емкости щеткой вниз

в закрытом футляре щеткой вверх

**199. Выберите правильный вариант ответа**

Оптимальное время чистки зубов составляет

5 мин

3 мин

1 мин

10 мин

**200. Выберите правильный вариант ответа**

Для профилактики заболеваний пародонта чистить зубы необходимо

3-5 раз в день

два раза – утром и вечером

только вечером

один раз утром

**201. Выберите правильный вариант ответа**

Самый распространенный метод чистки зубов

метод Леонарда

стандартный метод

метод Фонеса

метод Чартера

**202. Выберите правильный вариант ответа**

Окрашивание зубных отложений раствором фуксина даёт цвет

малиново-розовый

коричневый

синий

зелёный

**203. Выберите правильный вариант ответа**

Метод индивидуальной чистки зубов, в котором используются вертикальные, круговые и горизонтальные движения

метод Фонеса

метод Леонарда

стандартный метод

метод Рейте

**204. Выберите правильный вариант ответа**

Для оценки эффективности профессиональной гигиены используют

гигиенические индексы

индекс КПУ

диспансеризацию

санацию

**205. Выберите правильный вариант ответа**

В случае ухудшения гигиенического состояния зубов значения индекса Федорова-Володкиной

увеличивается

значительно уменьшается

без изменений

незначительно уменьшается

**206. Выберите правильный вариант ответа**

Основной недостаток зубных порошков

быстрая загрязняемость микроорганизмами

отсутствие пенообразования

слабая абразивность

неприятный вкус

**207. Выберите правильный вариант ответа**

Какие движения исключаются в процессе чистки зубов ортодонтическими зубными щетками

вертикальные

горизонтальные

- круговые
- никакие

**208. Выберите правильный вариант ответа**

Замену зубной щетки проводят один раз в

- 12 месяцев
- 1 месяц
- 6 месяцев
- 2-3 месяца

**209. Выберите правильный вариант ответа**

В домашних условиях можно оценить гигиену полости рта с помощью таблетки

- фторида натрия
- эритрозина
- глюконата кальция
- аскорбиновой кислоты

**210. Выберите правильный вариант ответа**

Заключительные движения при чистке зубов

- вертикальные
- круговые
- горизонтальные
- подметающие

**211. Выберите правильный вариант ответа**

Диспансеризация – это

- лечение больных
- обследование больных
- динамическое наблюдение за здоровыми и больными
- экспертиза трудоспособности

**212. Выберите правильный вариант ответа**

Заболеваемость кариесом – это

- прирост интенсивности кариеса за определенный промежуток времени
- интенсивность кариеса
- распространенность кариеса
- недостаток фтора в воде

**213. Выберите правильный вариант ответа**

Интенсивность кариеса – это

- число лиц, имеющих кариес
- число лиц, приобретших кариес за определенный промежуток времени
- число пораженных кариесом зубов у одного человека
- число здоровых зубов у одного человека

**214. Выберите правильный вариант ответа**

Зуб, имеющий кариозную полость и пломбу, при определении индекса КПУ зубов считается

- здоровым
- кариозным
- запломбированным
- депульпированным

**215. Выберите правильный вариант ответа**

Распространенность кариеса – это

- число лиц, не имеющих кариес среди всех обследованных
- число лиц, имеющих кариес среди всех обследованных

число пораженных кариесом зубов у одного человека

число запломбированных и пораженных кариесом зубов у одного человека

**216. Выберите правильный вариант ответа**  
Определяя КПУ зубов, зуб, имеющий одновременно кариозную полость и пломбу, считается

- здоровым
- кариозным
- запломбированным
- вылеченным

**217. Выберите правильный вариант ответа**

Основные методы обследования

- расспрос, осмотр, перкуссия, пальпация, термодиагностика
- расспрос, осмотр, зондирование, перкуссия, пальпация
- оценка гигиенического состояния, опрос, осмотр, зондирование
- термодиагностика, ретгенодиагностика

**218. Выберите правильный вариант ответа**

Дополнительные методы обследования

- осмотр, зондирование, перкуссия, термодиагностика
- термодиагностика, электродиагностика, лабораторные
- расспрос, осмотр, зондирование, рентгенодиагностика
- цитология

**219. Выберите правильный вариант ответа**

Наиболее распространенное стоматологическое заболевание

- заболевания пародонта
- болезни слизистой оболочки
- кариес зубов
- заболевания пульпы и периодонтита

**220. Выберите правильный вариант ответа**

При определении интенсивности кариеса в молочном прикусе удаленные зубы

- считаются при подсчете КПУ зубов
- не учитываются совсем
- на усмотрение врача
- не имеет значения

**221. Выберите правильный вариант ответа**

В понятие «пародонт» входит

- десна, круговая связка, периодонт
- десна, периодонт, костная ткань альвеолы, цемент
- костная ткань альвеолы, пульпа, цемент
- ткани зуба, периодонт

**222. Выберите правильный вариант ответа**

Видимая подвижность зуба диагностируется при

- хроническом заболевании пульпы
- гингивите

- разрушении волокон периодонтальной связки  
 хроническом стоматите
- 223. Выберите правильный вариант ответа**  
Каково состояние зуба при подвижности 2 степени
- зуб смещается в вестибулярно-оральном направлении  
 зуб смещается в вестибулярно-оральном и боковом направлениях  
 зуб смещается в боковом направлении  
 зуб подвижен вокруг своей оси
- 224. Выберите правильный вариант ответа**  
Инструмент для исследования пародонтального кармана
- пуговчатый градуированный зонд  
 штыковидный зонд  
 гладилка  
 угловой зонд
- 225. Выберите правильный вариант ответа**  
Основным методом обследования является
- расспрос  
 рентген - обследование  
 электроодонтодиагностика  
 цитология
- 226. Выберите 2 правильных ответа**  
При внешнем осмотре больного обращают внимание на
- углы рта  
 наличие отпечатков зубов  
 вид прикуса  
 состояние пародонта  
 наличие асимметрии лица
- 227. Выберите правильный вариант ответа**  
Если необходимо выявить состояние твердых тканей зуба, то прибегают к
- пальпации  
 перкуссии  
 зондированию  
 оценке состояния прикуса
- 228. Выберите правильный вариант ответа**  
Пальпация - это
- постукивание  
 выслушивание  
 ощупывание  
 осмотр
- 229. Выберите правильный вариант ответа**  
С помощью пальпации можно определить
- наличие зубного камня  
 кариес  
 подвижность тканей и органов  
 качество рентгеновского снимка
- 230. Выберите правильный вариант ответа**  
Каково состояние зуба при подвижности 2 степени
- зуб смещается в вестибулярно-оральном направлении

- зуб смещается в вестибулярно-оральном и боковом направлениях  
 зуб смещается в боковом направлении  
 зуб подвижен вокруг своей оси
- 231. Выберите правильный вариант ответа**  
Слизистая оболочка в норме
- бледно-розовая  
 синюшная  
 гиперемированная  
 цианотичная
- 232. Выберите правильный вариант ответа**  
Ткань образующая основную массу зуба
- эмаль  
 дентин  
 цемент  
 пульпа
- 233. Выберите правильный вариант ответа**  
Явление сухости во рту - это
- сиалорея  
 ксеростомия  
 гипосаливация  
 гиперсаливация
- 234. Выберите правильный вариант ответа**  
Кариозные полости выявляются с помощью
- пинцета  
 гладилки  
 зонда  
 экскаватора
- 235. Выберите правильный вариант ответа**  
Характерные изменения в десне при гингивите
- воспаление  
 дистрофия  
 атрофия  
 лизис
- 236. Выберите правильный вариант ответа**  
Симптомы гингивита
- кровоточивость десен  
 жжение языка  
 патологическая стираемость зубов  
 изменения прикуса
- 237. Выберите правильный вариант ответа**  
Симптом пародонтита
- жжение языка  
 патологическая стираемость зубов  
 изменение прикуса  
 пародонтальные карманы
- 238. Выберите правильный вариант ответа**  
Реминерализующую терапию следует проводить при заболевании
- средний кариес  
 кариес в стадии пятна  
 «тетрациклиновые» зубы  
 гипоплазия эмали
- 239. Выберите правильный вариант ответа**  
Невоспалительное заболевание пародонта
- пародонтоз

- пародонтит  
 гингивит  
 кандидоз
- 240. Выберите правильный вариант ответа**  
 Определяя индекс РМА, окрашивают  
 все зубы с вестибулярной поверхности  
 окрашивается только десна  
 фронтальные зубы со всех сторон  
 жевательные зубы
- 241. Выберите правильный вариант ответа**  
 При помощи перкуссии оценивается наличие воспаления в  
 твердых тканях зуба  
 пульпе  
 периодонте  
 эмали
- 242. Выберите правильный вариант ответа**  
 Электроодонтодиагностика оценивает состояние  
 пульпы  
 периодонта  
 эмали  
 дентина
- 243. Выберите правильный вариант ответа**  
 Сбор анамнеза заболевания начинают с выяснения  
 жалоб  
 причины потери зубов  
 наличия системных заболеваний  
 наличия профессиональных вредностей
- 244. Выберите правильный вариант ответа**  
 К некариозным заболеваниям, возникающим после прорезывания зубов, относятся  
 гипоплазия  
 флюороз  
 клиновидный дефект  
 несовершенный амелогенез
- 245. Выберите правильный вариант ответа**  
 К субъективным методам обследования относятся  
 инструментальный  
 опрос больного  
 лабораторный  
 функциональный
- 246. Выберите правильный вариант ответа**  
 Классификация кариеса по глубине поражения  
 фиссурный, апроксимальный, пришеечный  
 острый, хронический, приостановившийся, острейший  
 начальный, поверхностный, средний, глубокий  
 апроксимальный, поверхностный, острый
- 247. Выберите правильный вариант ответа**  
 Сущность пародонтоза в  
 резорбции альвеолярной кости  
 дистрофии тканей пародонта  
 хроническом воспалении тканей пародонта  
 разрастании одной из пародонтальных тканей
- 248. Выберите правильный вариант ответа**  
 Причиной эндемического флюороза является  
 недостаток кальция в организме ребенка  
 инфекционное заболевание ребенка  
 повышенное содержание фтора в питьевой воде  
 недостаток фтора в организме матери
- 249. Выберите правильный вариант ответа**  
 Характер смыкания зубов в положении центральной окклюзии – это  
 прикус  
 показатели кариеса  
 заболеваемость  
 анатомическая форма пломбы
- 250. Выберите правильный вариант ответа**  
 При сборе анамнеза врач (гигиенист)  
 проводит пальпацию и перкуссию  
 проводит термометрию  
 обследует состояние пародонта  
 выясняет бытовые условия и другие факторы
- 251. Выберите правильный вариант ответа**  
 Основным методом лечения кариеса в стадии белого пятна является  
 препарирование и пломбирование  
 сошлифовывание измененной эмали  
 реминерализующая терапия  
 пломбирование без препарирования
- 252. Выберите правильный вариант ответа**  
 Кариес в стадии пятна диагностируют  
 5% раствором йода  
 раствором Шиллера-Писарева  
 2% раствором метиленового синего  
 5% раствором бриллиантового зеленого
- 253. Выберите правильный вариант ответа**  
 При остром воспалении десна имеет  
 синюшный оттенок  
 ярко-красный цвет  
 бледный цвет  
 розовый цвет
- 254. Выберите правильный вариант ответа**  
 Белый творожистый налет характерен для  
 молочницы  
 язвенного гингивита  
 герпетического стоматита  
 контактного стоматита
- 255. Выберите правильный вариант ответа**  
 При лечении хронической механической травмы в первую очередь необходимо  
 устранить раздражитель  
 провести антисептическую обработку  
 обработать слизистую кератопластиком  
 провести санацию полости рта
- 256. Выберите правильный вариант ответа**

Причина возникновения лейкоплакии

- вирусы
- курение, алкоголь, раздражающая пища
- лучевые поражения
- бактерии

**257. Выберите правильный вариант ответа**

При кариесе в стадии пятна из слоя эмали происходит потеря ионов

- фтора
- карбонатов
- кальция
- натрия

**258. Выберите правильный вариант ответа**

Дифференциальная диагностика хронического катарального гингивита проводится с

- острым пародонтитом
- хроническим пародонтитом
- пародонтозом
- пародонтолизом

**259. Выберите правильный вариант ответа**

Показателем нормы ко времени смены временных зубов постоянными считают

- скученность зубов
- наличие физиологических трем и диастем
- оральное смещение зубов
- вестибулярное смещение зубов

**260. Выберите правильный вариант ответа**

Количество зубов в молочном прикусе

- 20
- 24
- 28
- 32

**261. Выберите правильный вариант ответа**  
"Прикус"- это

- смыкание зубных рядов или групп зубов в течение определенного промежутка времени
- всевозможные перемещения нижней челюсти по отношению к верхней
- характер смыкания зубного ряда в положении центральной окклюзии
- смыкание фронтальных зубов во время откусывания пищи

**262. Выберите правильный вариант ответа**

Апикальное отверстие находится

- на небной поверхности вторых резцов
- на вершущке корня зуба
- на вестибулярной поверхности первых моляров
- на уровне рога пульпы

**263. Выберите правильный вариант ответа**

Кариес в стадии пятна дифференцируют

- с клиновидным дефектом
- с флюорозом
- со средним кариесом
- с эрозией эмали

**264. Выберите правильный вариант ответа**

Наиболее достоверный метод исследования при хронических формах периодонтитов

- рентгенологический
- зондирование
- пальпация
- цитология

**265. Выберите правильный вариант ответа**  
Экскаватором

- вносят в полость лекарственные вещества
- формируют пломбировочный материал, удаляют размягченный дентин
- уплотняют пломбировочный материал, удаляют временные пломбы
- удаляют размягченный дентин, зубной камень, временные пломбы

**266. Выберите правильный вариант ответа**  
Симптомами гингивита являются

- кровоточивость и отёчность десен
- жжение языка и ксеростомия
- патологическая стираемость и подвижность зубов
- изменения прикуса и рецессия десны

**267. Выберите правильный вариант ответа**

Клинические признаки пародонтита

- гипертрофия и кровоточивость десневых сосочков
- патологическая стираемость и гиперестезия зубов
- изменение прикуса и рецессия десны
- гиперемия десны и пародонтальные карманы

**268. Выберите правильный вариант ответа**  
Невоспалительное заболевание пародонта

- пародонтоз
- пародонтит
- гингивит
- кандидоз

**269. Выберите правильный вариант ответа**  
Рентгенограмма, которая применяется для диагностики заболеваний пародонта

- внутриротовая контактная
- внутриротовая «вприкус»
- ортопантомограмма
- внеротовая

**270. Выберите правильный вариант ответа**

Определяя индекс РМА, окрашивают

- все зубы с вестибулярной поверхности
- окрашивается только десна
- фронтальные зубы со всех сторон
- жевательные зубы

**271. Выберите правильный вариант ответа**  
Особенностью стоматологического пинцета является

- на рабочей поверхности имеются продольные насечки
- рабочая часть изогнута под углом к оси пинцета

- ось пинцета совпадает с рабочей частью пинцета
- рабочая поверхность без насечек
- 272. Выберите правильный вариант ответа**  
Анамнез заболевания (morbi) включает в себя
- жалобы пациента, локализацию (место), где ощущаются симптомы
- вредные привычки пациента
- применение лекарственных препаратов
- соматические заболевания
- 273. Выберите правильный вариант ответа**  
Анамнез жизни (anamnesis vitae) пациента включает
- вредные привычки, приём лекарств, питание, условия труда
- жалобы и время возникновения заболевания
- характер боли, факторы, её провоцирующие
- локализацию (место), где ощущаются симптомы
- 274. Выберите правильный вариант ответа**  
С помощью программы «Флорида Проуб» определяют
- состояние пародонта
- глубину корневых каналов
- глубину преддверия полости рта
- наличие скрытых кариозных полостей
- 275. Выберите правильный вариант ответа**  
При помощи аппарата «Diagnodent» определяют
- степень рецессии десны
- наличие скрытых кариозных полостей
- глубину корневых каналов
- жизнеспособность пульпы
- 276. Выберите правильный вариант ответа**  
Преддверие полости рта, глубиной 4 мм считается
- среднее
- мелкое
- аномальное
- глубокое
- 277. Выберите правильный вариант ответа**  
Зондирование пародонтального кармана осуществляется
- специальным градуированным зондом в 6 или минимум 4 точках
- прямым зондом с оральной и с вестибулярной стороны
- пуговчатым зондом в 2 точках
- прямым зондом в межзубных промежутках
- 278. Выберите правильный вариант ответа**  
Потеря пародонтального прикрепления – это
- расстояние от края десны до дна пародонтального кармана
- расстояние от эмалево-цементной границы до дна пародонтального кармана

- расстояние от края десны до эмалево-цементной границы
- расстояние от края коронки до эмалево-цементной границы
- 279. Выберите правильный вариант ответа**  
Рецессия десны – это
- расстояние от эмалево-цементной границы до дна пародонтального кармана
- расстояние от края десны до дна пародонтального кармана
- расстояние от эмалево-цементной границы до края десны
- расстояние от края коронки до эмалево-цементной границы
- 280. Выберите правильный вариант ответа**  
Наиболее часто применяемый метод рентгенографии
- внеротовая
- внутриротовая
- контрастная
- ортопантомография
- 281. Выберите 2 правильных ответа**  
Рентгеноконтрастными являются
- пульпа
- слизистая
- десна
- мышцы
- эмаль
- металл
- 282. Выберите 2 правильных ответа**  
Нерентгеноконтрастными являются
- пульпа
- дентин
- десна
- эмаль
- металл
- цемент
- 283. Выберите правильный вариант ответа**  
Зуб в контакте с двумя антагонистами, кроме верхних зубов мудрости и первых нижних резцов – это признак прикуса
- ортогнатического
- перекрёстного
- прогенического
- глубокого
- 284. Выберите правильный вариант ответа**  
Диастема относится к аномалии
- числа зубов
- формы зубов
- положения зубов
- окклюзии
- 285. Выберите правильный вариант ответа**  
Сверхкомплектные зубы относятся к аномалии
- числа зубов
- положения зубов
- размера и формы зубов

прикуса  
**286. Выберите правильный вариант ответа**  
Наибольшее влияние на созревание эмали оказывает

- фтор  
 молибден  
 калий  
 цинк

**287. Выберите правильный вариант ответа**  
При флюорозе поражаются

- молочные зубы и печень  
 постоянные зубы и кости скелета  
 постоянные зубы и ногти  
 молочные, постоянные зубы и почки

**288. Выберите правильный вариант ответа**  
Флюороз равивается при содержании фтора в воде

- 0,7 мг/л  
 0,8 мг/л  
 1 мг/л  
 2 мг/л

**289. Выберите правильный вариант ответа**  
Основной метод профилактики пародонтита

- укрепление здоровья  
 гигиена полости рта  
 лечение кариозных зубов  
 протезирование недостающих зубов

**290. Выберите правильный вариант ответа**  
Бруксизм это

- крепитация при пальпации  
 ограничение открывания рта  
 скрежет зубами  
 боль при жевании

**291. Выберите правильный вариант ответа**  
Основной этиологический фактор в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта

- гиперсаливация  
 частичная адентия  
 массивные зубные отложения  
 хроническая травма слизистой оболочки

**292. Выберите правильный вариант ответа**  
Степень поражения эмали при очаговой деминерализации можно оценить с помощью

- зондирования  
 электроодонтодиагностики  
 витального окрашивания эмали  
 рентгенологического исследования

**293. Выберите правильный вариант ответа**  
Ложный пародонтальный карман характерен для

- пародонтита  
 пародонтоза  
 катарального гингивита  
 гипертрофического гингивита

**294. Выберите правильный вариант ответа**  
Основным местным фактором риска возникновения гингивита является

- наследственность  
 наличие микробного налета  
 вредные привычки  
 подвижность зубов

**295. Выберите правильный вариант ответа**  
Заболевание, предшествующее пародонтиту

- периодонтит  
 гингивит  
 стоматит  
 травма

**296. Выберите правильный вариант ответа**  
Воспалительное заболевание пародонта

- пародонтоз  
 пародонтит  
 пародонтома  
 пародонтолиз

### **3. Проверка способности ориентироваться в современной научно-технической информации**

**297. Выберите правильный вариант ответа**  
Кариозные полости на контактных поверхностях резцов и клыков с нарушением целостности режущего края - это по классификации Блека

- 1 класс  
 2 класс  
 3 класс  
 4 класс

**298. Выберите правильный вариант ответа**  
Кариозные полости на контактных поверхностях моляров и премоляров - это по классификации Блека

- 1 класс

- 2 класс  
 3 класс  
 4 класс

**299. Выберите правильный вариант ответа**  
Кариозные полости на жевательной поверхности моляров, премоляров, слепых ямках - это по классификации Блека

- 1 класс  
 2 класс  
 3 класс  
 5 класс

**300. Выберите правильный вариант ответа**  
Экстирпационный метод лечения пульпита предусматривает

- удаление коронковой и корневой пульпы
- сохранение жизнеспособности пульпы
- удаление только инфицированного дентина
- удаление зуба

**301. Выберите правильный вариант ответа**

Выберите инструменты, используемые для удаления мягкого зубного налета

- вращающиеся циркулярные щеточки со специальными полировочными пастами
- ультразвуковые скейлеры
- экскаваторы
- кюретки

**302. Выберите правильный вариант ответа**

Профессиональную чистку зубов осуществляют

- в домашних условиях
- только стоматологическом кабинете
- в стационаре
- в домашних условиях и в стоматологическом кабинете

**303. Выберите правильный вариант ответа**

После профессионального удаления зубных отложений наиболее целесообразно провести

- герметизацию фиссур
- покрытие зубов фторлаком
- окрашивание зубов йодсодержащими растворами
- контролируемую чистку зубов

**304. Выберите правильный вариант ответа**

Остановку кровотечения после удаления зубных отложений производят

- 3% раствором перекиси водорода
- пальцевым прижатием
- хлоргексидином
- 3% раствором хлорамина

**305. Выберите правильный вариант ответа**

Для удаления зубного камня используют инструменты

- скейлеры, кюреты, экскаватор
- экскаватор, штопфер, гладилку
- зонд, зеркало, пинцет
- пинцет, экскаватор, пульпоэкстрактор

**306. Выберите правильный вариант ответа**

При проведении профессиональной гигиены жевательную поверхность зубов очищают с помощью

- резиновых колпачков и полировочных паст
- флоссов
- зубной щётки и пасты
- щёточек и полировочных паст

**307. Выберите правильный вариант ответа**

Профессиональная гигиена полости рта включает в себя

- герметизацию фиссур
- пломбирование кариозных полостей

- профессиональное удаление зубных отложений
- лечение зубов

**308. Выберите правильный вариант ответа**

Метод удаления зубных отложений смесью воды и порошка приводимой в движение сжатим воздухом

- ультразвуковой
- порошково-звуковой
- воздушно-абразивный
- пьезоэлектрический

**309. Выберите правильный вариант ответа**

Абсолютное противопоказание для использования ультразвукового метода снятия зубных отложений

- недавно прорезавшиеся постоянные зубы
- молочные зубы
- имплантированный кардиостимулятор
- травма в полости рта

**310. Выберите 2 правильных ответа**

Показания для использования мануального метода снятия зубных отложений

- недавно прорезавшиеся постоянные зубы
- заболевание височно-нижнечелюстного сустава
- имплантированный кардиостимулятор
- травма в полости рта
- подвижность зубов 2 степени
- подвижность зубов 4 степени

**311. Выберите правильный вариант ответа**

Основное правило использования ультразвуковых аппаратов для снятия зубных отложений

- использовать только на вестибулярной поверхности
- использовать с медикаментозными средствами для удаления налета
- отсутствие давления на зуб
- максимальное давление на зуб

**312. Определите правильную последовательность проведения профессиональной гигиены полости рта**

**1:** беседа с пациентами о необходимости проведения профессиональной гигиены

**2:** обучение пациента правилам мотивированной индивидуальной гигиены полости рта с контролем полученных навыков

**3:** удаление зубных отложений

**4:** шлифовка, полировка зубов

**5:** обработка зубов и десен профилактическими средствами

**313. Выберите правильный вариант ответа**

Форма проведения стоматологического просвещения зависит от

- возраста
- гигиенического состояния полости рта пациента

- стоматологического статуса пациента
- уровня стоматологической помощи населению

**314. Выберите правильный вариант ответа**

Необходимо проводить первый профилактический осмотр для эффективной профилактики стоматологических заболеваний у детей в возрасте

- 2 месяцев
- 6 месяцев
- 1 года
- 3 лет

**315. Выберите правильный вариант ответа**

Дети и взрослые должны приходить на профилактический осмотр не реже, чем

- 1 раз в месяц
- 2 раза в год
- 1 раз в год
- 1 раз в 2 года

**316. Выберите правильный вариант ответа**

Ведущим признаком медикаментозного стоматита является

- отсутствие продромальных явлений
- появление симптомов во рту после употребления лекарств
- наличие эрозий или пузырей
- наличие гиперемии и отека

**317. Выберите правильный вариант ответа**

Характер смыкания зубов в положении центральной окклюзии – это

- прикус
- показатели кариеса
- заболеваемость
- анатомическая форма пломбы

**318. Выберите правильный вариант ответа**

Кариозные полости в пришеечной области всех групп зубов - это по классификации Блека

- 1 класс
- 3 класс
- 4 класс
- 5 класс

**319. Выберите правильный вариант ответа**

Гигиеническое воспитание детей дошкольного возраста должно проводиться в форме

- игры
- урока
- беседы
- рекламы

**320. Выберите правильный вариант ответа**

Проведение беседы с пациентом по вопросам гигиены полости рта на стоматологическом приеме - это форма проведения стоматологического просвещения

- индивидуальная
- групповая
- массовая

- комплексная

**321. Выберите правильный вариант ответа**

"Урок здоровья" в организованном детском коллективе – это форма проведения стоматологического просвещения

- индивидуальная
- групповая
- массовая
- комплексная

**322. Выберите правильный вариант ответа**

Активным методом стоматологического просвещения является

- издание рекламных буклетов средств гигиены полости рта
- проведение выставок средств гигиены полости рта
- занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада
- телевизионная реклама

**323. Выберите правильный вариант ответа**

Проведение беседы с пациентом по вопросам гигиены полости рта на стоматологическом приеме - это форма проведения стоматологического просвещения

- индивидуальная
- групповая
- массовая
- комплексная

**324. Выберите правильный вариант ответа**

Целью стоматологического просвещения является

- изучение стоматологической заболеваемости населения
- выявление факторов риска возникновения стоматологических заболеваний
- мотивация населения к поддержанию стоматологического здоровья
- определение уровня гигиены полости рта среди различных контингентов населения

**325. Выберите правильный вариант ответа**

Практическим этапом стоматологического просвещения является

- знание
- понимание
- убеждение
- навык

**326. Выберите правильный вариант ответа**

Методы стомат. просвещения с участием населения и наличием обратной связи, являются

- активными
- пассивными
- индивидуальными
- групповыми

**327. Выберите правильный вариант ответа**

Пассивным методом стоматологического просвещения является

- проведение бесед, лекций, докладов

- проведение «урока здоровья» в школе
- издание научно-популярной литературы
- беседа с пациентом на стоматологическом приёме

**328. Выберите правильный вариант ответа**

Родители должны начинать чистить детям зубы с возраста

- 1 года
- 2 лет
- 3 лет
- сразу после прорезывания первого временного зуба

**329. Выберите правильный вариант ответа**

К активным методам просвещения относятся

- анкетирование
- брошюра
- памятка
- урок здоровья

**330. Выберите 2 правильных ответа**

Активными методами стоматологического просвещения являются

- издание рекламных буклетов средств гигиены полости рта
- проведение выставок средств гигиены полости рта
- занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада
- телевизионная реклама
- публикации в журналах
- контролируемая чистка зубов

**331. Выберите правильный вариант ответа**

Визуально-ориентированным детям для наиболее эффективного обучения правилам гигиены полости рта необходимо

- наличие красочно оформленных наглядных пособий
- подробное объяснение материала
- тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта
- составление ребусов и логических задач

**332. Выберите правильный вариант ответа**

Предоставление населению любых познавательных возможностей, направленных на поддержание стоматологического здоровья - это

- санация
- анкетирование населения
- стоматологическое просвещение
- профессиональная гигиена

**333. Выберите правильный вариант ответа**

Наиболее распространённое стоматологическое заболевание

- заболевания пародонта
- болезни слизистой оболочки
- кариес зубов
- заболевания пульпы и периодонтита

**334. Выберите правильный вариант ответа**

Повышение квалификации медицинских работников обычно проводится

- по желанию специалиста
- не реже чем 1 раз в 3 года
- не реже чем 1 раз в 5 лет
- при возникновении производственной необходимости

**335. Выберите правильный вариант ответа**

Сертификат специалиста выдается

- при своевременном прохождении курсов повышения квалификации
- на основании успешной сдачи специального экзамена

только сотрудникам государственных и муниципальных учреждений

в качестве дополнения к диплому выпускникам медицинских учебных заведений

**336. Выберите правильный вариант ответа**

Сертификат специалиста выдается на срок

- 3 года
- 5 лет
- 10 лет
- на время действия имеющийся квалификационной категории

**337. Выберите правильный вариант ответа**

Анкетирование дает возможность оценить

- уровень знаний населения о профилактике стоматологических заболеваний
- гигиеническое состояние полости рта пациентов
- качество оказания стоматологической помощи населению
- уровень стоматологического здоровья населения

**338. Выберите правильный вариант ответа**

Объективную оценку эффективности стоматологического просвещения проводят по

- определению гигиенического состояния полости рта пациентов
- результатам анкетирования населения
- количеству стоматологических учреждений
- количеству и качеству рекламы средств гигиены полости рта в СМИ

**339. Выберите правильный вариант ответа**

Субъективную оценку эффективности стоматологического просвещения проводят по

- определению гигиенического состояния полости рта пациентов
- результатам анкетирования населения
- количеству стоматологических учреждений
- количеству поставленных пломб

**340. Выберите правильный вариант ответа**

Эмпатия - это

- полная схожесть убеждений, мнений и эмоционального состояния партнеров

- умение распознавать эмоции окружающих и откликаться на них
- понимание того как другой человек знает и понимает меня самого
- эмоционального состояния партнеров

**341. Выберите правильный вариант ответа**  
Основным направлением первичной профилактики является

- предупреждение возникновения заболеваний
- лечение и предупреждение осложнений заболеваний
- восстановление утраченных функций
- реабилитация больных

**342. Выберите правильный вариант ответа**  
Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает

- генетический риск
- окружающая среда
- образ жизни населения
- уровень и качество медицинской помощи

**343. Выберите правильный вариант ответа**  
По определению в ФЗ №323, здоровье - это

- отсутствие болезней
- нормальное функционирование организма
- состояние полного физического, духовного и социального благополучия
- высокая продолжительность жизни

**344. Выберите правильный вариант ответа**  
В структуре стоматологической заболеваемости по обращаемости первое место занимают

- заболевания пародонта
- кариес зубов и его осложнения
- заболевания слизистой оболочки полости рта
- воспалительные заболевания челюстно - лицевой области

**345. Выберите правильный вариант ответа**  
Зависимость здоровья человека от образа жизни на

- 10%
- 20%
- 30%
- 50%

**346. Выберите правильный вариант ответа**  
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды на

- 10%
- 20%
- 40%
- 50%

**347. Выберите правильный вариант ответа**  
Зависимость здоровья человека от наследственности на

- 10%
- 20%
- 30%

- 50%

**348. Выберите правильный вариант ответа**  
Метод чистки зубов, предусматривающий деление зубного ряда на сегменты и последовательное очищение зубов каждого сегмента, начиная с верхних правых жевательных зубов, называется методом

- стандартным Г.Н. Пахомова
- круговым Fones
- Bass
- Leonard

**349. Выберите правильный вариант ответа**  
Круговой метод чистки зубов Fones рекомендуется применять

- детям дошкольного возраста
- взрослым
- лицам пожилого возраста
- пациентов с брекет – системами

**350. Выберите правильный вариант ответа**  
Индикаторные щетинки зубных щеток предназначены для

- определения срока годности щетки
- улучшения эстетического вида
- наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
- определения эффективности чистки зубов

**351. Выберите правильный вариант ответа**  
Силовой (активный) выступ зубных щеток предназначен для

- очищения дистальной поверхности последнего зуба в зубном ряду
- улучшения эстетического вида
- наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
- наиболее эффективного очищения оральных поверхностей

**352. Выберите правильный вариант ответа**  
Повышение квалификации медицинских работников обычно проводится

- по желанию специалиста
- не реже чем 1 раз в 3 года
- не реже чем 1 раз в 5 лет
- при возникновении производственной необходимости

**353. Выберите правильный вариант ответа**  
Аттестация среднего медицинского работника проводится

- для установления ему соответствующей квалификационной категории
- для установления его соответствия занимаемой должности
- для решения вопроса о возможности его приема на работу
- для решения вопроса о выдаче сертификата специалиста

**354. Выберите правильный вариант ответа**

Первая квалификационная категория среднему медицинскому работнику присваивается

- при стаже работы не менее 1 года
- при стаже работы не менее 3 лет
- при стаже работы не менее 5 лет
- от стажа работы не зависит

**355. Выберите правильный вариант ответа**

Права и обязанности медицинских работников законодательно закреплены

- в законодательстве РФ об охране здоровья граждан
- органами власти субъектов РФ
- муниципальным органом исполнительной власти
- профсоюзным органом

**356. Выберите правильный вариант ответа**

Согласие взрослого пациента на лечебное и диагностическое вмешательство

- обязательно получать в любом случае
- необязательно
- необязательно, если пациент страдает психическим заболеванием
- необязательно, если имеется угроза его жизни

**357. Выберите правильный вариант ответа**

Незаконное занятие медицинской деятельностью может повлечь за собой

- административное наказание
- уголовное наказание
- дисциплинарное взыскание
- и административное, и уголовное наказание

**358. Выберите правильный вариант ответа**

За заражение ВИЧ-инфекцией может последовать

- дисциплинарное взыскание
- административное взыскание
- уголовное наказание
- все вышеперечисленное

**359. Выберите правильный вариант ответа**

Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться на основании

- свободного, осознанного информированного согласия
- разрешения руководителя медицинского учреждения
- требований родственников
- наличия страхового полиса

**360. Выберите правильный вариант ответа**

Стандартная форма документа, подтверждающая согласие, либо несогласие пациента с медицинским назначением

- обязательна
- не предусмотрена
- применяется для некоторых видов медицинского вмешательства

**361. Выберите правильный вариант ответа**

Медицинская карта стоматологического больного - это установленная законом форма

- № 067/у
- № 043/у
- № 086/у
- № 237/у

**362. Выберите правильный вариант ответа**

Трудовой договор заключается

- в устной форме
- в письменной форме
- в устной форме, при предоставлении работником паспорта и трудовой книжки
- в письменной форме с нотариальным удостоверением

**363. Выберите правильный вариант ответа**

Согласие на медицинское вмешательство оформляется

- в письменной форме
- в форме гражданско-правового договора
- на основании судебного решения
- в нотариальной форме

**364. Выберите правильный вариант ответа**

Основным признаком остановки сердца является

- отсутствие пульса на сонной артерии
- остановка дыхания
- широкие зрачки
- судороги

**365. Выберите правильный вариант ответа**

От возможных необоснованных обвинений в адрес врача после проведенного лечения избавляет

- запись полного анамнеза
- запись обращений к специалистам
- запись предписаний
- тщательная запись выполненных манипуляций

**366. Выберите 2 правильных ответа**

Ответственность за сохранение врачебной тайны несёт

- медсестра
- зубной врач
- пациент
- родственники пациента
- работодатель
- родственники врача

**367. Выберите правильный вариант ответа**

Документ, гарантирующий получение бесплатной медицинской помощи

- паспорт
- страховой полис
- медицинская карта амбулаторного больного
- статистический талон

**368. Выберите правильный вариант ответа**

Уровень гигиены полости рта по Грингу-Вермильону 1,5

- хороший
- удовлетворительный
- неудовлетворительный
- плохой

**369. Выберите правильный вариант ответа**

Интерпретация индекса эффективности гигиены (РНР) более 1,7

- отличный
- хороший
- удовлетворительный
- неудовлетворительный

**370. Выберите правильный вариант ответа**

Способы применения щеточки для языка

- помещают на спинку языка, ближе к корню, продвигают вперед, слегка надавливая
- щеточку перемещают от кончика языка к корню без нажима
- щеточку помещают на боковую поверхность языка, продвигая ее в разных направлениях
- без особых указаний

**371. Выберите правильный вариант ответа**

При чистке апроксимальных поверхностей зубов наиболее эффективны

- нить (флосс)
- зубная щетка
- полоскание
- межзубные стимуляторы

**372. Выберите 2 правильных ответа**

Красители, используемые для выявления зубной бляшки

- 6% р-р фуксина
- раствор йода спиртовой
- таблетки эригрозина
- бриллиантовый зелёный
- анилиновый жёлтый
- белила цинковые

**373. Выберите правильный вариант ответа**

Значение индекса Грина-Вермильона 1,6 считается

- хорошим
- удовлетворительным
- неудовлетворительным
- плохим

**374. Выберите правильный вариант ответа**

Главное преимущество зубной щетки с искусственным щеточным полем

- отсутствие травмирующей жесткости
- отсутствие срединного канала
- возможность фигурной подстрижки
- нет преимуществ

**375. Выберите правильный вариант ответа**

Окрашивается вестибулярная поверхность шести нижних зубов

- пародонтальный индекс
- индекс РМА
- индекс Федорова-Володкиной

- индекс CRITN

**376. Выберите правильный вариант ответа**

Вестибулярная поверхность и оральная поверхность окрашивается

- пародонтальный индекс ВОЗ
- индекс Грина-Вермильона
- индекс РМА
- индекс Федорова-Володкиной

**377. Выберите правильный вариант ответа**

Обучение пациента правильной методике чистки зубов с проведением индексной оценки подразумевает понятие

- индивидуальной гигиены полости рта
- профессиональной гигиены полости рта
- профессиональной чистки зубов
- контролируемой чистки зубов

**378. Выберите правильный вариант ответа**

Использование флоссов рекомендуется с возраста (лет)

- 4-5
- 6-8
- 9-12
- 15-16

**379. Выберите правильный вариант ответа**

Очищение съемных ортодонтических и ортопедических конструкций рекомендуется производить

- утром
- вечером
- утром и вечером
- в очищении нет необходимости

**380. Выберите 2 правильных ответа**

К гигиеническим индексам относятся

- Грина-Вермильона
- ВОЗ
- Федорова-Володкиной
- CRITN
- КПУ
- ПМА

**381. Выберите правильный вариант ответа**

Стерильный стол, накрытый стерильной простыню, остаётся стерильным

- 12 часов
- 24 часа
- 6 часов
- 48 часов

**382. Выберите правильный вариант ответа**

Острый мелкий стоматологический инструментарий однократного применения после использования обрабатывают, помещая в

- Плевательницу
- Полиэтиленовый пакет жёлтого цвета
- Контейнер для дезинфекции белого цвета
- Жёсткий (пластмассовый) контейнер жёлтого цвета

**383. Выберите правильный вариант ответа**

Острый мелкий стоматологический инструментарий многократного применения перед утилизацией помещают в

- Плевательницу
- Полиэтиленовый пакет жёлтого цвета
- Жёсткий (пластмассовый) контейнер жёлтого цвета
- Полиэтиленовый пакет любого цвета

**384. Выберите 2 правильных ответа**

Дезинфекцию воздуха в стоматологическом кабинете осуществляют при помощи

- Кварцевых ламп открытого типа
- Кварцевых ламп закрытого типа
- Протирания поверхностей дезинфектантами
- Автоклавирования
- Использования гласперленового стерилизатора
- Гелий-неоновых ламп

**385. Выберите правильный вариант ответа**

Проба на наличие остатков моющих средств

- Азопирамовая
- Фенолфталеиновая
- Йодная
- Хлорводородная

**386. Выберите правильный вариант ответа**

Время стерилизации металлических стоматологических инструментов сухим горячим воздухом при температуре 180 градусов Цельсия составляет

- 20 минут
- 45 минут
- 60 минут
- 120 минут

**387. Выберите правильный вариант ответа**

Оптимальное расположение партнеров при деловом общении

- Могут слегка касаться друг друга
- Расстояние между партнерами около 1 метра
- Расстояние между партнерами более 3 метров
- Расстояние между партнерами менее 50 сантиметров

**388. Выберите правильный вариант ответа**

Запись в журнале контроля качества стерилизации делается

- после каждого проведенного цикла стерилизации
- ежедневно
- дважды в сутки
- еженедельно

**389. Выберите правильный вариант ответа**

Запись в журнале контроля качества предстерилизационной очистки делается

- после проведенного цикла предстерилизационной очистки

перед циклом предстерилизационной очистки

еженедельно

до и после проведенного цикла предстерилизационной очистки

**390. Выберите правильный вариант ответа**  
Дезинфекция и стерилизация кварцевой камеры для хранения стерильных стоматологических инструментов проводится не реже одного раза

- в сутки
- в неделю
- в месяц
- в смену

**391. Выберите правильный вариант ответа**

Кварцевую камеру для хранения стерильных стоматологических инструментов необходимо не реже 1 раза в неделю

- Дезинфицировать и стерилизовать
- Дезинфицировать двукратно
- Дезинфицировать однократно
- Мыть проточной водой

**392. Выберите правильный вариант ответа**

Рекомендуемый срок хранения журналов контроля качества стерилизации составляет

- 1 месяц
- 6 месяцев
- 2 недели
- 3 месяца

**393. Выберите 2 правильных ответа**

Правильной тактикой медицинского специалиста при работе с новым средством дезинфекции будет

- Внимательно прочитать инструкцию к применению
- Определить режим дезинфекции по инструкции
- Руководствоваться инструкцией к предыдущему средству
- Руководствоваться интуицией
- Обратиться к сети Интернет
- Ничего не предпринимать

**394. Выберите правильный вариант ответа**

Дезинфекцию стоматологических наконечников проводят путём

- Протирания
- Замачивания в дезрастворе
- Кипячения
- Промывания под проточной водой

**395. Выберите правильный вариант ответа**

Дезинфекцию стоматологических инструментов проводят путём

- Протирания
- Замачивания в дезрастворе
- Кипячения
- Промывания под проточной водой

**396. Выберите правильный вариант ответа**  
Дезинфекцию мелких стоматологических инструментов проводят путём

- Протирания
- Прокаливания
- Замачивания в дезрастворе
- Кипячения

**397. Выберите правильный вариант ответа**  
Последовательная замена дезинфектанта из одной химической группы на дезинфектант из другой химической группы называется

- ротацией
- конвергенцией
- экспозицией
- дислокацией

**398. Выберите 2 правильных ответа**  
Совмещение дезинфекции с предстерилизационной очисткой стоматологических инструментов возможно при использовании

- специальных растворов
- перекиси водорода
- хлоргексидина
- хлорамина

**399. Выберите правильный вариант ответа**  
Нагрудные салфетки стоматологического пациента подлежат смене

- 1 раз в неделю
- 1 раз в месяц
- После рабочего дня
- После каждого пациента

**400. Выберите правильный вариант ответа**  
Дезинфекцию поверхностей предметов, находящихся в зоне лечения (столик для инструментов, кнопки управления, светильник), проводят после

- каждого пациента
- рабочего дня
- замечания руководителя
- предписания

**401. Выберите правильный вариант ответа**  
Дезинфекцию подголовника и подлокотников стоматологического кресла проводят после

- каждого пациента
- рабочего дня
- замечания руководителя
- предписания

**402. Выберите правильный вариант ответа**  
Фунгицидное действие направлено на уничтожение

- Грибов
- Вирусов
- Бактерий
- простейших

**403. Выберите правильный вариант ответа**  
Вирулицидное действие направлено на уничтожение

- Грибов
- Вирусов
- Бактерий
- Простейших

**404. Выберите правильный вариант ответа**  
Бактерицидное действие направлено на уничтожение

- Грибов
- Вирусов
- Бактерий
- простейших

**405. Выберите правильный вариант ответа**

Перед направлением и после получения из зуботехнической лаборатории: стоматологические оттиски, заготовки зубных протезов

- Дезинфицируют
- Стерилизуют
- Высушивают
- Протирают

**406. Выберите правильный вариант ответа**  
Ультразвуковые стоматологические наконечники и насадки к ним стерилизуют методом

- паровым
- химическим
- воздушным
- кипячения

**407. Выберите правильный вариант ответа**  
Эндодонтические инструменты с пластмассовыми хвостовиками стерилизуют методом

- паровым
- химическим
- воздушным
- кипячения

**408. Выберите правильный вариант ответа**  
После предстерилизационной очистки и промывания под проточной водой, перед стерилизацией, стоматологические инструменты ополаскивают

- дистиллированной водой
- Перекисью водорода 3%
- Перекисью водорода 6%
- Хлоргексидином 0,005%

## Специальность «Стоматология профилактическая» Первая квалификационная категория

### 1. Проверка знаний по теоретической подготовке в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин

**1. Выберите правильный вариант ответа**  
Вирус иммунодефицита человека уничтожается

- при нагревании до 56 градусов Цельсия в течение 30 минут, 70% раствором спирта или кипячением в течение 1 минуты
- при высушивании, при облучении в течение 3 суток
- при воздействии рентген-лучами, 1% раствором перекиси водорода
- при промывании проточной водой

**2. Выберите правильный вариант ответа**  
Дезинфекция - это уничтожение

- патогенных микроорганизмов
- всех микроорганизмов
- бактерий
- анаэробных бактерий

**3. Выберите правильный вариант ответа**  
Стерилизация - это уничтожение

- вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов
- патогенных бактерий
- микробов на поверхности
- микробов внутри

**4. Выберите правильный вариант ответа**  
Абразивность паст зависит от

- концентрации фосфата кальция
- величины абразивных частиц
- соотношения абразивных частиц и лаурил-сульфата
- содержания фтора

**5. Выберите правильный вариант ответа**  
Профессиональная чистка перед герметизацией фиссур

- необязательна
- необходима
- желательна
- противопоказана

**6. Выберите 2 правильных ответа**  
Преимущественно парентеральным путём (через кровь) передаются заболевания

- простой герпес
- гепатит А
- гепатит В
- гепатит С
- грипп
- сифилис

**7. Выберите правильный вариант ответа**

Металлические стоматологические инструменты стерилизуют воздушным методом при температуре (градусов по Цельсию)

- 80-100
- 120-140
- 160-180
- 240-260

**8. Выберите правильный вариант ответа**  
В автоклаве стерилизация осуществляется методом

- воздушным
- паровым
- химическим
- газовым

**9. Выберите правильный вариант ответа**  
Стерилизация стоматологических наконечников осуществляется методом

- воздушным
- паровым
- химическим
- газовым

**10. Определите соответствие метода стерилизации**

гласперленовый	среда нагретых стеклянных шариков
паровой	автоклав
воздушный	сухожаровой шкаф

**11. Определите соответствие метода стерилизации**

гласперленовый	среда нагретых стеклянных шариков
паровой	автоклав
химический	6% перекись водорода

**12. Выберите правильный вариант ответа**  
Критерием эффективности проводимой искусственной вентиляции легких является

- экскурсия грудной клетки
- появление пульса на сонной артерии
- вздутие эпигастральной области
- бледность кожных покровов

**13. Выберите правильный вариант ответа**  
При проведении закрытого массажа сердца, поверхность, на которой лежит пациент обязательно должна быть

- жесткой
- мягкой
- наклонной
- неровной

**14. Выберите правильный вариант ответа**  
Признак эффективности реанимационных мероприятий

- появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков
- отсутствие экскурсии грудной клетки
- зрачки широкие
- отсутствие пульсовой волны на сонной артерии

**15. Выберите правильный вариант ответа**

Для предупреждения западения корня языка при проведении реанимации голова пострадавшего должна быть

- запрокинута назад
- повернута на бок
- наклонена вперед
- в исходном положении

**16. Выберите правильный вариант ответа**

Признаки клинической смерти

- потеря сознания и отсутствие пульса на сонной артерии
- спутанность сознания и возбуждение
- нитевидный пульс на сонных артериях
- дыхание не нарушено

**17. Выберите правильный вариант ответа**

При проведении наружного массажа сердца ладони следует расположить

- на границе средней и нижней трети грудины
- на верхней трети грудины
- на границе верхней и средней трети грудины
- в пятом межреберном промежутке слева

**18. Выберите правильный вариант ответа**

Глубина смещения грудины при проведении закрытого массажа сердца взрослому человеку (в см)

- 4-6
- 1-2
- 7-8
- 9-10

**19. Выберите правильный вариант ответа**

Обмен информацией между двумя и более людьми

- общение (коммуникация)
- доклад
- выступление
- монолог

**20. Выберите 2 правильных ответа**

Способы общения людей

- вербальный
- невербальный
- магический
- интуитивный
- космический
- прозрачный

**21. Выберите правильный вариант ответа**

Использование вопросов в процессе ведения беседы позволяет

- направлять беседу, перехватить и удержать инициативу
- разрешить противоречия сторон
- определить цели и задачи беседы
- активизировать собеседника - дать возможность ему проявить себя

**22. Выберите правильный вариант ответа**

Неорганического вещества больше всего содержится

- в дентине
- в эмали
- в пульпе
- в цементе

**23. Выберите правильный вариант ответа**

Для острого периодонтита характерно

- резкая болезненность при перкуссии
- безболезненное зондирование
- боль от химических раздражителей
- постоянная боль.

**24. Выберите правильный вариант ответа**

Основное осложнение при аппликационном методе анестезии

- парестезии
- ожог
- затруднение дыхания
- потеря голоса

**25. Выберите правильный вариант ответа**

Действия медицинского специалиста в случае поломки оборудования

- снять заднюю панель и попытаться устранить поломку
- отключить оборудование от сети
- отключить оборудование от сети, поставить в известность координатора
- отключить оборудование от сети, вызвать мед. техника

**26. Выберите правильный вариант ответа**

Наиболее опасные осложнения, возникающие при проведении местной анестезии

- лекарственный анафилактический шок
- гематома мягких тканей
- постинъекционный абсцесс
- нейрпатия соответствующего нерва.

**27. Выберите правильный вариант ответа**

Ребенку 3 лет, впервые обратившемуся в стоматологическую

поликлинику с декомпенсированной формой кариеса, необходимо дать диетические рекомендации. Исключите продукты, которые не показаны данному пациенту:

- творог
- сыр
- молоко и молочнокислые продукты

- конфеты  
 свежие овощи и фрукты.
- 28. Выберите правильный вариант ответа**  
 Особенностью ухода за полостью рта у лиц со съёмными зубными протезами являются
- полоскание полости рта и очистка протезов под проточной водой после каждого приема пищи  
 чистка протезов ежедневно зубной щеткой  
 хранение в сухом месте  
 антисептические полоскания.
- 29. Выберите правильный вариант ответа**  
 Элеватор Леклюза – это инструмент
- для снятия искусственных коронок  
 для снятия зубного камня  
 для снятия брекетов  
 для удаления корней зубов
- 30. Выберите правильный вариант ответа**  
 Основной метод стерилизации световодов лампы для светоотверждаемых материалов
- паровой  
 воздушный  
 химический  
 гласперленовый
- 31. Выберите правильный вариант ответа**  
 К зубным отложениям относятся
- мягкий зубной налет  
 мягкий зубной налет, зубная бляшка  
 мягкий зубной налет, зубная бляшка пищевые остатки  
 мягкий зубной налет, зубная бляшка, пищевые остатки, зубной камень
- 32. Выберите правильный вариант ответа**  
 К общим осложнениям местной анестезии относится
- вирусный гепатит и анафилактический шок  
 анафилактический шок и парез лицевого нерва  
 парез лицевого нерва и вирусный гепатит  
 вирусный гепатит и отлом иглы
- 33. Определите правильную последовательность степеней жёсткости зубных щеток по возрастанию жёсткости**
- 1:** очень мягкие  
**2:** мягкие  
**3:** средние  
**4:** жёсткие  
**5:** очень жёсткие
- 34. Выберите 2 правильных ответа**  
 Компоненты зубных паст, применяемые для снижения повышенной чувствительности зубов
- триклозан  
 хлоргексидин  
 дикальций фосфат  
 натрия фторид

- кремния диоксид  
 калия хлорид
- 35. Выберите правильный вариант ответа**  
 Жёсткая зубная щётка, имеющая щетину с двух сторон головки, предназначена для очистки
- имплантатов  
 брекетов  
 съёмных зубных протезов  
 металлических коронок
- 36. Выберите правильный вариант ответа**  
 Зубная щетка, имеющая «V»-образную борозду в центре щёточного поля предназначена для пациента с
- имплантатами  
 прогенией  
 прогнатией  
 брекет-системой
- 37. Выберите правильный вариант ответа**  
 Зубная щётка с очень мягкой щетиной - это щётка
- Ortho  
 Sensitive  
 Denture  
 Monotaft
- 38. Выберите правильный вариант ответа**  
 Жёсткая зубная щётка, имеющая щетину с двух сторон головки – это щётка
- Ortho  
 Sensitive  
 Denture  
 Monotaft
- 39. Выберите правильный вариант ответа**  
 Гигиенические пасты не содержат
- абразивов  
 дезодорирующих компонентов  
 антисептиков  
 стабилизаторов
- 40. Выберите правильный вариант ответа**  
 Двуокись кремния в составе зубной пасты - это
- антисептик  
 отдушка  
 абразив  
 краситель
- 41. Выберите правильные варианты ответов**  
 Диоксид титана в составе зубной пасты - это
- антисептик  
 отдушка  
 краситель  
 абразив
- 42. Выберите правильный вариант ответа**  
 Суперфлоссы – это вид флоссов
- воощенные  
 ароматизированные  
 пропитанные раствором фторида

- состоящие из трех частей
- 43. Выберите правильный вариант ответа**  
Вещества в зубной пасте, с помощью которых достигается очищение и полирование поверхности зубов
- абразивные вещества
- увлажняющие вещества
- пенообразующие вещества
- вкусовые наполнители
- 44. Выберите правильный вариант ответа**  
Противопоказания для применения солевых паст
- воспаление десен
- гиперестезия эмали и дентина
- отсутствие правильно сформированного гигиенического навыка
- нет противопоказаний
- 45. Выберите правильный вариант ответа**  
Детская зубная щётка должна обладать степенью жёсткости
- мягкой и очень мягкой
- жесткой
- средней жесткости
- любой
- 46. Выберите правильный вариант ответа**  
Зубные ленты в основном отличаются от зубных флоссов
- длиной
- шириной
- прочностью волокна
- не отличаются
- 47. Выберите правильный вариант ответа**  
Оптимальное содержание фтора в питьевой воде
- 0,1 мг/л
- 1 мг/л
- 5 мг/л
- 10 мг
- 48. Выберите 2 правильных ответа**  
Выберите противопоказания для использования электрических зубных щеток
- обилие зубного налета
- плохая гигиена полости рта
- кариес дентина
- гипертрофический гингивит
- наличие пищевых остатков
- стоматит
- 49. Выберите правильный вариант ответа**  
Активный компонент противовоспалительных зубных паст
- триклозан
- олафлюор
- нитрат калия
- фторид олова
- 50. Выберите правильный вариант ответа**  
Пациентам со здоровым пародонтом рекомендуют щетки

- очень мягкие
- очень жесткие
- средней жесткости
- жёсткие
- 51. Выберите правильный вариант ответа**  
Межзубные стимуляторы используются
- для массажа десен
- для удаления пищевых остатков
- для чистки зубов
- для ирригации полости рта
- 52. Выберите правильный вариант ответа**  
Ершики предназначены
- для очистки широких межзубных промежутков
- для очистки узких межзубных промежутков
- для массажа десневых сосочков
- для полоскания
- 53. Выберите правильный вариант ответа**  
Противопоказания для применения солевых паст
- воспаление десен
- гиперестезия твёрдых тканей зуба
- отсутствие правильно сформированного гигиенического навыка
- нет противопоказаний
- 54. Выберите правильный вариант ответа**  
Пасты не имеющие никаких лечебных добавок
- противокариозные
- противовоспалительные
- гигиенические
- отбеливающие
- 55. Выберите правильный вариант ответа**  
В состав хлорофиллсодержащих паст входят
- соли
- химические добавки
- растительные компоненты
- щелочи
- 56. Выберите правильный вариант ответа**  
Пасты, рекомендуемые для местной профилактики кариеса
- фторсодержащие пасты
- солевые пасты
- с повышенным очищающим действием
- содержащие растительные компоненты
- 57. Выберите правильный вариант ответа**  
Длина головки зубной щетки для детей
- до 2 см
- до 1 см
- до 3 см
- до 5 см
- 58. Выберите правильный вариант ответа**  
Основной предмет индивидуальной гигиены полости рта
- флоссы
- зубные щетки

- ирригаторы  
 межзубные стимуляторы
- 59. Выберите правильный вариант ответа**  
 Степень жёсткости зубной щётки для пациента с повышенной чувствительностью зубов
- очень мягкая  
 мягкая  
 средняя  
 жесткая
- 60. Выберите правильный вариант ответа**  
 Межзубные ирригаторы это
- гидромассажёры  
 флоссы  
 зубочистки  
 нити
- 61. Выберите 2 правильных ответа**  
 Жевательные поверхности очищают движениями
- возвратно-поступательными  
 подметающими  
 скатывающими  
 круговыми
- 62. Выберите правильный вариант ответа**  
 Наиболее эффективны при чистке апроксимальных поверхностей зубов
- нить (флосс)  
 зубная щетка  
 полоскание  
 зубочистка
- 63. Выберите правильный вариант ответа**  
 При удалении зубных отложений с поверхности имплантатов используют инструменты
- стальные  
 титановые  
 твердосплавные  
 пластиковые
- 64. Выберите правильный вариант ответа**  
 Серповидные скейлеры наиболее целесообразно использовать для удаления
- наддесневого зубного камня  
 поддесневого зубного камня  
 плотного зубного налёта  
 мягкого зубного налёта
- 65. Выберите правильный вариант ответа**  
 Положение врача при удалении зубных отложений во всех случаях
- одинаково  
 неодинаково  
 в зависимости от клинической ситуации  
 по желанию врача
- 66. Выберите правильный вариант ответа**  
 Основное правило использования ультразвуковых аппаратов для снятия зубных отложений
- использовать только на вестибулярной поверхности  
 использовать с медикаментозными средствами для удаления налета  
 отсутствие давления на зуб  
 учет индивидуальных особенностей пациента
- 67. Выберите правильный вариант ответа**  
 После удаления зубных отложений и полирования зубов проводят
- реминерализующую терапию  
 противовоспалительную терапию  
 стимулирующую терапию  
 санацию полости рта
- 68. Выберите 2 правильных ответа** Может быть удалено только в процессе профессиональной гигиены
- зубная бляшка  
 поддесневой зубной камень  
 наддесневой зубной камень  
 белое вещество
- 69. Выберите 2 правильных ответа**  
 Для механического удаления зубного камня используют
- боры  
 экскаваторы  
 крючки  
 эмалевые ножи
- 70. Выберите правильный вариант ответа**  
 Компонент зубных паст, участвующий в запечатывании дентинных канальцев
- натрий  
 кальций  
 калий
- 71. Выберите правильный вариант ответа**  
 Для шлифовки поверхностей зубов после снятия зубных отложений применяют
- резиновые головки  
 алмазные головки  
 карборундовые головки  
 боры
- 72. Выберите правильный вариант ответа**  
 Лекарственные препараты, отрицательно влияющие на рост зубной бляшки и укрепляющие эмаль
- препараты фтора  
 ферменты  
 антибиотики широкого спектра действия  
 анальгетики
- 73. Выберите правильный вариант ответа**  
 Для механического удаления зубного камня используют
- боры  
 экскаваторы  
 зонды  
 плаггеры

**74. Выберите правильный вариант ответа**  
Основной этиологический фактор в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта

- гиперсаливация
- частичная адентия
- массивные зубные отложения
- хроническая травма слизистой оболочки

**75. Выберите правильный вариант ответа**  
Системные заболевания, обуславливающие заболевания пародонта

- вирусные
- грибковые
- органов дыхания
- сахарный диабет, заболевания крови

**76. Выберите правильный вариант ответа**  
Образование зубной бляшки от употребления пищи, богатой углеводами

- ускоряется
- замедляется
- остается неизменным
- прекращается

**77. Выберите правильные варианты ответов**

Клинические проявления ВИЧ-инфекции в полости рта

- атрофия десны
- кандидоз
- гипертрофия десны
- кровоточивость десен
- «волосатая» лейкоплакия

**78. Выберите правильный вариант ответа**  
Основной компонент лечения хронического гингивита

- физиотерапия
- антибиотикотерапия
- устранение раздражающего фактора
- витаминотерапия

**79. Выберите 2 правильных ответа**

Задачи патогенетического лечения пародонтита

- стабилизация дистрофического процесса в пародонте
- устранение ксеростомии
- устранение болей
- устранение галитоза
- устранение воспалительного процесса в пародонте
- устранение десневых и костных карманов

**80. Определите правильную последовательность этапов обработки зубов фторлаком**

- 1: удаление зубного налета
- 2: изоляция зубов от слюны
- 3: высушивание
- 4: нанесение фтор-лака

**81. Выберите правильный вариант ответа**  
Реминерализующую терапию следует проводить при заболевании

- средний кариес
- кариес в стадии пятна
- "тетрациклиновые" зубы
- гипоплазия эмали

**82. Выберите правильный вариант ответа**  
Положительный профилактический эффект достигается при жевании резинки

- не более 5 минут 3-4 раза в день после приема пищи
- в течение 30 минут после приема пищи
- вне зависимости от приема пищи от 15 минут до часа
- 2 часа

**83. Определите правильную последовательность (алгоритм) проведения герметизации фиссур неинвазивным методом**

- 1: Очищение зуба.
- 2: Высушивание и изоляция от слюны
- 3: Протравливание эмали
- 4: Промывание протравленной эмали от фосфорной кислоты.
- 5: Высушивание.
- 6: Аппликация силанта
- 7: Полимеризация светом

**84. Определите правильную последовательность (алгоритм) проведения герметизации фиссур инвазивным методом**

- 1: Очищение зуба.
- 2: Раскрытие фиссуры
- 3: Высушивание и изоляция от слюны
- 4: Протравливание эмали
- 5: Промывание протравленной эмали от фосфорной кислоты.
- 6: Высушивание.
- 7: Аппликация силанта
- 8: Полимеризация светом

**85. Выберите правильный вариант ответа**  
По международной системе обозначения зубов каждый зуб обозначается цифрами

- одной
- двумя
- тремя
- четырьмя

**86. Выберите правильный вариант ответа**  
В зубной формуле кариес обозначается символом

- Ks
- C
- Ka
- Car

**87. Выберите правильный вариант ответа**  
В зубной формуле пародонтит обозначается символом

- A

- P
- Pt
- X

**88. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле интактный зуб обозначается символом

- C
- 0
- И

установленный символ отсутствует

**89. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле искусственный зуб обозначается символом

- Иск
- C
- 0
- И

**90. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле искусственная коронка зуба обозначается символом

- Иск
- C
- K
- И

**91. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле корень разрушенного зуба обозначается символом

- Ks
- K
- R
- X

**92. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле периодонтит обозначается символом

- P
- П
- R
- Pt

**93. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле пульпит обозначается символом

- P
- П
- R
- Pt

**94. Выберите правильный вариант ответа**

Пульпит молочного зуба в зубной формуле обозначается символом

- P
- П
- R
- Pt

**95. Выберите правильный вариант ответа**

Кариес молочного зуба в зубной формуле обозначается символом

- C
- Cm

- Ka
- Ks

**96. Выберите правильный вариант ответа**

Удаленный зуб в зубной формуле обозначается символом

- 0
- R
- S
- Y

**97. Выберите правильный вариант ответа**

Отсутствующий зуб у взрослого в зубной формуле обозначается символом

- X
- 0
- R
- Y

**98. Выберите правильный вариант ответа**

Пломба в зубной формуле обозначается символом

- P
- П
- Pt
- Пл

**99. Выберите правильный вариант ответа**

Центральные резцы на нижней челюсти (молочные зубы) прорезываются

- 8-12мес
- 6-8мес
- 16-20мес
- 12-14 мес

**100. Выберите правильный вариант ответа**

Средние сроки прорезывания первого постоянного моляра

- 6 лет
- 9-10 лет
- 12-13 лет
- 11-13 лет

**101. Выберите правильный вариант ответа**

Корень зуба- это

- часть зуба покрытая цементом
- часть зуба покрытая эмалью
- часть зуба покрытая дентином
- часть зуба покрытая оболочкой

**102. Выберите правильный вариант ответа**

Инструментарий однократного применения перед утилизацией

- стерилизуют
- дезинфицируют
- промывают водой
- протирают спиртом

**103. Выберите правильный вариант ответа**

Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции

- приём пищи из одной посуды
- укусы насекомых
- рукопожатие
- переливание инфицированной крови

**104. Выберите правильный вариант ответа**

К аварийным ситуациям в лечебно-профилактических учреждениях относятся

- попадание инфицированного материала на халат
- повреждение кожных покровов (проколы, порезы) медицинским инструментарием
- разрывы и проколы перчаток
- попадание инфицированного материала на шапочку и маску

**105. Выберите правильный вариант ответа**  
Для запечатывания фиссур постоянных зубов следует применять

- силанты
- цинк-фосфатные цементы
- силикатные цементы
- эвикрол

**106. Выберите правильный вариант ответа**  
Современные пломбировочные материалы для фронтальных зубов

- светотвердеющие материалы
- цинкофосфатные цементы
- фосфатные
- силикофосфатные

**107. Установите соответствие между элементом и его условным обозначением**

кальций	Ca
фосфор	P
фтор	F

**108. Выберите правильный вариант ответа**  
CRITN – это индекс

- пародонтальный
- зубного налета
- гигиены полости рта
- интенсивности кариеса зубов

**109. Выберите правильный вариант ответа**  
Функции пародонта

- регуляция жевательного давления, трофическая
- регуляция жевательного давления, трофическая, амортизирующая
- опорно-удерживающая, амортизирующая, трофическая, регуляция жевательного давления, пластическая
- защитная, пластическая

**110. Выберите правильный вариант ответа**  
Легкая степень гингивита при определении индекса РМА соответствует

- 0-10%
- 0-20%
- 0-30%
- 0-40%

**111. Выберите правильный вариант ответа**  
Клиническая коронка зуба- это

- часть зуба, которая выступает над десной
- часть зуба, покрытая эмалью
- часть зуба под десной

- часть зуба покрытая цементом

**112. Выберите правильный вариант ответа**  
Начальной стадией кариеса является

- реминерализация
- ретенция
- минерализация
- деминерализация

**113. Выберите правильный вариант ответа**  
Комплекс мероприятий, включающий: удаление мягких зубных отложений, зубного камня с последующим полированием зубов и пломб, обучение пациента рациональному использованию средств и методов по уходу за зубами, носит название

- Профессиональная гигиена
- Контролируемая чистка
- Санация
- Стоматологическое просвещение

**114. Выберите правильный вариант ответа**

У пациента: отечность, гиперемия десен, глубина пародонтальных карманов от 5 мм, гиперестезия шеек зубов, зуд в деснах – это клинические признаки

- пародонтита
- пародонтоза
- гингивита
- пульпита

**115. Выберите правильный вариант ответа**

У пациента: отечность, гиперемия, болезненность и кровоточивость десен, пародонтальные карманы отсутствуют, большое количество минерализованных зубных отложений – это клинические признаки

- пародонтита
- пародонтоза
- гингивита
- пульпита

**116. Выберите правильный вариант ответа**

По распространенности процесса пародонтит бывает

- генерализованный и локализованный
- генерализованный
- хронический и обострившийся
- острый и хронический

**117. Выберите правильный вариант ответа**

Кюретаж зубодесневых карманов проводят при

- гингивите
- пародонтите тяжелой степени
- пародонтозе средней степени тяжести
- гипертрофическом гингивите

**118. Выберите правильный вариант ответа**

Дистопия - это

- зуб неправильно расположен в зубном ряду
- сформированный зуб лежит в челюсти, но не прорезан

- сформированный зуб лежит в челюсти, но не на своем месте
- зуба в челюсти нет
- 119. Определите правильную последовательность проведения осмотра пациента**
- 1:** сбор жалоб
- 2:** анамнез болезни
- 3:** анамнез жизни
- 4:** оценка общего состояния
- 5:** экстраоральный осмотр
- 6:** степень открывания рта
- 7:** интраоральный осмотр
- 120. Выберите правильный вариант ответа**  
Дополнительным методом обследования является
- пальпация
- перкуссия
- зондирование
- рентгенография
- 121. Выберите правильный вариант ответа**  
Наиболее эффективный период реминерализующей терапии у детей
- сразу после прорезывания зубов
- период внутриутробного созревания эмали
- после завершения формирования корней зубов
- через год после прорезывания
- 122. Выберите правильный вариант ответа**  
Апликационное обезболивание – это
- наложение тампона, смоченного раствором анестетика
- пропитывание анестетиком тканей операционного поля
- введение анестетика к нервному стволу
- введение анестетика под надкостницу
- 123. Выберите правильный вариант ответа**  
Герметизация фиссур проводится на зубах
- временных
- постоянных
- как временных, так и постоянных
- мудрости
- 124. Выберите 2 правильных ответа**  
Первичная профилактика стоматологических заболеваний направлена
- на раннее выявление стоматологических заболеваний
- на устранение причин и условий возникновения стоматологических заболеваний
- на санацию полости рта
- на лечение осложненных форм кариеса
- на восстановление утраченной функции зубочелюстной системы
- на лечение неосложненных форм кариеса
- 125. Выберите правильный вариант ответа**  
Фторлак применяется для
- профилактики кариеса
- профилактики пульпита

- лечения пульпита
- лечение заболеваний пародонта
- 126. Выберите правильный вариант ответа**  
Противопоказание к герметизации фиссур
- фиссурный кариес
- гипосаливация
- глубокие фиссуры
- неоконченная минерализация зуба
- 127. Выберите правильный вариант ответа**  
Контрольный осмотр зуба после герметизации фиссуры проводят через
- 6-8 месяцев
- 1 год
- 3 месяца
- 1-2 месяца
- 128. Выберите правильный вариант ответа**  
Показания для герметизации фиссур
- кариозные фиссуры
- плохая гигиена полости рта
- желание пациента
- глубокие интактные фиссуры
- 129. Выберите правильный вариант ответа**  
Эндогенное использование препаратов фтора относится к методам профилактики
- первичной
- вторичной
- третичной
- не относится к методам профилактики
- 130. Выберите правильный вариант ответа**  
Методом первичной профилактики кариеса зубов является
- герметизация фиссур
- пломбирование кариозных полостей
- эндодонтическое лечение
- удаление зубов по поводу осложненного кариеса
- 131. Выберите правильный вариант ответа**  
Методом первичной профилактики воспалительных заболеваний пародонта является
- кюретаж пародонтальных карманов
- местная противовоспалительная терапия
- шинирование подвижных зубов
- профессиональная гигиена полости рта
- 132. Выберите правильный вариант ответа**  
Бруксизм это
- крепитация при пальпации
- ограничение открывания рта
- скрежет зубами
- боль при жевании
- 133. Выберите правильный вариант ответа**  
Использованные при анестезии карпулы относят к отходам класса
- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

**134. Выберите правильный вариант ответа**  
Использованные одноразовые перчатки перед утилизацией

- моют
- дезинфицируют
- разрезают
- автоклавируют

**135. Выберите правильный вариант ответа**  
Ватные валики, контаминированные слюной пациента; зубные камни; использованный одноразовый губной ретрактор – это медицинские отходы класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

**136. Выберите правильный вариант ответа**  
Использованные ватные валики; использованные одноразовые шприцы без иглы; использованный одноразовый наконечник слюноотсоса – это медицинские отходы класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

**137. Выберите правильный вариант ответа**  
Использованные при осмотре пациента резиновые перчатки; использованные одноразовые аппликаторы для нанесения фторлака – это медицинские отходы класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

**138. Выберите правильный вариант ответа**  
Упаковка и колпачок иглы использованного одноразового шприца – это медицинские отходы класса

- «А»
- «Б»
- «В»
- «Г»

**139. Установите соответствие заболевания и обозначения в зубной формуле**

кариес	С
пульпит	Р
периодонтит	Pt

**140. Установите соответствие класса медицинских отходов и цветовой маркировки**

«А»	белый
«Б»	жёлтый
«В»	красный

**141. Выберите правильный вариант ответа**  
Срок хранения стерильного неупакованного инструмента в кварцевой камере

- 6 часов

- 24 часа
- 1 неделя
- 2 недели

**142. Выберите правильный вариант ответа**  
При определении качества предстерилизационной обработки азопирамовой пробой определяют наличие

- остатков моющих средств
- микроорганизмов
- слюны
- крови

**143. Выберите правильный вариант ответа**  
При аппликационной анестезии анестетик применяется

- поверхностно, на слизистую оболочку полости рта
- вводится в мягкие ткани полости рта с помощью шприца
- внутривенно
- ингаляционно

**144. Выберите правильный вариант ответа**  
Шпатель предназначен для

- уплотнения пломбировочного материала в кариозной полости
- растирания и замешивания пломбировочных материалов
- удаления избытков пломбировочного материала из кариозной полости
- удержания мягких тканей полости рта

**145. Выберите правильный вариант ответа**  
Для полирования пломб на контактных поверхностях зубов используют

- одноразовые кисточки
- полировочные головки
- полировочные штрипсы
- суперфлоссы

**146. Выберите правильный вариант ответа**  
Для герметизации фиссур пропорции порошка и жидкости стеклоиономерного цемента соблюдают в соотношении

- указанном в инструкции
- увеличением количества жидкости
- увеличением количества порошка
- в произвольных соотношениях

**147. Выберите правильный вариант ответа**  
В набор гигиениста для осмотра полости рта входит

- зеркало, гладилка
- зеркало, зонд, эскаватор
- ручной скайлер
- зеркало, зонд

**148. Определите правильную последовательность**

- 1:** введение адреналина
- 2:** введение кортикостероидного гормона
- 3:** установка капельницы с р-ром глюкозы
- 4:** введение антигистаминных препаратов

5: введение эуфилина

6: симптоматическое лечение

**149. Определите правильную последовательность (алгоритм) обработки инструментов после их использования**

1: дезинфекция

2: механическая очистка под проточной водой

3: предстерилизационная очистка

4: промывание под проточной водой

5: ополаскивание в дистиллированной воде

6: высушивание

7: стерилизация

**150. Выберите правильный вариант ответа**

Сосудосуживающий эффект обеспечивается

викасолом

адреналином

димедролом

хлористым кальцием

**151. Выберите правильный вариант ответа**

Асфиксия – это

вид травмы ЧЛЮ

вид ожога

удушье

потеря памяти

**152. Выберите правильный вариант ответа**

Тактика при подозрении на инфаркт миокарда

массаж сердца

искусственная вентиляция лёгких

нитроглицерин под язык

анальгин

**153. Выберите правильный вариант ответа**

При гипертоническом кризе вводят

троксевазин

нифедипин

тетралгин

адреналин

**154. Выберите правильный вариант ответа**

Основной симптом бронхиальной астмы

одышка

боль за грудиной

приступ удушья

приступ тахикардии

**155. Выберите правильный вариант ответа**

Коллапс – это

аллергическая реакция на антиген

потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса

проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания

воспалительная реакция

**156. Выберите правильный вариант ответа**

Доврачебная помощь при эпилептическом припадке

ввести фенобарбитал

ввести седативные препараты

ввести транквилизаторы

ввести между челюстями предмет для предотвращения травмы языка

**157. Выберите правильный вариант ответа**

В начале терапии анафилактического шока показано

аминазин подкожно

раствор адреналина внутривенно (внутримышечно)

кофеин бензоат натрия внутримышечно

введение больших доз кортикостероидов

**158. Выберите правильный вариант ответа**

Неотложное состояние, требующее немедленного введения гормонов

анафилактический шок

обморок

эпилептический припадок

коллапс

**159. Выберите правильный вариант ответа**

Первая помощь при анафилактическом шоке во время стоматологического приёма

ввести подкожно раствор кофеина

уложить больного горизонтально, обеспечить доступ воздуха

вывести в другое помещение, ввести эуфиллин

прекратить введение анестетика, ввести адреналин, вызвать бригаду скорой помощи

**160. Выберите правильный вариант ответа**

Поддесневой зубной камень относят к зубным отложениям

неминерализованным

минерализованным

смешанным

пищевым

**161. Выберите 2 правильных ответа**

Раствор используемый для определения индекса РМА

р-р Шиллера - Писарева

р-р Люголя

р-р фуксина

хлорофилит

р-р хлоргексидина

р-р натрия хлорида

**162. Выберите правильный вариант ответа**

Показатель индекса РМА в норме равен

0

1

2

3

**163. Выберите правильный вариант ответа**

Отсутствие окрашивания при определении индекса Фёдорова- Володкиной оценивается

1 балл

0 баллов

2 балла

3 балла

**164. Определите правильную последовательность образования зубных отложений**

**1:** образование пелликулы на очищенной поверхности зуба

**2:** прикрепление бактерий к пелликуле зуба

**3:** рост бактерий и образование зубной бляшки

**4:** образование минерализованных зубных отложений

**165. Выберите правильный вариант ответа**

Пелликула образуется на поверхности зуба

- до прорезывания
- после прорезывания
- до или после прорезывания
- в зависимости от индивидуальных особенностей организма

**166. Выберите правильный вариант ответа**

Минерализованное зубное отложение

- пищевые остатки
- мягкий зубной налет
- наддесневой зубной камень
- пелликула

**167. Выберите 2 правильных ответа**

Неминерализованные зубные отложения

- поддесневой зубной камень
- наддесневой зубной камень
- цемент
- гидроксипатиты эмали
- пелликула
- белое вещество

**168. Выберите правильный вариант ответа**

Индекс учитывает кровоточивость десен

- Грина-Вермильона
- ПМА
- CPITN
- Федорова-Володкиной

**169. Выберите правильный вариант ответа**

Значение индекса ПМА = 45 % расценивается как

- гингивит легкой степени
- гингивит средней степени
- гингивит тяжелой степени
- гингивит очень тяжелой степени

**170. Выберите 2 правильных ответа**

Лишено микроорганизмов

- зубная бляшка
- пелликула
- зубной камень наддесневой
- зубной камень поддесневой
- белое вещество
- кутикула

**171. Выберите 2 правильных ответа**

Является причиной воспаления пародонта

- кутикула
- пелликула
- цемент
- эмалевые призмы

зубная бляшка

зубной камень

**172. Выберите правильный вариант ответа**

Зубное отложение имеющее защитную функцию

- наддесневой камень
- зубной налет
- пелликула
- поддесневой зубной камень

**173. Выберите правильный вариант ответа**

Оценка индекса проводится по 5-ти бальной системе

- индекс Федорова - Володкиной
- индекс Грина - Вермильона
- индекс ПИ
- индекс Рамфьорда

**174. Выберите 2 правильных ответа**

Окрашивающие растворы для оценки зубного налёта

- раствор бриллиантового зелёного
- раствор фуксина
- раствор амидопирин
- раствор азопирама
- раствор анестезина
- раствор эритрозина

**175. Выберите правильный вариант ответа**

Всего выделяют секстантов

- 4
- 3
- 6
- 8

**176. Выберите правильный вариант ответа**

В оценке индекса учитываются неминерализованные зубные отложения

- индекс Грина-Вермильона
- индекс ПИ
- индекс ПМА
- индекс КПУ

**177. Выберите правильный вариант ответа**

Пациентам с брекет-системами рекомендуется использовать

- электрическую зубную щетку
- специальные ортодонтические щетки
- зубочистки
- жевательную резинку

**178. Выберите правильный вариант ответа**

Метод индивидуальной чистки зубов, при котором используются только круговые движения

- стандартный
- Басса
- Фонеса
- Рейге

**179. Выберите правильный вариант ответа**

Зубная щетка хранится

- в открытой емкости щеткой вверх
- в закрытом футляре

- в открытой емкости щеткой вниз
  - в закрытом футляре щеткой вверх
- 180. Выберите правильный вариант ответа**  
Оптимальное время чистки зубов составляет

- 5 мин
- 3 мин
- 1 мин
- 10 мин

- 181. Выберите правильный вариант ответа**  
Для профилактики заболеваний пародонта чистить зубы необходимо

- 3-5 раз в день
- два раза – утром и вечером
- только вечером
- один раз утром

- 182. Выберите правильный вариант ответа**  
Самый распространенный метод чистки зубов

- метод Леонарда
- стандартный метод
- метод Фонеса
- метод Чартера

- 183. Выберите правильный вариант ответа**  
Окрашивание зубных отложений раствором фуксина даёт цвет

- малиново-розовый
- коричневый
- синий
- зелёный

- 184. Выберите правильный вариант ответа**  
Метод индивидуальной чистки зубов, в котором используются вертикальные, круговые и горизонтальные движения

- метод Фонеса
- метод Леонарда
- стандартный метод
- метод Рейте

- 185. Выберите правильный вариант ответа**  
Для оценки эффективности профессиональной гигиены используют

- гигиенические индексы
- индекс КПУ
- диспансеризацию
- санацию

- 186. Выберите правильный вариант ответа**  
В случае ухудшения гигиенического состояния зубов значения индекса Федорова-Володкиной

- увеличивается
- значительно уменьшается
- без изменений
- незначительно уменьшается

- 187. Выберите правильный вариант ответа**  
Основной недостаток зубных порошков

- быстрая загрязняемость микроорганизмами
- отсутствие пенообразования
- слабая абразивность
- неприятный вкус

- 188. Выберите правильный вариант ответа**  
Какие движения исключаются в процессе чистки зубов ортодонтическими зубными щетками

- вертикальные
- горизонтальные
- круговые
- никакие

- 189. Выберите правильный вариант ответа**  
Замену зубной щетки проводят один раз в

- 12 месяцев
- 1 месяц
- 6 месяцев
- 2-3 месяца

- 190. Выберите правильный вариант ответа**  
В домашних условиях можно оценить гигиену полости рта с помощью таблетки

- фторида натрия
- эритрозина
- глюконата кальция
- аскорбиновой кислоты

- 191. Выберите правильный вариант ответа**  
Заключительные движения при чистке зубов

- вертикальные
- круговые
- горизонтальные
- подметающие

**2. Знание современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности**

- 192. Выберите правильный вариант ответа**  
Диспансеризация – это

- лечение больных
- обследование больных
- динамическое наблюдение за здоровыми и больными
- экспертиза трудоспособности

- 193. Выберите правильный вариант ответа**

Заболееваемость кариесом – это

- прирост интенсивности кариеса за определенный промежуток времени
- интенсивность кариеса
- распространенность кариеса
- недостаток фтора в воде

- 194. Выберите правильный вариант ответа**  
Интенсивность кариеса – это

- число лиц, имеющих кариес
- число лиц, приобретших кариес за определенный промежуток времени
- число пораженных кариесом зубов у одного человека
- число здоровых зубов у одного человека

**195. Выберите правильный вариант ответа**  
Зуб, имеющий кариозную полость и пломбу, при определении индекса КПУ зубов считается

- здоровым
- кариозным
- запломбированным
- депульпированным

**196. Выберите правильный вариант ответа**  
Распространенность кариеса – это

- число лиц, не имеющих кариес среди всех обследованных
- число лиц, имеющих кариес среди всех обследованных
- число пораженных кариесом зубов у одного человека
- число запломбированных и пораженных кариесом зубов у одного человека

**197. Выберите правильный вариант ответа**  
Определяя КПУ зубов, зуб, имеющий одновременно кариозную полость и пломбу, считается

- здоровым
- кариозным
- запломбированным
- вылеченным

**198. Выберите правильный вариант ответа**  
Основные методы обследования

- расспрос, осмотр, перкуссия, пальпация, термодиагностика
- расспрос, осмотр, зондирование, перкуссия, пальпация
- оценка гигиенического состояния, опрос, осмотр, зондирование
- термодиагностика, рентгенодиагностика

**199. Выберите правильный вариант ответа**  
Дополнительные методы обследования

- осмотр, зондирование, перкуссия, термодиагностика
- термодиагностика, электродиагностика, лабораторные
- расспрос, осмотр, зондирование, рентгенодиагностика
- цитология

**200. Выберите правильный вариант ответа**  
Наиболее распространенное стоматологическое заболевание

- заболевания пародонта
- болезни слизистой оболочки
- кариес зубов
- заболевания пульпита и периодонтита

**201. Выберите правильный вариант ответа**  
При определении интенсивности кариеса в молочном прикусе удаленные зубы

- считаются при подсчете КПУ зубов
- не учитываются совсем
- на усмотрение врача
- не имеет значения

**202. Выберите правильный вариант ответа**  
В понятие «пародонт» входит

- десна, круговая связка, периодонт
- десна, периодонт, костная ткань альвеолы, цемент
- костная ткань альвеолы, пульпа, цемент
- ткани зуба, периодонт

**203. Установите соответствие**

первый верхний правый моляр	16
второй верхний левый резец	22
первый нижний правый премоляр	44

**204. Установите соответствие**

третий верхний правый моляр	18
второй нижний левый премоляр	35
первый нижний правый резец	41

**205. Установите соответствие**

второй левый нижний резец	32
первый нижний левый премоляр	34
второй верхний левый премоляр	25

**206. Установите соответствие**

второй левый нижний резец	72
первый нижний левый моляр	74
второй верхний левый моляр	65

**207. Установите соответствие**

правый верхний первый резец	51
первый нижний правый моляр	84
левый верхний клык	63

**208. Установите соответствие**

перкуссия	постукивание
пальпация	ощупывание
	прикладывание

**209. Установите соответствие**

острый периодонтит	перкуссия
средний кариес	зондирование
начальный кариес	витальное окрашивание
хронический периодонтит	рентгенологический

**210. Выберите правильный вариант ответа**  
Видимая подвижность зуба диагностируется при

- хроническом заболевании пульпы
- гингивите
- разрушении волокон периодонтальной связки
- хроническом стоматите

**211. Выберите правильный вариант ответа**  
Каково состояние зуба при подвижности 2 степени

- зуб смещается в вестибулярно-оральном направлении
- зуб смещается в вестибулярно-оральном и боковом направлениях
- зуб смещается в боковом направлении
- зуб подвижен вокруг своей оси

**212. Выберите правильный вариант ответа**

Инструмент для исследования пародонтального кармана

- пуговчатый градуированный зонд
- штыковидный зонд
- гладилка
- угловой зонд

**213. Выберите правильный вариант ответа**

Основным методом обследования является

- расспрос
- рентген - обследование
- электроодонтодиагностика
- цитология

**214. Выберите 2 правильных ответа**

При внешнем осмотре больного обращают внимание на

- углы рта
- наличие отпечатков зубов
- вид прикуса
- состояние преддверия полости рта
- степень рецессии десны
- наличие асимметрии лица

**215. Выберите правильный вариант ответа**

Если необходимо выявить состояние твердых тканей зуба, то прибегают к

- пальпации
- перкуссии
- зондированию
- оценке состояния прикуса

**216. Выберите правильный вариант ответа**

Пальпация - это

- постукивание
- выслушивание
- ощупывание
- осмотр

**217. Выберите правильный вариант ответа**

С помощью пальпации можно определить

- наличие зубного камня
- кариес
- подвижность тканей и органов
- качество рентгеновского снимка

**218. Выберите правильный вариант ответа**

Каково состояние зуба при подвижности 2 степени

- зуб смещается в вестибулярно-оральном направлении
- зуб смещается в вестибулярно-оральном и боковом направлениях
- зуб смещается в боковом направлении
- зуб подвижен вокруг своей оси

**219. Выберите правильный вариант ответа**

Слизистая оболочка в норме

- бледно-розовая
- синюшная
- гиперемированная
- цианотичная

**220. Выберите правильный вариант ответа**

Ткань образующая основную массу зуба

- эмаль
- дентин
- цемент
- пульпа

**221. Выберите правильный вариант ответа**

Явление сухости во рту - это

- сиалорея
- ксеростомия
- гипосаливация
- гиперсаливация

**222. Выберите правильный вариант ответа**

Кариозные полости выявляются с помощью

- пинцета
- гладилки
- зонда
- экскаватора

**223. Выберите правильный вариант ответа**

Характерные изменения в десне при гингивите

- воспаление
- дистрофия
- атрофия
- лизис

**224. Выберите правильный вариант ответа**

Симптомы гингивита

- кровоточивость десен
- жжение языка
- патологическая стираемость зубов
- изменения прикуса

**225. Выберите правильный вариант ответа**

Симптом пародонтита

- жжение языка
- патологическая стираемость зубов
- изменение прикуса
- пародонтальные карманы

**226. Выберите правильный вариант ответа**

Реминерализующую терапию следует проводить при заболевании

- средний кариес
- кариес в стадии пятна
- «тетрациклиновые» зубы
- гипоплазия эмали

**227. Выберите правильный вариант ответа**

Невоспалительное заболевание пародонта

- пародонтоз
- пародонтит
- гингивит
- кандидоз

**228. Выберите правильный вариант ответа**

Определяя индекс РМА, окрашивают

- все зубы с вестибулярной поверхности
- окрашивается только десна
- фронтальные зубы со всех сторон
- жевательные зубы

**229. Выберите правильный вариант ответа**

При помощи перкуссии оценивается наличие воспаления в

- твердых тканях зуба
- пульпе
- периодонте
- эмали

**230. Выберите правильный вариант ответа**

Электроодонтодиагностика оценивает состояние

- пульпы
- периодонта
- эмали
- дентина

**231. Выберите правильный вариант ответа**

Сбор анамнеза заболевания начинают с выяснения

- жалоб
- причины потери зубов
- наличия системных заболеваний
- наличия профессиональных вредностей

**232. Выберите правильный вариант ответа**

К некариозным заболеваниям, возникающим после прорезывания зубов, относится

- гипоплазия
- флюороз
- клиновидный дефект
- несовершенный амелогенез

**233. Выберите правильный вариант ответа**

К субъективным методам обследования относится

- инструментальный
- опрос больного
- лабораторный
- функциональный

**234. Выберите правильный вариант ответа**

Классификация кариеса по глубине поражения

- фиссурный, апроксимальный, пришеечный
- острый, хронический, приостановившийся, острейший
- начальный, поверхностный, средний, глубокий
- апроксимальный, поверхностный, острый

**235. Выберите правильный вариант ответа**

Сущность пародонтоза в

- резорбции альвеолярной кости
- дистрофии тканей пародонта
- хроническом воспалении тканей пародонта
- разрастании одной из пародонтальных тканей

**236. Выберите правильный вариант ответа**

Причиной эндемического флюороза является

- недостаток кальция в организме ребенка
- инфекционное заболевание ребенка
- повышенное содержание фтора в питьевой воде

- недостаток фтора в организме матери

**237. Выберите правильный вариант ответа**

Характер смыкания зубов в положении центральной окклюзии – это

- прикус
- показатели кариеса
- заболеваемость
- анатомическая форма пломбы

**238. Выберите правильный вариант ответа**

При сборе анамнеза врач (гигиенист)

- проводит пальпацию и перкуссию
- проводит термометрию
- обследует состояние пародонта
- выясняет бытовые условия и другие факторы

**239. Выберите правильный вариант ответа**

Основным методом лечения кариеса в стадии белого пятна является

- препарирование и пломбирование
- сошлифовывание измененной эмали
- реминерализующая терапия
- пломбирование без препарирования

**240. Выберите правильный вариант ответа**

Кариес в стадии пятна диагностируют

- 5% раствором йода
- раствором Шиллера-Писарева
- 2% раствором метиленового синего
- 5% раствором бриллиантового зеленого

**241. Выберите правильный вариант ответа**

При остром воспалении десна имеет

- синюшный оттенок
- ярко-красный цвет
- бледный цвет
- розовый цвет

**242. Выберите правильный вариант ответа**

Белый творожистый налёт характерен для

- молочницы
- язвенного гингивита
- герпетического стоматита
- контактного стоматита

**243. Выберите правильный вариант ответа**

При лечении хронической механической травмы в первую очередь необходимо

- устранить раздражитель
- провести антисептическую обработку
- обработать слизистую кератопластиком
- провести санацию полости рта

**244. Выберите правильный вариант ответа**

Причина возникновения лейкоплакии

- вирусы
- курение, алкоголь, раздражающая пища
- лучевые поражения
- бактерии

**245. Выберите правильный вариант ответа**

При кариесе в стадии пятна из слоя эмали происходит потеря ионов

- фтора
- карбонатов
- кальция
- натрия

**246. Выберите правильный вариант ответа**

Дифференциальная диагностика хронического катарального гингивита проводится с

- острым пародонтитом
- хроническим пародонтитом
- пародонтозом
- пародонтолизом

**247. Выберите правильный вариант ответа**

Показателем нормы ко времени смены временных зубов постоянными считают

- скученность зубов
- наличие физиологических трем и диастем
- оральное смещение зубов
- вестибулярное смещение зубов

**248. Выберите правильный вариант ответа**

Количество зубов в молочном прикусе

- 20
- 24
- 28
- 32

**249. Выберите правильный вариант ответа**

"Прикус"- это

- смыкание зубных рядов или групп зубов в течение определенного промежутка времени
- всевозможные перемещения нижней челюсти по отношению к верхней
- характер смыкания зубного ряда в положении центральной окклюзии
- смыкание фронтальных зубов во время откусывания пищи
- характер смыкания зубного ряда в положении боковой окклюзии

**250. Выберите правильный вариант ответа**

Апикальное отверстие находится

- на небной поверхности вторых резцов
- на верхушке корня зуба
- на вестибулярной поверхности первых моляров
- на уровне рога пульпы

**251. Выберите правильный вариант ответа**

Кариес в стадии пятна дифференцируют

- с клиновидным дефектом
- с флюорозом
- со средним кариесом
- с эрозией эмали

**252. Выберите правильный вариант ответа**

Наиболее достоверный метод исследования при хронических формах периодонтитов

- рентгенологический
- зондирование

пальпация

цитология

**253. Выберите правильный вариант ответа**

Экскаватором

- вносят в полость лекарственные вещества
- формируют пломбировочный материал, удаляют размягченный дентин
- уплотняют пломбировочный материал, удаляют временные пломбы
- удаляют размягченный дентин, зубной камень, временные пломбы

**254. Выберите правильный вариант ответа**

Симптомами гингивита являются

- кровоточивость и отечность десен
- жжение языка и ксеростомия
- патологическая стираемость и подвижность зубов
- изменения прикуса и рецессия десны

**255. Выберите правильный вариант ответа**

Клинические признаки пародонтита

- гипертрофия и кровоточивость десневых сосочков
- патологическая стираемость и гиперестезия зубов
- изменение прикуса и рецессия десны
- гиперемия десны и пародонтальные карманы

**256. Выберите правильный вариант ответа**

Невоспалительное заболевание пародонта

- пародонтоз
- пародонтит
- гингивит
- кандидоз

**257. Выберите правильный вариант ответа**

Рентгенограмма, которая применяется для диагностики заболеваний пародонта

- внутриротовая контактная
- внутриротовая «вприкус»
- ортопантомограмма
- внеротовая

**258. Выберите правильный вариант ответа**

Определяя индекс РМА, окрашивают

- все зубы с вестибулярной поверхности
- окрашивается только десна
- фронтальные зубы со всех сторон
- жевательные зубы

**259. Выберите правильный вариант ответа**

Особенностью стоматологического пинцета является

- на рабочей поверхности имеются продольные насечки
- рабочая часть изогнута под углом к оси пинцета
- ось пинцета совпадает с рабочей частью пинцета
- рабочая поверхность без насечек

**260. Выберите правильный вариант ответа**

- Анамнез заболевания (morbi) включает в себя
- жалобы пациента, локализацию (место), где ощущаются симптомы
  - вредные привычки пациента
  - применение лекарственных препаратов
  - соматические заболевания

**261. Выберите правильный вариант ответа**

- Анамнез жизни (anamnesis vitae) пациента включает
- вредные привычки, приём лекарств, питание, условия труда
  - жалобы и время возникновения заболевания
  - характер боли, факторы, её провоцирующие
  - локализацию (место), где ощущаются симптомы

**262. Выберите правильный вариант ответа**

- С помощью программы «Флорида Проуб» определяют
- состояние пародонта
  - глубину корневых каналов
  - глубину преддверия полости рта
  - наличие скрытых кариозных полостей

**263. Выберите правильный вариант ответа**

- При помощи аппарата «Diagnodent» определяют
- степень рецессии десны
  - наличие скрытых кариозных полостей
  - глубину корневых каналов
  - жизнеспособность пульпы

**264. Выберите правильный вариант ответа**

- Преддверие полости рта, глубиной 4 мм считается
- среднее
  - мелкое
  - глубокое
  - аномальное

**265. Выберите правильный вариант ответа**

- Зондирование пародонтального кармана осуществляется
- специальным градуированным зондом в 6 или минимум 4 точках
  - прямым зондом с оральной и с вестибулярной стороны
  - пуговчатым зондом в 2 точках и прямым зондом в межзубных промежутках
  - прямым зондом в межзубных промежутках

**266. Выберите правильный вариант ответа**

- Потеря пародонтального прикрепления – это
- расстояние от края десны до дна пародонтального кармана
  - расстояние от эмалево-цементной границы до дна пародонтального кармана
  - расстояние от края десны до эмалево-цементной границы

- расстояние от края коронки до эмалево-цементной границы

**267. Выберите правильный вариант ответа**

- Рецессия десны – это
- расстояние от эмалево-цементной границы до дна пародонтального кармана
  - расстояние от края десны до дна пародонтального кармана
  - расстояние от края коронки до дна пародонтального кармана
  - расстояние от эмалево-цементной границы до края десны

**268. Выберите правильный вариант ответа**

- Наиболее часто применяемый метод рентгенографии
- внеротовая
  - внутриротовая
  - ортопантомография
  - контрастная

**269. Выберите 2 правильных ответа**

- Рентгеноконтрастными являются
- пульпа
  - десна
  - мышцы
  - кожа
  - эмаль
  - металл

**270. Выберите 2 правильных ответа**

- Нерентгеноконтрастными являются
- пульпа
  - дентин
  - десна
  - эмаль
  - цемент
  - металл

**271. Установите соответствие**

пародонтит	пародонтальный карман более 5 мм, подвижность зубов
гипертрофический гингивит	ложный пародонтальный карман
пародонтоз	обнажение шеек зубов, повышенная их чувствительность, отсутствие воспаления десен, отсутствие подвижности зубов
	кровоточивость десны, болезненные эрозии по переходной складке

**272. Установите соответствие заболевания и основных этиологических факторов**

предраковые заболевания	хроническая травма, приём острой пищи
гингивит	наличие микробного налёта
анафилактический шок	непереносимость лекарственных веществ
туберкулезная волчанка	микобактерии туберкулёза

**273. Установите соответствие степени подвижности зуба и клинического проявления**

первая	смещение зуба в вестибулярно-оральном направлении
вторая	смещение зуба в вестибулярно-оральном и медио-дистальном направлении
третья	смещение зуба в вестибуло-оральном, медио-дистальном и вокруг оси зуба
четвёртая	смещение в вестибуло-оральном, медио-дистальном, вертикальном и вращение зуба по оси

**274. Установите соответствие заболевания и показания ЭОД**

средний кариес	2-6 мкА
периодонтит	100-120 мкА
гангренозный пульпит	50-80 мкА

**275. Установите соответствие заболевания и характерного симптома**

хронический средний кариес	отсутствие болей
периодонтит	боль при накусывании
поверхностный кариес	боль от сладкого
пульпит	самопроизвольная боль

**276. Установите соответствие заболевания и его возбудителя**

актиномикоз	лучистый грибок
туберкулёз	бактерия Коха
сифилис	бледная спирохета

**277. Установите соответствие глубины поражения и клиники кариеса**

Кариес в стадии пятна	деминерализация эмали
Поверхностный кариес	дефект твёрдых тканей в пределах эмали
Средний кариес	дефект твёрдых тканей в пределах части дентина
Глубокий кариес.	значительные изменения дентина

**278. Установите соответствие заболевания и патогенеза**

пародонтолиз	идиопатическое заболевание с прогрессирующим лизисом тканей пародонта
кандидоз	заболевание, вызываемое грибом
лейкоплакия	хроническое заболевание слизистых оболочек
флюороз	заболевание, связанное с интоксикацией фтором

**279. Установите соответствие заболевания и характерного симптома**

средний кариес	болезненность при зондировании стенок
клиновидный дефект	повышенная плотность эмали и дентина
хронический пульпит	интенсивная боль от температурных раздражителей

**280. Установите соответствие метода исследования и заболевания**

индекс ПМА	гингивит
рентгенограмма	периодонтит
электроодонтодиагностика	пульпит
микробиологическое исследование	кандидоз

**281. Установите соответствие возраста и средних сроков прорезывания зубов**

средние сроки прорезывания 2-х постоянных моляров	14-15 лет
средние сроки прорезывания 1-х постоянных моляров	5-6 лет
средние сроки прорезывания 3-х постоянных моляров	14-20 лет

**282. Установите соответствие заболевания и реакции на перкуссию**

глубокий кариес	боль при перкуссии отсутствует
обострение фиброзного пульпита	реакция на перкуссию отличается от здорового зуба
острый гнойный периодонтит	резкая, усиливающаяся боль при перкуссии

**283. Установите соответствие терминов и их значения**

окклюзия	одновременное и одномоментное смыкание зубных рядов
артикуляция	всевозможные положения и перемещения нижней челюсти по отношению к верхней
антогонист	противоположный зуб

**284. Установите соответствие терминов и их значения**

бифуркация	место расхождения корней у двухкорневого зуба
трифуркация	место расхождения корней у трёхкорневого зуба
диастема	расстояние между центральными резцами более 1 мм

**285. Выберите правильный вариант ответа**

Зуб в контакте с двумя антагонистами, кроме верхних зубов мудрости и первых нижних резцов – это признак прикуса

- ортогнатического
- перекрёстного
- прогенического
- глубокого

**286. Выберите правильный вариант ответа**

Диастема относится к аномалии

- числа зубов
- формы зубов
- положения зубов
- окклюзии

**287. Выберите правильный вариант ответа**

Сверхкомплектные зубы относятся к аномалии

- числа зубов
- положения зубов
- размера и формы зубов
- прикуса

**288. Выберите правильный вариант ответа**

Наибольшее влияние на созревание эмали оказывает

- фтор
- молибден
- калий
- цинк

**289. Выберите правильный вариант ответа**

При флюорозе поражаются

- молочные зубы и печень
- постоянные зубы и кости скелета
- постоянные зубы и ногти
- молочные, постоянные зубы и почки

**290. Выберите правильный вариант ответа**

Флюороз равивается при содержании фтора в воде

- 0,7 мг/л
- 0,8 мг/л
- 1 мг/л
- 2 мг/л

**291. Выберите правильный вариант ответа**

Основной метод профилактики пародонтита

- укрепление здоровья
- гигиена полости рта
- лечение кариозных зубов
- протезирование недостающих зубов

**292. Выберите правильный вариант ответа**

Бруксизм это

- крепитация при пальпации
- ограничение открывания рта
- скрежет зубами
- боль при жевании

**293. Выберите правильный вариант ответа**

Основной этиологический фактор в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта

- гиперсаливация
- частичная адентия
- массивные зубные отложения
- хроническая травма слизистой оболочки

**294. Выберите правильный вариант ответа**

Степень поражения эмали при очаговой деминерализации можно оценить с помощью

- зондирования
- электроодонтодиагностики
- витального окрашивания эмали
- рентгенологического исследования

**295. Выберите правильный вариант ответа**

Ложный пародонтальный карман характерен для

- пародонтита
- пародонтоза
- катарального гингивита
- гипертрофического гингивита

**296. Выберите правильный вариант ответа**

Основным местным фактором риска возникновения гингивита является

- наследственность
- наличие микробного налета
- вредные привычки
- подвижность зубов

**297. Выберите правильный вариант ответа**

Заболевание, предшествующее пародонтиту

- периодонтит
- гингивит
- стоматит
- травма

**298. Выберите правильный вариант ответа**

Воспалительное заболевание пародонта

- пародонтоз
- пародонтит
- пародонтома
- пародонтолиз

### 3. Умение квалифицированно провести анализ показателей профессиональной деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации

**299. Определите соответствие формы и метода стоматологического просвещения**

массовая форма	лекция
пассивная форма	телевизионная реклама

индивидуальная форма	беседа во время стоматологического приёма
групповая форма	урок здоровья

**300. Определите соответствие типа восприятия ребенка и его критериев**

Зрительный тип	ребенок лучше усваивает, видя перед собой материал (читая, рассматривая иллюстрации)
Аудиальный тип	ребенок лучше усваивает материал на слух
Кинестетический тип	ребенку для успешного обучения требуется движение или осязание

**301. Определите соответствие типа восприятия ребенка и варианта его обучения**

Зрительный тип	ребенку нужно больше показывать
Аудиальный тип	ребенку нужно больше рассказывать
Кинестетический тип	ребенок должен всё потрогать

**302. Определите соответствие формы стоматологического просвещения и количества слушателей**

массовая	100-120 человек
групповая	10-20 человек
индивидуальная	1 человек

**303. Определите правильную последовательность порядка составления и обработки анкеты**

- 1: вступительная часть
- 2: основной блок вопросов
- 3: заключительная часть
- 4: обработка полученных данных анкетирования
- 5: выводы
- 6: планирование дальнейшей работы

**304. Выберите правильный вариант ответа**

Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает

- генетический риск
- окружающая среда
- образ жизни населения
- уровень и качество медицинской помощи

**305. Выберите правильный вариант ответа**

По определению в ФЗ №323, здоровье - это

- отсутствие болезней
- нормальное функционирование организма
- состояние полного физического, духовного и социального благополучия
- высокая продолжительность жизни

**306. Выберите правильный вариант ответа**

В структуре стоматологической заболеваемости по обращаемости первое место занимают

- заболевания пародонта
- кариес зубов и его осложнения
- заболевания слизистой оболочки полости рта

- воспалительные заболевания челюстно - лицевой области

**307. Выберите правильный вариант ответа**

Зависимость здоровья человека от образа жизни на

- 10%
- 20%
- 30%
- 50%

**308. Выберите правильный вариант ответа**

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды на

- 10%
- 20%
- 30%
- 50%

**309. Выберите правильный вариант ответа**

Зависимость здоровья человека от наследственности на

- 10%
- 20%
- 30%
- 50%

**310. Выберите правильный вариант ответа**

Метод чистки зубов, предусматривающий деление зубного ряда на сегменты и последовательное очищение зубов каждого сегмента, начиная с верхних правых жевательных зубов, называется методом

- стандартным Г.Н. Пахомова
- круговым Fones
- Bass
- Leonard

**311. Выберите правильный вариант ответа**

Круговой метод чистки зубов Fones рекомендуется применять

- детям дошкольного возраста
- школьникам
- лицам пожилого возраста
- пациентов с брекет – системами

**312. Выберите правильный вариант ответа**

Метод обработки инструментария для осмотра ротовой полости

- дезинфекция, предстерилизационная очистка, высокотемпературная стерилизация
- предстерилизационная очистка, дезинфекция одним из дезрастворов
- протирание стерильным ватно-марлевым тампоном, смоченным дезраствором
- дезинфекция, предстерилизационная очистка, высушивание

**313. Выберите правильный вариант ответа**

Индикаторные щетинки зубных щеток предназначены для

- определения срока годности щетки
- улучшения эстетического вида

- наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
  - определения эффективности чистки зубов
- 314. Выберите правильный вариант ответа**  
Силовой (активный) выступ зубных щеток предназначен для
- очищения дистальной поверхности последнего зуба в зубном ряду
  - улучшения эстетического вида
  - наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
  - наиболее эффективного очищения оральных поверхностей
- 315. Выберите правильный вариант ответа**  
Повышение квалификации медицинских работников обычно проводится
- по желанию специалиста
  - не реже чем 1 раз в 3 года
  - не реже чем 1 раз в 5 лет
  - при возникновении производственной необходимости
- 316. Выберите правильный вариант ответа**  
Аттестация среднего медицинского работника проводится
- для установления ему соответствующей квалификационной категории
  - для установления его соответствия занимаемой должности
  - для решения вопроса о возможности его приема на работу
  - для решения вопроса о выдаче сертификата специалиста
- 317. Выберите правильный вариант ответа**  
Первая квалификационная категория среднему медицинскому работнику присваивается
- при стаже работы не менее 1 года
  - при стаже работы не менее 3 лет
  - при стаже работы не менее 5 лет
  - от стажа работы не зависит
- 318. Выберите правильный вариант ответа**  
Права и обязанности медицинских работников законодательно закреплены
- в законодательстве РФ об охране здоровья граждан
  - органами власти субъектов РФ
  - муниципальным органом исполнительной власти
  - профсоюзным органом
- 319. Выберите правильный вариант ответа**  
Согласие взрослого пациента на лечебное и диагностическое вмешательство
- обязательно получать в любом случае
  - необязательно
  - необязательно, если пациент страдает психическим заболеванием
  - необязательно, если имеется угроза его жизни

- 320. Выберите правильный вариант ответа**  
Незаконное занятие медицинской деятельностью может повлечь за собой
- административное наказание
  - уголовное наказание
  - дисциплинарное взыскание
  - и административное, и уголовное наказание
- 321. Выберите правильный вариант ответа**  
Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться на основании
- свободного, осознанного информированного согласия;
  - разрешения руководителя медицинского учреждения;
  - требований родственников;
  - наличия страхового полиса
- 322. Выберите правильный вариант ответа**  
Стандартная форма документа, подтверждающая согласие, либо несогласие пациента с медицинским назначением
- обязательна
  - не предусмотрена
  - применяется по усмотрению врача
  - применяется для некоторых видов медицинского вмешательства
- 323. Выберите правильный вариант ответа**  
Медицинская карта стоматологического больного - это установленная законом форма
- № 067/у
  - № 043/у
  - № 086/у
  - № 237/у
- 324. Выберите правильный вариант ответа**  
Трудовой договор заключается
- в устной форме
  - в письменной форме
  - в устной форме, при предоставлении работником паспорта и трудовой книжки
  - в письменной форме с нотариальным удостоверением
- 325. Выберите правильный вариант ответа**  
Согласие на медицинское вмешательство оформляется
- в письменной форме
  - в форме гражданско-правового договора
  - на основании судебного решения
  - в нотариальной форме
- 326. Выберите правильный вариант ответа**  
Основными признаками остановки сердца является
- отсутствие пульса на сонной артерии
  - остановка дыхания
  - широкие зрачки
  - узкие зрачки
- 327. Выберите правильный вариант ответа**

Признаками эффективности проводимых реанимационных мероприятий являются

- расширение зрачков
- усиление цианоза
- сужение зрачков, уменьшение цианоза
- появление самостоятельных вдохов

**328. Выберите правильный вариант ответа**

От возможных необоснованных обвинений в адрес врача после проведенного лечения избавляет

- запись полного анамнеза
- запись обращений к специалистам
- запись предписаний
- тщательная запись выполненных манипуляций

**329. Выберите 2 правильных ответа**

Ответственность за сохранение врачебной тайны несёт

- медсестра
- зубной врач
- пациент
- родственники пациента
- работодатель
- родственники врача, медсестры

**330. Выберите правильный вариант ответа**

Документ, гарантирующий получение бесплатной медицинской помощи

- паспорт
- страховой полис
- медицинская карта амбулаторного больного
- статистический талон

**331. Выберите правильный вариант ответа**

Уровень гигиены полости рта по Грину-Вермильону 1,5

- хороший
- удовлетворительный
- неудовлетворительный
- плохой

**332. Выберите правильный вариант ответа**

Интерпретация индекса эффективности гигиены (РНР) более 1,7

- отличный
- хороший
- удовлетворительный
- неудовлетворительный

**333. Выберите правильный вариант ответа**

Способы применения щеточки для языка

- помещают на спинку языка, ближе к корню, продвигают вперед, слегка надавливая
- щеточку перемещают от кончика языка к корню без нажима
- щеточку помещают на боковую поверхность языка, продвигая ее в разных направлениях
- без особых указаний

**334. Выберите правильный вариант ответа**

При чистке апроксимальных поверхностей зубов наиболее эффективны

- нить (флосс)
- зубная щетка
- полоскание
- межзубные стимуляторы

**335. Выберите 2 правильных ответа**

Красители, используемые для выявления зубной бляшки

- 6% раствор фуксина
- раствор йода спиртовой
- таблетки эригрозина
- анилиновый красный
- нигриловый желтый
- бриллиантовый зеленый

**336. Выберите правильный вариант ответа**

Значение индекса Грина-Вермильона 1,6 считается

- хорошим
- удовлетворительным
- неудовлетворительным
- плохим

**337. Выберите правильный вариант ответа**

Ведущим признаком медикаментозного стоматита является

- отсутствие продромальных явлений
- появление симптомов во рту после употребления лекарств
- наличие эрозий или пузырей
- наличие гиперемии и отека

**338. Выберите 2 правильных ответа**

Для легкой степени хронического пародонтита характерна

- глубина пародонтального кармана до 3,5 мм
- подвижность зубов 1 степени
- гипертрофия сосочков
- ложные карманы
- глубина пародонтального кармана свыше 5 мм
- подвижность зубов 4 степени

**339. Выберите правильный вариант ответа**

Характер смыкания зубов в положении центральной окклюзии – это

- прикус
- показатели кариеса
- заболеваемость
- анатомическая форма пломбы

**340. Выберите правильный вариант ответа**

Кариозные полости в пришеечной области всех групп зубов - это по классификации Блека

- 1 класс
- 2 класс
- 3 класс
- 5 класс

**341. Выберите правильный вариант ответа**

Кариозные полости на контактных поверхностях резцов и клыков с нарушением целостности режущего края - это по классификации Блека

- 2 класс
- 3 класс
- 4 класс
- 5 класс

**342. Выберите правильный вариант ответа**

Кариозные полости на контактных поверхностях моляров и премоляров - это по классификации Блека

- 2 класс
- 3 класс
- 4 класс
- 5 класс

**343. Выберите правильный вариант ответа**

Кариозные полости на жевательной поверхности моляров, премоляров, слепых ямках - это по классификации Блека

- 1 класс
- 2 класс
- 3 класс
- 5 класс

**344. Выберите правильный вариант ответа**

Экстирпационный метод лечения пульпита предусматривает

- удаление коронковой и корневой пульпы
- сохранение жизнеспособности пульпы
- удаление только инфицированного дентина
- удаление зуба

**345. Выберите правильный вариант ответа**

Выберите инструменты, используемые для удаления мягкого зубного налета

- вращающиеся циркулярные щеточки со специальными полировочными пастами
- ультразвуковые скейлеры
- экскаваторы
- кюретки

**346. Выберите правильный вариант ответа**

Профессиональную чистку зубов осуществляют

- в домашних условиях
- только стоматологическом кабинете
- в стационаре
- в домашних условиях и в стоматологическом кабинете

**347. Выберите правильный вариант ответа**

После профессионального удаления зубных отложений наиболее целесообразно провести

- герметизацию фиссур
- покрытие зубов фторлаком
- окрашивание зубов йодсодержащими растворами
- контролируруемую чистку зубов

**348. Выберите правильный вариант ответа**

Остановку кровотечения после удаления зубных отложений производят

- 3% раствором перекиси водорода
- пальцевым прижатием
- хлоргексидином
- 3% раствором хлорамина

**349. Выберите правильный вариант ответа**

Для удаления зубного камня используют инструменты

- скейлеры, кюреты, экскаватор
- экскаватор, штопфер, гладилку
- зонд, зеркало, пинцет
- пинцет, экскаватор, пульпоэкстрактор

**350. Выберите правильный вариант ответа**

При проведении профессиональной гигиены жевательную поверхность зубов очищают с помощью

- резиновых колпачков и полировочных паст
- флоссов
- зубной щётки и пасты
- щёточек и полировочных паст

**351. Выберите правильный вариант ответа**

Профессиональная гигиена полости рта включает в себя

- герметизацию фиссур
- пломбирование кариозных полостей
- профессиональное удаление зубных отложений
- лечение зубов

**352. Выберите правильный вариант ответа**

Метод удаления зубных отложений смесью воды и порошка приводимой в движение сжатым воздухом

- ультразвуковой
- порошково-звуковой
- воздушно-абразивный
- пьезоэлектрический

**353. Выберите правильный вариант ответа**

Абсолютное противопоказание для использования ультразвукового метода снятия зубных отложений

- недавно прорезавшиеся постоянные зубы
- молочные зубы
- имплантированный кардиостимулятор
- травма в полости рта

**354. Выберите 2 правильных ответа**

Показания для использования мануального метода снятия зубных отложений

- недавно прорезавшиеся постоянные зубы
- заболевание височно-нижнечелюстного сустава
- имплантированный кардиостимулятор
- травма в полости рта
- подвижность зубов
- плохая гигиена полости рта

**355. Выберите правильный вариант ответа**

Основное правило использования ультразвуковых аппаратов для снятия зубных отложений

- использовать только на вестибулярной поверхности
- использовать с медикаментозными средствами для удаления налета
- отсутствие давления на зуб
- максимальное давление на зуб

**356. Определите соответствие**

хорошая гигиена полости рта	1,1-1,5
удовлетворительная гигиена полости рта	1,6-2,0
неудовлетворительная гигиена полости рта	2,1-2,5

**357. Определите правильную последовательность проведения профессиональной гигиены полости рта**

- 1: беседа с пациентами о необходимости проведения профессиональной гигиены
- 2: обучение пациента правилам мотивированной индивидуальной гигиены полости рта с контролем полученных навыков
- 3: удаление зубных отложений
- 4: шлифовка, полировка зубов
- 5: обработка зубов и десен профилактическими средствами

**358. Выберите правильный вариант ответа**

- Форма проведения стоматологического просвещения зависит от
- возраста
  - гигиенического состояния полости рта пациента
  - стоматологического статуса пациента
  - уровня стоматологической помощи населению

**359. Выберите правильный вариант ответа**

- Необходимо проводить первый профилактический осмотр для эффективной профилактики стоматологических заболеваний у детей в возрасте
- 2 месяцев
  - 6 месяцев
  - 1 года
  - 3 лет

**360. Выберите правильный вариант ответа**

- Дети и взрослые должны приходить на профилактический осмотр не реже, чем
- 1 раз в месяц
  - 2 раза в год
  - 1 раз в год
  - 1 раз в 2 года

**361. Выберите правильный вариант ответа**

Гигиеническое воспитание детей дошкольного возраста должно проводиться в форме

- игры
- урока
- беседы
- рекламы

**362. Выберите правильный вариант ответа**

- Проведение беседы с пациентом по вопросам гигиены полости рта на стоматологическом приеме - это форма проведения стоматологического просвещения
- индивидуальная
  - групповая
  - массовая
  - комплексная

**363. Выберите правильный вариант ответа**

- "Урок здоровья" в организованном детском коллективе – это форма проведения стоматологического просвещения
- индивидуальная
  - групповая
  - массовая
  - комплексная

**364. Выберите правильный вариант ответа**

- Активным методом стоматологического просвещения является
- издание рекламных буклетов средств гигиены полости рта
  - проведение выставок средств гигиены полости рта
  - занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада
  - телевизионная реклама

**365. Выберите правильный вариант ответа**

- Проведение беседы с пациентом по вопросам гигиены полости рта на стоматологическом приеме - это форма проведения стоматологического просвещения
- индивидуальная
  - групповая
  - массовая
  - комплексная

**366. Выберите правильный вариант ответа**

- Целью стоматологического просвещения является
- изучение стоматологической заболеваемости населения
  - выявление факторов риска возникновения стоматологических заболеваний
  - мотивация населения к поддержанию стоматологического здоровья
  - определение уровня гигиены полости рта среди различных контингентов населения

**367. Выберите правильный вариант ответа**

- Практическим этапом стоматологического просвещения является
- знание
  - понимание
  - убеждение

- навык

**368. Выберите правильный вариант ответа**

Методы стомат. просвещения с участием населения и наличием обратной связи, являются

- активными  
 пассивными  
 индивидуальными  
 групповыми

**369. Выберите правильный вариант ответа**

Пассивным методом стоматологического просвещения является

- проведение бесед, лекций, докладов  
 проведение «урока здоровья» в школе  
 издание научно-популярной литературы  
 беседа с пациентом на стоматологическом приеме

**370. Выберите правильный вариант ответа**

Родители должны начинать чистить детям зубы с возраста

- 2 лет  
 3 лет  
 6 лет  
 сразу после прорезывания первого временного зуба

**371. Выберите правильный вариант ответа**

К активным методам просвещения относятся

- анкетирование  
 брошюра  
 памятка  
 урок здоровья

**372. Выберите 2 правильных ответа**

Активными методами стоматологического просвещения являются

- проведение выставок средств гигиены полости рта  
 занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада  
 телевизионная реклама  
 реклама на улицах  
 контролируемая чистка зубов  
 издание рекламных буклетов средств гигиены полости рта

**373. Выберите правильный вариант ответа**

Визуально-ориентированным детям для наиболее эффективного обучения правилам гигиены полости рта необходимо

- наличие красочно оформленных наглядных пособий  
 подробное объяснение материала  
 тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта  
 составление ребусов и логических задач

**374. Выберите правильный вариант ответа**

Предоставление населению любых познавательных возможностей, направленных на поддержание стоматологического здоровья - это

- санация  
 анкетирование населения  
 стоматологическое просвещение  
 профессиональная гигиена

**375. Выберите правильный вариант ответа**

Наиболее распространённое стоматологическое заболевание

- заболевания пародонта  
 болезни слизистой оболочки  
 кариес зубов  
 заболевания пульпы и периодонтита

**376. Выберите правильный вариант ответа**

Повышение квалификации медицинских работников обычно проводится

- по желанию специалиста  
 не реже чем 1 раз в 3 года  
 не реже чем 1 раз в 5 лет  
 при возникновении производственной необходимости

**377. Выберите правильный вариант ответа**

Сертификат специалиста выдается

- при своевременном прохождении курсов повышения квалификации  
 на основании успешной сдачи специального экзамена

только сотрудникам государственных и муниципальных учреждений

в качестве дополнения к диплому выпускникам медицинских учебных заведений

**378. Выберите правильный вариант ответа**

Сертификат специалиста выдается на срок

- 3 года  
 5 лет  
 10 лет  
 на время действия имеющийся квалификационной категории

**379. Выберите правильный вариант ответа**

Анкетирование дает возможность оценить

уровень знаний населения о профилактике стоматологических заболеваний

гигиеническое состояние полости рта пациентов

качество оказания стоматологической помощи населению

уровень стоматологического здоровья населения

**380. Выберите правильный вариант ответа**

Объективную оценку эффективности стоматологического просвещения проводят по

- определению гигиенического состояния полости рта пациентов  
 результатам анкетирования населения  
 количеству стоматологических учреждений

количеству и качеству рекламы средств гигиены полости рта в СМИ

**381. Выберите правильный вариант ответа**

Субъективную оценку эффективности стоматологического просвещения проводят по

- определению гигиенического состояния полости рта пациентов
- результатам анкетирования населения
- количеству стоматологических учреждений
- количеству и качеству рекламы средств гигиены полости рта в СМИ

**382. Выберите правильный вариант ответа**  
Эмпатия - это

- полная схожесть убеждений, мнений и эмоционального состояния партнеров
- умение распознавать эмоции окружающих и откликаться на них
- понимание того как другой человек знает и понимает меня самого
- эмоционального состояния партнеров

**383. Выберите правильный вариант ответа**  
Основным направлением первичной профилактики является

- предупреждение возникновения заболеваний
- лечение и предупреждение осложнений заболеваний
- восстановление утраченных функций
- реабилитация больных

**384. Выберите правильный вариант ответа**  
Главное преимущество зубной щетки с искусственным щеточным полем

- отсутствие травмирующей жесткости
- отсутствие срединного канала
- возможность фигурной подстрижки
- нет преимуществ

**385. Выберите правильный вариант ответа**  
Окрашивается вестибулярная поверхность шести нижних зубов

- пародонтальный индекс
- индекс РМА
- индекс Федорова-Володкиной

индекс CRITN

**386. Выберите правильный вариант ответа**  
Вестибулярная поверхность и оральная поверхность окрашивается

- пародонтальный индекс ВОЗ
- индекс Грина-Вермильона
- индекс РМА
- индекс Федорова-Володкиной

**387. Выберите правильный вариант ответа**  
Обучение пациента правильной методике чистки зубов с проведением индексной оценки подразумевает понятие

- индивидуальной гигиены полости рта
- профессиональной гигиены полости рта
- профессиональной чистки зубов
- контролируемой чистки зубов

**388. Выберите правильный вариант ответа**  
Использование флоссов рекомендуется с возраста (лет)

- 4-5
- 6-8
- 9-12
- 15-16

**389. Выберите правильный вариант ответа**  
Очищение съемных ортодонтических и ортопедических конструкций рекомендуется производить

- утром
- вечером
- утром и вечером
- в очищении нет необходимости

**390. Выберите 2 правильных варианта ответов**

К гигиеническим индексам относятся

- Грина-Вермильона
- ВОЗ
- Федорова-Володкиной
- CRITN
- КПУ
- ПМА

## Специальность «Стоматология профилактическая» Высшая квалификационная категория

### 1. Теоретическая подготовка в области осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин

**1. Выберите правильный вариант ответа**

Метод чистки зубов, предусматривающий деление зубного ряда на сегменты и последовательное очищение зубов каждого сегмента, начиная с верхних правых жевательных зубов, называется методом

- стандартным Г.Н. Пахомова
- круговым Fones
- Bass

Leonard

**2. Выберите правильный вариант ответа**  
Круговой метод чистки зубов Fones рекомендуется применять

- детям дошкольного возраста
- школьникам
- лицам пожилого возраста
- пациентов с брекет – системами

**3. Выберите правильный вариант ответа**  
Метод обработки инструментария для осмотра ротовой полости

- дезинфекция, предстерилизационная очистка, высокотемпературная стерилизация
- предстерилизационная очистка, дезинфекция одним из дезрастворов
- предстерилизационная очистка, облучение в кварцевой камере
- протирание стерильным ватно-марлевым тампоном, смоченным дезраствором

**4. Выберите правильный вариант ответа**  
Индикаторные щетинки зубных щеток предназначены для

- определения срока годности щетки
- улучшения эстетического вида
- наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
- определения эффективности чистки зубов

**5. Выберите правильный вариант ответа**  
Силовой (активный) выступ зубных щеток предназначен для

- очищения дистальной поверхности последнего зуба в зубном ряду
- улучшения эстетического вида
- наиболее эффективного очищения межзубных промежутков
- наиболее эффективного очищения оральных поверхностей

**6. Выберите правильный вариант ответа**  
Метод обработки инструментария многократного применения для снятия зубных отложений

- дезинфекция, предстерилизационная очистка, высокотемпературная стерилизация
- предстерилизационная очистка, дезинфекция одним из дезрастворов
- предстерилизационная очистка, облучение в кварцевой камере
- протирание стерильным ватно-марлевым тампоном, смоченным дезраствором

**7. Выберите правильный вариант ответа**  
Повышение квалификации медицинских работников обычно проводится

- по желанию специалиста
- не реже чем 1 раз в 3 года
- не реже чем 1 раз в 5 лет
- при возникновении производственной необходимости

**8. Выберите правильный вариант ответа**  
Аттестация среднего медицинского работника проводится

- для установления ему соответствующей квалификационной категории
- для установления его соответствия занимаемой должности

- для решения вопроса о возможности его приема на работу
- для решения вопроса о выдаче сертификата специалиста

**9. Выберите правильный вариант ответа**  
Первая квалификационная категория среднему медицинскому работнику присваивается

- при стаже работы не менее 1 года
- при стаже работы не менее 3 лет
- при стаже работы не менее 5 лет
- от стажа работы не зависит

**10. Выберите правильный вариант ответа**  
Права и обязанности медицинских работников законодательно закреплены

- в законодательстве РФ об охране здоровья граждан
- органами власти субъектов РФ
- муниципальным органом исполнительной власти
- профсоюзным органом

**11. Выберите правильный вариант ответа**  
Согласие взрослого пациента на лечебное и диагностическое вмешательство

- обязательно получать в любом случае
- необязательно
- необязательно, если пациент страдает психическим заболеванием
- необязательно, если имеется угроза его жизни

**12. Выберите правильный вариант ответа**  
Незаконное занятие медицинской деятельностью может повлечь за собой

- административное наказание
- уголовное наказание
- дисциплинарное взыскание
- и административное, и уголовное наказание

**13. Выберите правильный вариант ответа**  
За заражение ВИЧ-инфекцией может последовать

- дисциплинарное взыскание
- административное взыскание
- уголовное наказание
- все вышеперечисленное

**14. Выберите правильный вариант ответа**  
Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться на основании

- свободного, осознанного информированного согласия
- разрешения руководителя медицинского учреждения
- требований родственников
- наличия страхового полиса

**15. Выберите правильный вариант ответа**  
Стандартная форма документа, подтверждающая согласие, либо несогласие пациента с медицинским назначением

- обязательна
- не предусмотрена
- применяется по усмотрению врача
- применяется для некоторых видов медицинского вмешательства

**16. Выберите правильный вариант ответа**  
Медицинская карта стоматологического больного - это установленная законом форма

- № 067/у
- № 043/у
- № 086/у
- № 237/у

**17. Выберите правильный вариант ответа**  
Трудовой договор заключается

- в устной форме
- в письменной форме
- в устной форме, при предоставлении работником паспорта и трудовой книжки
- в письменной форме с нотариальным удостоверением.

**18. Выберите правильный вариант ответа**  
Согласие на медицинское вмешательство оформляется

- в письменной форме
- в форме гражданско-правового договора
- на основании судебного решения
- в нотариальной форме

**19. Выберите правильный вариант ответа**  
Основными признаками остановки сердца являются

- отсутствие пульса на сонной артерии
- остановка дыхания
- широкие зрачки
- узкие зрачки

**20. Выберите правильный вариант ответа**  
Признаками эффективности проводимых реанимационных мероприятий являются

- расширение зрачков
- усиление цианоза
- сужение зрачков, уменьшение цианоза
- появление самостоятельных вдохов

**21. Выберите правильный вариант ответа**  
От возможных необоснованных обвинений в адрес врача после проведенного лечения избавляет

- запись полного анамнеза
- запись обращений к специалистам
- запись предписаний
- тщательная запись выполненных манипуляций

**22. Выберите 2 правильных ответа**  
Ответственность за сохранение врачебной тайны несёт

- медсестра
- зубной врач
- пациент
- родственники пациента

- родственники медсестры
- родственники врача

**23. Выберите правильный вариант ответа**  
Документ, гарантирующий получение бесплатной медицинской помощи

- паспорт
- страховой полис
- медицинская карта амбулаторного больного
- статистический талон

**24. Выберите 2 правильных ответа**  
Основные законодательные документы по охране здоровья граждан в РФ

- Конституция РФ
- Этический кодекс медицинской сестры России
- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Всеобщая декларация прав человека

страхового полис

информированное добровольное согласие

**25. Определите правильную последовательность степеней жёсткости зубных щёток по возрастанию жёсткости**

**1:** очень мягкие

**2:** мягкие

**3:** средние

**4:** жёсткие

**5:** очень жёсткие

**26. Выберите 2 правильных ответа**

Компоненты зубных паст, применяемые для снижения повышенной чувствительности зубов

- триклозан
- дикальций фосфат
- натрия фторид
- кремния диоксид
- натрия лаурилсульфат
- калия хлорид

**27. Выберите правильный вариант ответа**  
Жёсткая зубная щётка, имеющая щетину с двух сторон головки, предназначена для очистки

- имплантатов
- брекетов
- съёмных зубных протезов
- металлических коронок

**28. Выберите правильный вариант ответа**  
Зубная щетка, имеющая «V»-образную борозду в центре щёточного поля предназначена для пациента с

- имплантатами
- прогенией
- прогнатией
- брекет-системой

**29. Выберите правильный вариант ответа**

Зубная щётка с очень мягкой щетиной - это щётка

- Ortho
- Sensitive
- Denture
- Monotaft

**30. Выберите правильный вариант ответа**

Жёсткая зубная щётка, имеющая щетину с двух сторон головки – это щётка

- Ortho
- Sensitive
- Denture
- Monotaft

**31. Выберите 2 правильных ответа**

Противокариозные зубные пасты содержат в качестве активных компонентов

- кальций
- фтор
- экстракт ромашки
- водоросли
- натрия лаурилсульфат
- калия хлорид

**32. Выберите правильный вариант ответа**

Гигиенические пасты не содержат

- абразивов
- дезодорирующих компонентов
- антисептиков
- стабилизаторов

**33. Выберите правильный вариант ответа**

Двуокись кремния в составе зубной пасты - это

- антисептик
- отдушка
- абразив
- краситель

**34. Выберите правильный вариант ответа**

Диоксид титана в составе зубной пасты - это

- антисептик
- отдушка
- краситель
- абразив

**35. Выберите правильный вариант ответа**

Суперфлоссы – это вид флоссов

- вощеные
- ароматизированные
- пропитанные раствором фторида
- состоящие из трех частей

**36. Выберите правильный вариант ответа**

Вещества в зубной пасте, с помощью которых достигается очищение и полирование поверхности зубов

- абразивные вещества
- увлажняющие вещества
- пенообразующие вещества
- вкусовые наполнители

**37. Выберите правильный вариант ответа**

Противопоказания для применения солевых паст

- воспаление десен
- гиперестезия эмали и дентина
- отсутствие правильно сформированного гигиенического навыка
- нет противопоказаний

**38. Выберите правильный вариант ответа**

Детская зубная щётка должна обладать степенью жёсткости

- мягкой и очень мягкой
- жесткой
- средней жесткости
- любой

**39. Выберите правильный вариант ответа**

Зубные ленты в основном отличаются от зубных флоссов

- длиной
- шириной
- прочностью волокна
- не отличаются

**40. Выберите правильный вариант ответа**

Оптимальное содержание фтора в питьевой воде

- 0,1 мг/л
- 1 мг/л
- 5 мг/л
- 10 мг

**41. Выберите 2 правильных ответа**

Выберите противопоказания для использования электрических зубных щеток

- обилие зубного налета
- гипертрофический гингивит
- наличие пищевых остатков
- наличие пигментированного зубного налёта
- наличие минерализованных отложений
- стоматит

**42. Выберите правильный вариант ответа**

Активный компонент противовоспалительных зубных паст

- триклозан
- олафлюор
- нитрат калия
- фторид олова

**43. Выберите правильный вариант ответа**

Пациентам со здоровым пародонтом рекомендуют щетки

- очень мягкие
- очень жесткие
- средней жесткости
- жёсткие

**44. Выберите правильный вариант ответа**

Межзубные стимуляторы используются

- для массажа десен
- для удаления пищевых остатков
- для чистки зубов

- для ирригации полости рта
- 45. Выберите правильный вариант ответа**  
Ершики предназначены
- для очистки широких межзубных промежутков
- для очистки узких межзубных промежутков
- для массажа десневых сосочков
- для полоскания
- 46. Выберите правильный вариант ответа**  
Противопоказания для применения солевых паст
- воспаление десен
- гиперестезия твёрдых тканей зуба
- отсутствие правильно сформированного гигиенического навыка
- нет противопоказаний
- 47. Выберите правильный вариант ответа**  
Пасты не имеющие никаких лечебных добавок
- противокариозные
- противовоспалительные
- гигиенические
- отбеливающие
- 48. Выберите правильный вариант ответа**  
В состав хлорофиллсодержащих паст входят
- соли
- химические добавки
- растительные компоненты
- щелочи
- 49. Выберите правильный вариант ответа**  
Пасты, рекомендуемые для местной профилактики кариеса
- фторсодержащие пасты
- солевые пасты
- с повышенным очищающим действием
- содержащие растительные компоненты
- 50. Выберите правильный вариант ответа**  
Длина головки зубной щетки для детей
- до 2 см
- до 1 см
- до 3 см
- до 5 см
- 51. Выберите правильный вариант ответа**  
Основной предмет индивидуальной гигиены полости рта
- флоссы
- зубные щетки
- ирригаторы
- межзубные стимуляторы
- 52. Выберите правильный вариант ответа**  
Степень жёсткости зубной щётки для пациента с повышенной чувствительностью зубов
- очень мягкая
- мягкая
- средняя
- жесткая

- 53. Выберите правильный вариант ответа**  
Межзубные ирригаторы это
- гидромассажёры
- флоссы
- зубочистки
- нити
- 54. Выберите 2 правильных ответа**  
Жевательные поверхности очищают движениями
- возвратно-поступательными
- подметающими
- скатывающими
- вертикальными
- вибрирующими
- круговыми
- 55. Выберите правильный вариант ответа**  
Наиболее эффективны при чистке апроксимальных поверхностей зубов
- нить (флосс)
- зубная щетка
- полоскание
- зубочистка
- 56. Выберите правильный вариант ответа**  
При удалении зубных отложений с поверхности имплантатов используют инструменты
- стальные
- титановые
- твердосплавные
- пластиковые
- 57. Выберите правильный вариант ответа**  
Серповидные скейлеры наиболее целесообразно использовать для удаления
- наддесневого зубного камня
- поддесневого зубного камня
- плотного зубного налёта
- мягкого зубного налёта
- 58. Выберите правильный вариант ответа**  
Положение врача при удалении зубных отложений во всех случаях
- одинаково
- неодинаково
- в зависимости от клинической ситуации
- по желанию врача
- 59. Выберите правильный вариант ответа**  
Основное правило использования ультразвуковых аппаратов для снятия зубных отложений
- использовать только на вестибулярной поверхности
- использовать с медикаментозными средствами для удаления налета
- отсутствие давления на зуб
- учет индивидуальных особенностей пациента
- 60. Выберите правильный вариант ответа**  
После удаления зубных отложений и полирования зубов проводят

- реминерализующую терапию
- противовоспалительную терапию
- стимулирующую терапию
- санацию полости рта

**61. Выберите 2 правильных ответа**

Может быть удалено только в процессе профессиональной гигиены

- зубная бляшка
- поддесневой зубной камень
- наддесневой зубной камень
- белое вещество
- биоплёнка
- пищевые остатки

**62. Выберите 2 правильных ответа**

Для механического удаления зубного камня используют

- боры
- экскаваторы
- крючки
- эмалевые ножи
- турбинные наконечники
- спредеры

**63. Выберите правильный вариант ответа**

Компонент зубных паст, участвующий в запечатывании дентинных канальцев

- натрий
- кальций
- калий
- хлорид

**64. Выберите правильный вариант ответа**

Для шлифовки поверхностей зубов после снятия зубных отложений применяют

- резиновые головки
- алмазные головки
- карборундовые головки
- боры

**65. Выберите правильный вариант ответа**

Лекарственные препараты, отрицательно влияющие на рост зубной бляшки и укрепляющие эмаль

- препараты фтора
- ферменты
- антибиотики широкого спектра действия
- анальгетики

**66. Выберите правильный вариант ответа**

Для механического удаления зубного камня используют

- боры
- экскаваторы
- зонды
- плаггеры

**67. Выберите правильный вариант ответа**

Основной этиологический фактор в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта

- гиперсаливация
- частичная адентия

- массивные зубные отложения
- хроническая травма слизистой оболочки

**68. Выберите правильный вариант ответа**

Системные заболевания, обуславливающие заболевания пародонта

- вирусные
- грибковые
- органов дыхания
- сахарный диабет, заболевания крови

**69. Выберите правильный вариант ответа**

Образование зубной бляшки от употребления пищи, богатой углеводами

- ускоряется
- замедляется
- остается неизменным
- прекращается

**70. Выберите 2 правильных ответа**

Клинические проявления ВИЧ-инфекции в полости рта

- атрофия десны
- кандидоз
- гипертрофия десны
- клиновидные дефекты
- кровоточивость десен
- «волосатая» лейкоплакия

**71. Выберите правильный вариант ответа**

Основной компонент лечения хронического гингивита

- физиотерапия
- антибиотикотерапия
- устранение раздражающего фактора
- витаминотерапия

**72. Выберите 2 правильных ответа**

Задачи патогенетического лечения пародонтита

- стабилизация дистрофического процесса в пародонте
- устранение ксеростомии
- устранение боли
- устранение галитоза
- устранение воспалительного процесса в пародонте
- устранение десневых и костных карманов

**73. Определите правильную последовательность этапов обработки зубов фторлаком**

- 1: удаление зубного налета
- 2: изоляция зубов от слюны
- 3: высушивание
- 4: нанесение фтор-лака

**74. Выберите правильный вариант ответа**

Реминерализующую терапию следует проводить при заболевании

- средний кариес
- кариес в стадии пятна
- "тетрациклиновые" зубы
- гипоплазия эмали

**75. Выберите правильный вариант ответа**

Положительный профилактический эффект

достигается при жевании резинки

не более 5 минут 3-4 раза в день после приема пищи

в течение 30 минут после приема пищи

вне зависимости от приема пищи от 15 минут до часа

2 часа

**76. Определите правильную последовательность (алгоритм) проведения герметизации фиссур неинвазивным методом**

**1:** Очищение зуба.

**2:** Высушивание и изоляция от слюны

**3:** Протравливание эмали

**4:** Промывание протравленной эмали от фосфорной кислоты.

**5:** Высушивание.

**6:** Аппликация силанта

**7:** Полимеризация светом

**77. Определите правильную последовательность (алгоритм) проведения герметизации фиссур инвазивным методом**

**1:** Очищение зуба.

**2:** Раскрытие фиссуры

**3:** Высушивание и изоляция от слюны

**4:** Протравливание эмали

**5:** Промывание протравленной эмали от фосфорной кислоты.

**6:** Высушивание.

**7:** Аппликация силанта

**8:** Полимеризация светом

**78. Выберите правильный вариант ответа**

По международной системе обозначения зубов каждый зуб обозначается цифрами

одной

двумя

тремя

четырьмя

**79. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле кариес обозначается символом

Ks

C

Ka

Car

**80. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле пародонтит обозначается символом

A

P

Pt

И

**81. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле интактный зуб обозначается символом

C

0

И

установленный символ отсутствует

**82. Выберите правильный вариант ответа**  
В зубной формуле искусственный зуб обозначается символом

Иск

C

0

И

**83. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле искусственная коронка зуба обозначается символом

Иск

C

K

И

**84. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле корень разрушенного зуба обозначается символом

Ks

C

K

R

**85. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле периодонтит обозначается символом

P

П

R

Pt

**86. Выберите правильный вариант ответа**

В зубной формуле пульпит обозначается символом

P

П

R

Pt

**87. Выберите правильный вариант ответа**

Пульпит молочного зуба в зубной формуле обозначается символом

P

Пм

R

Pt

**88. Выберите правильный вариант ответа**

Кариес молочного зуба в зубной формуле обозначается символом

C

Cm

Ca

Cs

**89. Выберите правильный вариант ответа**

Удаленный зуб в зубной формуле обозначается символом

0

R

- S
- У

**90. Выберите правильный вариант ответа**  
Отсутствующий зуб у взрослого в зубной формуле обозначается символом

- X
- 0
- R
- У

**91. Выберите правильный вариант ответа**  
Пломба в зубной формуле обозначается символом

- P
- П
- Pt
- Пл

**92. Выберите правильный вариант ответа**  
Центральные резцы на нижней челюсти (молочные зубы) прорезываются

- 8-12мес
- 6-8мес
- 16-20мес
- 12-14 мес

**93. Выберите правильный вариант ответа**  
Средние сроки прорезывания первого постоянного моляра

- 6 лет
- 9-10 лет
- 12-13 лет
- 11-13 лет

**94. Выберите правильный вариант ответа**  
Корень зуба- это

- часть зуба покрытая цементом
- часть зуба покрытая эмалью
- часть зуба покрытая дентином
- часть зуба покрытая оболочкой

**95. Выберите правильный вариант ответа**  
Инструментарий однократного применения перед утилизацией

- стерилизуют
- дезинфицируют
- промывают водой
- протирают спиртом

**96. Выберите правильный вариант ответа**  
Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции

- приём пищи из одной посуды
- укусы насекомых
- рукопожатие
- переливание инфицированной крови

**97. Выберите правильный вариант ответа**  
К аварийным ситуациям в лечебно-профилактических учреждениях относятся

- попадание инфицированного материала на халат
- повреждение кожных покровов (проколы, порезы) медицинским инструментарием
- разрывы и проколы перчаток
- попадание инфицированного материала на шапочку и маску

**98. Выберите правильный вариант ответа**  
Для запечатывания фиссур постоянных зубов следует применять

- силанты
- цинк-фосфатные цементы
- силикатные цементы
- эвикрол

**99. Выберите правильный вариант ответа**  
Современные пломбировочные материалы для фронтальных зубов

- светотвердеющие материалы
- цинкофосфатные цементы
- фосфатные
- силикофосфатные

**2. Знание современных методов диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и владение лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности**

**100. Установите соответствие между элементом и его условным обозначением**

кальций	Ca
фосфор	P
фтор	F

**101. Выберите правильный вариант ответа**  
СРІТN – это индекс

- пародонтальный
- зубного налета
- гигиены полости рта
- интенсивности кариеса зубов

**102. Выберите правильный вариант ответа**  
Функции пародонта

- регуляция жевательного давления, трофическая
- регуляция жевательного давления, трофическая, амортизирующая
- опорно-удерживающая, амортизирующая, трофическая, регуляция жевательного давления, пластическая
- защитная, пластическая

**103. Выберите правильный вариант ответа**  
Легкая степень гингивита при определении индекса РМА соответствует

- 0-10%
- 0-20%

- 0-30%
- 0-40%

**104. Выберите правильный вариант ответа**

Клиническая коронка зуба- это

- часть зуба, которая выступает над десной
- часть зуба, покрытая эмалью
- часть зуба под десной
- часть зуба покрытая цементом

**105. Выберите правильный вариант ответа**

Начальной стадией кариеса является

- реминерализация
- минерализация
- стабилизация
- деминерализация

**106. Выберите правильный вариант ответа**

Комплекс мероприятий, включающий: удаление мягких зубных отложений, зубного камня с последующим полированием зубов и пломб, обучение пациента рациональному использованию средств и методов по уходу за зубами, носит название

- Профессиональная гигиена
- Контролируемая чистка
- Санация
- Стоматологическое просвещение

**107. Выберите правильный вариант ответа**

У пациента: отечность, гиперемия десен, глущина пародонтальных карманов от 5 мм, гиперестезия шеек зубов, зуд в деснах – это клинические признаки

- пародонтита
- пародонтоза
- гингивита
- пульпита

**108. Выберите правильный вариант ответа**

У пациента: отечность, гиперемия, болезненность и кровоточивость десен, пародонтальные карманы отсутствуют, большое количество минерализованных зубных отложений – это клинические признаки

- пародонтита
- пародонтоза
- гингивита
- пульпита

**109. Выберите правильный вариант ответа**

По распространенности процесса пародонтит бывает

- генерализованный и локализованный
- генерализованный
- хронический и обострившийся
- острый и хронический

**110. Выберите правильный вариант ответа**

Кюретаж зубодесневых карманов проводят при

- гингивите
- пародонтите тяжелой степени
- пародонтозе средней степени тяжести

- гипертрофическом гингивите

**111. Выберите правильный вариант ответа**

Дистопия - это

- зуб неправильно расположен в зубном ряду
- сформированный зуб лежит в челюсти, но не прорезан
- сформированный зуб лежит в челюсти, но не на своем месте
- зуба в челюсти нет

**112. Определите правильную последовательность проведения осмотра пациента**

**1:** сбор жалоб

**2:** анамнез болезни

**3:** анамнез жизни

**4:** оценка общего состояния

**5:** экстраоральный осмотр

**6:** степень открывания рта

**7:** интраоральный осмотр

**113. Выберите правильный вариант ответа**

Дополнительным методом обследования является

- пальпация
- перкуссия
- зондирование
- рентгенография

**114. Выберите правильный вариант ответа**

Наиболее эффективный период реминерализующей терапии у детей

- сразу после прорезывания зубов
- период внутриутробного созревания эмали
- после завершения формирования корней зубов
- через год после прорезывания

**115. Выберите правильный вариант ответа**

Апликационное обезболивание – это

- наложение тампона, смоченного раствором анестетика
- пропитывание анестетиком тканей операционного поля
- введение анестетика к нервному стволу
- введение анестетика под надкостницу

**116. Выберите правильный вариант ответа**

Герметизация фиссур проводится на зубах

- временных
- постоянных
- как временных, так и постоянных
- мудрости

**117. Выберите 2 правильных ответа**

Первичная профилактика стоматологических заболеваний направлена

- на раннее выявление стоматологических заболеваний
- на устранение причин и условий возникновения стоматологических заболеваний
- на санацию полости рта
- на лечение осложненных форм кариеса

- на восстановление утраченной функции  
 на лечение неосложненных форм кариеса
- 118. Выберите правильный вариант ответа**  
 Фторлак применяется для  
 профилактики кариеса  
 профилактики пульпита  
 лечения пульпита  
 лечение заболеваний пародонта
- 119. Выберите правильный вариант ответа**  
 Противопоказание к герметизации фиссур  
 фиссурный кариес  
 гипосаливация  
 глубокие фиссуры  
 неоконченная минерализация зуба
- 120. Выберите правильный вариант ответа**  
 Контрольный осмотр зуба после герметизации фиссуры проводят через  
 6-8 месяцев  
 1 год  
 3 месяца  
 1-2 месяца
- 121. Выберите правильный вариант ответа**  
 Показания для герметизации фиссур  
 кариозные фиссуры  
 плохая гигиена полости рта  
 желание пациента  
 глубокие интактные фиссуры
- 122. Выберите правильный вариант ответа**  
 Эндогенное использование препаратов фтора относится к методам профилактики  
 первичной  
 вторичной  
 третичной  
 не относится к методам профилактики
- 123. Выберите правильный вариант ответа**  
 Методом первичной профилактики кариеса зубов является  
 герметизация фиссур  
 пломбирование кариозных полостей  
 эндодонтическое лечение  
 удаление зубов по поводу осложненного кариеса
- 124. Выберите правильный вариант ответа**  
 Методом первичной профилактики воспалительных заболеваний пародонта является  
 кюретаж пародонтальных карманов  
 местная противовоспалительная терапия  
 шинирование подвижных зубов  
 профессиональная гигиена полости рта
- 125. Выберите правильный вариант ответа**  
 Бруксизм это  
 крепитация при пальпации  
 ограничение открывания рта  
 скрежет зубами  
 боль при жевании
- 126. Выберите правильный вариант ответа**

Использованные при анестезии карпулы относятся к отходам класса

- «А»  
 «Б»  
 «В»  
 «Г»

**127. Выберите правильный вариант ответа**  
 Использованные одноразовые перчатки перед утилизацией

- моют  
 дезинфицируют  
 разрезают  
 автоклавируют

**128. Выберите правильный вариант ответа**  
 Ватные валики, контаминированные слюной пациента; зубные камни; использованный одноразовый губной ретрактор – это медицинские отходы класса

- «А»  
 «Б»  
 «В»  
 «Г»

**129. Выберите правильный вариант ответа**  
 Использованные ватные валики; использованные одноразовые шприцы без иглы; использованный одноразовый наконечник слюноотсоса – это медицинские отходы класса

- «А»  
 «Б»  
 «В»  
 «Г»

**130. Выберите правильный вариант ответа**  
 Использованные при осмотре пациента резиновые перчатки; использованные одноразовые аппликаторы для нанесения фторлака – это медицинские отходы класса

- «А»  
 «Б»  
 «В»  
 «Г»

**131. Выберите правильный вариант ответа**  
 Упаковка и колпачок иглы использованного одноразового шприца – это медицинские отходы класса

- «А»  
 «Б»  
 «В»  
 «Г»

**132. Установите соответствие заболевания и обозначения в зубной формуле**

кариес	С
пульпит	Р
периодонтит	Pt

**133. Установите соответствие класса медицинских отходов и цветовой маркировки**

«А»	белый
-----	-------

«Б»	жёлтый
«В»	красный

**134. Выберите правильный вариант ответа**  
Срок хранения стерильного неупакованного инструмента в кварцевой камере

- 6 часов
- 24 часа
- 1 неделя
- 2 недели

**135. Выберите правильный вариант ответа**  
При определении качества предстерилизационной обработки азопирамовой пробой определяют наличие

- остатков моющих средств
- микроорганизмов
- слюны
- крови

**136. Выберите правильный вариант ответа**  
При аппликационной анестезии анестетик применяется

- поверхностно, на слизистую оболочку полости рта
- вводится в мягкие ткани полости рта с помощью шприца
- внутривенно
- ингаляционно

**137. Выберите правильный вариант ответа**  
Шпатель предназначен для

- уплотнения пломбирочного материала в кариозной полости
- растирания и замешивания пломбирочных материалов
- удаления избытков пломбирочного материала из кариозной полости
- удержания мягких тканей полости рта

**138. Выберите правильный вариант ответа**  
Для полирования пломб на контактных поверхностях зубов используют

- одноразовые кисточки
- полировочные головки
- полировочные штрипсы
- суперфлоссы

**139. Выберите правильный вариант ответа**  
Для герметизации фиссур пропорции порошка и жидкости стеклоиономерного цемента соблюдаются в соотношении

- указанном в инструкции
- увеличением количества жидкости
- увеличением количества порошка
- в произвольных соотношениях

**140. Выберите правильный вариант ответа**  
В набор гигиениста для осмотра полости рта входит

- зеркало, гладилка
- зеркало, зонд, эскаватор
- ручной скайлер
- зеркало, зонд

**141. Определите правильную последовательность**

- 1: введение адреналина
- 2: введение кортикостероидного гормона
- 3: установка капельницы с р-ром глюкозы
- 4: введение антигистаминных препаратов
- 5: введение эуфилина
- 6: симптоматическое лечение

**142. Определите правильную последовательность (алгоритм) обработки инструментов после их использования**

- 1: дезинфекция
- 2: механическая очистка под проточной водой
- 3: предстерилизационная очистка
- 4: промывание под проточной водой
- 5: ополаскивание в дистиллированной воде
- 6: высушивание
- 7: стерилизация

**143. Выберите правильный вариант ответа**  
Сосудосуживающий эффект обеспечивается

- викасолом
- адреналином
- димедролом
- хлористым кальцием

**144. Выберите правильный вариант ответа**  
Асфиксия – это

- вид травмы ЧЛЮ
- вид ожога
- удушье
- потеря памяти

**145. Выберите правильный вариант ответа**  
Тактика при подозрении на инфаркт миокарда

- массаж сердца
- искусственная вентиляция лёгких
- нитроглицерин под язык
- анальгин

**146. Выберите правильный вариант ответа**  
При гипертоническом кризе вводят

- троксевазин
- нифедипин
- тетралгин
- адреналин

**147. Выберите правильный вариант ответа**  
Основной симптом бронхиальной астмы

- одышка
- боль за грудиной
- приступ удушья
- приступ тахикардии

**148. Выберите правильный вариант ответа**  
Коллапс – это

- аллергическая реакция на антиген
- потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса
- проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания
- воспалительная реакция

**149. Выберите правильный вариант ответа**

Доврачебная помощь при эпилептическом припадке

- ввести фенobarбитал
- ввести седативные препараты
- ввести транквилизаторы
- ввести между челюстями предмет для предотвращения травмы языка

**150. Выберите правильный вариант ответа**

В начале терапии анафилактического шока показано

- аминазин подкожно
- раствор адреналина внутривенно (внутримышечно)
- кофеин бензоат натрия внутримышечно
- введение больших доз кортикостероидов

**151. Выберите правильный вариант ответа**

Неотложное состояние, требующее немедленного введения гормонов

- анафилактический шок
- обморок
- эпилептический припадок
- коллапс

**152. Выберите правильный вариант ответа**

Первая помощь при анафилактическом шоке во время стоматологического приёма

- ввести подкожно раствор кофеина
- уложить больного горизонтально, обеспечить доступ воздуха
- вывести в другое помещение, ввести эуфиллин
- прекратить введение анестетика, ввести адреналин, вызвать бригаду скорой помощи

**153. Выберите правильный вариант ответа**

Поддесневой зубной камень относят к зубным отложениям

- неминерализованным
- минерализованным
- смешанным
- пищевым

**154. Выберите правильный вариант ответа**

Содержит органические и неорганические вещества

- кутикула
- зубная бляшка
- наддесневой зубной камень
- поддесневой зубной камень

**155. Выберите 2 правильных ответа**

Раствор используемый для определения индекса РМА

- Шиллера - Писарева
- Люголя
- фуксина
- хлорофилипта
- эритрозина
- метиленового синего

**156. Выберите правильный вариант ответа**

Показатель индекса РМА в норме равен

- 0
- 1
- 2
- 3

**157. Выберите правильный вариант ответа**

Отсутствие окрашивания при определении индекса Фёдорова- Володкиной оценивается

- 1 балл
- 0 баллов
- 2 балла
- 3 балла

**158. Определите правильную последовательность образования зубных отложений**

**1:** образование пелликулы на очищенной поверхности зуба

**2:** прикрепление бактерий к пелликуле зуба

**3:** рост бактерий и образование зубной бляшки

**4:** образование минерализованных зубных отложений

**159. Выберите правильный вариант ответа**

Пелликула образуется на поверхности зуба

- до прорезывания
- после прорезывания
- до или после прорезывания
- в зависимости от индивидуальных особенностей организма

**160. Выберите правильный вариант ответа**

Минерализованное зубное отложение

- пищевые остатки
- мягкий зубной налет
- наддесневой зубной камень
- пелликула

**161. Выберите правильный вариант ответа**

При определении учитывается кровотоочность десен - это индекс

- Грина-Вермильона
- ПМА
- СРITN
- Федорова-Володкиной

**162. Выберите правильный вариант ответа**

Значение индекса ПМА = 45 % расценивается как

- гингивит легкой степени
- гингивит средней степени
- гингивит тяжелой степени
- гингивит очень тяжелой степени

**163. Выберите 2 правильных ответа**

Лишено микроорганизмов

- зубная бляшка
- пелликула
- белое вещество
- наддесневой зубной камень
- поддесневой зубной камень
- кутикула

**164. Выберите 2 правильных ответа**

Является причиной воспаления пародонта

- кутикула
- пелликула
- цемент корня
- эмалевые капли
- зубная бляшка
- зубной камень

**165. Выберите правильный вариант ответа**

Зубное отложение имеющее защитную функцию

- наддесневой камень
- зубной налет
- пелликула
- поддесневой зубной камень

**166. Выберите правильный вариант ответа**

Оценка индекса проводится по 5-ти бальной системе

- индекс Федорова - Володкиной
- индекс Грина - Вермильона
- индекс ПИ
- индекс Рамфурда

**167. Выберите 2 правильных ответа**

Окрашивающие растворы для оценки зубного налёта

- раствор бриллиантового зелёного
- раствор фуксина
- раствор амидопирина
- раствор хлоргексидина
- раствор хлорофиллипта
- раствор эритрозина

**168. Выберите правильный вариант ответа**

Всего выделяют секстантов

- 4
- 3
- 6
- 8

**169. Выберите правильный вариант ответа**

В оценке индекса учитываются неминерализованные зубные отложения

- индекс Грина-Вермильона
- индекс ПИ
- индекс ПМА
- индекс КПУ

**170. Выберите правильный вариант ответа**

Пациентам с брекет-системами рекомендуется использовать

- электрическую зубную щетку
- специальные ортодонтические щетки
- зубочистки
- жевательную резинку

**171. Выберите правильный вариант ответа**

Метод индивидуальной чистки зубов, при котором используются только круговые движения

- стандартный
- Басса
- Фонеса
- Рейте

**172. Выберите правильный вариант ответа**

Зубная щетка хранится

- в открытой емкости щеткой вверх
- в закрытом футляре
- в открытой емкости щеткой вниз
- в закрытом футляре щеткой вверх

**173. Выберите правильный вариант ответа**

Оптимальное время чистки зубов составляет

- 5 мин
- 3 мин
- 1 мин
- 10 мин

**174. Выберите правильный вариант ответа**

Для профилактики заболеваний пародонта

чистить зубы необходимо

- 3-5 раз в день
- два раза – утром и вечером
- только вечером
- один раз утром

**175. Выберите правильный вариант ответа**

Самый распространенный метод чистки зубов

- метод Леонарда
- стандартный метод
- метод Фонеса
- метод Чартера

**176. Выберите правильный вариант ответа**

Окрашивание зубных отложений раствором фуксина даёт цвет

- малиново-розовый
- коричневый
- синий
- зелёный

**177. Выберите правильный вариант ответа**

Метод индивидуальной чистки зубов, в котором используются вертикальные, круговые и горизонтальные движения

- метод Фонеса
- метод Леонарда
- стандартный метод
- метод Рейте

**178. Выберите правильный вариант ответа**

Для оценки эффективности профессиональной гигиены используют

- гигиенические индексы
- индекс КПУ
- диспансеризацию
- санацию

**179. Выберите правильный вариант ответа**

В случае ухудшения гигиенического состояния зубов значения индекса Федорова-Володкиной

- увеличивается
- значительно уменьшается
- без изменений
- незначительно уменьшается

**180. Выберите правильный вариант ответа**

Основной недостаток зубных порошков

- быстрая загрязняемость микроорганизмами
- отсутствие пенообразования
- слабая абразивность
- неприятный вкус

**181. Выберите правильный вариант ответа**

Какие движения исключаются в процессе чистки зубов ортодонтическими зубными щетками

- вертикальные
- горизонтальные
- круговые
- никакие

**182. Выберите правильный вариант ответа**

Уровень гигиены полости рта по Грину-Вермильону 1,5

- хороший
- удовлетворительный
- неудовлетворительный
- плохой

**183. Выберите правильный вариант ответа**

Интерпретация индекса эффективности гигиены (РНР) более 1,7

- отличный
- хороший
- удовлетворительный
- неудовлетворительный

**184. Выберите правильный вариант ответа**

Способы применения щеточки для языка

- помещают на спинку языка, ближе к корню, продвигают вперед, слегка надавливая
- щеточку перемещают от кончика языка к корню без нажима
- щеточку помещают на боковую поверхность языка, продвигая ее в разных направлениях
- без особых указаний

**185. Выберите правильный вариант ответа**

При чистке апроксимальных поверхностей зубов наиболее эффективны

- нить (флосс)
- зубная щетка
- полоскание
- межзубные стимуляторы

**186. Выберите 2 правильных ответа**

Красители, используемые для выявления зубной бляшки

- 6% р-р фуксина
- раствор йода спиртовой
- таблетки эригрозина
- бриллиантовый зелёный
- анилиновый красный
- белила цинковые

**187. Выберите правильный вариант ответа**

Значение индекса Грина-Вермильона 1,6 считается

- хорошим

- удовлетворительным
- неудовлетворительным
- плохим

**188. Выберите правильный вариант ответа**

Главное преимущество зубной щетки с искусственным щеточным полем

- отсутствие травмирующей жесткости
- отсутствие срединного канала
- возможность фигурной подстрижки
- нет преимуществ

**189. Выберите правильный вариант ответа**

Окрашивается вестибулярная поверхность шести нижних зубов

- пародонтальный индекс
- индекс РМА
- индекс Федорова-Володкиной
- индекс CRITN

**190. Выберите правильный вариант ответа**

Вестибулярная поверхность и оральная поверхность окрашивается

- пародонтальный индекс ВОЗ
- индекс Грина-Вермильона
- индекс РМА
- индекс Федорова-Володкиной

**191. Выберите правильный вариант ответа**

Обучение пациента правильной методике чистки зубов с проведением индексной оценки подразумевает понятие

- индивидуальной гигиены полости рта
- профессиональной гигиены полости рта
- профессиональной чистки зубов
- контролируемой чистки зубов

**192. Выберите правильный вариант ответа**

Использование флоссов рекомендуется с возраста (лет)

- 4-5
- 6-8
- 9-12
- 15-16

**193. Выберите правильный вариант ответа**

Очищение съемных ортодонтических и ортопедических конструкций рекомендуется производить

- утром
- вечером
- утром и вечером
- в очищении нет необходимости

**194. Выберите 2 правильных ответа**

К гигиеническим индексам относятся

- Грина-Вермильона
- ВОЗ
- Федорова-Володкиной
- ПМА
- КПУ
- CRITN

**195. Выберите правильный вариант ответа**

Замену зубной щетки проводят один раз в

- 12 месяцев
- 1 месяц
- 6 месяцев
- 2-3 месяца

**196. Выберите правильный вариант ответа**

В домашних условиях можно оценить гигиену полости рта с помощью таблетки

- фторида натрия
- эритрозина

- глюконата кальция
- аскорбиновой кислоты

**197. Выберите правильный вариант ответа**

Заключительные движения при чистке зубов

- вертикальные
- круговые
- горизонтальные
- подметающие

**3. Умение квалифицированно оценить данные специальных методов исследования с целью установления диагноза**

**198. Выберите правильный вариант ответа**

Заболеваемость кариесом – это

- прирост интенсивности кариеса за определенный промежуток времени
- интенсивность кариеса
- распространенность кариеса
- недостаток фтора в воде

**199. Выберите правильный вариант ответа**

Интенсивность кариеса – это

- число лиц, имеющих кариес
- число лиц, приобретших кариес за определенный промежуток времени
- число пораженных кариесом зубов у одного человека
- число здоровых зубов у одного человека

**200. Выберите правильный вариант ответа**

Зуб, имеющий кариозную полость и пломбу, при определении индекса КПУ зубов считается

- здоровым
- кариозным
- запломбированным
- депульпированным

**201. Выберите правильный вариант ответа**

Распространенность кариеса – это

- число лиц, не имеющих кариес среди всех обследованных
- число лиц, имеющих кариес среди всех обследованных
- число пораженных кариесом зубов у одного человека
- число запломбированных и пораженных кариесом зубов у одного человека

**202. Выберите правильный вариант ответа**

Определяя КПУ зубов, зуб, имеющий одновременно кариозную полость и пломбу, считается

- здоровым
- кариозным
- запломбированным
- вылеченным

**203. Выберите правильный вариант ответа**

Основные методы обследования

- расспрос, осмотр, перкуссия, пальпация, термодиагностика
- расспрос, осмотр, зондирование, перкуссия, пальпация
- оценка гигиенического состояния, опрос, осмотр, зондирование
- термодиагностика, ретгенодиагностика

**204. Выберите правильный вариант ответа**

Дополнительные методы обследования

- осмотр, зондирование, перкуссия, термодиагностика
- термодиагностика, электродиагностика, лабораторные
- расспрос, осмотр, зондирование, рентгенодиагностика
- цитология

**205. Выберите правильный вариант ответа**

Наиболее распространённое стоматологическое заболевание

- заболевания пародонта
- болезни слизистой оболочки
- кариес зубов
- заболевания пульпы и периодонтита

**206. Выберите правильный вариант ответа**

При определении интенсивности кариеса в молочном прикусе удаленные зубы

- считаются при подсчете КПУ зубов
- не учитываются совсем
- на усмотрение врача
- не имеет значения

**207. Выберите правильный вариант ответа**

В понятие «пародонт» входит

- десна, круговая связка, периодонт
- десна, периодонт, костная ткань альвеолы, цемент
- костная ткань альвеолы, пульпа, цемент
- ткани зуба, периодонт

**208. Установите соответствие**

первый верхний правый моляр	16
второй верхний левый резец	22
первый нижний правый премоляр	44

**209. Установите соответствие**

третий верхний правый моляр	18
второй нижний левый премоляр	35
первый нижний правый резец	41

**210. Установите соответствие**

второй левый нижний резец	32
первый нижний левый премоляр	34
второй верхний левый премоляр	25

**211. Установите соответствие**

второй левый нижний резец	72
первый нижний левый моляр	74
второй верхний левый моляр	65

**212. Установите соответствие**

правый верхний первый резец	51
первый нижний правый моляр	84
левый верхний клык	63

**213. Установите соответствие**

перкуссия	постукивание
пальпация	ощупывание
	прикладывание

**214. Установите соответствие**

острый периодонтит	перкуссия
средний кариес	зондирование
начальный кариес	витальное окрашивание
хронический периодонтит	рентгенологический

**215. Выберите правильный вариант ответа**

Видимая подвижность зуба диагностируется при

- хроническом заболевании пульпы
- гингивите
- разрушении волокон периодонтальной связки
- хроническом стоматите

**216. Выберите правильный вариант ответа**

Каково состояние зуба при подвижности 2 степени

- зуб смещается в вестибулярно-оральном направлении
- зуб смещается в вестибулярно-оральном и боковом направлениях
- зуб смещается в боковом направлении
- зуб подвижен вокруг своей оси

**217. Выберите правильный вариант ответа**

Инструмент для исследования пародонтального кармана

- пуговчатый градуированный зонд
- штыковидный зонд
- гладилка
- угловой зонд

**218. Выберите правильный вариант ответа**

Основным методом обследования является

- расспрос
- рентген - обследование
- электроодонтодиагностика

- цитология

**219. Выберите 2 правильных ответа**

При внешнем осмотре больного обращают внимание на

- углы рта
- наличие отпечатков зубов
- вид прикуса
- степень рецессии
- состояние шлоб
- наличие асимметрии лица

**220. Выберите правильный вариант ответа**

Если необходимо выявить состояние твердых тканей зуба, то прибегают к

- пальпации
- перкуссии
- зондированию
- оценке состояния прикуса

**221. Выберите правильный вариант ответа**

Пальпация - это

- выстукивание
- выслушивание
- ощупывание
- осмотр

**222. Выберите правильный вариант ответа**

С помощью пальпации можно определить

- наличие зубного камня
- кариес
- подвижность тканей и органов
- качество рентгеновского снимка

**223. Выберите правильный вариант ответа**

Каково состояние зуба при подвижности II степени

- зуб смещается в вестибулярно-оральном направлении
- зуб смещается в вестибулярно-оральном и боковом направлениях
- зуб смещается в боковом направлении
- зуб подвижен вокруг своей оси

**224. Выберите правильный вариант ответа**

Слизистая оболочка в норме

- бледно-розовая
- синюшная
- гиперемированная
- цианотичная

**225. Выберите правильный вариант ответа**

Ткань образующая основную массу зуба

- эмаль
- дентин
- цемент
- пульпа

**226. Выберите правильный вариант ответа**

Явление сухости во рту - это

- сиалорея
- ксеростомия
- гипосаливация
- гиперсаливация

**227. Выберите правильный вариант ответа**

Кариозные полости выявляются с помощью

- пинцета
- гладилки
- зонда
- экскаватора

**228. Выберите правильный вариант ответа**

Характерные изменения в десне при гингивите

- воспаление
- дистрофия
- атрофия
- лизис

**229. Выберите правильный вариант ответа**

Симптомы гингивита

- кровоточивость десен
- жжение языка
- патологическая стираемость зубов
- изменения прикуса

**230. Выберите правильный вариант ответа**

Симптом пародонтита

- жжение языка
- патологическая стираемость зубов
- изменение прикуса
- пародонтальные карманы

**231. Выберите правильный вариант ответа**

Реминерализующую терапию следует проводить при заболевании

- средний кариес
- кариес в стадии пятна
- «тетрациклиновые» зубы
- гипоплазия эмали

**232. Выберите правильный вариант ответа**

Невоспалительное заболевание пародонта

- пародонтоз
- пародонтит
- гингивит
- кандидоз

**233. Выберите правильный вариант ответа**

Определяя индекс РМА, окрашивают

- все зубы с вестибулярной поверхности
- окрашивается только десна
- фронтальные зубы со всех сторон
- жевательные зубы

**234. Выберите правильный вариант ответа**

При помощи перкуссии оценивается наличие воспаления в

- твердых тканях зуба
- пульпе
- периодонте
- эмали

**235. Выберите правильный вариант ответа**

Электроодонтодиагностика оценивает состояние

- пульпы
- периодонта
- эмали
- дентина

**236. Выберите правильный вариант ответа**

Сбор анамнеза заболевания начинают с выяснения

- жалоб
- причины потери зубов
- наличия системных заболеваний
- наличия профессиональных вредностей

**237. Выберите правильный вариант ответа**

К некариозным заболеваниям, возникающим после прорезывания зубов, относится

- гипоплазия
- флюороз
- клиновидный дефект
- несовершенный амелогенез

**238. Выберите правильный вариант ответа**

К субъективным методам обследования относится

- инструментальный
- опрос больного
- лабораторный
- функциональный

**239. Выберите правильный вариант ответа**

Классификация кариеса по глубине поражения

- фиссурный, апроксимальный, пришеечный
- острый, хронический, приостановившийся, острейший
- начальный, поверхностный, средний, глубокий
- апроксимальный, поверхностный, острый

**240. Выберите правильный вариант ответа**

Сущность пародонтоза в

- резорбции альвеолярной кости
- дистрофии тканей пародонта
- хроническом воспалении тканей пародонта
- разрастании одной из пародонтальных тканей

**241. Выберите правильный вариант ответа**

Причиной эндемического флюороза является

- недостаток кальция в организме ребенка
- инфекционное заболевание ребенка
- повышенное содержание фтора в питьевой воде
- недостаток фтора в организме матери

**242. Выберите правильный вариант ответа**

Характер смыкания зубов в положении центральной окклюзии – это

- прикус
- показатели кариеса
- заболеваемость
- анатомическая форма пломбы

**243. Выберите правильный вариант ответа**

При сборе анамнеза врач (гигиенист)

- проводит пальпацию и перкуссию
- проводит термометрию
- обследует состояние пародонта

- выясняет бытовые условия и другие факторы
- 244. Выберите правильный вариант ответа**  
Основным методом лечения кариеса в стадии белого пятна является
- препарирование и пломбирование  
 сошлифовывание измененной эмали  
 реминерализующая терапия  
 пломбирование без препарирования
- 245. Выберите правильный вариант ответа**  
Кариес в стадии пятна диагностируют
- 5% раствором йода  
 раствором Шиллера-Писарева  
 2% раствором метиленового синего  
 5% раствором бриллиантового зеленого
- 246. Выберите правильный вариант ответа**  
При остром воспалении десна имеет
- синюшный оттенок  
 ярко-красный цвет  
 бледный цвет  
 розовый цвет
- 247. Выберите правильный вариант ответа**  
Белый творожистый налёт характерен для
- молочницы  
 язвенного гингивита  
 герпетического стоматита  
 контактного стоматита
- 248. Выберите правильный вариант ответа**  
При лечении хронической механической травмы в первую очередь необходимо
- устранить раздражитель  
 провести антисептическую обработку  
 обработать слизистую кератопластиком  
 провести санацию полости рта
- 249. Выберите правильный вариант ответа**  
Причина возникновения лейкоплакии
- вирусы  
 курение  
 лучевые поражения  
 бактерии
- 250. Выберите правильный вариант ответа**  
При кариесе в стадии пятна из слоя эмали происходит потеря ионов
- фтора  
 карбонатов  
 кальция  
 натрия
- 251. Выберите правильный вариант ответа**  
Дифференциальная диагностика хронического катарального гингивита проводится с
- острым пародонтитом  
 хроническим пародонтитом  
 пародонтозом  
 пародонтолизом
- 252. Выберите правильный вариант ответа**  
Показателем нормы ко времени смены временных зубов постоянными считают

- скученность зубов  
 наличие физиологических трем и диастем  
 оральное смещение зубов  
 вестибулярное смещение зубов
- 253. Выберите правильный вариант ответа**  
Количество зубов в молочном прикусе
- 20  
 24  
 28  
 32
- 254. Выберите правильный вариант ответа**  
"Прикус"- это
- смыкание зубных рядов или групп зубов в течение определенного промежутка времени  
 всевозможные перемещения нижней челюсти по отношению к верхней  
 характер смыкания зубного ряда в положении центральной окклюзии  
 смыкание фронтальных зубов во время откусывания пищи
- 255. Выберите правильный вариант ответа**  
Апикальное отверстие находится
- на небной поверхности вторых резцов  
 на верхушке корня зуба  
 на вестибулярной поверхности первых моляров  
 на уровне рога пульпы
- 256. Выберите правильный вариант ответа**  
Кариес в стадии пятна дифференцируют
- с клиновидным дефектом  
 с флюорозом  
 со средним кариесом  
 с эрозией эмали
- 257. Выберите правильный вариант ответа**  
Наиболее достоверный метод исследования при хронических формах периодонтитов
- рентгенологический  
 зондирование  
 пальпация  
 цитология
- 258. Выберите правильный вариант ответа**  
Экскаватором
- вносят в полость лекарственные вещества  
 формируют пломбировочный материал, удаляют размягченный дентин  
 уплотняют пломбировочный материал, удаляют временные пломбы  
 удаляют размягченный дентин, зубной камень, временные пломбы
- 259. Выберите правильный вариант ответа**  
Симптомами гингивита являются
- кровоточивость и отечность десен  
 жжение языка и ксеростомия  
 патологическая стираемость и подвижность зубов  
 изменения прикуса и рецессия десны
- 260. Выберите правильный вариант ответа**

Клинические признаки пародонтита

- гипертрофия и кровоточивость десневых сосочков
- патологическая стираемость и гиперестезия зубов
- изменение прикуса и рецессия десны
- гиперемия десны и пародонтальные карманы

**261. Выберите правильный вариант ответа**  
Невоспалительное заболевание пародонта

- пародонтоз
- пародонтит
- гингивит
- кандидоз

**262. Выберите правильный вариант ответа**  
Рентгенограмма, которая применяется для диагностики заболеваний пародонта

- внутриротовая контактная
- внутриротовая «вприкус»
- ортопантомограмма
- внеротовая

**263. Выберите правильный вариант ответа**  
Определяя индекс РМА, окрашивают

- все зубы с вестибулярной поверхности
- окрашивается только десна
- фронтальные зубы со всех сторон
- жевательные зубы

**264. Выберите правильный вариант ответа**  
Особенностью стоматологического пинцета является

- на рабочей поверхности имеются продольные насечки
- рабочая часть изогнута под углом к оси пинцета
- ось пинцета совпадает с рабочей частью пинцета
- рабочая поверхность без насечек

**265. Выберите правильный вариант ответа**  
Анамнез заболевания (morbi) включает в себя

- жалобы пациента, локализацию (место), где ощущаются симптомы
- вредные привычки пациента
- применение лекарственных препаратов
- соматические заболевания

**266. Выберите правильный вариант ответа**  
Анамнез жизни (anamnesis vitae) пациента включает

- вредные привычки, приём лекарств, питание, условия труда
- жалобы и время возникновения заболевания
- характер боли, факторы, её провоцирующие
- локализацию (место), где ощущаются симптомы

**267. Выберите правильный вариант ответа**

С помощью программы «Флорида Проуб» определяют

- состояние пародонта
- глубину корневых каналов
- глубину преддверия полости рта
- наличие скрытых кариозных полостей

**268. Выберите правильный вариант ответа**

При помощи аппарата «Diagnodent» определяют

- степень рецессии десны
- наличие скрытых кариозных полостей
- глубину корневых каналов
- жизнеспособность пульпы

**269. Выберите правильный вариант ответа**

Преддверие полости рта, глубиной 4 мм считается

- среднее
- мелкое
- глубокое
- нормальное

**270. Выберите правильный вариант ответа**

Зондирование пародонтального кармана осуществляется

- специальным градуированным зондом в 6 или минимум 4 точках
- прямым зондом с оральной и с вестибулярной стороны
- пуговчатым зондом в 2 точках
- прямым зондом в межзубных промежутках

**271. Выберите правильный вариант ответа**

Потеря пародонтального прикрепления – это

- расстояние от края десны до дна пародонтального кармана
- расстояние от эмалево-цементной границы до дна пародонтального кармана
- расстояние от края десны до эмалево-цементной границы
- расстояние от края коронки до эмалево-цементной границы

**272. Выберите правильный вариант ответа**

Рецессия десны – это

- расстояние от эмалево-цементной границы до дна пародонтального кармана
- расстояние от края десны до дна пародонтального кармана
- расстояние от края коронки до эмалево-цементной границы
- расстояние от эмалево-цементной границы до края десны

**273. Выберите правильный вариант ответа**

Наиболее часто применяемый метод рентгенографии

- внеротовая
- контрастная
- внутриротовая
- ортопантомография

**274. Выберите 2 правильных ответа**

Рентгеноконтрастными являются

- пульпа
- дентин
- десна
- эмаль
- мышцы
- слизистая

**275. Выберите 2 правильных ответа**

Нерентгеноконтрастными являются

- пульпа
- дентин
- десна
- эмаль
- металл
- цемент

**276. Установите соответствие**

пародон-тит	пародонтальный карман более 5 мм, подвижность зубов
гипертро-фический гингивит	ложный пародонтальный карман
пародон-тоз	обнажение шеек зубов, повышенная их чувствительность, отсутствие воспаления десен, отсутствие подвижности зубов
	кровоточивость десны, болезненные эрозии по переходной складке

**277. Установите соответствие заболевания и основных этиологических факторов**

предраковые забо-левания	хроническая травма, приём острой пищи
гингивит	наличие микробного налёта
анафилактический шок	непереносимость ле-карственных веществ
туберкулезная волчанка	микобактерии тубер-кулёза

**278. Установите соответствие степени под-вижности зуба и клинического проявления**

первая	смещение зуба в вестибулярно-оральном направлении
вторая	смещение зуба в вестибулярно-оральном и медио-дистальном направлении
третья	смещение зуба в вестибуло-оральном, медио-дистальном и вокруг оси зуба
четвёртая	смещение в вестибуло-оральном, медио-дистальном, верти-кальном и вращение зуба по оси

**279. Установите соответствие заболевания и показания ЭОД**

средний кариес	2-6 мкА
----------------	---------

периодонтит	100-120 мкА
гангренозный пульпит	50-80 мкА

**280. Установите соответствие заболевания и характерного симптома**

хронический средний кариес	отсутствие болей
периодонтит	боль при накусыва-нии
поверхностный кариес	боль от сладкого
пульпит	самопроизвольная боль

**281. Установите соответствие заболевания и его возбудителя**

актиномикоз	лучистый грибок
туберкулёз	бактерия Коха
сифилис	бледная спирохета

**282. Установите соответствие глубины по-ражения и клиники кариеса**

Кариес в стадии пятна	деминерализация эмали
Поверхностный кариес	дефект твёрдых тканей в пределах эмали
Средний кариес	дефект твёрдых тканей в пределах части дентина
Глубокий кариес	значительные изменения дентина

**283. Установите соответствие заболевания и патогенеза**

пародонтолиз	идиопатическое заболевание с прогрессирующим лизисом тканей пародонта
кандидоз	заболевание, вызываемое грибом
лейкоплакия	хроническое заболевание сли-зистых оболочек
флюороз	заболевание, связанное с ин-токсикацией фтором

**284. Установите соответствие заболевания и характерного симптома**

средний кариес	болезненность при зон-дировании стенок
клиновидный де-фект	повышенная плотность эмали и дентина
хронический пульпит	интенсивная боль от тем-пературных раздражите-лей

**285. Установите соответствие метода ис-следования и заболевания**

индекс ПМА	гингивит
рентгенограмма	периодонтит
электроодонтодиагностика	пульпит
микробиологическое исследо-вание	кандидоз

**286. Установите соответствие возраста и средних сроков прорезывания зубов**

средние сроки прорезывания 2-х постоянных моляров	14-15 лет
средние сроки прорезывания 1-х постоянных моляров	5-6 лет
средние сроки прорезывания 3-х постоянных моляров	14-20 лет

**287. Установите соответствие заболевания и реакции на перкуссию**

глубокий кариес	боль при перкуссии отсутствует
обострение фиброзного пульпита	реакция на перкуссию отличается от здорового зуба
острый гнойный периодонтит	резкая, усиливающаяся боль при перкуссии

**288. Установите соответствие терминов и их значения**

окклюзия	одновременное и одномоментное смыкание зубных рядов
артикуляция	всевозможные положения и перемещения нижней челюсти по отношению к верхней
антогонист	противоположный зуб

**289. Установите соответствие терминов и их значения**

бифуркация	место расхождения корней у двухкорневого зуба
трифуркация	место расхождения корней у трёхкорневого зуба
диастема	расстояние между центральными резцами более 1 мм

**290. Выберите правильный вариант ответа**

Зуб в контакте с двумя антагонистами, кроме верхних зубов мудрости и первых нижних резцов – это признак прикуса

- ортогнатического
- перекрёстного
- прогенического
- глубокого

**291. Выберите правильный вариант ответа**

Диастема относится к аномалии

- числа зубов
- формы зубов
- положения зубов
- окклюзии

**292. Выберите правильный вариант ответа**

Сверхкомплектные зубы относятся к аномалии

- числа зубов
- положения зубов
- размера и формы зубов
- прикуса

**293. Выберите правильный вариант ответа**

Наибольшее влияние на созревание эмали оказывает

- фтор
- молибден
- калий
- цинк

**294. Выберите правильный вариант ответа**

При флюорозе поражаются

- молочные зубы и печень
- постоянные зубы и кости скелета
- постоянные зубы и ногти
- молочные, постоянные зубы и почки

**295. Выберите правильный вариант ответа**

Флюороз равняется при содержании фтора в воде

- 0,7 мг/л
- 0,8 мг/л
- 1 мг/л
- 2 мг/л

**296. Выберите правильный вариант ответа**

Основной метод профилактики пародонтита

- укрепление здоровья
- гигиена полости рта
- лечение кариозных зубов
- протезирование недостающих зубов

**297. Выберите правильный вариант ответа**

Бруксизм это

- крепитация при пальпации
- ограничение открывания рта
- скрежет зубами
- боль при жевании

**298. Выберите правильный вариант ответа**

Основной этиологический фактор в развитии злокачественных опухолей слизистой оболочки полости рта

- гиперсаливация
- частичная адентия
- массивные зубные отложения
- хроническая травма слизистой оболочки

**299. Выберите правильный вариант ответа**

Степень поражения эмали при очаговой деминерализации можно оценить с помощью

- зондирования
- электроодонтодиагностики
- витального окрашивания эмали
- рентгенологического исследования

**300. Выберите правильный вариант ответа**

Ложный пародонтальный карман характерен для

- пародонтита
- пародонтоза
- катарального гингивита
- гипертрофического гингивита

**301. Выберите правильный вариант ответа**

Основным местным фактором риска возникновения гингивита является

- наследственность

- наличие микробного налета
- вредные привычки
- подвижность зубов

**302. Выберите правильный вариант ответа**

Заболевание, предшествующее пародонтиту

- периодонтит
- гингивит
- стоматит

- травма

**303. Выберите правильный вариант ответа**

Воспалительное заболевание пародонта

- пародонтоз
- пародонтит
- пародонтома
- пародонтолиз

**3. Способность ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать её для решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности**

**304. Выберите правильный вариант ответа**

Ведущим признаком медикаментозного стоматита является

- отсутствие продромальных явлений
- появление симптомов во рту после употребления лекарств
- наличие эрозий или пузырей
- наличие гиперемии и отека

**305. Выберите 2 правильных ответа**

Для легкой степени хронического пародонтита характерна

- глубина пародонтального кармана до 3,5 мм
- подвижность зубов 1 степени
- гипертрофия сосочков
- ложные карманы
- глубина пародонтального кармана свыше 5 мм
- гипоплазия эмали

**306. Выберите правильный вариант ответа**

Характер смыкания зубов в положении центральной окклюзии – это

- прикус
- показатели кариеса
- заболеваемость
- анатомическая форма пломбы

**307. Выберите правильный вариант ответа**

Кариозные полости в пришеечной области всех групп зубов - это по классификации Блека

- 1 класс
- 3 класс
- 4 класс
- 5 класс

**308. Выберите правильный вариант ответа**

Кариозные полости на контактных поверхностях резцов и клыков с нарушением целостности режущего края - это по классификации Блека

- 2 класс
- 3 класс
- 4 класс
- 5 класс

**309. Выберите правильный вариант ответа**

Кариозные полости на контактных поверхностях моляров и премоляров - это по классификации Блека

- 2 класс
- 3 класс
- 4 класс
- 5 класс

**310. Выберите правильный вариант ответа**

Кариозные полости на жевательной поверхности моляров, премоляров, слепых ямках - это по классификации Блека

- 1 класс
- 2 класс
- 3 класс
- 5 класс

**311. Выберите правильный вариант ответа**

Экстирпационный метод лечения пульпита предусматривает

- удаление коронковой и корневой пульпы
- сохранение жизнеспособности пульпы
- удаление только инфицированного дентина
- удаление зуба

**312. Выберите правильный вариант ответа**

Выберите инструменты, используемые для удаления мягкого зубного налета

- вращающиеся циркулярные щетки со специальными полировочными пастами
- ультразвуковые скейлеры
- экскаваторы
- кюретки

**313. Выберите правильный вариант ответа**

Профессиональную чистку зубов осуществляют

- в домашних условиях
- только стоматологическом кабинете
- в стационаре
- в домашних условиях и в стоматологическом кабинете

**314. Выберите правильный вариант ответа**

После профессионального удаления зубных отложений наиболее целесообразно провести

- герметизацию фиссур
- покрытие зубов фторлаком
- окрашивание зубов йодсодержащими растворами
- контролируруемую чистку зубов

**315. Выберите правильный вариант ответа**

Остановку кровотечения после удаления зубных отложений производят

- 3% раствором перекиси водорода
- пальцевым прижатием
- хлоргексидином
- 3% раствором хлорамина

**316. Выберите правильный вариант ответа**

Для удаления зубного камня используют инструменты

- скейлеры, кюреты, экскаватор
- экскаватор, штопфер, гладилку
- зонд, зеркало, пинцет
- пинцет, экскаватор, пульпоэкстрактор

**317. Выберите правильный вариант ответа**

При проведении профессиональной гигиены жевательную поверхность зубов очищают с помощью

- резиновых колпачков и полировочных паст
- флоссов
- зубной щётки и пасты
- щёточек и полировочных паст

**318. Выберите правильный вариант ответа**

Профессиональная гигиена полости рта включает в себя

- герметизацию фиссур
- пломбирование кариозных полостей
- профессиональное удаление зубных отложений
- лечение зубов

**319. Выберите правильный вариант ответа**

Метод удаления зубных отложений смесью воды и порошка приводимой в движение сжатим воздухом

- ультразвуковой
- порошково-звуковой
- воздушно-абразивный
- пьезоэлектрический

**320. Выберите правильный вариант ответа**

Абсолютное противопоказание для использования ультразвукового метода снятия зубных отложений

- недавно прорезавшиеся постоянные зубы
- молочные зубы
- имплантированный кардиостимулятор
- травма в полости рта

**321. Выберите 2 правильных ответа**

Показания для использования мануального метода снятия зубных отложений

- недавно прорезавшиеся постоянные зубы

- заболевание височно-нижнечелюстного сустава
- имплантированный кардиостимулятор
- травма в полости рта
- подвижность зубов
- рецессия десны

**322. Выберите правильный вариант ответа**

Основное правило использования ультразвуковых аппаратов для снятия зубных отложений

- использовать только на вестибулярной поверхности
- использовать с медикаментозными средствами для удаления налета
- отсутствие давления на зуб
- максимальное давление на зуб

**323. Определите соответствие**

хорошая гигиена полости рта	1,1-1,5
удовлетворительная гигиена полости рта	1,6-2,0
неудовлетворительная гигиена полости рта	2,1-2,5

**324. Определите правильную последовательность проведения профессиональной гигиены полости рта**

- 1:** беседа с пациентами о необходимости проведения профессиональной гигиены
- 2:** обучение пациента правилам мотивированной индивидуальной гигиены полости рта с контролем полученных навыков
- 3:** удаление зубных отложений
- 4:** шлифовка, полировка зубов
- 5:** обработка зубов и десен профилактическими средствами

**325. Выберите правильный вариант ответа**

Форма проведения стоматологического просвещения зависит от

- возраста
- гигиенического состояния полости рта пациента
- стоматологического статуса пациента
- уровня стоматологической помощи населению

**326. Выберите правильный вариант ответа**

Необходимо проводить первый профилактический осмотр для эффективной профилактики стоматологических заболеваний у детей в возрасте

- 2 месяцев
- 6 месяцев
- 1 года
- 3 лет

**327. Выберите правильный вариант ответа**

Дети и взрослые должны приходить на профилактический осмотр не реже, чем

- 1 раз в месяц

- 2 раза в год
- 1 раз в год
- 1 раз в 2 года

**328. Выберите правильный вариант ответа**

Гигиеническое воспитание детей дошкольного возраста должно проводиться в форме

- игры
- урока
- беседы
- рекламы

**329. Выберите правильный вариант ответа**

Проведение беседы с пациентом по вопросам гигиены полости рта на стоматологическом приеме - это форма проведения стоматологического просвещения

- индивидуальная
- групповая
- массовая
- комплексная

**330. Выберите правильный вариант ответа**

"Урок здоровья" в организованном детском коллективе - это форма проведения стоматологического просвещения

- индивидуальная
- групповая
- массовая
- комплексная

**331. Выберите правильный вариант ответа**

Активным методом стоматологического просвещения является

- издание рекламных буклетов средств гигиены полости рта
- проведение выставок средств гигиены полости рта
- занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада
- телевизионная реклама

**332. Выберите правильный вариант ответа**

Проведение беседы с пациентом по вопросам гигиены полости рта на стоматологическом приеме - это форма проведения стоматологического просвещения

- индивидуальная
- групповая
- массовая
- комплексная

**333. Выберите правильный вариант ответа**

Целью стоматологического просвещения является

- изучение стоматологической заболеваемости населения
- выявление факторов риска возникновения стоматологических заболеваний
- мотивация населения к поддержанию стоматологического здоровья
- определение уровня гигиены полости рта среди различных контингентов населения

**334. Выберите правильный вариант ответа**

Практическим этапом стоматологического просвещения является

- знание
- понимание
- убеждение
- навык

**335. Выберите правильный вариант ответа**

Методы стом. просвещения с участием населения и наличием обратной связи, являются

- активными
- пассивными
- индивидуальными
- групповыми

**336. Выберите правильный вариант ответа**

Пассивным методом стоматологического просвещения является

- проведение бесед, лекций, докладов
- проведение «урока здоровья» в школе
- издание научно-популярной литературы
- беседа с пациентом на стоматологическом приеме

**337. Выберите правильный вариант ответа**

Родители должны начинать чистить детям зубы с возраста

- 1 года
- 2 лет
- 3 лет
- сразу после прорезывания первого временного зуба

**338. Выберите правильный вариант ответа**

К активным методам просвещения относятся

- анкетирование
- брошюра
- памятка
- урок здоровья

**339. Выберите правильный вариант ответа**

Визуально-ориентированным детям для наиболее эффективного обучения правилам гигиены полости рта необходимо

- наличие красочно оформленных наглядных пособий
- подробное объяснение материала
- тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта
- составление ребусов и логических задач

**340. Выберите правильный вариант ответа**

Предоставление населению любых познавательных возможностей, направленных на поддержание стоматологического здоровья - это

- санация
- анкетирование населения
- стоматологическое просвещение
- профессиональная гигиена

**341. Выберите правильный вариант ответа**

Наиболее распространённое стоматологическое заболевание

- заболевания пародонта
- болезни слизистой оболочки
- кариес зубов
- заболевания пульпита и периодонтита

**342. Выберите правильный вариант ответа**

Повышение квалификации медицинских работников обычно проводится

- по желанию специалиста
- не реже чем 1 раз в 3 года
- не реже чем 1 раз в 5 лет
- при возникновении производственной необходимости

**343. Выберите правильный вариант ответа**

Сертификат специалиста выдается

- при своевременном прохождении курсов повышения квалификации
- на основании успешной сдачи специального экзамена
- только сотрудникам государственных и муниципальных учреждений
- в качестве дополнения к диплому выпускникам медицинских учебных заведений

**344. Выберите правильный вариант ответа**

Сертификат специалиста выдается на срок

- 3 года
- 5 лет
- 10 лет
- на время действия имеющийся квалификационной категории

**345. Выберите правильный вариант ответа**

Анкетирование дает возможность оценить

- уровень знаний населения о профилактике стоматологических заболеваний
- гигиеническое состояние полости рта пациентов
- качество оказания стоматологической помощи населению
- уровень стоматологического здоровья населения

**346. Выберите правильный вариант ответа**

Объективную оценку эффективности стоматологического просвещения проводят по

- определению гигиенического состояния полости рта пациентов
- результатам анкетирования населения
- количеству стоматологических учреждений
- количеству и качеству рекламы средств гигиены полости рта в СМИ

**347. Выберите правильный вариант ответа**

Субъективную оценку эффективности стоматологического просвещения проводят по

- определению гигиенического состояния полости рта пациентов
- результатам анкетирования населения

количеству стоматологических учреждений

количеству и качеству рекламы средств гигиены полости рта в СМИ

**348. Выберите правильный вариант ответа**

Эмпатия - это

- полная схожесть убеждений, мнений и эмоционального состояния партнеров
- умение распознавать эмоции окружающих и откликаться на них
- понимание того как другой человек знает и понимает меня самого
- эмоционального состояния партнеров

**349. Выберите правильный вариант ответа**

Основным направлением первичной профилактики является

- предупреждение возникновения заболеваний
- лечение и предупреждение осложнений заболеваний
- восстановление утраченных функций
- реабилитация больных

**350. Определите соответствие формы и метода стоматологического просвещения**

массовая форма	лекция
пассивная форма	телевизионная реклама
индивидуальная форма	беседа во время стоматологического приёма
групповая форма	урок здоровья

**351. Определите соответствие типа восприятия ребенка и его критериев**

Зрительный тип	ребенок лучше усваивает, видя перед собой материал (читая, рассматривая иллюстрации)
Аудиальный тип	ребенок лучше усваивает материал на слух
Кинестетический тип	ребёнку для успешного обучения требуется движение или осязание

**352. Определите соответствие типа восприятия ребенка и варианта его обучения**

Зрительный тип	ребёнку нужно больше показывать
Аудиальный тип	ребёнку нужно больше рассказывать
Кинестетический тип	ребёнок должен всё потрогать.

**353. Определите соответствие формы стоматологического просвещения и количества слушателей**

массовая	100-120 человек
групповая	10-20 человек
индивидуальная	1 человек

**354. Определите правильную последовательность порядка составления и обработки анкеты**

- 1: вступительная часть
- 2: основной блок вопросов
- 3: заключительная часть
- 4: обработка полученных данных анкетирования
- 5: выводы
- 6: планирование дальнейшей работы

**355. Выберите правильный вариант ответа**  
Наибольшее влияние на формирование здоровья населения оказывает

- генетический риск
- окружающая среда
- образ жизни населения
- уровень и качество медицинской помощи

**356. Выберите правильный вариант ответа**  
По определению в ФЗ №323, здоровье - это

- отсутствие болезней
- нормальное функционирование организма
- состояние полного физического, духовного и социального благополучия
- высокая продолжительность жизни

**357. Выберите правильный вариант ответа**  
В структуре стоматологической заболеваемости по обращаемости первое место занимают

- заболевания пародонта
- кариес зубов и его осложнения
- заболевания слизистой оболочки полости рта
- воспалительные заболевания челюстно - лицевой области

**358. Выберите правильный вариант ответа**  
Зависимость здоровья человека от образа жизни на

- 10%
- 20%
- 30%
- 50%

**359. Выберите правильный вариант ответа**  
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды на

- 10%
- 20%
- 30%
- 50%

**360. Выберите правильный вариант ответа**  
Зависимость здоровья человека от наследственности на

- 10%
- 20%
- 30%
- 50%

**361. Выберите правильный вариант ответа**  
Диспансеризация – это

- лечение больных

- обследование больных
- динамическое наблюдение за здоровыми и больными
- экспертиза трудоспособности

**362. Выберите правильный вариант ответа**  
Вирус иммунодефицита человека уничтожается

- при нагревании до 56 градусов Цельсия в течение 30 минут, 70% раствором спирта или кипячением в течение 1 минуты
- при высушивании, при облучении в течение 3 суток
- при воздействии рентген-лучами, 1% раствором перекиси водорода
- при промывании проточной водой

**363. Выберите правильный вариант ответа**  
Дезинфекция - это уничтожение

- патогенных микроорганизмов
- всех микроорганизмов
- бактерий
- анаэробных бактерий

**364. Выберите правильный вариант ответа**  
Стерилизация - это уничтожение

- вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов
- патогенных бактерий
- микробов на поверхности
- микробов внутри

**365. Выберите правильный вариант ответа**  
Абразивность паст зависит от

- концентрации фосфата кальция
- величины абразивных частиц
- содержания фторида
- соотношения абразивных частиц и лаурилсульфата

**366. Выберите правильный вариант ответа**  
Профессиональная чистка перед герметизацией фиссур

- необязательна
- необходима
- желательна
- противопоказана

**367. Выберите 2 правильных ответа**  
Преимущественно парентеральным путём (через кровь) передаются заболевания

- простой герпес
- гепатит А
- сифилис
- гепатит В
- гепатит С
- грипп

**368. Выберите правильный вариант ответа**  
Металлические стоматологические инструменты стерилизуют воздушным методом при температуре (градусов по Цельсию)

- 80-100
- 120-140

- 160-180
- 200-220

**369. Выберите правильный вариант ответа**

В автоклаве стерилизация осуществляется методом

- воздушным
- паровым
- химическим
- газовым

**370. Выберите правильный вариант ответа**

Стерилизация стоматологических наконечников осуществляется методом

- воздушным
- паровым
- химическим
- газовым

**371. Определите соответствие метода стерилизации**

гласперлено- вый	среда нагретых стекля- ных шариков
паровой	автоклав
воздушный	сухожаровой шкаф

**372. Определите соответствие метода стерилизации**

гласперлено- вый	среда нагретых стекля- ных шариков
паровой	автоклав
химический	6% перекись водорода

**373. Выберите правильный вариант ответа**

Критерием эффективности проводимой искусственной вентиляции легких является

- экскурсия грудной клетки
- появление пульса на сонной артерии
- вздутие эпигастральной области
- бледность кожных покровов

**374. Выберите правильный вариант ответа**

При проведении закрытого массажа сердца, поверхность, на которой лежит пациент обязательно должна быть

- жесткой
- мягкой
- наклонной
- неровной

**375. Выберите правильный вариант ответа**

Признак эффективности реанимационных мероприятий

- появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков
- отсутствие экскурсии грудной клетки
- зрачки широкие
- отсутствие пульсовой волны на сонной артерии

**376. Выберите правильный вариант ответа**

Для предупреждения западения корня языка при проведении реанимации голова пострадавшего должна быть

- запрокинута назад
- повернута на бок
- наклонена вперед
- в исходном положении

**377. Выберите правильный вариант ответа**

Признаки клинической смерти

- потеря сознания и отсутствие пульса на сонной артерии
- спутанность сознания и возбуждение
- нитевидный пульс на сонных артериях
- дыхание не нарушено

**378. Выберите правильный вариант ответа**

При проведении наружного массажа сердца ладони следует расположить

- на границе средней и нижней трети грудины
- на верхней трети грудины
- на границе верхней и средней трети грудины
- в пятом межреберном промежутке слева

**379. Выберите правильный вариант ответа**

Глубина смещения грудины при проведении закрытого массажа сердца взрослому человеку (в см)

- 4-6
- 1-2
- 7-8
- 9-10

**380. Выберите 2 правильных ответа**

Способы общения людей

- вербальный
- невербальный
- магический
- канальный
- космический
- прозрачный

**381. Выберите 2 правильных ответа**

Доверительность и признание вам в общении собеседник проявляет

- спокойным, твёрдым, открытым прямым взглядом
- лёгким кивком головы
- взглядом вдаль или сверху вниз
- скрещенными на груди руками
- взглядом в сторону
- скрещенными запястьями

**382. Выберите правильный вариант ответа**

Использование вопросов в процессе ведения беседы позволяет

- направлять беседу, перехватить и удержать инициативу
- разрешить противоречия сторон
- определить цели и задачи беседы
- активизировать собеседника - дать возможность ему проявить себя

**383. Выберите правильный вариант ответа**

Неорганического вещества больше всего содержится

- в дентине
- в эмали
- в пульпе
- в цементе

**384. Выберите 2 правильных ответа**

Наиболее важные требования, предъявляемые к материалам для пломбирования корневых каналов

- хороший герметизм пломбирования
- низкая цена
- высокая скорость твердения
- гигроскопичность
- рентгеноконтрастность
- комфорт в использовании

**385. Выберите правильный вариант ответа**

Для острого периодонтита характерно

- резкая болезненность при перкуссии
- безболезненное зондирование
- боль от химических раздражителей
- постоянная боль.

**386. Выберите правильный вариант ответа**

Основное осложнение при аппликационном методе анестезии

- парестезии
- ожог
- затруднение дыхания
- потеря голоса

**387. Выберите правильный вариант ответа**

Исключите препарат, не относящийся к местным анестетикам

- артикаин
- лидокаин
- тримекаин
- мараславин
- дикаин

**388. Выберите правильный вариант ответа**

Действия медицинского специалиста в случае поломки оборудования

- отключить оборудование от сети, снять заднюю панель и попытаться устранить поломку
- отключить оборудование от сети, поставить в известность руководителя
- отключить оборудование от сети, вызвать мед. техника
- вызвать мед. техника, снять заднюю панель и попытаться устранить поломку

**389. Выберите правильный вариант ответа**

Наиболее опасные осложнения, возникающие при проведении местной анестезии

- лекарственный анафилактический шок
- гематома мягких тканей
- постинъекционный абсцесс
- нейропатия соответствующего нерва.

**390. Выберите правильный вариант ответа**

Стоматологические боры являются инструментами

- для препарирования твердых тканей зубов
- для пломбирования корневых каналов зубов
- для снятия зубных минерализованных отложений
- для снятия зубных неминерализованных отложений

**391. Выберите правильный вариант ответа**

Зуб состоит из

- коронки, корня, шейки
- шейки, корня
- клинической коронки, корня
- анатомической коронки, корня

**392. Выберите правильный вариант ответа**

При осмотре в полости рта пациента обнаружена безболезненная язва «мясо – красного» цвета с хрящевой плотности инфильтратом в основании, предположительно это

- первичный сифилис
- вторичный сифилис
- герпангина
- декубитальная язва

**393. Выберите правильный вариант ответа**

При осмотре в полости рта пациента обнаружена безболезненная язва «мясо – красного» цвета с хрящевой плотности инфильтратом в основании, предположительно это

- твёрдый шанкр
- афта
- эрозия
- декубитальная язва

**394. Выберите правильный вариант ответа**

Ребенку 3 лет, впервые обратившемуся в стоматологическую поликлинику с декомпенсированной формой кариеса, необходимо дать диетические рекомендации. Исключите продукты, которые не показаны данному пациенту

- творог
- сыр
- молоко и молочнокислые продукты
- конфеты
- свежие овощи и фрукты.

**395. Выберите правильный вариант ответа**

Особенностью ухода за полостью рта у лиц со съёмными зубными протезами являются

- полоскание полости рта и очистка протезов под проточной водой после каждого приема пищи
- чистка протезов ежедневно зубной щеткой
- хранение в сухом месте
- антисептические полоскания

**396. Выберите правильный вариант ответа**

Элеватор Леклюза – это инструмент

- для снятия искусственных коронок

- для снятия зубного камня
- для удаления пульпы зуба
- для удаления корней зубов

**397. Выберите правильный вариант ответа**

Основной метод стерилизации световодов лампы для светоотверждаемых материалов

- паровой
- воздушный
- химический
- гласперленовый

**398. Выберите правильный вариант ответа**

К зубным отложениям, согласно классификации Г.Н.Пахомова, относятся

- мягкий зубной налет, зубной камень
- мягкий зубной налет, зубная бляшка
- мягкий зубной налет, зубная бляшка пищевые остатки
- мягкий зубной налет, зубная бляшка, пищевые остатки, зубной камень

**399. Выберите правильный вариант ответа**

К общим осложнениям местной анестезии относится

- вирусный гепатит и анафилактический шок
- анафилактический шок и парез лицевого нерва
- парез лицевого нерва и вирусный гепатит
- абсцесс и отлом иглы